NEUE PRODUKTSEITE AUF SCHMIDT-BOKE.DE

Seitenkonzept QuinLine® 74 Edge

Eigene Produktseite direkt unter QuinLine® 74: Einordnung, SEO, Überschriften, Texte, Bilder, Verlinkung und offene Punkte

Ziel und Einordnung

Die QuinLine® 74 Edge bekommt eine eigene Produktseite, die in Navigation und Adresse direkt unter QuinLine® 74 hängt. So bleibt klar, dass die Edge eine QuinLine® 74 ist, und sie hat trotzdem eine eigene Adresse für Newsletter, Messe, Vertrieb und Suchmaschinen.

PUNKT	FESTLEGUNG
Adresse	`/de/produkte/system-quinline-74-edge/` (passend zu `/de/produkte/system-quinline-74/` und `/de/produkte/system-quinline-84/`)
Navigation	Produkte → direkt unter „System QuinLine® 74“, Menüname „QuinLine® 74 Edge“
Zielgruppen	Planer und Architekten (Optik, eckige Fassaden), Fensterhersteller und Monteure (Technik, Verfügbarkeit, Muster), private Bauherren (Design)
Ziele der Seite	Edge vorstellen, Unterschied zur QuinLine® 74 zeigen, Flügelmuster-Anfragen und Besuche im Kunden-Login auslösen
Abgrenzung	Gemeinsame Technik (Schwellen, Sicherheit, Sonderausstattung) nur kurz nennen und auf die QuinLine® 74-Seite verlinken, nicht kopieren

Warum keine Unterseite als Abschnitt auf der QuinLine® 74-Seite:

- Die QuinLine® 74-Seite hat schon 9 Hauptabschnitte und 26 Unterabschnitte; Seobility meldet dort „zu viele Überschriften“.
- Die Edge hat genug eigenen Inhalt: eigene Optik, Systemdaten, Liefertermine, Glasleisten, Kompendium und Musterangebot.
- Nur eine eigene Seite kann für Suchen wie „Hebeschiebetür eckig“ oder „geradlinige Hebeschiebetür“ gefunden werden.

Grundlage: Seobility-Crawl von schmidt-boke.de (Projekt „Schmidt“, 42 indexierbare Seiten).

SEO: Title-Tag und Meta-Description

Empfehlung: Variante 1, weil Planer und Architekten nach der Optik suchen und die QuinLine® 74-Seite die technischen Suchen schon abdeckt. Variante 2 passt, wenn die Seite vor allem Fensterbauer ansprechen soll.

VARIANTE	FOKUS	TITLE-TAG	META-DESCRIPTION
1 (empfohlen)	Optik, Planer und Bauherren	QuinLine® 74 Edge – geradlinige Hebeschiebetür | SCHMIDT (56 Zeichen)	Eckige Glasleisten, schmaler Flügelüberschlag: Die QuinLine® 74 Edge passt zu Objekten mit eckigen Fensterprofilen. Jetzt Systemdaten entdecken. (144 Zeichen)
2	Technik, Fensterbauer	Hebeschiebetür eckig: QuinLine® 74 Edge | SCHMIDT GmbH (54 Zeichen)	Bewährte QuinLine® 74 Technik in kantiger Optik: Glasdicken bis 50 mm, 25 mm schmaler Überschlag. Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Flügelmuster an. (148 Zeichen)

Suchbegriffe für die Seite: Hauptbegriff „QuinLine 74 Edge“; dazu „Hebeschiebetür eckig“, „geradlinige Hebeschiebetür“, „Hebeschiebetür kantige Glasleisten“ und „Kunststoff-Hebeschiebetür eckige Profile“. Die Suchvolumen sind noch nicht geprüft (siehe Offene Punkte).

Seitenaufbau: Überschriften

Die Seite bekommt eine H1, sieben H2-Abschnitte und nur dort H3, wo ein Abschnitt mehrere Unterpunkte hat. Die Reihenfolge führt vom Unterschied über die Daten zur Anfrage.

1	H1	**QuinLine® 74 Edge: die geradlinige Hebeschiebetür mit eckigen Profilen**
2	H2	Was die QuinLine® 74 Edge von der QuinLine® 74 unterscheidet
	▪ H3	Schmaler, geradliniger Flügelüberschlag
	▪ H3	Kantige Glasleisten und Mitteldichtleisten
	▪ H3	Bewährte Technik der QuinLine® 74
3	H2	Systemdaten der QuinLine® 74 Edge
4	H2	Verfügbarkeit, Schwellen und Farben
	▪ H3	Schwellen: ab wann bestellbar
	▪ H3	Farbsortiment und Verglasungsdichtungen
5	H2	Glasleisten-Sortiment für Glasdicken bis 50 mm
6	H2	Kompendium und Farbübersicht im Kunden-Login
7	H2	Flügelmuster für Ihre Ausstellung anfordern
8	H2	Sie haben Fragen?

Warum diese H1: Sie beginnt mit dem Hauptbegriff „QuinLine® 74 Edge“, enthält „geradlinige Hebeschiebetür“ und „eckig“ und hat 70 Zeichen. Alternative: „QuinLine® 74 Edge – Hebeschiebetür in konsequent geradliniger Optik“.

Bewusst so entschieden: „Sie haben Fragen?“ übernimmt die Kontakt-Überschrift der anderen Produktseiten. Keine H3 mit dem bloßen Produktnamen, denn genau das meldet Seobility auf der QuinLine® 74-Seite als doppelte Überschrift.

Texte für die Seite

Alle Texte sind fertig zum Einfügen und beruhen auf dem Newsletter zur Edge; neue Fakten sind nicht hinzugekommen.

Einstieg (unter der H1)

> Mit dem Profilsystem QuinLine® 74 Edge erweitern wir unser Hebeschiebetür-Programm um eine konsequent geradlinige Variante. Der schmale Flügelüberschlag und die eckigen Glasleisten verzichten bewusst auf Rundungen. So entsteht eine markante, nahezu rechtwinklige Kontur, die sich nahtlos in Objekte mit eckigen Fensterprofilen einfügt.
>
> Gleichzeitig nimmt das System Glasdicken bis 50 mm auf und ist damit bestens gerüstet für Dreifachverglasung, Schall- und Sicherheitsglas.
>
> **Systemdaten ansehen** Sprung zu Systemdaten · **Flügelmuster anfordern** Sprung zum Muster-Abschnitt

Was die QuinLine® 74 Edge von der QuinLine® 74 unterscheidet

> Bei der QuinLine® 74 Edge ändert sich vor allem die Optik, nicht die Technik.
>
> - **Schmaler, geradliniger Flügelüberschlag:** Der Profilüberschlag ist geradlinig und schlank, mit 25 mm Höhe.
> - **Kantige Glasleisten und Mitteldichtleisten:** Glasleisten und Mitteldichtleisten sind eckig statt gerundet und setzen die klare Linie bis ins Detail fort.
> - **Bewährte Technik der QuinLine® 74:** Das System basiert auf der QuinLine® 74 und übernimmt ihre wichtigsten Systemmerkmale. Für die Verarbeitung bedeutet das vertraute Abläufe. Mehr zur Technik auf der Seite System QuinLine® 74.

Systemdaten der QuinLine® 74 Edge

MERKMAL	QUINLINE® 74 EDGE
Zargenprofil	5 Kammern, Bautiefe 174 mm, Ansicht 63 mm
Flügelprofil	5 Kammern, Bautiefe 74 mm, Ansicht 92 mm
Profilüberschlag	geradlinig und schlank, 25 mm Höhe
Design	kantige Glasleisten und Mitteldichtleisten
Glasdicken	bis 50 mm
Getriebe	mit Riegelbolzen- oder Hakenriegelgetriebe lieferbar
Sicherheit	Sicherheitspakete ohne Einschränkungen einsetzbar (Sicherheit)
Systemtechnik	bewährte Merkmale analog Basis-System QuinLine® 74

Verfügbarkeit, Schwellen und Farben

- **Schwellen:** Mit Standardschwelle ist die QuinLine® 74 Edge ab sofort bestellbar, mit Niedrigschwelle und Renovierungsschwelle ab Mitte November.
- **Farbsortiment:** weiß und cremeweiß durchgefärbt sowie Standard- und Sonderdekore gemäß Farbübersicht Stand 04/2026. Alle Farben zeigt unsere Farbwelt.
- **Verglasungsdichtungen:** schwarz und grau.

Glasleisten-Sortiment für Glasdicken bis 50 mm

Gängige Glasdicken halten wir ab Lager vor, alle weiteren fertigen wir auftragsbezogen.

GLASDICKE	VERFÜGBARKEIT
20–27 mm	auftragsbezogen
28–31 mm	weiß ab Lager, Dekor auftragsbezogen
32–35 mm	auftragsbezogen
36–50 mm	ab Lager

Eckausführung: auf Gehrung gestoßen.

Kompendium und Farbübersicht im Kunden-Login

Im Kompendium zur QuinLine® 74 Edge (Stand 09/2026) finden Sie alle technischen Details: Typenübersicht, Elementgrößen, Verglasungsübersicht und Schnittzeichnungen. Die Farbübersicht (Stand 04/2026) enthält bereits alle verfügbaren Standard- und Sonderdekore für die Edge.

Beides liegt im Download-Bereich des Kunden-Logins. Am schnellsten finden Sie die Dokumente über die Suche im linken Menü mit den Begriffen „Kompendium Edge“ und „Farbübersicht“.

Zum Kunden-Login → https://kunden-login.schmidt-boke.de/

Flügelmuster für Ihre Ausstellung anfordern

Gerne senden wir Ihnen kostenlos ein Muster einer Flügelecke mit dem Edge-Profil. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Mail an verkauf@schmidt-boke.de.

Muster anfordern → mailto:verkauf@schmidt-boke.de mit Betreff „Flügelmuster QuinLine® 74 Edge“

Sie haben Fragen?

Den Kontaktblock der anderen Produktseiten unverändert übernehmen.

Bilder und Grafiken

Zwei Bilder sind schon da, vier müssen neu entstehen. Am wichtigsten ist die Vergleichsgrafik, weil sie den Unterschied auf einen Blick zeigt.

ABSCHNITT	BILD	STAND	HINWEIS
Einstieg	Key Visual „QuinLine® 74 Edge“	vorhanden (Newsletter)	Als Web-Fassung ohne eingebautes Logo, da der Seitenkopf das Logo schon zeigt
Unterschied	Vergleich QuinLine® 74 (gerundet) und Edge (eckig): Überschlag und Glasleiste nebeneinander	neu	Aus den Schnittzeichnungen im Kompendium ableiten, gleicher Maßstab
Unterschied	Detailfoto der Flügelecke auf Gehrung	neu	Kann auch im Muster-Abschnitt stehen
Systemdaten	Systemschnitt Zarge und Flügel	neu	Aus dem Kompendium (Stand 09/2026)
Kompendium	Mockup Farbübersicht und Kompendium	vorhanden (Newsletter)	Original statt Screenshot-Ausschnitt verwenden
Einstieg oder Unterschied	Einbausituation mit eckigen Fensterprofilen	später	Erstes Referenzobjekt fotografieren, Tageslicht, Blick von innen nach außen (CD-Bildstil)

Verlinkung

Sieben Stellen führen auf die Edge-Seite, sieben Links führen von ihr weg. Linktexte nennen das Ziel beim Namen, nie „hier klicken“.

Links zur Edge-Seite

VON	STELLE	LINKTEXT
Hauptnavigation	Produkte, direkt unter „System QuinLine® 74“	QuinLine® 74 Edge
Produkte	neue Kachel neben QuinLine® 74 und 84	QuinLine® 74 Edge – die geradlinige Variante
System QuinLine® 74	Abschnitt „Systemunterschiede“	Zur QuinLine® 74 Edge
Planer und Architekten	Abschnitt zu Systemen und Design	geradlinige Hebeschiebetür QuinLine® 74 Edge
Fensterhersteller und Monteure	Abschnitt zu Systemen	QuinLine® 74 Edge: Systemdaten und Flügelmuster
News (neue Meldung)	im Text und als Knopf	Mehr zur QuinLine® 74 Edge
Newsletter QuinLine® 74 Edge	Einleitung oder Fußbereich	QuinLine® 74 Edge auf unserer Website

Links von der Edge-Seite

NACH	STELLE	LINKTEXT
System QuinLine® 74	Unterschied, „Bewährte Technik“	System QuinLine® 74
Sicherheit	Systemdaten, Zeile Sicherheit	Sicherheit
Ausstattungspakete	Systemdaten, Zeile Sicherheit	Sicherheitspakete
Farbwelt	Verfügbarkeit, Farbsortiment	Farbwelt
Kunden-Login	Kompendium und Farbübersicht	Zum Kunden-Login
verkauf@schmidt-boke.de	Flügelmuster	Muster anfordern
Kontakt	Sie haben Fragen?	wie auf den anderen Produktseiten

Änderungen an bestehenden Seiten

Fünf bestehende Seiten bekommen einen kurzen Hinweis auf die Edge. Auf der QuinLine® 74-Seite bitte keine neue Überschrift einbauen, sie hat schon zu viele.

SEITE	ÄNDERUNG	TEXT
System QuinLine® 74	Teaser im Abschnitt „Systemunterschiede“, mit kleiner Vergleichsgrafik und Knopf „Zur QuinLine® 74 Edge“	Die QuinLine® 74 gibt es auch als Edge: mit schmalem, geradlinigem Flügelüberschlag und kantigen Glasleisten, für Objekte mit eckigen Fensterprofilen. Technik und Verarbeitung bleiben gleich.
Produkte	neue Kachel mit Key Visual	QuinLine® 74 Edge – die geradlinige Variante der QuinLine® 74: schmaler Überschlag, kantige Glasleisten, Glasdicken bis 50 mm.
Planer und Architekten	ein Satz mit Link im Abschnitt zu Systemen	Für Fassaden mit eckigen Fensterprofilen gibt es die QuinLine® 74 Edge mit nahezu rechtwinkliger Kontur.
Fensterhersteller und Monteure	ein Satz mit Link im Abschnitt zu Systemen	Neu im Programm: die QuinLine® 74 Edge. Gleiche Verarbeitung wie bei der QuinLine® 74, dazu kostenlose Flügelmuster für Ihre Ausstellung.
News	neue Meldung, Titel „Neu: QuinLine® 74 Edge – die geradlinige Hebeschiebetür“	Einleitungstext aus dem Newsletter, danach Knopf „Mehr zur QuinLine® 74 Edge“

Offene Punkte vor dem Livegang

Acht Punkte sind vor dem Livegang zu klären; die ersten drei bestimmen Text und Bilder direkt.

- [ ] Liefertermin Niedrig- und Renovierungsschwelle: „ab Mitte November“ durch ein Datum ersetzen und nach dem Start auf „bestellbar“ umstellen, denn die Seite bleibt länger online als der Newsletter.
- [ ] Original-Bilder von der Agentur: Key Visual als Web-Fassung ohne Logo und das Mockup von Farbübersicht und Kompendium.
- [ ] Vergleichsgrafik (gerundet und eckig) und Systemschnitt aus den Kompendium-Zeichnungen erstellen lassen.
- [ ] Bezeichnungen „Getriebe“ und „Sicherheit“ in der Systemdaten-Tabelle bestätigen.
- [ ] Suchvolumen der Suchbegriffe prüfen (Seobility-Keyword-Recherche) und danach die Title-Variante festlegen.
- [ ] Klären, ob Kompendium und Farbübersicht nur im Kunden-Login bleiben oder auch auf die öffentliche Downloads-Seite kommen.
- [ ] Klären, ob die Edge mit eVOMATIC® und InScreen kombinierbar ist; wenn ja, je einen Satz mit Link ergänzen.
- [ ] Englische und französische Fassung einplanen, da die Website dreisprachig ist.

SCHMIDT GmbH · Seitenkonzept QuinLine® 74 Edge · Stand 26.10.2026