



Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Profilsystem **QuinLine® 74 Edge** erweitern wir unser Hebeschiebetür-Programm um eine konsequent geradlinige Variante. Der schmale Flügelüberschlag und die eckigen Glasleisten verzichten bewusst auf Rundungen. So entsteht eine markante, nahezu rechtwinklige Kontur, die sich nahtlos in Objekte mit eckigen Fensterprofilen einfügt.

Gleichzeitig nimmt das System Glasdicken bis 50 mm auf und ist damit bestens gerüstet für Dreifachverglasung, Schall- und Sicherheitsglas. So verbindet die Edge moderne Optik mit maximaler Flexibilität bei der Verglasung.

**Ihr Team der SCHMIDT GmbH**

UNSERE HEUTIGEN THEMEN

01 Technische Details

02 Verfügbarkeit und Farbsortiment

03 Glasleisten-Sortiment

04 Farbübersicht und Kompendium

THEMA 01

# Technische Details zum Edge

Bei der QuinLine® 74 Edge ändert sich vor allem die Optik, nicht die Technik: Das System basiert auf der bewährten QuinLine® 74 und übernimmt die wichtigsten Systemmerkmale. Für die Verarbeitung heißt das vertraute Abläufe, kombiniert mit einer schlanken, geradlinigen Profilgeometrie und einer großen Bandbreite bei der Verglasung.

## Die wichtigsten Systemdaten auf einen Blick

| | |
|---|---|
| **Zargenprofil** | 5 Kammern, Bautiefe 174 mm, Ansicht 63 mm |
| **Flügelprofil** | 5 Kammern, Bautiefe 74 mm, Ansicht 92 mm |
| **Profilüberschlag** | geradlinig und schlank, 25 mm Höhe |
| **Design** | kantige Glasleisten und Mitteldichtleisten |
| **Glasdicken** | bis 50 mm |
| **Getriebe** | mit Riegelbolzen- oder Hakenriegelgetriebe lieferbar |
| **Sicherheit** | Sicherheitspakete ohne Einschränkungen einsetzbar |
| **Systemtechnik** | bewährte Merkmale analog Basis-System QuinLine® 74 |

### Flügelmuster für Ihre Ausstellung?

Gerne senden wir Ihnen kostenlos ein Muster einer Flügelecke mit dem Edge-Profil. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Mail an verkauf@schmidt-boke.de.

Muster anfordern

THEMA 02

## Verfügbarkeit und Farbsortiment

Standardschwelle

**ab sofort bestellbar**

Niedrig- & Renovierungsschwelle

**ab Mitte November bestellbar**

**Farbsortiment**

weiß und cremeweiß durchgefärbt sowie Standard- und Sonderdekore gemäß Farbübersicht Stand 04/2026 (Download-Bereich im Kunden-Login)

**Verglasungsdichtungen**

schwarz und grau

THEMA 03

## Glasleisten-Sortiment

Gängige Glasdicken halten wir ab Lager vor, alle weiteren fertigen wir auftragsbezogen.

| GLASDICKE | VERFÜGBARKEIT |
|---|---|
| 20–27 mm | auftragsbezogen |
| 28–31 mm | weiß ab Lager, Dekor auftragsbezogen |
| 32–35 mm | auftragsbezogen |
| 36–50 mm | ab Lager |

**Eckausführung:** auf Gehrung gestoßen

THEMA 04

# Farbübersicht und Kompendium zum QuinLine® 74 Edge




STAND 04/2026

## Farbübersicht

Enthält bereits die verfügbaren Standard- und Sonderdekore für das neue System QuinLine® 74 Edge.

Suchbegriff im Kunden-Login:
**„Farbübersicht“**

STAND 09/2026

## Kompendium

Alle technischen Details: Typenübersicht, Elementgrößen, Verglasungsübersicht und Schnittzeichnungen.

Suchbegriff im Kunden-Login:
**„Kompendium Edge“**

Beides finden Sie im Download-Bereich des Kunden-Logins. Am schnellsten geht es über die Suche im linken Menü.

Zum Kunden-Login

## Immer up to date – SCHMIDT auf Social Media

LinkedIn | Instagram | Facebook

Schmidt

Weitere Informationen zu Neuheiten und Änderungen erhalten Sie regelmäßig in unserem Kunden-Login unter kunden-login.schmidt-boke.de.

SCHMIDT GmbH
Töllen Linde 3
33129 Delbrück-Boke
Deutschland

+49 5250 9845-0
kontakt@schmidt-boke.de
www.schmidt-boke.de

Geschäftsführer: Teresa Schmidt-Bertsch, Meinolf Funkenmeier
Register: Amtsgericht Paderborn, HRB 6481
Tax ID: DE 126 335 238