



	<b><u>Vitals</u></b>	HPI ROS PE MDM Dispo	<b><u>Labs:</u></b>	<b><u>Imaging:</u></b>
	<b><u>Vitals</u></b>	HPI ROS PE MDM Dispo	<b><u>Labs:</u></b>	<b><u>Imaging:</u></b>
	<b><u>Vitals</u></b>	HPI ROS PE MDM Dispo	<b><u>Labs:</u></b>	<b><u>Imaging:</u></b>
	<b><u>Vitals</u></b>	HPI ROS PE MDM Dispo	<b><u>Labs:</u></b>	<b><u>Imaging:</u></b>
	<b><u>Vitals</u></b>	HPI ROS PE MDM Dispo	<b><u>Labs:</u></b>	<b><u>Imaging:</u></b>
	<b><u>Vitals</u></b>	HPI ROS PE MDM Dispo	<b><u>Labs:</u></b>	<b><u>Imaging:</u></b>
	<b><u>Vitals</u></b>	HPI ROS PE MDM Dispo	<b><u>Labs:</u></b>	<b><u>Imaging:</u></b>
	<b><u>Vitals</u></b>	HPI ROS PE MDM Dispo	<b><u>Labs:</u></b>	<b><u>Imaging:</u></b>
	<b><u>Vitals</u></b>	HPI ROS PE MDM Dispo	<b><u>Labs:</u></b>	<b><u>Imaging:</u></b>
	<b><u>Vitals</u></b>	HPI ROS PE MDM Dispo	<b><u>Labs:</u></b>	<b><u>Imaging:</u></b>
	<b><u>Vitals</u></b>	HPI ROS PE MDM Dispo	<b><u>Labs:</u></b>	<b><u>Imaging:</u></b>
	<b><u>Vitals</u></b>	HPI ROS PE MDM Dispo	<b><u>Labs:</u></b>	<b><u>Imaging:</u></b>
	<b><u>Vitals</u></b>	HPI ROS PE MDM Dispo	<b><u>Labs:</u></b>	<b><u>Imaging:</u></b>
	<b><u>Vitals</u></b>	HPI ROS PE MDM Dispo	<b><u>Labs:</u></b>	<b><u>Imaging:</u></b>
	<b><u>Vitals</u></b>	HPI ROS PE MDM Dispo	<b><u>Labs:</u></b>	<b><u>Imaging:</u></b>