<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	Imaging:
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Labs:</u>	<u>Imaging:</u>
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	<u>Imaging:</u>
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	<u>Imaging:</u>
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	<u>Imaging:</u>
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	<u>Imaging:</u>
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Labs:</u>	Imaging:
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Labs:</u>	<u>Imaging:</u>
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	Imaging:
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	lmaging:
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	Imaging:
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	Imaging:

<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	Imaging:
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Labs:</u>	<u>Imaging:</u>
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	<u>Imaging:</u>
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	<u>Imaging:</u>
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	<u>Imaging:</u>
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	<u>Imaging:</u>
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Labs:</u>	Imaging:
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Labs:</u>	<u>Imaging:</u>
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	Imaging:
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	lmaging:
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	Imaging:
<u>Vitals</u>	HPI ROS PE MDM Dispo	Labs:	Imaging: