

	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u> <input type="checkbox"/> Airway Checklist <input type="checkbox"/> Shift eval
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u> EKG CXR
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>

	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u> <input type="checkbox"/> Airway Checklist <input type="checkbox"/> Shift eval
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u> EKG CXR
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>
	HPI ROS PE MDM Dispo	<u>Vitals:</u> <u>Labs:</u> <u>Imaging:</u>