

E-Alerté

Documentation API

Version 1.0 — Mars 2026

Projet Spéciale Week — Capgemini × SupDeVinci

URLs

Production : `https://e-alerte.com/api`

Développement : `http://localhost:3001/api`

1. Authentification

Les routes admin sont protégées par un token Bearer (session en mémoire, expiration 8h).

```
Authorization: Bearer <token>
```

2. Routes publiques

2.1 Quiz

GET /quiz

Retourne toutes les questions du quiz.

Réponse 200

```
[{ "id": 1, "question": "...", "options": ["..."],  
  "correct": 2, "explanation": "..."}]
```

2.2 Exemples pédagogiques

GET /examples

Retourne la liste des exemples de la galerie pédagogique.

Réponse 200

```
[{ "id": 1, "type": "post", "title": "...",  
  "content": "...", "clues": ["..."],  
  "explanation": "...", "isFake": true }]
```

2.3 Classement

GET /leaderboard/quiz

Top 20 du classement quiz, trié par score décroissant.

Réponse 200

```
[{ "id": "uuid", "name": "Alice", "score": 13,  
  "total": 14, "date": "2026-03-19T12:00:00.000Z" }]
```

POST /leaderboard/quiz

Ajoute une entrée au classement quiz.

Rate limit : 10 requêtes / 15 min par IP

Corps

```
{ "name": "Alice", "score": 13, "total": 14 }
```

Contraintes

Champ	Règle
name	Chaîne non vide, max 30 caractères
score	Entier entre 0 et 14
total	Doit être exactement 14

Erreurs

Code	Message
------	---------

400	Nom invalide / Score invalide / Total invalide
429	Trop de requêtes

GET /leaderboard/spot

Top 20 du classement Spot, trié par score décroissant.

Réponse 200

```
[{ "id": "uuid", "name": "Bob", "score": 98,
  "maxScore": 125, "date": "19/03/2026" }]
```

POST /leaderboard/spot

Ajoute une entrée au classement Spot.

Rate limit : 10 requêtes / 15 min par IP

Corps

```
{ "name": "Bob", "score": 98, "maxScore": 125 }
```

Contraintes

Champ	Règle
name	Chaîne non vide, max 30 caractères
score	Entier entre 0 et 125
maxScore	Doit être exactement 125

2.4 Signalements

GET /reports

Retourne le store complet des signalements.

Réponse 200

```
{ "schemaVersion": "1.0.0",
  "updatedAt": "2026-03-19T12:00:00.000Z",
  "reports": [...] }
```

POST /reports

Soumet un nouveau signalement.

Rate limit : 5 requêtes / heure par IP

Champs

Champ	Requis	Type	Contraintes
siteName	Oui	string	max 120 car.
articleTitle	Oui	string	max 180 car.
articleUrl	Oui	string	URL http(s) valide
reportReason	Oui	string	max 500 car.
aiUsageType	Oui	enum	suspected declared generated unknown
reporterName	Non	string	max 80 car.
evidenceNotes	Non	string	max 1000 car.

2.5 Chatbot

```
POST /chat
```

Envoie un message au chatbot et reçoit une réponse.

Rate limit : 30 requêtes / minute par IP

Corps

```
{ "message": "C'est quoi une deepfake ?" }
```

Réponse 200

```
{ "response": "Une deepfake est une vidéo ou image..." }
```

2.6 Santé

```
GET /health
```

Vérifie que le backend est opérationnel.

Réponse 200

```
{ "status": "ok", "timestamp": "2026-03-19T..." }
```

3. Routes admin

Toutes les routes ci-dessous nécessitent le header Authorization: Bearer <token>.

POST /admin/login

Authentifie un administrateur.

Rate limit : 5 tentatives / 15 min par IP

Corps

```
{ "username": "admin", "password": "motdepasse" }
```

Réponse 200

```
{ "token": "abc123..." }
```

Erreur 401

```
{ "error": "Identifiants incorrects" }
```

POST /admin/logout

Invalide la session en cours.

Réponse 200

```
{ "ok": true }
```

GET /admin/stats

Retourne les statistiques globales du site.

Réponse 200

```
{ "quizPlays": 42, "spotPlays": 18,  
  "reportsSubmitted": 7, "chatMessages": 134,  
  "quizEntriesInLeaderboard": 30,  
  "spotEntriesInLeaderboard": 12,  
  "pendingReports": 5,  
  "avgQuizScore": 9.4, "avgSpotScore": 87.2,  
  "bestQuizScore": 14, "bestSpotScore": 125 }
```

GET /admin/leaderboard

Retourne l'intégralité des classements (quiz + spot).

GET /admin/reports

Retourne tous les signalements.

DELETE /admin/leaderboard/quiz/:id

Supprime une entrée du classement quiz.

DELETE /admin/leaderboard/spot/:id

Supprime une entrée du classement Spot.

DELETE /admin/reports/:id

Supprime un signalement.

Toutes les suppressions retournent { "ok": true } (200) ou { "error": "...introuvable" } (404).

4. Codes d'erreur

Code	Signification
400	Données invalides (voir message d'erreur)
401	Non authentifié ou session expirée
404	Ressource introuvable
429	Trop de requêtes (rate limit atteint)

5. Schéma de données

```
data/
├─ leaderboard.json → { quiz: QuizEntry[], spot: SpotEntry[] }
├─ reports.json     → { schemaVersion, updatedAt, reports: ReportEntry[] }
└─ stats.json       → { quizPlays, spotPlays, reportsSubmitted, chatMessages }
```