

# **BF1 TV — Outils utilisés dans le projet**

Date de génération : 2026-01-23 21:02

Ce document récapitule les outils/technologies présents dans le projet, leur rôle (pourquoi) et leur utilisation (comment), avec les emplacements de configuration principaux (où).

## **1) Dépendances Python (pip)**

requirements.txt introuvable ou vide.

## **2) Pourquoi / Comment / Où (détails)**

## 3) Outils et services autour du projet

### PostgreSQL (service)

**Pourquoi** : Base de données relationnelle principale (données métiers: utilisateurs, campagnes, spots, etc.).

**Comment** : Configuré via DATABASE\_\*; en Docker, un conteneur Postgres est fourni; en hébergement type PythonAnywhere, on utilise la BDD fournie.

**Où** : settings.py/settings\_production.py (DATABASES), docker-compose.yml (service db).

### Nginx (option Docker)

**Pourquoi** : Reverse proxy, sert /static/ et /media/ efficacement, gère headers et timeouts.

**Comment** : En Docker Compose, Nginx forward vers web:8000 et sert les volumes static/media.

**Où** : nginx.conf, docker-compose.yml (service nginx).

### Docker / Docker Compose (optionnel)

**Pourquoi** : Reproduire un environnement complet (PostgreSQL + Redis + Django + Nginx).

**Comment** : docker compose up --build lance les services; utile pour tests prod-like.

**Où** : Dockerfile, docker-compose.yml, start.sh.

### Tailwind CSS (CDN)

**Pourquoi** : Design moderne via classes utilitaires (UI rapide à itérer).

**Comment** : Chargé via CDN; la config Tailwind est définie dans les templates base (couleurs BF1, polices).

**Où** : templates/spot/base.html, templates/editorial/base.html.

### Font Awesome

**Pourquoi** : Icônes dans l'interface (menus, boutons, statuts).

**Comment** : Chargé via CDN dans les bases templates.

**Où** : templates/spot/base.html, templates/editorial/base.html.

### Google Fonts

**Pourquoi** : Typographies (Montserrat/Poppins) pour l'identité visuelle.

**Comment** : Chargé via CDN dans les bases templates.

**Où** : templates/spot/base.html, templates/editorial/base.html.

### Scripts de tests (qualité)

**Pourquoi** : Vérifications rapides accessibilité/performance/sécurité et tests externes (ZAP, Lighthouse, etc.).

**Comment** : Scripts Python/JS/shell exécutables manuellement; certains nécessitent des outils externes (Node, OWASP ZAP, Locust).

**Où** : accessibility\_test.py, performance\_test.py, security\_test.py, zap\_tests.sh, lighthouse\_tests.js, locustfile.py.

## PythonAnywhere (hébergement)

**Pourquoi** : Plateforme PaaS simple pour héberger une app Django (WSGI), gérer virtualenv et statiques.

**Comment** : Déploiement typique: pull du code, pip install -r requirements, migrate, collectstatic, configuration WSGI + variables d'env.

**Où** : settings\_production.py (variables d'env), manage.py (migrate/collectstatic).

## Remarques

Certaines dépendances sont marquées "optionnel" car elles sont installées mais pas activées dans la configuration actuelle. D'autres outils (Node/OWASP ZAP/Locust) sont utilisés via scripts et nécessitent une installation séparée.