



Curso de HTML Y CSS

Profesora
Nati Guida



09

Clase

Multimedia



RESUMEN DE CONTENIDO

01

Imágenes



02

Audio y video

03

Normalización

04

Librería de iconos





IMAGENES

IMAGENES

La etiqueta `img` nos permite vincular imágenes en nuestro documento HTML.

```

```

IMAGENES


La propiedad alt nos permite describir la imagen. Es útil para el SEO.

```

```

ICONOS

Si están buscando iconos para su web, les recomendamos el sitio web [FlatIcon](#) para que puedan descargar sus propios iconos.





LIBRERIA DE ICONOS

FONTAWESOME

Con esta [librería](#) podemos importar íconos de una manera muy sencilla.

```
<html>
  <head>
    <script
      src="https://kit.fontawesome.com/a25bc156df.js"
      crossorigin="anonymous">
    </script>
  </head>
  <body>
    <i class="fab fa-angellist"></i>
  </body>
</html>
```

DESAFÍO

Dado el desafío de la “Clase 07”, vamos a reemplazar el background-image por una etiqueta img.





AUDIO Y VIDEO

AUDIO

La etiqueta audio nos permite vincular archivos de audio en nuestro documento HTML.

```
<audio src="audio.mp3"></audio>
```

AUDIO

El atributo controls define si se muestra el panel de controles del reproductor de audio.

```
<audio src="audio.mp3" controls></audio>
```

AUDIO

El atributo autoplay define si la reproducción inicia automáticamente al comienzo de la carga del sitio.

```
<audio src="audio.mp3" controls autoplay></audio>
```

AUDIO

El atributo loop define si el video vuelve a comenzar al terminar.

```
<audio src="audio.mp3" controls autoplay loop></audio>
```

VIDEO

La etiqueta video nos permite vincular archivos de video en nuestro documento HTML.

```
<video src="video.mp4"></video>
```


VIDEO

El atributo controls define si se muestra el panel de controles del reproductor de video.

```
<video src="video.mp4" controls></video>
```

VIDEO

El atributo autoplay define si la reproducción inicia automáticamente al comienzo de la carga del sitio.

```
<video src="video.mp4" controls autoplay></video>
```

VIDEO

El atributo loop define si el video vuelve a comenzar al terminar.

```
<video src="video.mp4" controls autoplay loop></video>
```



NORMA LIZACION

TIPROCKET



Los elementos deben representarse de una manera por defecto. Por tal motivo, cada browser tiene su propia hoja de estilos base.

NORMALIZACION

Normalize.css hace que los navegadores procesen todos los elementos de manera más consistente y en línea con los estándares modernos.

```
<head>
  <link
    href="https://necolas.github.io/normalize.css/8.0.1/normalize.css"
    rel="stylesheet"
  />
</head>
```



GRACIAS

¿Te quedaron dudas?

No te olvides que puedes encontrarnos en
nuestro canal de [Slack](#).

También puedes mandarnos un email a
info@rocketcode.com.ar.

Freepik.