
Curso de HTML Y CSS

Profesora Nati Guida





XX

01

¿Qué es HTML?

02

Extensión .html

03

04

Sintaxis de etiqueta

Estructura inicial












Definición: Lenguaje de Marcado de Hipertexto

En resumen, es un lenguaje compuesto de etiquetas y atributos quienes a su vez forman elementos.



Asi se ve un sitio web





con lang-"p-05" changed in the "pupic teach leas" sizes" [7107" heat"/pupicionalizin_mgs*/filit cals "pupic teach leas" sizes "[7107" heat"/pupicionalizin_mgs*/filit cals "pupic teach leas" sizes" [7107" heat pupic teach least l





EXTENSION.HTML

Para comenzar a escribir código HTML, necesitamos crear un archivo con la extensión .html.

- Por lo general, al primer archivo, o al archivo principal, se lo denomina index.html
- Es recomendable evitar caracteres especiales, tildes, o espacios en el nombre de un archivo





DESAFÍO

En el editor de texto de nuestra preferencia, crear un documento nuevo. Escribe el contenido que quieras. Guardar en cualquier carpeta de tu computadora (te recomendamos que por clase tengas una carpeta con los ejercicios específicos de cada clase) con el nombre de "index.html".

Luego abrir en el navegador que utilices.



TIPROCKET



La extensión open in browser te permite abrir tu codigo .html de una manera rapida y facil desde el mismo editor de texto.




TIPROCKET



Cada elemento en la web es representado por una etiqueta HTML



La mayoría de los elementos se declaran con una etiqueta de apertura y otra de cierre.









Todos los elementos tienen atributos que ayudan



<etiqueta atributo="valor">contenido</etiqueta>







Solo algunos elementos, se abren y se cierran en la misma declaración.







Un elemento HTML puede contener otros elementos como hijos. Esto se lo conoce como anidamiento.

```
<etiqueta>
  <etiqueta atributo="valor" />
  <etiqueta atributo="valor" />
</etiqueta>
```









La estructura inicial de un archivo HTML está compuesta por las etiquetas html, head, y body.







ESTRUCTURA INICIAL

Esta etiqueta nos permite agregar un texto en la pestaña del navegador.







Esta etiqueta nos permite definir la codificación de caracteres. Esto es necesario, entre otras cosas, para utilizar tildes.







Esta etiqueta nos permite optimizar la escala del sitio web en dispositivos móviles.







Doctype es una declaración, no una etiqueta. Su función es informar al navegador que versión de HTML se usó para escribir el archivo.





ESTRUCTURA INICIAL

Así quedaría conformada la estructura inicial de un sitio web.

```
<!DOCTYPE html>
<!body>
</body>

<!DOCTYPE html>

<
```





DESAFÍO

Continuando lo visto en el ejercicio anterior, reformar nuestra estructura, con la estructura básica de un archivo html.





¿Te quedaron dudas?

No te olvides que podes encontrarnos en nuestro canal de Slack.

También podes mandarnos un email a info@rocketcode.com.ar.

Freepik.