TABLAS EN



Estructura Básica

Una tabla en HTML5 está formada, inicialmente, por tres elementos:



Representa a toda a la tabla y engloba a todos los demás elementos



Representa a las filas de la tabla (**table row**)



Representan a las celdas de la tabla. para las celdas de la primera fila (table header) y para las las demás celdas (table data)

Estructura Básica

La etiqueta **table** debe ser elemento padre que contenga a los demás elementos. Luego se deben ingresar las filas con la etiqueta **tr** y dentro de ellas las celdas con las etiquetas **th** y **td**. Todas las filas de la tabla deben tener la misma cantidad de celdas.

| Precio | Cantidad | Total |
|--------|----------|-------|
| 100 | 5 | 500 |

Spans

Para que una celda se extienda hacia otra celda u otra fila se deben utilizar los atributos colspan y rowspan respectivamente, indicando la cantidad de celdas o filas a expandir.

```
Precio
 Cantidad
 Descuento
 Total
Bruto
 Neto
100
 5
 10%
 500
 450
```

| Precio | Cantidad | Descuento | Total | |
|--------|----------|-----------|-------|------|
| | | | Bruto | Neto |
| 100 | 5 | 10% | 500 | 450 |

Estructura Semántica

Podemos establecer bloques en la tabla utilizando las etiquetas semánticas de tabla. Estas etiquetas no se utilizan para darle estilo a la tabla, sino para dar sentido a cada parte de la estructura.

