

## 부록 D. Claude Code 설치하기

Claude Code는 터미널에서 실행하는 AI 코딩 도우미다. 채팅창이 아니라 내 컴퓨터의 파일을 직접 읽고 쓸 수 있다. 이 책 5장에서는 Claude Code로 이미지 생성 파이프라인을 자동화한다. 이 부록에서는 설치에 필요한 사전 조건부터 설치 확인까지 안내한다.

### D.1 사전 요구사항 — Node.js 설치 확인

Claude Code는 Node.js 위에서 동작한다. Node.js가 없으면 설치 명령 자체가 작동하지 않는다.

#### 설치 여부 확인

터미널을 열고 아래 명령어를 실행한다.

```
% node --version
```

버전 번호가 출력되면 이미 설치된 것이다.

```
v20.11.0
```

#### Node.js가 없을 때

아무것도 출력되지 않거나 `command not found`가 뜨면 Node.js를 먼저 설치해야 한다.

#### macOS — Homebrew로 설치하기 (권장)

macOS에서는 패키지 관리자 Homebrew를 통해 Node.js를 설치하는 것이 가장 간단하다.

##### 1단계: Homebrew 설치 여부 확인

```
% brew --version
```

버전 번호가 나오면 이미 설치된 것이다. 아무것도 나오지 않으면 Homebrew를 먼저 설치한다.

## 2단계: Homebrew가 없을 때 — Homebrew 설치

```
% /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

설치 중 macOS 비밀번호 입력을 요구할 수 있다. 입력해도 화면에 표시되지 않으니 그대로 입력하고 엔터를 누른다. 설치가 끝나면 `brew --version`으로 확인한다.

🔴 Apple Silicon(M1·M2·M3) Mac은 설치 후 터미널에 아래 두 줄을 붙여넣어야 `brew` 명령이 인식된다. 설치 완료 메시지 아래에 해당 명령이 안내되므로 그대로 따른다.

## 3단계: Homebrew로 Node.js 설치

```
% brew install node
```

설치가 끝나면 `node --version`으로 확인한다. 버전 번호가 나오면 완료다.

## Windows — 설치 파일로 직접 설치

nodejs.org에 접속해 **LTS** 버전의 Windows Installer(.msi)를 내려받아 실행한다. 설치 마법사의 기본 설정을 그대로 따라가면 된다.

설치가 끝나면 명령 프롬프트(cmd) 또는 PowerShell을 새로 열고 확인한다.

```
node --version
```

🔴 **LTS(Long-Term Support)** 버전은 장기 지원이 보장된 안정 버전이다. 최신 기능보다 안정성이 중요하므로 LTS를 선택한다. Claude Code는 **Node.js 18 이상**을 요구한다.

설치 후 터미널을 다시 열고 `node --version`으로 버전을 다시 확인한다.

## D.2 Claude Code 설치 한 줄

Node.js 설치가 확인됐다면 Claude Code 설치는 명령어 한 줄로 끝난다.

```
% npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

이 명령어는 npm(Node.js의 패키지 관리자)을 통해 Claude Code를 전역(-g) 설치한다. 한 번 설치하면 어떤 폴더에서든 **claude** 명령으로 실행할 수 있다.

### 설치 중 화면

설치 과정에서 아래와 같이 패키지 목록이 스크롤된다. 에러 메시지 없이 끝나면 정상이다.

```
added 312 packages in 15s
```

⚠️ 주의: permission denied 오류가 뜨면 sudo 앞에 붙여 다시 실행한다.

```
sudo npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

macOS에서 전역 설치 권한이 없을 때 발생한다.

## D.3 설치 확인

설치가 끝나면 아래 명령어로 정상 설치 여부를 확인한다.

```
% claude --version
```

버전 번호가 출력되면 설치 성공이다.

```
1.0.3
```

🔴 버전이 낮다면 동일한 명령어 `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`를 다시 실행하면 최신 버전으로 업그레이드된다.

## D.4 자세한 내용은 공식 문서로

이 부록은 5장 실습에 필요한 최소 설치 과정만 다룬다. Claude Code의 전체 기능, 고급 설정, 팀 사용 방법은 공식 문서에서 확인한다.

- 공식 문서: [claude.ai/code](https://claude.ai/code)
- 설치 트러블슈팅: 공식 문서 → Quickstart → Troubleshooting

## 이 부록에서 배운 것

| 항목                   | 핵심 내용                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Homebrew 확인 (macOS)  | <code>brew --version</code> — 없으면 Homebrew 먼저 설치      |
| Node.js 설치 (macOS)   | <code>brew install node</code>                        |
| Node.js 설치 (Windows) | nodejs.org에서 LTS Installer 다운로드 후 실행                  |
| Node.js 확인           | <code>node --version</code> — 18 이상이어야 함              |
| Claude Code 설치       | <code>npm install -g @anthropic-ai/claude-code</code> |
| 설치 확인                | <code>claude --version</code> — 버전 번호가 출력되면 완료        |

설치가 끝났다면 부록 E에서 Claude Code 기본 사용법을 확인한 뒤 5장으로 넘어간다.