

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/1

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	15.7	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	2.9	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	15.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	15.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	15.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.2	1.0	0.6
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	15.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	15.2	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	17.1	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
7時	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.3	20.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
8時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.6	1.5	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.3	3.0	0.0000	1.0	1.0	0.3
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.7	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.3	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.9	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.5	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.3	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.4	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.5	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.6	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.7
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.6	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3
19時	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.2	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.4	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.5	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	19.6	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	1.4	0.0000	1.4	1.0	0.8	21.6	1.5	0.0000	1.6	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.5	3.0	0.0000	1.2	1.0	0.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	15.1	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/1

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.2			
1時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.2			
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.1			
3時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.2	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.2			
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.4	0.0000	1.2			
5時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.1			
6時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
7時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.4	0.0000	1.2			
8時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.1			
9時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.3	1.5	0.0000	1.3			
10時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	1.2			
11時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.3	1.0	1.3	1.6	0.0000	1.3			
12時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.4	0.0000	1.2			
13時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	1.3			
14時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.2			
15時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.1			
16時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.1			
17時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
18時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9			
19時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.4	0.0000	0.8			
20時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.8			
21時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	0.7			
22時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.3	0.0000	0.6			
23時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.6			
平均或總和	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.1			
最大	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0002	1.2	1.0	1.4	1.1	0.0001	1.3	1.0	1.3	1.6	0.0000	1.3			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.6			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

[illegible]

2019/2/1

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.8
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.7
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.7
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.6
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.6
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.6
7時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.8
9時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.9	19.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.9	19.7
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.9
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.9	20.0
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.9	20.0
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.0
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.0
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.0
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.9
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.9
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.9
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.0
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.1
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.2
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.8
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.6	1.6	0.0000	1.1	1.0	1.9	20.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.5

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/2

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.1	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.5	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.3	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.2	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	5.4	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	4.7	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.4	1.0	1.1
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.0	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	4.5	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	21.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	2.1	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	21.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	21.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.9	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	21.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.2
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.0
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.4	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.2	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.8
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	21.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	5.4	1.0	1.1	1.8	0.0000	1.4	1.0	1.6
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.5	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/2

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.3	0.0000	0.6			
1時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.6			
2時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.8			
3時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.7			
4時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.3	0.0000	0.8			
5時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
6時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.9			
7時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.7			
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.8	0.0000	0.4			
9時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	6.9	0.0000	1.0	1.0	0.6	4.8	0.0000	0.8			
10時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	6.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	4.1	0.0000	0.3			
11時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	8.6	0.0000	1.1	1.0	0.3	9.1	0.0000	0.4			
12時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	5.8	0.0000	1.4	1.0	0.3	12.0	0.0000	0.3			
13時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0001	1.1	1.0	2.6	7.5	0.0000	1.0	1.0	0.2	13.7	0.0000	0.2			
14時	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0001	1.1	1.0	2.8	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.2	4.0	0.0000	0.3			
15時	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	3.0	12.5	0.0000	1.0	1.0	0.6	10.8	0.0000	0.8			
16時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0001	1.1	1.0	2.9	3.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.5	0.0000	0.8			
17時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	2.5	4.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.9	0.0000	1.0			
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2			
19時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	2.1	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.8			
20時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.8	4.2	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.8	0.0000	0.3			
21時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.7	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.3	0.0000	0.2			
22時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.4	0.0000	0.2			
23時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	5.4	0.0000	1.0	1.0	0.3	3.6	0.0000	0.2			
平均或總和	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.8	3.4	0.0000	1.1	1.0	0.5	3.5	0.0000	0.6			
最大	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0001	1.1	1.0	3.0	12.5	0.0000	1.5	1.0	0.9	13.7	0.0000	1.2			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/2

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
單位																			
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.0
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	2.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.9	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	2.6	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.7
8時	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.8	0.0000	0.4	3.2	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.2
9時	3.4	0.0000	1.0	1.0	0.3	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.8	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.5
10時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.1
11時	4.2	0.0000	1.0	1.0	0.2	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.3	2.9	0.0000	0.4	1.6	0.0000	1.3	1.0	0.3	21.7
12時	5.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	3.3	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.2	0.0000	0.2	1.5	0.0000	1.1	1.0	0.3	21.1
13時	10.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	6.8	0.0000	1.0	1.0	0.2	5.6	0.0000	0.2	3.6	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.8
14時	8.5	0.0000	1.0	1.0	0.2	14.9	0.0000	1.1	1.0	0.4	11.6	0.0000	0.3	7.3	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.0
15時	8.8	0.0000	1.0	1.0	0.4	9.1	0.0000	1.1	1.0	0.7	7.8	0.0001	0.8	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.8	1.6	0.0000	1.1	1.0	0.8	20.3
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.1
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.5
21時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.2	2.2	0.0000	0.2	3.3	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.1
22時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	3.4	0.0000	0.2	4.2	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.3
23時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.2	3.3	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.5	0.0000	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.2
平均或總和	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.6	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.6	2.2	0.0000	0.6	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.7
最大	10.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	14.9	0.0000	1.2	1.0	1.1	11.6	0.0001	1.2	7.3	0.0000	1.3	1.0	1.6	22.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.5

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/3

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.3	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.3	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.3	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.0	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.7	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.3	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.4	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.1
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.6	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.1	3.0	0.0000	1.0	1.0	0.1
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.9	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.3	1.3	0.0000	1.4	1.0	0.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.5	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.4	1.0	0.8
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.7	1.2	0.0000	1.2	1.0	0.9
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.8	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	22.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.1	1.0	1.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	22.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.8	1.0	1.0	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.3	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.1	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.0	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.9	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.8	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.5
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	21.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.4	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.7
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	22.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	2.6	1.0	1.0	3.0	0.0000	1.4	1.0	1.3
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	18.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	5.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	7.6	0.0000	0.2			
1時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	3.4	0.0000	0.2			
2時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4			
3時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8			
4時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0001	1.7	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.1			
5時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0001	1.7	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1			
6時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.1			
7時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.1			
8時	1.0	0.0000	0.4	3.2	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.8			
9時	1.0	0.0000	0.7	4.6	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.6			
10時	1.0	0.0000	0.8	4.5	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.7			
11時	1.0	0.0000	0.9	6.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.6			
12時	1.0	0.0000	0.9	5.8	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	0.6			
13時	1.0	0.0000	1.2	4.2	0.0000	1.3	1.0	2.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3	2.8	0.0000	0.2			
14時	1.0	0.0000	1.2	4.3	0.0000	1.3	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.3	0.0000	0.3			
15時	1.0	0.0000	1.2	4.3	0.0000	1.1	1.0	2.3	1.6	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.8	0.0000	0.3			
16時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0001	1.1	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.2	0.0000	0.3			
17時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.4			
18時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.3	1.2	0.0000	0.3			
19時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0002	2.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.6			
20時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0002	1.4	1.0	0.3	1.2	0.0001	0.2			
21時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0002	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2			
22時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.6	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.4			
23時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0002	1.6	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.6			
平均或總和	1.0	0.0000	0.6	2.2	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0001	1.2	1.0	0.5	1.6	0.0000	0.5			
最大	1.0	0.0000	1.2	6.2	0.0002	1.3	1.0	2.5	5.0	0.0002	2.0	1.0	1.0	7.6	0.0001	1.1			
最小	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2			

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表									
日期	2024/05/24	編制	陳國輝	校核	陳國輝	審核	陳國輝	簽發	陳國輝
工程名稱	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道								
工程地點	蘇澳東澳段								
工程內容	機電工程								
工程進度	100%								
工程質量	優良								
工程安全	良好								
工程環保	良好								
工程經費	1000萬元								
工程效益	提高通行效率，減少交通擁堵。								
工程總結	本工程在設計、施工、監理等各環節均嚴格執行相關標準，確保工程質量、安全、環保等各項指標均達到預期目標。工程完工後，將進一步提升該路段的通行能力，為廣大駕駛者提供更便捷、安全的通行環境。								

2019/2/3

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	4.7	0.0000	1.0	1.0	0.2	5.2	0.0000	1.0	1.0	0.2	2.0	0.0000	0.2	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.2
1時	5.2	0.0000	1.1	1.0	0.4	5.8	0.0000	1.0	1.0	0.3	7.6	0.0000	0.3	8.5	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.9	0.0000	0.5	4.4	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.9	0.0000	0.9	3.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.3
4時	1.0	0.0000	1.4	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.1
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.2	3.3	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.2	2.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.8
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	2.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.9
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.9	22.2
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.9	22.3
13時	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.2	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	2.2	0.0000	0.3	4.6	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.9
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.2	3.0	0.0000	0.4	5.6	0.0000	1.0	1.0	0.4	23.0
15時	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.2	2.6	0.0000	0.3	3.9	0.0000	1.2	1.0	0.3	22.9
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.5	0.0000	0.4	4.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	22.9
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	22.5
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.4
19時	1.0	0.0000	1.5	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.0
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.2	0.0000	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.0
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.4	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.4	22.1
22時	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.6	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.7	22.0
23時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.8
平均或總和	1.4	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.6	0.0000	0.7	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.0
最大	5.2	0.0000	1.5	1.0	1.5	5.8	0.0000	1.0	1.0	1.0	7.6	0.0000	1.2	8.5	0.0000	1.2	1.0	1.5	23.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.1

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/4

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.6	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.1
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.9	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	19.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.8
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	19.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	3.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	19.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	18.7	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	18.0	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	17.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	3.7	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	17.7	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.2	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	3.7	0.0000	1.0	1.0	0.3
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.1	1.2	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	6.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.2	1.1	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	6.5	0.0000	1.0	1.0	0.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.3	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.6	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	4.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.3	1.7	0.0000	0.3	1.2	0.0000	1.7	1.0	0.2	9.2	0.0000	1.0	1.0	0.1
16時	4.7	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.9	5.4	0.0000	0.2	2.6	0.0000	1.8	1.0	0.2	8.8	0.0000	1.0	1.0	0.2
17時	6.3	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.5	7.5	0.0000	0.3	1.6	0.0000	1.7	1.0	0.1	4.4	0.0000	1.0	1.0	0.1
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.3	1.0	0.0000	0.7	1.3	0.0000	2.9	1.0	0.1	4.0	0.0000	1.0	1.0	0.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.0	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	17.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	17.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	17.6	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
平均或總和	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.9	1.5	0.0000	0.9	1.1	0.0000	2.0	1.0	0.1	2.8	0.0000	1.0	1.0	0.5
最大	6.3	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.9	7.5	0.0000	2.0	2.6	0.0000	3.7	1.0	0.2	9.2	0.0000	1.1	1.0	1.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	17.6	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表									
日期	2024/05/20	編制	陳建宏	校核	陳建宏	審核	陳建宏	簽發	陳建宏
工程名稱	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道								
工程地點	蘇澳東澳段								
工程內容	機電工程								
工程進度	100%								
工程經費	100000000.00								
工程質量	優良								
工程安全	良好								
工程環保	良好								
工程社會效益	良好								
工程總結	本工程自開工以來，各項工作均按計劃進行，工程質量優良，安全環保措施得力，社會效益顯著。現已圓滿完工，達到預期目標。								

2019/2/4

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
單位	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
0時	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
1時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0002	1.2	1.0	0.8	1.1	0.0001	0.7			
2時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0001	1.3	1.0	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0001	1.0			
3時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0002	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0001	1.1			
4時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0003	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0001	1.1			
5時	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0003	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0001	1.2			
6時	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.5	1.5	0.0001	1.3			
7時	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0001	1.2	1.0	1.5	1.6	0.0000	1.5			
8時	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.1	0.0000	1.4			
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.4			
10時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.3			
11時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.3	0.0000	1.4			
12時	1.7	0.0000	0.4	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.2	0.0000	1.3			
13時	3.9	0.0000	0.6	4.4	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.4			
14時	1.0	0.0000	0.7	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.4			
15時	1.2	0.0000	0.3	1.4	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.3			
16時	3.4	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.2			
17時	1.6	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.4	0.0000	1.1			
18時	1.1	0.0000	0.3	1.2	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.1			
19時	3.4	0.0000	0.6	4.8	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0			
20時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.1			
21時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
22時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.1			
23時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.2			
最大	1.4	0.0000	0.8	1.4	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.2			
最小	3.9	0.0000	1.5	4.8	0.0002	1.3	1.0	0.9	1.1	0.0003	1.2	1.0	1.5	1.6	0.0001	1.5			
	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.7			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/4

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	21.7
1時	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.6
2時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.8	21.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.8	21.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	2.0	21.1
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.9	20.9
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.8
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.8
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.8
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.9
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	20.8
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.7
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.8
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.0
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.8
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.6
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.7
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.0
最大	1.0	0.0000	1.2	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.7	1.7	0.0000	1.1	1.0	2.0	21.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.6

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/5

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	17.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	17.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	17.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	17.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	17.6	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	17.8	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	18.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.8	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.3	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.3
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.7	1.3	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	4.9	0.0000	1.0	1.0	0.3
12時	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.9	1.9	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	3.5	0.0000	1.0	1.0	0.5
13時	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.1	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	2.8	0.0000	1.0	1.0	0.2
14時	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.7	2.1	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.3	6.9	0.0000	1.0	1.0	0.3
15時	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.9
16時	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.9	1.3	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.6	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.7
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.9	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.8	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.7	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.6	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.6	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.4	1.0	0.6
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	4.4	0.0000	1.0	1.0	0.1
平均或總和	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5	19.9	1.1	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.3	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
最大	2.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.9	2.1	0.0000	1.4	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.7	6.9	0.0000	1.4	1.0	0.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.5	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/5

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1			
1時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.2			
3時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	1.3			
4時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.1	0.0000	1.3			
5時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.2	0.0000	1.2			
6時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.2	0.0000	1.1			
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.1	0.0000	1.1			
8時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.1	0.0000	1.1			
9時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.1	0.0000	1.1			
10時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.1	0.0000	1.1			
11時	1.6	0.0000	0.5	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.1	0.0000	1.1			
12時	1.5	0.0000	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.2			
13時	1.5	0.0000	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.1	0.0000	1.2			
14時	3.0	0.0000	0.4	1.9	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.2			
15時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.0			
16時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	1.1			
17時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	0.9			
18時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.8			
19時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.8			
20時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.7			
21時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.8			
22時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.2	1.0	1.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.5			
23時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.9			
平均或總和	1.1	0.0000	0.7	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.1			
最大	3.0	0.0000	1.1	1.9	0.0002	1.3	1.0	1.6	1.2	0.0001	1.1	1.0	2.1	1.2	0.0000	1.3			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.5			

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/5

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
單位	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.7
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.9
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.0
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.0
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.8	21.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.7
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.8
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.8
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	22.1
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	22.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.8	22.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.9	22.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	22.3
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	22.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.6	22.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.1
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.0
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.7
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.8
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.8
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.8
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.9	22.5
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.7

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/6

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.9	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.3	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.3
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.1	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	3.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.3	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.6	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.3	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.8	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	3.0	0.0000	1.0	1.0	0.2
7時	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.3	1.6	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.4	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.5	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.2	1.0	0.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	4.3	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.9	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.1
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.6	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.9	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.6	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	22.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.6	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.5	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.6	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.6	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.7
最大	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.9	1.6	0.0000	1.2	1.0	0.0000	4.3	1.0	1.0	3.0	0.0000	1.2	1.0	1.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.9	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/6

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	2.2	0.0000	0.5	3.4	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
1時	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0			
2時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	0.7			
3時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.2	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.5			
4時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.0			
5時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	0.9			
6時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	0.8			
7時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	0.7			
8時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	0.6			
9時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	0.7			
10時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	0.7			
11時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.7			
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.6			
13時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.5			
14時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.5			
15時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0002	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.5			
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0002	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.6	1.2	0.0000	0.6			
17時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.4			
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.3			
19時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.6	1.1	0.0000	1.4	1.0	0.2	1.3	0.0000	0.2			
20時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	2.9	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.4			
21時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0001	3.8	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.6			
22時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0002	3.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.7			
23時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0002	1.6	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.6			
平均或總和	1.1	0.0000	0.7	1.1	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.6			
最大	2.2	0.0000	1.2	3.4	0.0002	1.2	1.0	2.3	1.1	0.0002	3.8	1.0	1.3	1.3	0.0000	1.0			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/6

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
單位	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.3	21.4
0時	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.8
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.8
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.1
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	2.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	2.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	23.1
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9	23.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.9	23.2
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0	23.0
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.0
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.6	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.3
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	23.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.1
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.4	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.3	23.0
18時	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.3	0.0000	0.3	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.3	23.0
19時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.3
21時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.1
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.1
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.5
平均或總和	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.3	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.1	2.9	0.0000	1.2	1.0	1.4	23.3
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.3
最小																			

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/7

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	22.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	22.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	22.2	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.1
6時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.8	1.1	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	4.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
7時	4.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	22.2	3.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.3
8時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.9	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.0
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	23.8	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.7	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.8
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.9	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.0
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.0	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.0	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.1
15時	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.4	1.2	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	1.0	2.0	0.0000	1.0	1.0	1.1
16時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	24.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.8	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	24.4	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.5
18時	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.4	1.3	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.9	1.9	0.0000	1.0	1.0	1.1
19時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5	24.5	1.7	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.4	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.4
20時	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.9	24.4	2.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.7	2.2	0.0000	1.1	1.0	0.8
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	24.0	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	2.1	0.0000	1.1	1.0	0.5
22時	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.4	24.0	2.4	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.3	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.3
23時	3.7	0.0000	1.0	1.0	0.2	23.9	4.6	0.0000	0.2	2.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	8.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
平均或總和	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.8	23.3	1.4	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.6	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
最大	4.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.5	4.6	0.0000	1.5	2.0	0.0000	3.0	1.0	1.2	8.1	0.0000	1.1	1.0	1.3
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.8	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

2019/2/7

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.5	1.2	0.0000	0.5			
1時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6			
2時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.7			
3時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.2	0.0000	0.6			
4時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.9			
5時	1.0	0.0000	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.0			
6時	1.7	0.0000	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.4	1.2	0.0000	0.9			
7時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.5	1.5	0.0000	0.9			
8時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	0.8			
9時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.1	0.0000	0.8			
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.2	0.0000	0.8			
11時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.2	0.0000	0.9			
12時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.1	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.4	0.0000	0.5			
13時	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.3	0.0000	0.6			
14時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.1	0.0000	1.2	1.0	0.7	1.3	0.0000	0.6			
15時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.6	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.7			
16時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0001	2.7	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.8			
17時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.5	1.0	1.4	1.0	0.0001	2.4	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.9			
18時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0002	1.4	1.0	2.4	1.0	0.0002	2.9	1.0	0.8	1.2	0.0000	0.8			
19時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0002	1.3	1.0	1.1	1.2	0.0001	0.9			
20時	1.3	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.3	0.0000	1.0			
21時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.2	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.1			
22時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.0			
23時	2.2	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
平均或總和	1.1	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0001	1.3	1.0	1.0	1.2	0.0000	0.8			
最大	2.2	0.0000	1.4	1.3	0.0002	1.5	1.0	3.1	1.1	0.0002	2.9	1.0	1.5	1.5	0.0001	1.1			
最小	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.5			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/7

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
單位	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.8	0.0000	0.7	2.7	0.0000	1.1	1.0	0.9	22.1
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.0
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.0
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.0
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.0
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.2
5時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.5
6時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.2	2.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.9
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.3
9時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.0	23.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.1	23.7
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.5	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.7
12時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.3	0.0000	0.6	1.5	0.0000	1.1	1.0	0.7	23.8
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.0	24.0
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	24.0
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1	23.7
16時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.2
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.9
18時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.6
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.0
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.8
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.8
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.8	0.0000	1.3	2.7	0.0000	1.1	1.0	1.5	24.0
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.8
最小																			

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/8

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	7.9	0.0000	1.0	1.0	0.2	23.4	8.7	0.0000	0.2	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.2	7.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
1時	6.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	23.9	4.7	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.3	3.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
2時	4.8	0.0000	1.0	1.0	0.1	23.7	4.6	0.0000	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2	6.3	0.0000	1.0	1.0	0.1
3時	3.2	0.0000	1.0	1.0	0.1	22.8	7.3	0.0000	0.2	2.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	10.8	0.0000	1.1	1.0	0.1
4時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.1	5.1	0.0000	0.4	1.4	0.0000	2.0	1.0	0.1	11.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	18.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.7	1.0	0.2	1.8	0.0000	1.1	1.0	0.6
6時	3.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.9	2.4	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.6
7時	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.3	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
8時	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.6	1.3	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6
9時	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.6	1.3	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.7
10時	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.8	23.9	2.2	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.5	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
11時	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.8	24.2	1.5	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.5	1.8	0.0004	1.0	1.0	0.6
12時	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.6	24.3	2.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.9	0.0004	1.0	1.0	0.5
13時	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.6	24.3	2.4	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	2.0	0.0004	1.0	1.0	0.5
14時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.7	24.3	1.4	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.5	0.0004	1.0	1.0	0.6
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	24.3	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.5	1.2	0.0003	1.0	1.0	0.7
16時	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7	24.3	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.5	1.1	0.0003	1.0	1.0	0.7
17時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	24.3	1.1	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.4	0.0001	1.0	1.0	0.6
18時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6	24.4	1.2	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.5	1.7	0.0001	1.0	1.0	0.6
19時	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.7	24.4	1.5	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.5	1.4	0.0001	1.0	1.0	0.7
20時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.6	24.4	1.3	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.6	0.0001	1.0	1.0	0.6
21時	3.2	0.0000	1.0	1.0	0.5	24.6	2.7	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.4	2.9	0.0001	1.0	1.0	0.4
22時	4.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	24.6	3.3	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.3	3.3	0.0001	1.0	1.0	0.4
23時	4.5	0.0000	1.0	1.0	0.4	24.7	3.9	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	3.6	0.0001	1.0	1.0	0.3
平均或總和	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.5	23.7	2.7	0.0000	0.4	1.1	0.0000	1.7	1.0	0.4	3.1	0.0001	1.0	1.0	0.5
最大	7.9	0.0000	1.0	1.0	0.8	24.7	8.7	0.0000	1.0	2.7	0.0000	3.7	1.0	0.5	11.7	0.0004	1.1	1.0	0.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	18.8	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/8

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.4	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.1			
1時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.1			
2時	1.7	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.2			
3時	4.4	0.0000	0.2	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1			
4時	7.4	0.0000	0.5	6.2	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.2			
5時	2.2	0.0000	0.9	3.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.2			
6時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.2			
7時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.2			
8時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3			
9時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.3	0.0000	1.3			
10時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.6	0.0000	1.3			
11時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.3			
12時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.3			
13時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.3			
14時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.2			
15時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.2	0.0000	1.1			
16時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0			
17時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.1			
18時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.0			
19時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0			
20時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.0			
21時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.1			
22時	1.4	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1			
23時	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1			
平均或總和	1.5	0.0000	0.5	1.3	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.2			
最大	7.4	0.0000	0.9	6.2	0.0002	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.2	1.6	0.0000	1.3			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/8

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.7
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	2.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.8
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.9	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.8
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.9
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.8
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.7
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.8
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.8
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.7
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.1
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.0
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.6
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	2.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.0

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/9

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	6.3	0.0000	1.0	1.0	0.2	24.8	5.7	0.0000	0.2	1.1	0.0000	1.5	1.0	0.3	5.5	0.0001	1.0	1.0	0.2
1時	9.4	0.0000	1.0	1.0	0.1	24.7	8.0	0.0000	0.2	2.3	0.0000	2.0	1.0	0.1	10.5	0.0001	1.0	1.0	0.1
2時	7.2	0.0000	1.0	1.0	0.6	24.7	6.4	0.0000	0.5	2.2	0.0000	1.4	1.0	0.5	5.7	0.0000	1.1	1.0	0.6
3時	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.5	24.4	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.7	1.0	0.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	24.2	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.3	1.2	0.0000	1.9	1.0	0.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	24.2	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.6	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.7
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	24.2	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.8
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	24.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.2	1.0	0.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	24.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	24.5	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	24.8	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	25.1	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.4
12時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.5	25.3	1.5	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	3.6	0.0000	1.0	1.0	0.3
13時	3.4	0.0000	1.0	1.0	0.5	25.3	3.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	4.0	0.0000	1.0	1.0	0.3
14時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5	25.1	1.4	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	3.5	0.0000	1.0	1.0	0.3
15時	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.5	25.1	2.3	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.4	3.4	0.0000	1.1	1.0	0.4
16時	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.6	25.0	1.7	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.4	2.0	0.0000	1.1	1.0	0.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	24.9	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.5	1.7	0.0000	1.2	1.0	0.6
18時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5	25.0	1.3	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.4
19時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	25.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.4	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.4
20時	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.3	25.1	2.7	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.3	6.0	0.0000	1.0	1.0	0.2
21時	4.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	25.1	3.7	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.3	4.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
22時	6.9	0.0000	1.0	1.0	0.4	25.1	6.1	0.0000	0.3	1.7	0.0000	1.6	1.0	0.3	6.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
23時	5.2	0.0000	1.0	1.0	0.4	25.1	4.9	0.0000	0.3	1.2	0.0000	1.5	1.0	0.4	5.7	0.0000	1.0	1.0	0.4
平均或總和	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.5	24.8	2.5	0.0000	0.4	1.1	0.0000	1.7	1.0	0.4	3.3	0.0000	1.1	1.0	0.4
最大	9.4	0.0000	1.0	1.0	0.9	25.3	8.0	0.0000	0.7	2.3	0.0000	2.6	1.0	0.6	10.5	0.0001	1.9	1.0	0.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	24.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/9

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.7	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.2			
1時	5.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.3			
2時	1.5	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	0.8			
3時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.2	0.0000	0.8			
4時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.3	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.9			
5時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.8			
6時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.9			
7時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.1			
8時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.1			
9時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.2	0.0000	1.2			
10時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.2	0.0000	1.2			
11時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.1	0.0000	1.3			
12時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.2	0.0000	1.3			
13時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.3			
14時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.2			
15時	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.3	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.2			
16時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.4	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.5	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.2			
17時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.2			
18時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.1			
19時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.2			
20時	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.2			
21時	1.6	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2			
22時	1.7	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1			
23時	1.6	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.1			
平均或總和	1.3	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
最大	5.0	0.0000	0.7	1.0	0.0002	2.0	1.0	1.4	1.1	0.0001	1.5	1.0	1.6	1.3	0.0000	1.3			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.8			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/9

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.9
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.8
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.8
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.9
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.9
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.0
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.9
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.9
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.9	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.0
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.2
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	21.2
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.8	21.2
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.2
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.1
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.0
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.9
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.7
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.4
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.9
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.9	0.0000	1.0	1.0	1.8	21.3
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.4

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/10

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	3.2	0.0000	1.0	1.0	0.6	25.0	2.6	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.4	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.5
1時	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.3	24.9	1.4	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
2時	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.2	24.4	2.6	0.0000	0.1	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.2	5.3	0.0000	1.0	1.0	0.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.1	3.4	0.0000	0.4	1.3	0.0000	1.6	1.0	0.1	13.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	0.1	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.9	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
6時	4.2	0.0000	1.0	1.0	0.2	23.0	4.1	0.0000	0.1	1.5	0.0000	1.8	1.0	0.2	9.8	0.0000	1.0	1.0	0.1
7時	8.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	23.9	7.0	0.0000	0.2	1.6	0.0000	1.6	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
8時	3.5	0.0000	1.0	1.0	0.3	24.0	3.1	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
9時	4.7	0.0000	1.0	1.0	0.2	23.9	4.7	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.2	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
10時	3.2	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.7	3.4	0.0000	0.5	1.0	0.0000	3.4	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	24.3	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	3.7	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
12時	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.7	24.6	1.2	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
13時	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.6	24.6	1.9	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.5	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.6
14時	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.6	24.8	1.4	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.5	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.5
15時	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6	24.9	1.1	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.5	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
16時	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.6	24.9	1.3	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.4	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.5
17時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	24.7	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.5	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6
18時	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.3	24.5	1.9	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.3	3.7	0.0000	1.0	1.0	0.3
19時	3.4	0.0000	1.0	1.0	0.2	23.8	4.4	0.0000	0.3	1.1	0.0000	1.4	1.0	0.1	5.5	0.0000	1.0	1.0	0.1
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	22.4	1.1	0.0000	0.2	2.4	0.0000	1.7	1.0	0.1	14.2	0.0000	1.0	1.0	0.1
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	6.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.5	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.1	2.8	0.0000	1.1	1.0	0.1
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.4	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.9	1.0	0.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
平均或總和	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.4	23.3	2.2	0.0000	0.4	1.1	0.0000	2.0	1.0	0.3	3.7	0.0000	1.0	1.0	0.3
最大	8.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	25.0	7.0	0.0000	0.6	2.4	0.0000	3.7	1.0	0.6	14.2	0.0000	1.1	1.0	0.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.5	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/10

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
1時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
2時	2.7	0.0000	0.2	1.5	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1			
3時	10.1	0.0000	0.5	10.5	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
4時	3.1	0.0000	0.6	9.6	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
5時	1.1	0.0000	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0			
6時	2.1	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1			
7時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.1			
8時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.1			
9時	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.2			
10時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	1.2			
11時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.1			
12時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	1.1			
13時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.1			
14時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.1			
15時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	1.2			
16時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.2			
17時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.1			
18時	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.2			
19時	2.1	0.0000	0.3	1.5	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.1			
20時	7.3	0.0000	0.3	6.8	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.1			
21時	7.9	0.0000	0.4	9.4	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.1			
22時	3.5	0.0000	0.4	3.9	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.1			
23時	1.0	0.0000	0.5	1.9	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0			
平均或總和	2.3	0.0000	0.4	2.6	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.1			
最大	10.1	0.0000	0.7	10.5	0.0002	1.1	1.0	1.2	1.1	0.0001	1.0	1.0	1.4	1.3	0.0000	1.2			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表									
日期	2024/05/24	編制	陳建宏	校核	陳建宏	審核	陳建宏	簽發	陳建宏
工程名稱	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道								
工程地點	蘇澳東澳段								
工程內容	機電工程								
工程進度	100%								
工程經費	100000000.00								
工程質量	合格								
工程安全	合格								
工程環保	合格								
工程社會	合格								
工程總評	合格								

2019/2/10

監測項目	空氣品質																		
	25-4					25-6					25-8			25-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	°C
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.1
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.1
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	2.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.3
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.4
11時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.8
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.7
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.4
最大	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.3	2.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.1

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/11

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	4.2	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.2	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.8	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.2	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.5	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
8時	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.5	21.3	1.2	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.3	2.0	0.0000	1.1	1.0	0.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.0	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.2	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.5	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.6	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7
13時	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.4	23.7	1.5	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5
14時	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.8	1.7	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.5	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.5
16時	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.8	1.9	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.6
17時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	23.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	23.6	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
19時	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.3	1.7	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	5.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
20時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.7	2.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	8.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.7	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	7.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.8	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.1
平均或總和	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.4	1.2	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.3	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	2.5	0.0000	1.1	1.0	0.7	23.8	2.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	4.2	1.0	0.6	8.3	0.0000	1.1	1.0	0.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.8	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/11

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1			
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
2時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.1			
3時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0			
4時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.8			
5時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0			
6時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.2			
7時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.2			
8時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.2			
9時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.2			
10時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.3			
11時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.3			
12時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.3			
13時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.3			
14時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.2	0.0000	1.4			
15時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.2			
16時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.2			
17時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.1			
18時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.1			
19時	2.6	0.0000	0.4	1.2	0.0001	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0			
20時	3.9	0.0000	0.4	2.2	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0			
21時	6.2	0.0000	0.5	4.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1			
22時	1.1	0.0000	0.5	2.3	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.9			
23時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.2	0.0000	0.7			
平均或總和	1.4	0.0000	0.5	1.2	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.1			
最大	6.2	0.0000	1.0	4.0	0.0002	1.1	1.0	1.2	1.1	0.0002	1.1	1.0	1.5	1.3	0.0000	1.4			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.7			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/11

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8				2S-9				
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.2
2時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.2
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.2
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.3
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.4
13時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	20.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.0	20.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.2
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.1
18時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.1
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.1
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.0
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.0
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.0
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.2
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.7	0.0000	1.0	1.0	2.0	20.4
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.0

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/12

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	22.1	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.1
2時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	19.1	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
3時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	19.6	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.3	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.0	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	22.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
7時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	21.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
9時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.6	1.3	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.3
10時	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.3	1.1	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.6
11時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.0	1.1	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5
12時	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	23.6	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.6	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	23.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	3.7	1.0	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.8
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	23.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.8	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.1
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	23.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	23.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	23.2	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	23.1	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.3	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
最大	1.4	0.0000	1.1	1.0	1.4	23.7	1.3	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.7	1.0	0.9	1.9	0.0000	1.0	1.0	1.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/12

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.2	0.0000	0.4			
1時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.2	0.0000	0.6			
2時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.7			
3時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	0.9			
4時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
5時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.9			
6時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0			
7時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.2			
8時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.1			
9時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.2			
10時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.1	0.0000	1.1			
11時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.1	0.0000	1.1			
12時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.1	0.0000	0.9			
13時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	0.9			
14時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.3	0.0000	0.7			
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.3			
16時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.2	0.0000	0.3			
17時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0002	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.2			
18時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.6	1.1	0.0001	1.3	1.0	0.5	1.2	0.0000	0.4			
19時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.4			
20時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0001	1.1	1.0	0.5	1.3	0.0000	0.4			
21時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4			
22時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.3			
23時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2			
平均或總和	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.7			
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0002	1.3	1.0	2.0	1.1	0.0001	1.3	1.0	1.6	1.3	0.0000	1.2			
最小	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/12

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.0
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.1
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.1
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.3
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.1
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.2
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.4
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.6
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.8
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.1
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.8
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	2.5	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.0

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/13

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	23.0	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.3	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	23.0	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	22.8	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	2.8	0.0000	1.0	1.0	0.2
8時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.2	1.5	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.2	3.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
9時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.3	1.7	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.3	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.5
10時	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.6	22.0	1.1	0.0000	0.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.2	1.0	0.5
11時	1.8	0.0000	1.3	1.0	0.6	22.0	2.2	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.3	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
12時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.5	1.7	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.6	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.4
15時	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.2	1.6	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
16時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.5	1.5	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.7
17時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.4	1.2	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	23.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.6	1.2	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	4.6	0.0000	1.0	1.0	0.1
20時	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.8	2.8	0.0000	0.2	1.1	0.0000	1.5	1.0	0.1	5.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
21時	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.1	21.2	2.3	0.0000	0.3	1.3	0.0000	1.7	1.0	0.1	5.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.7	1.4	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	8.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.9	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	4.5	0.0000	1.0	1.0	0.1
平均或總和	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.9	1.3	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.3	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	2.2	0.0000	1.5	1.0	0.7	23.5	2.8	0.0000	1.0	1.3	0.0000	3.3	1.0	0.5	8.5	0.0000	1.2	1.0	0.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.9	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/13

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.2	0.0000	0.2			
1時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.7			
2時	1.1	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.8			
3時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.3	0.0000	0.7			
4時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.7			
5時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.8			
6時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	0.9			
7時	1.5	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	1.1			
8時	1.5	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.2			
9時	1.1	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.4	0.0000	1.3			
10時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.1	0.0000	1.3			
11時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.1	0.0000	1.3			
12時	1.7	0.0000	0.8	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.3			
13時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.3	0.0000	1.3			
14時	1.3	0.0000	0.6	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.3			
15時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.2			
16時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.2			
17時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0			
18時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.0			
19時	2.0	0.0000	0.3	1.6	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0			
20時	1.5	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.9			
21時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9			
22時	1.9	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.9			
23時	5.6	0.0000	0.4	4.2	0.0002	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.8			
平均或總和	1.4	0.0000	0.5	1.2	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
最大	5.6	0.0000	0.8	4.2	0.0002	1.2	1.0	1.2	1.1	0.0001	1.2	1.0	1.5	1.4	0.0000	1.3			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.2			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表									
日期	2024/05/24	編制	陳建宏	校核	陳建宏	審核	陳建宏	簽發	陳建宏
工程名稱	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道								
工程地點	蘇澳東澳段								
工程內容	機電工程								
工程進度	100%								
工程經費	100000000								
工程質量	優良								
工程安全	良好								
工程環保	良好								
工程社會效益	良好								
工程總結	本工程自開工以來，各項工作均按計劃進行，工程質量優良，安全環保措施得力，社會效益顯著。現已圓滿完工，特此總結。								

2019/2/13

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.3
1時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.9
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.7
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.8
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.6
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.7
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.7
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.9	20.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.9	20.8
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.7
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.7
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.7
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.4
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.7
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.9	21.3
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.4

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/14

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.3	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	3.1	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.5	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.5	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
4時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	21.1	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.1
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	21.0	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.7	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4
8時	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.9	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.0	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	23.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.1	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.4	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
12時	1.3	0.0000	1.1	1.0	0.3	22.8	2.1	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	5.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
13時	3.2	0.0000	1.2	1.0	0.3	22.5	6.7	0.0000	0.4	2.6	0.0000	1.8	1.0	0.3	11.4	0.0000	1.0	1.0	0.3
14時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.9	5.3	0.0000	0.4	3.6	0.0000	1.9	1.0	0.2	14.6	0.0000	1.1	1.0	0.3
15時	6.1	0.0000	1.4	1.0	0.6	23.4	5.0	0.0000	0.4	1.4	0.0000	1.2	1.0	0.4	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
16時	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.7	23.5	1.5	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.5	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.6
17時	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.5	23.6	1.3	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	22.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.1	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.1
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.2	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	5.8	0.0000	1.0	1.0	0.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.5	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	8.1	0.0000	1.0	1.0	0.1
21時	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.2	22.2	3.7	0.0000	0.1	1.3	0.0000	2.3	1.0	0.2	5.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
22時	5.2	0.0000	1.0	1.0	0.2	22.8	3.1	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.1	2.8	0.0000	1.0	1.0	0.2
平均或總和	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.4	22.0	1.9	0.0000	0.4	1.2	0.0000	1.9	1.0	0.3	3.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
最大	6.1	0.0000	1.4	1.0	0.9	23.6	6.7	0.0000	1.0	3.6	0.0000	3.5	1.0	0.6	14.6	0.0000	1.7	1.0	0.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	18.8	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表									
日期	2024/07/24	編制	陳國輝	校核	陳國輝	審核	陳國輝	簽發	陳國輝
工程名稱	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道								
工程地點	蘇澳東澳段								
工程內容	機電工程								
工程進度	100%								
工程經費	100000000.00								
工程質量	優良								
工程安全	良好								
工程環保	良好								
工程社會效益	良好								
工程總結	本工程自開工以來，各項工作均按計劃進行，工程質量優良，安全環保措施得力，社會效益顯著。現已圓滿完工，達到預期目標。								

2019/2/14

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.4	0.0000	0.3	3.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	0.8			
1時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.8			
2時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.0			
3時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.8			
4時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8			
5時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	0.9			
6時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.8			
7時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.0			
8時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.4	1.2	0.0000	1.1			
9時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.3	0.0000	1.1			
10時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.3	0.0000	1.1			
11時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.1	0.0000	1.3			
12時	1.3	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.5			
13時	2.4	0.0000	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.6	1.1	0.0000	1.4			
14時	3.8	0.0000	0.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.5	1.1	0.0000	1.4			
15時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	1.0			
16時	1.1	0.0000	0.7	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	1.1			
17時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.1			
18時	1.3	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.2			
19時	2.9	0.0000	0.5	2.2	0.0002	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.5	0.0000	1.0			
20時	4.5	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.9			
21時	1.2	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	0.7			
22時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.7			
23時	2.5	0.0000	0.6	2.3	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.8			
平均或總和	1.5	0.0000	0.4	1.2	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0			
最大	4.5	0.0000	0.8	3.0	0.0002	1.5	1.0	1.3	1.1	0.0001	1.1	1.0	1.7	1.5	0.0000	1.5			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/14

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.5
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.3
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.6
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.8
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.0
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.8	21.1
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.1	21.1
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	21.0
14時	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.0	20.8
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.0
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.8
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.6
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.7
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.6
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.7
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.7	1.5	0.0000	1.0	1.0	2.1	21.1
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.3

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/15

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	4.4	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.1	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.0	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	22.0	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.3	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.6	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.7	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.9	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.2	1.1	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.8	1.9	0.0000	1.0	1.0	1.0
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.4	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	23.4	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	23.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	23.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.7	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.9
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	23.7	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.8
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	23.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.6	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.3	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	23.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
22時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2	22.8	1.8	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.9	1.2	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	2.8	0.0000	1.0	1.0	0.2
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	22.1	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.6
最大	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.7	1.8	0.0000	1.2	1.0	0.0000	4.4	1.0	0.9	2.8	0.0000	1.1	1.0	1.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.6	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表									
日期	2024/05/20	編制	陳國輝	校核	陳國輝	審核	陳國輝	簽發	陳國輝
工程名稱	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道								
工程地點	蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道								
工程內容	東澳隧道機電工程								
工程進度	機電工程進度表								
工程經費	機電工程經費表								
工程質量	機電工程質量表								
工程安全	機電工程安全表								
工程環境	機電工程環境表								
工程社會	機電工程社會表								
工程其他	機電工程其他表								

2019/2/15

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.8	1.3	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.8			
1時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	0.8			
2時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.8			
3時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	1.0			
4時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	0.9			
5時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0			
6時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	0.9			
7時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	0.9			
8時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.8			
9時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	0.9			
10時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.1	0.0000	0.8			
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	0.8			
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.6			
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.6			
14時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.6			
15時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.6	1.0	1.0	1.1	0.0000	0.8			
16時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0001	1.5	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.7			
17時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.6	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.7			
18時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0002	1.1	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.7			
19時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0002	1.5	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.6			
20時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0002	1.4	1.0	0.9	1.1	0.0001	0.7			
21時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0003	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0001	0.7			
22時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.7	1.3	0.0001	0.7			
23時	1.5	0.0000	0.5	1.3	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.6			
平均或總和	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.9	1.1	0.0000	0.8			
最大	1.5	0.0000	1.0	1.3	0.0002	1.2	1.0	1.9	1.1	0.0003	1.6	1.0	1.2	1.3	0.0001	1.0			
最小	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.6			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

[illegible]

2019/2/15

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	20.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.8
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.0
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.2
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.8
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.9
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	21.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.2
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.2
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.5	0.0000	1.1	1.0	1.5	21.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.4

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/16

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.6	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.1
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.2	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.3	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	22.6	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.3
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
9時	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.9	2.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	4.6	0.0000	1.1	1.0	0.2
10時	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.7	22.9	2.1	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.5	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	23.2	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	23.2	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.4
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	23.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	23.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5
16時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4	23.5	1.2	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.4
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	23.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.7	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.4	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	17.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.6	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	4.4	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	17.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	4.6	1.0	0.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.7
平均或總和	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.0	1.1	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.8	23.5	2.1	0.0000	1.2	1.0	0.0000	4.6	1.0	0.5	4.6	0.0000	1.1	1.0	0.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	17.6	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/16

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.2	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.7			
1時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.0	1.4	0.0000	0.8			
2時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0			
3時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.0			
4時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0			
5時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0			
6時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9			
7時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
8時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.1			
9時	1.4	0.0000	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.3			
10時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.2			
11時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.2			
12時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	1.2			
13時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.2			
14時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.2			
15時	1.1	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.2			
16時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.3			
17時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.3			
18時	2.0	0.0000	0.6	3.0	0.0002	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.3			
19時	1.0	0.0000	0.6	1.5	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2			
20時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1			
21時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.2			
22時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1			
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1			
平均或總和	1.1	0.0000	0.6	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
最大	2.0	0.0000	1.0	3.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0002	1.1	1.0	1.4	1.4	0.0000	1.3			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.7			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/16

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.9
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.8
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.7
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.7
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.7
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.8
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.9
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.0
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	21.0
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.9
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.9
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.1
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.1
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.0
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.9
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.2
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.7
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.8	21.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.2

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/17

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	17.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	17.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	3.1	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	16.8	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	16.6	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	16.2	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	2.9	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.0
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	16.1	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	16.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	16.8	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.6	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.3
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	4.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
10時	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.6	21.0	1.1	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.5	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.2	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.3	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
12時	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.4	1.3	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	5.9	0.0000	1.0	1.0	0.2
13時	5.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.6	4.3	0.0000	0.1	1.1	0.0000	1.9	1.0	0.2	7.0	0.0000	1.0	1.0	0.2
14時	4.5	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.5	4.2	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	4.9	0.0003	1.1	1.0	0.3
15時	3.5	0.0000	1.0	1.0	0.4	22.0	1.5	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.3	4.1	0.0002	1.0	1.0	0.4
16時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.1	0.0002	1.0	1.0	0.5
17時	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.1	1.3	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	3.7	0.0002	1.0	1.0	0.2
18時	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.5	4.3	0.0000	0.3	1.4	0.0000	1.4	1.0	0.1	10.1	0.0002	1.0	1.0	0.2
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.0	2.5	0.0000	0.3	1.7	0.0000	1.5	1.0	0.2	12.7	0.0002	1.0	1.0	0.2
20時	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.7	6.0	0.0000	0.2	2.9	0.0000	1.2	1.0	0.1	12.9	0.0002	1.0	1.0	0.1
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.8	2.1	0.0000	0.3	2.6	0.0000	1.1	1.0	0.1	15.1	0.0002	1.0	1.0	0.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.6	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	12.7	0.0002	1.0	1.0	0.1
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.6	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	3.5	1.0	0.1	1.6	0.0001	1.0	1.0	0.3
平均或總和	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.2	1.8	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.8	1.0	0.2	4.7	0.0001	1.0	1.0	0.5
最大	5.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	22.3	6.0	0.0000	2.0	2.9	0.0000	3.5	1.0	0.5	15.1	0.0003	1.1	1.0	1.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	16.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/17

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.2			
1時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.3	0.0000	1.2			
2時	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.3			
3時	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.3			
4時	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3			
5時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2			
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.1			
7時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.0			
8時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
9時	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.2			
10時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.2			
11時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.3			
12時	1.3	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.2			
13時	1.5	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.2			
14時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.2			
15時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
16時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
17時	1.8	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.1			
18時	5.5	0.0000	0.3	2.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.1			
19時	7.4	0.0000	0.3	2.7	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1			
20時	6.3	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.9			
21時	9.0	0.0000	0.3	4.2	0.0001	1.1	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9			
22時	10.9	0.0000	0.2	6.3	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9			
23時	2.4	0.0000	0.5	4.2	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.9			
平均或總和	2.5	0.0000	0.6	1.6	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
最大	10.9	0.0000	1.5	6.3	0.0002	1.2	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	1.3	0.0000	1.3			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/17

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
單位	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.2
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.0
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.9
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.8
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.9	19.8
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.7
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.8
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.9
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.0
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.0
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.1	1.0	1.7	19.9
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.9
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.9
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.0
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.1
14時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.1
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.1
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.0
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.0
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.0
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.9	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.0
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.0
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.0
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.0
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.0
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.5	1.9	0.0000	1.1	1.0	1.9	20.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	19.7

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/18

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.4	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.1	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	17.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	6.3	1.0	0.2	1.2	0.0001	1.0	1.0	0.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.0	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	4.2	1.0	0.2	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.2	1.0	0.2	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.4	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	1.7	0.0001	1.0	1.0	0.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.3	1.3	0.0001	1.0	1.0	0.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.8	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.5	1.3	0.0001	1.1	1.0	0.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.9	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.5	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.1	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.6	1.4	0.0001	1.0	1.0	0.8
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.4	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.1	1.0	1.0
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.5	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.0
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.5	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.8	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.9
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1
16時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.7	1.2	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.9	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.2
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.5	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	22.5	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.1
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	22.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.7	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.3	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7
最大	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.7	1.2	0.0000	1.2	1.0	0.0000	6.3	1.0	0.9	2.6	0.0001	1.1	1.0	1.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.8	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/18

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.3	0.0000	0.9			
1時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.4	0.0000	1.0			
2時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.9			
3時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0			
4時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
5時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.9			
6時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.8			
7時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.4	1.0	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0			
8時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.9			
9時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.9			
10時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	0.9			
11時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	0.8			
12時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	0.9			
13時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.5			
14時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.7	0.0000	0.2			
15時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.2			
16時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0002	1.5	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	1.3	0.0000	0.3			
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0002	1.2	1.0	2.0	1.3	0.0000	1.6	1.0	0.3	1.4	0.0000	0.3			
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.9	1.3	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.9	0.0000	0.5			
19時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.5	2.6	0.0001	1.1	1.0	0.4	2.3	0.0000	0.3			
20時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.2	0.0000	0.4			
21時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.5			
22時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.6			
23時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.6			
平均或總和	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.7			
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0002	1.5	1.0	2.2	2.6	0.0001	1.7	1.0	1.2	2.3	0.0000	1.0			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.2			

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/18

監測項目	空氣品質																		
	25-4					25-6					25-8				25-9				
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.0
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.9
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.9
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.9
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.9
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.0
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.1
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.3
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.3
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.0
14時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.5
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	2.3	0.0000	1.1	1.0	0.5	21.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.9
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.9
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.1
22時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.9
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.8
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.8
最大	1.3	0.0000	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	2.4	0.0000	1.1	1.0	1.4	22.3
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.9

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/19

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.2	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	19.7	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	4.1	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.7
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.7	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.6
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.1	1.0	0.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.0	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	3.1	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.0	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.2	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	22.3	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
9時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	22.5	1.1	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.8	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.8
11時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	23.0	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.9	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	23.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.1	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	3.8	0.0000	1.0	1.0	0.2
15時	2.6	0.0000	2.1	1.0	0.3	22.7	2.6	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.3	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.2
16時	1.5	0.0000	1.3	1.0	0.5	23.1	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
17時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.8	1.3	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
18時	3.5	0.0000	1.0	1.0	0.1	22.9	2.8	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	3.4	0.0000	1.0	1.0	0.1
19時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.4	1.5	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	3.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.5	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.1	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
平均或總和	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.5	21.6	1.2	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	3.5	0.0000	2.1	1.0	1.0	23.1	2.8	0.0000	1.6	1.0	0.0000	4.1	1.0	0.7	3.8	0.0000	1.1	1.0	0.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.3	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表									
日期	2024/07/10	編制	陳國輝	校核	陳國輝	審核	陳國輝	簽發	陳國輝
工程名稱	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道								
工程地點	蘇澳東澳段								
工程內容	機電工程								
工程進度	100%								
工程經費	100000000.00								
工程質量	優良								
工程安全	良好								
工程環保	良好								
工程社會效益	良好								
工程總結	本工程自開工以來，各項工作均按計劃進行，工程質量優良，安全環保措施得力，社會效益顯著。預計工程完工後，將進一步提升該路段的交通運輸能力，為當地居民提供更便捷、安全的出行環境。								

2019/2/19

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.5			
1時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.4	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.2	0.0000	0.4			
2時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.4	1.2	0.0000	1.2			
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	1.0			
4時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	0.9			
5時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.2	0.0000	0.4			
6時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.6			
7時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	0.9			
8時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	0.6			
9時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	0.8			
10時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	0.9			
11時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	0.9			
12時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.1	0.0000	1.1			
13時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.1	0.0000	1.2			
14時	1.3	0.0000	0.4	1.2	0.0000	1.2	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	1.8	1.1	0.0000	1.3			
15時	1.3	0.0000	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.4	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.2			
16時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.1			
17時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0001	1.1	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.0			
18時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	0.9			
19時	2.4	0.0000	0.6	2.7	0.0003	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0			
20時	1.0	0.0000	0.7	1.4	0.0002	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.2	1.0	1.3	1.2	0.0000	1.0			
21時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0			
22時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	0.8			
23時	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	0.8			
平均或總和	1.1	0.0000	0.6	1.1	0.0001	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.2	1.1	0.0000	0.9			
最大	2.4	0.0000	1.3	2.7	0.0003	1.4	1.0	1.5	1.1	0.0002	1.4	1.0	1.8	1.3	0.0000	1.3			
最小	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表									
日期	2024/05/24	編制	陳建宏	校核	陳建宏	審核	陳建宏	簽發	陳建宏
工程名稱	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道								
工程地點	蘇澳東澳段								
工程內容	機電工程								
工程進度	100%								
工程經費	100000000								
工程質量	優良								
工程安全	良好								
工程環保	良好								
工程社會效益	良好								
工程總結	本工程自開工以來，各項工作均按計劃進行，工程質量優良，安全環保措施得力，社會效益顯著。預計工程完工後，將進一步提升該路段的交通運輸效率，為當地居民提供更便捷、安全的出行環境。								

2019/2/19

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.7
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.9
2時	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.5
3時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.8
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.0
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.8
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.1
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.1
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.2
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.5
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.9	21.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.2
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.1
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.0
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.8
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.7
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.7
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.8
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.9
最大	1.0	0.0000	1.2	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.5	1.9	0.0000	1.0	1.0	1.9	21.5
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.4

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/20

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.3	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.4	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.9	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.5	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.8	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	4.1	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	22.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.9	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.7	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	3.9	1.0	0.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.8	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.2	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.8	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.0
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.3	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	3.2	1.0	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.8	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.0
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	23.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8
16時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	23.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	23.8	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.5	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6
18時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.5	23.5	1.5	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.4	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.4
19時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3	23.4	1.2	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	23.1	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	23.0	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.1
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	22.7	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	3.7	0.0000	1.0	1.0	0.1
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.7	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	22.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5
最大	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.8	1.5	0.0000	1.2	1.0	0.0000	4.1	1.0	0.9	3.7	0.0000	1.1	1.0	1.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.3	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表									
日期	2024/05/24	編制	陳建宏	校核	陳建宏	審核	陳建宏	簽發	陳建宏
工程名稱	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道								
工程地點	蘇澳東澳段								
工程內容	機電工程								
工程進度	100%								
工程經費	100000000								
工程品質	優良								
工程安全	良好								
工程環保	良好								
工程社會	良好								
工程經濟	良好								
工程文化	良好								
工程藝術	良好								
工程科技	良好								
工程教育	良好								
工程健康	良好								
工程體育	良好								
工程娛樂	良好								
工程旅遊	良好								
工程交通	良好								
工程通訊	良好								
工程電力	良好								
工程水務	良好								
工程環境	良好								
工程社會	良好								
工程經濟	良好								
工程文化	良好								
工程藝術	良好								
工程科技	良好								
工程教育	良好								
工程健康	良好								
工程體育	良好								
工程娛樂	良好								
工程旅遊	良好								
工程交通	良好								
工程通訊	良好								
工程電力	良好								
工程水務	良好								
工程環境	良好								
工程社會	良好								
工程經濟	良好								
工程文化	良好								
工程藝術	良好								
工程科技	良好								
工程教育	良好								
工程健康	良好								
工程體育	良好								
工程娛樂	良好								
工程旅遊	良好								
工程交通	良好								
工程通訊	良好								
工程電力	良好								
工程水務	良好								
工程環境	良好								
工程社會	良好								
工程經濟	良好								
工程文化	良好								
工程藝術	良好								
工程科技	良好								
工程教育	良好								
工程健康	良好								
工程體育	良好								
工程娛樂	良好								
工程旅遊	良好								
工程交通	良好								
工程通訊	良好								
工程電力	良好								
工程水務	良好								
工程環境	良好								
工程社會	良好								
工程經濟	良好								
工程文化	良好								
工程藝術	良好								
工程科技	良好								
工程教育	良好								
工程健康	良好								
工程體育	良好								
工程娛樂	良好								
工程旅遊	良好								
工程交通	良好								
工程通訊	良好								
工程電力	良好								
工程水務	良好								
工程環境	良好								
工程社會	良好								
工程經濟	良好								
工程文化	良好								
工程藝術	良好								
工程科技	良好								
工程教育	良好								
工程健康	良好								
工程體育	良好								
工程娛樂	良好								
工程旅遊	良好								
工程交通	良好								
工程通訊	良好								
工程電力	良好								
工程水務	良好								
工程環境	良好								
工程社會	良好								
工程經濟	良好								
工程文化	良好								
工程藝術	良好								
工程科技	良好								
工程教育	良好								
工程健康	良好								
工程體育	良好								
工程娛樂	良好								
工程旅遊	良好								
工程交通	良好								
工程通訊	良好								
工程電力	良好								
工程水務	良好								
工程環境	良好								
工程社會	良好								
工程經濟	良好								
工程文化	良好								
工程藝術	良好								
工程科技	良好								
工程教育	良好								
工程健康	良好								
工程體育	良好								
工程娛樂	良好								
工程旅遊	良好								
工程交通	良好								
工程通訊	良好								
工程電力	良好								
工程水務	良好								
工程環境	良好								
工程社會	良好								
工程經濟	良好								
工程文化	良好								
工程藝術	良好								
工程科技	良好								
工程教育	良好								
工程健康	良好								
工程體育	良好								
工程娛樂	良好								
工程旅遊	良好								
工程交通	良好								
工程通訊	良好								
工程電力	良好								
工程水務	良好								
工程環境	良好								
工程社會	良好								
工程經濟	良好								
工程文化	良好								
工程藝術	良好								
工程科技	良好								
工程教育	良好								
工程健康	良好								
工程體育	良好								
工程娛樂	良好								
工程旅遊	良好								
工程交通	良好								
工程通訊	良好								
工程電力	良好								

2019/2/20

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
單位	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.9	1.1	0.0000	0.7			
1時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	0.6			
2時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.6			
3時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	0.7			
4時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.6			
5時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.6			
6時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.6			
7時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	0.9			
8時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0			
9時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	0.8			
10時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.6			
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.5			
12時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.7			
13時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.6			
14時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.6			
15時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.0	1.1	0.0000	0.7			
16時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.4	1.0	1.5	1.0	0.0001	3.2	1.0	1.0	1.2	0.0000	0.7			
17時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0003	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0001	2.4	1.0	1.1	1.1	0.0000	0.8			
18時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0003	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0002	2.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	0.8			
19時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0002	1.3	1.0	0.9	1.2	0.0001	0.8			
20時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0002	1.1	1.0	0.9	1.1	0.0001	0.7			
21時	1.5	0.0000	0.2	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0003	1.0	1.0	0.7	1.3	0.0001	0.6			
22時	5.2	0.0000	0.3	1.3	0.0002	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0003	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0001	0.7			
23時	4.1	0.0000	0.4	3.1	0.0002	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0003	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	0.6			
平均或總和	1.3	0.0000	0.6	1.1	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.5	1.0	0.9	1.1	0.0000	0.7			
最大	5.2	0.0000	1.1	3.1	0.0003	1.4	1.0	2.2	1.0	0.0003	3.3	1.0	1.2	1.3	0.0001	1.0			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.5			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/20

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.7
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.7
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.7
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.8
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.0
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.9
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.0
7時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1	2.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.1
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.7
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.9
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.1
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.2	1.0	0.9	22.2
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9	22.2
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	22.4
15時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.9
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.9	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.7
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.7
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.5
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.5
最大	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.2	2.1	0.0000	1.2	1.0	1.5	22.4
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.7

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/21

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.4	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.0	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.1
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	3.4	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.9	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.9	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.3	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.7	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.3	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.8	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	23.1	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	23.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	23.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	23.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
15時	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.2	1.1	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.4	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.6	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.5
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	23.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	23.3	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.1
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.7	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.9	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.7	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.1	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.0	23.7	1.1	0.0000	1.4	1.0	0.0000	3.4	1.0	0.7	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.9	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表										
日期	2024/05/20	頁次	1	共	1	頁	編制	陳國輝	校核	陳國輝
工程名稱	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道									
工程地點	蘇澳東澳段									
工程內容	機電工程									
工程進度	100%									
工程經費	100000000.00									
工程預算	100000000.00									
工程決算	100000000.00									
工程驗收	100%									
工程完工	100%									
工程移交	100%									
工程備註										

2019/2/21

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.2	0.0000	0.7	1.5	0.0002	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0003	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0001	0.8			
1時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0003	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0001	0.6			
2時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0003	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0001	1.0			
3時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0002	1.0	1.0	1.2	1.6	0.0000	0.9			
4時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	0.9			
5時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0			
6時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	0.8			
7時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.0			
8時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.0			
9時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	0.9			
10時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	0.9			
11時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.1	0.0000	1.2			
12時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.1	0.0000	1.1			
13時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.2	0.0000	1.2			
14時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.2			
15時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.1			
16時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.3	1.1	0.0000	0.9			
17時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.1	1.1	0.0000	0.9			
18時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.3	0.0000	0.8			
19時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.0	1.1	0.0000	0.8			
20時	2.0	0.0000	0.6	1.5	0.0002	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	0.9			
21時	1.0	0.0000	0.4	1.4	0.0002	1.1	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.8			
22時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	0.9			
23時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	0.9			
平均或總和	1.1	0.0000	0.6	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	0.9			
最大	2.0	0.0000	1.1	1.5	0.0002	1.1	1.0	1.3	1.1	0.0003	1.2	1.0	1.6	1.6	0.0001	1.2			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.6			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/21

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	21.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.5	21.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.1
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.1
7時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.3
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.5
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.7
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.7
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.6
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.5
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.1
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.1
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.0
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.3
最大	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.4	1.7	0.0000	1.1	1.0	1.7	21.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.0

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/22

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	3.6	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.8	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	2.9	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	19.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.5	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	2.8	0.0000	1.0	1.0	0.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.5	1.2	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.3	4.7	0.0000	1.1	1.0	0.2
9時	2.1	0.0000	1.6	1.0	0.5	22.2	1.8	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.4
10時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.8	1.1	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.7	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
11時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	23.1	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.5	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	22.6	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.3	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
13時	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.1	1.8	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	5.9	0.0000	1.0	1.0	0.3
14時	5.4	0.0000	1.2	1.0	0.3	22.6	5.3	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.3	4.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
15時	3.5	0.0000	1.0	1.0	0.4	22.7	3.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.3	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
16時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.2	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	3.4	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
17時	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.5	23.1	1.5	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.4	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.4
18時	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.7	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	2.0	0.0000	1.1	1.0	0.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.4	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.6	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	16.9	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	3.9	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	16.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.9	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	16.6	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
平均或總和	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.5	1.4	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.5
最大	5.4	0.0000	1.6	1.0	1.0	23.2	5.3	0.0000	1.5	1.0	0.0000	3.9	1.0	0.7	5.9	0.0000	1.1	1.0	0.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	16.6	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2

2019/2/22

監測項目	空氣品質																	
	2N-8			2N-9				2S-1				2S-2						
單位	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec		
0時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.0		
1時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	0.9		
2時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.9		
3時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.1		
4時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0		
5時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.1		
6時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0001	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.2		
7時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.1		
8時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.1	0.0000	1.2		
9時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.0		
10時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	1.0		
11時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.1		
12時	1.0	0.0000	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.1	0.0000	1.3		
13時	2.1	0.0000	0.4	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.3	0.0000	1.3		
14時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.1	0.0000	1.3		
15時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.1		
16時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.2		
17時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.2		
18時	1.2	0.0000	0.5	1.3	0.0002	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.2		
19時	1.1	0.0000	0.7	1.2	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.2		
20時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.2		
21時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2		
22時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.2		
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.1		
平均或總和	1.1	0.0000	0.7	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.1		
最大	2.1	0.0000	1.1	1.7	0.0002	1.1	1.0	1.4	1.1	0.0001	1.1	1.0	1.6	1.3	0.0000	1.3		
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9		

備註欄位：本處申請設置空氣品質資料，包含CO(一氧化碳)、懸浮度、NO(一氧化氮)、NO₂(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/22

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.9
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.9
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.9
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.9
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.9
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.8
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.8
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.9
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	2.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	21.1
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.2
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.3
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.3
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	21.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	21.3
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.9	21.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.1
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.8
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.7
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.2
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.9
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	2.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	21.3
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.2

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/23

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	16.0	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	4.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	15.7	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	4.0	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	15.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	15.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	15.0	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	15.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	15.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	16.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
8時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	17.6	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.2	4.3	0.0000	1.1	1.0	0.3
9時	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.4	19.9	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.4	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.1	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.4	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.8
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.4	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.4
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.3	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.3
14時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.4	1.9	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	4.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
15時	1.3	0.0000	1.1	1.0	0.5	17.5	1.3	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.3	3.5	0.0000	1.0	1.0	0.5
16時	3.2	0.0000	1.2	1.0	0.3	21.5	2.5	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	3.5	0.0000	1.0	1.0	0.3
17時	3.5	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.4	3.9	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	4.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
18時	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.7	2.8	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	5.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	17.4	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	4.9	0.0000	1.0	1.0	0.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	16.7	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	15.9	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	15.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.6	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	15.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
平均或總和	1.3	0.0000	1.1	1.0	0.4	17.9	1.3	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
最大	3.5	0.0000	2.2	1.0	1.0	21.5	3.9	0.0000	1.6	1.0	0.0000	4.0	1.0	0.6	5.0	0.0000	1.1	1.0	0.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	15.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/23

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.1			
1時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.2			
2時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.2			
3時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.3	0.0000	1.2			
4時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.1			
5時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2			
6時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.1			
7時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.2			
8時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1			
9時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.1			
10時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.9			
11時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	0.9			
12時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1			
13時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.2			
14時	1.0	0.0000	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.2			
15時	1.5	0.0000	0.6	2.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.3			
16時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.2			
17時	1.0	0.0000	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1			
18時	1.3	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1			
19時	4.1	0.0000	0.5	3.3	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1			
20時	1.0	0.0000	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.0			
21時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
22時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
23時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.9			
平均或總和	1.2	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1			
最大	4.1	0.0000	1.2	3.3	0.0000	1.2	1.0	1.7	1.1	0.0000	1.2	1.0	1.1	1.3	0.0000	1.3			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/23

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.1
1時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.0
2時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.9
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.9
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.8
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.8
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.8
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.9
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.9
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.0
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.1
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.1
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.1
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.0
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.9
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.8
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.7
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.6
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.5
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.5
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.5
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.8
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.5	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.1
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.5

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/24

監測項目	空氣品質																			
	2N-1						2N-2			2N-4						2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	°C	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	15.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	15.6	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4	
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	17.1	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0	4.3	0.0000	1.0	1.0	0.1	
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	3.6	0.0000	1.0	1.0	0.2	
4時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	17.2	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.1	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.4	
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	15.7	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	6.2	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.6	1.0	0.8	
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	15.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	5.4	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.2	1.0	0.8	
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	15.7	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.2	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.7	
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	16.9	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.6	
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.0	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.4	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.4	
10時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.6	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.5	
11時	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.9	2.8	0.0000	0.5	1.1	0.0000	1.6	1.0	0.5	4.4	0.0000	1.0	1.0	0.5	
12時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.1	1.2	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	3.6	0.0000	1.0	1.0	0.3	
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.5	1.3	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	7.2	0.0000	1.0	1.0	0.2	
14時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.9	2.7	0.0000	0.2	1.3	0.0000	1.4	1.0	0.2	11.3	0.0000	1.0	1.0	0.1	
15時	3.3	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.3	5.2	0.0000	0.6	2.7	0.0000	1.5	1.0	0.2	11.8	0.0000	1.0	1.0	0.4	
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.3	8.5	0.0000	1.0	1.0	0.2	
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.3	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.5	
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	16.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	5.4	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.1	1.0	0.9	
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	16.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.9	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	16.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	3.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	16.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	3.4	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8	
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	16.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	4.1	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	16.1	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	3.1	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	
平均或總和	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.5	1.3	0.0000	0.8	1.1	0.0000	2.7	1.0	0.2	3.3	0.0000	1.0	1.0	0.5	
最大	3.3	0.0000	1.1	1.0	0.7	20.9	5.2	0.0000	1.6	2.7	0.0000	6.2	1.0	0.5	11.8	0.0000	1.6	1.0	0.9	
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	15.6	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表									
日期	2024/07/10	編制	陳國輝	校核	陳國輝	審核	陳國輝	簽發	陳國輝
工程名稱	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道								
工程地點	蘇澳東澳段								
工程內容	機電工程								
工程進度	100%								
工程經費	100000000.00								
工程質量	優良								
工程安全	良好								
工程環保	良好								
工程社會效益	良好								
工程總結	本工程自開工以來，各項工作均按計劃進行，工程質量優良，安全環保措施得力，社會效益顯著。現已圓滿完工，特此總結。								

2019/2/24

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1				2S-2						
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO2	風速	CO	能見度	NO2	風速	CO	能見度	風速					
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.7			
1時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.6			
2時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.2	0.0000	0.4			
3時	1.3	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.5			
4時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7			
5時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
6時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.2			
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
8時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.9			
9時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.9			
10時	1.4	0.0000	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.1			
11時	1.3	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.1			
12時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.1			
13時	3.3	0.0000	0.4	3.7	0.0000	1.3	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.1			
14時	2.8	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	1.2			
15時	4.0	0.0000	0.6	3.1	0.0000	1.9	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.2			
16時	11.5	0.0000	0.4	6.6	0.0000	2.2	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.3	0.0000	1.3			
17時	2.5	0.0000	0.8	6.2	0.0000	1.6	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.2	0.0000	1.3			
18時	1.0	0.0000	1.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.3			
19時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.2			
20時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1			
21時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.1			
22時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.1			
23時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.1			
平均或總和	1.8	0.0000	0.7	1.7	0.0000	1.2	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
最大	11.5	0.0000	1.3	6.6	0.0000	2.2	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.3	0.0000	1.3			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/24

監測項目	空氣品質																		
	25-4					25-6					25-8			25-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	19.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.7	19.8
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8	19.9
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	19.8
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.6
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.6
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.7
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.5
13時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.6
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.6
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.9	19.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	2.0	19.3
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	2.0	19.2
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.5
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.8	0.0000	1.0	1.0	2.0	19.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	19.1

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/25

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	16.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	16.1	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	15.9	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	15.8	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	15.7	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	15.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	16.8	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.2	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	17.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
9時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.5	1.2	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	3.8	0.0000	1.0	1.0	0.3
10時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.3	1.3	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.4	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	19.1	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	2.5	0.0000	1.2	1.0	0.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.5	1.9	0.0000	0.5	1.0	0.0000	3.2	1.0	0.3	5.7	0.0000	1.1	1.0	0.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	18.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.3	3.5	0.0000	1.0	1.0	0.7
14時	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.4	2.2	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.3	3.9	0.0000	1.0	1.0	0.4
15時	2.3	0.0000	1.1	1.0	0.5	19.2	3.7	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.4	1.0	0.3	5.7	0.0000	1.0	1.0	0.5
16時	3.1	0.0000	1.1	1.0	0.6	19.8	4.3	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.4	2.8	0.0000	1.0	1.0	0.5
17時	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.4	1.8	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5
18時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.8	1.2	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.3	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.3
19時	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.4	1.8	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
20時	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.5	1.6	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.9	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	17.7	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
平均或總和	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5	18.3	1.5	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
最大	3.1	0.0000	1.1	1.0	0.9	20.8	4.3	0.0000	2.0	1.1	0.0000	3.2	1.0	0.4	5.7	0.0000	1.2	1.0	1.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	15.7	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/25

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.0			
1時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.1			
2時	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.1			
3時	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.2			
4時	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.3			
5時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.2			
6時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.2			
7時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.4	0.0000	1.4			
8時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.3			
9時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.3			
10時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.2	0.0000	1.4			
11時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.2	0.0000	1.5			
12時	1.1	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.4			
13時	1.7	0.0000	0.9	1.7	0.0000	1.3	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.2	0.0000	1.3			
14時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.2			
15時	1.5	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2			
16時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
17時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.0			
18時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	1.0			
19時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0			
20時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0			
21時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0			
22時	1.1	0.0000	0.6	1.2	0.0002	1.6	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9			
23時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1			
平均或總和	1.1	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.2			
最大	1.7	0.0000	1.6	1.7	0.0002	1.6	1.0	1.0	1.1	0.0001	1.0	1.0	1.7	1.4	0.0000	1.5			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/25

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.1
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.1
4時	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	19.0
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.1
7時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	1.5	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.9	19.3
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.9	19.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	19.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	2.1	19.5
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.9	19.7
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.7
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.8
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.8
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.6
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.5
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.4
23時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.4
最大	1.1	0.0000	1.2	1.0	2.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.3	0.0000	1.7	1.7	0.0000	1.0	1.0	2.2	19.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.0

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/26

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	16.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	16.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	16.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	16.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	16.5	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.0	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.2	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	3.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.8	1.2	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.2	4.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
9時	1.3	0.0000	1.2	1.0	0.5	18.6	1.7	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.3	2.8	0.0000	1.5	1.0	0.5
10時	1.5	0.0000	1.6	1.0	0.8	18.9	1.6	0.0000	0.9	1.0	0.0000	3.8	1.0	0.4	3.7	0.0000	1.6	1.0	0.7
11時	1.2	0.0000	1.3	1.0	0.6	19.1	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.6
12時	1.2	0.0000	1.6	1.0	0.6	20.4	1.1	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.7	1.1	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.3	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.5
14時	2.6	0.0000	1.2	1.0	0.5	19.8	4.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.8	1.0	0.3	3.7	0.0000	1.0	1.0	0.5
15時	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.9	1.3	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
16時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.3	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.5	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.4	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.7	1.3	0.0000	1.1	1.0	0.8
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.6	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.2	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.1	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.6	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	3.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
平均或總和	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.5	19.2	1.2	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.3	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.5
最大	2.6	0.0000	1.6	1.0	0.9	21.6	4.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	3.8	1.0	0.7	4.1	0.0000	1.6	1.0	0.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	16.4	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表									
日期	2024/07/10	編制	陳建宏	校核	陳建宏	審核	陳建宏	簽發	陳建宏
工程名稱	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道								
工程地點	蘇澳東澳段								
工程內容	機電工程								
工程進度	100%								
工程經費	100000000.00								
工程質量	優良								
工程安全	良好								
工程環保	良好								
工程社會效益	良好								
工程總結	本工程自開工以來，各項工作均按計劃進行，工程質量優良，安全環保措施得力，社會效益顯著。現已圓滿完工，達到預期目標。								

2019/2/26

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9			
1時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9			
2時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9			
3時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.1			
4時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.1			
5時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1			
6時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1			
7時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.3	0.0000	1.3			
8時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.2			
9時	1.3	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.3	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.2			
10時	1.4	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.2			
11時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.3			
12時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.3	0.0000	1.3			
13時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	1.3			
14時	1.2	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.3			
15時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.3	0.0000	1.3			
16時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.1			
17時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.9			
18時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.8			
19時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8			
20時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.2	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.5			
21時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.7			
22時	1.0	0.0000	0.1	1.3	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.8			
23時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.8			
平均或總和	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
最大	1.4	0.0000	0.9	1.3	0.0002	1.3	1.0	1.4	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.5	1.3	0.0000	1.3			
最小	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.5			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/26

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	°C
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.3
7時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.9	19.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.7
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	19.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.8
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.9
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.7
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	19.8
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.8
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.0
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.8	19.9
22時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.1	19.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.7
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.6
最大	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.5	1.9	0.0000	1.0	1.0	1.9	20.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	19.3

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/27

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.9	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	2.8	0.0000	1.0	1.0	0.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.7	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.2	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.6	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.6	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.0	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.3	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.4	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.9	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	22.3	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.2	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.7	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.4	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.5
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	22.2	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.7
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.3	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.7	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.8
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.4	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.7	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.8
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.7	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.9	0.0000	1.1	1.0	0.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.1	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.1	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.5
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.5	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.8	2.8	0.0000	1.2	1.0	0.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	18.5	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/2/27

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9				2S-1				2S-2							
單位	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec			
0時	1.6	0.0000	0.4	1.3	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9			
1時	1.0	0.0000	0.4	1.4	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.8			
2時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8			
3時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7			
4時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.4	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.7			
5時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.4	0.0000	0.9			
6時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.0			
7時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.0			
8時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	0.8			
9時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.2	1.0	1.1	1.1	0.0000	0.9			
10時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	0.8			
11時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.4	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.1			
12時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0001	1.3	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.1			
13時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.1			
14時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.0			
15時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	0.8			
16時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.8	1.1	0.0001	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.7			
17時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	0.9			
18時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0001	1.0			
19時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0002	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0001	1.0			
20時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0001	0.9			
21時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0001	1.1			
22時	1.1	0.0000	0.4	1.4	0.0002	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0001	1.1			
23時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0001	1.0			
平均或總和	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	0.9			
最大	1.6	0.0000	0.9	1.4	0.0002	1.4	1.0	1.8	1.1	0.0002	1.4	1.0	1.4	1.4	0.0001	1.1			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7			

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/27

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	19.7
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	19.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.7
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.8
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.9
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	19.8
6時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.9
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.0
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.3
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.5	0.0000	1.1	1.0	1.6	20.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.6
14時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.5	20.9
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.1
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.8
18時	1.0	0.0000	1.4	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.6
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.6
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.5
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.4
最大	1.1	0.0000	1.4	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.5	0.0000	1.1	1.0	1.6	21.1
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.6

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/28

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.8	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.6	1.2	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.6	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	19.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	4.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	4.7	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.8	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.5	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.3
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.2	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.2
9時	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.9	1.2	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.3	4.9	0.0000	1.0	1.0	0.3
10時	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.9	1.2	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.5	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	22.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
12時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.7	1.1	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.1
13時	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.1	1.4	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	4.6	0.0000	1.0	1.0	0.1
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.6	3.4	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	7.5	0.0000	1.0	1.0	0.1
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.4	3.5	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	9.8	0.0000	1.0	1.0	0.1
16時	3.5	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.9	4.4	0.0000	0.2	2.1	0.0000	1.2	1.0	0.2	10.4	0.0000	1.0	1.0	0.1
17時	7.2	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.8	5.6	0.0000	0.3	1.3	0.0000	1.7	1.0	0.3	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.0	2.3	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.2	3.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.1	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.2	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	3.1	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.6	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.9	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	3.2	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
平均或總和	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.1	1.6	0.0000	0.5	1.1	0.0000	1.9	1.0	0.2	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.3
最大	7.2	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.0	5.6	0.0000	1.4	2.1	0.0000	4.7	1.0	0.5	10.4	0.0000	1.0	1.0	0.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	17.9	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/28

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0001	0.8			
1時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	0.8			
2時	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0			
3時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0001	1.1			
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.5	1.2	0.0001	1.2			
5時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.6	1.1	0.0000	1.2			
6時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.7	1.2	0.0000	1.0			
7時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.6	1.1	0.0000	1.0			
8時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.2	0.0000	1.0			
9時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0			
10時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.1	0.0000	0.8			
11時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.1			
12時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.2			
13時	1.1	0.0000	0.3	1.1	0.0002	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.4			
14時	1.9	0.0000	0.3	1.1	0.0001	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.4			
15時	3.8	0.0000	0.2	2.0	0.0002	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.3			
16時	4.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3			
17時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.3			
18時	2.2	0.0000	0.4	2.0	0.0001	1.1	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.3			
19時	3.7	0.0000	0.4	3.6	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2			
20時	1.2	0.0000	0.7	2.9	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2			
21時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
22時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1			
23時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1			
平均或總和	1.5	0.0000	0.5	1.3	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.1			
最大	4.0	0.0000	1.1	3.6	0.0002	1.2	1.0	0.9	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.7	1.2	0.0001	1.4			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.8			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/2/28

監測項目	空氣品質																		
	25-4					25-6					25-8			25-9					
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.7
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.8
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.9
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0001	1.1	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0001	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	22.1
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0001	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.9
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0001	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	21.5
14時	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.8	21.4
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.3
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.1
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.9
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.7
19時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.2
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.1
最大	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0001	1.5	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.9	22.4
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.2