

2019/1/1

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.1	1.2	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.6	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	18.1	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.9	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.5	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.5	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.8	1.3	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	3.1	0.0000	1.1	1.0	0.2
7時	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.6	1.5	0.0000	0.4	1.0	0.0000	3.2	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
8時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.9	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.4	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.4
9時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.0	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.5	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.7
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.2	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.6	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.8
12時	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.6	1.5	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.9
13時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.8	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.1
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.6	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.8
15時	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.7	1.6	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.6	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.9
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.8	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.2
17時	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.6	1.2	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.6	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.9
18時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.6	1.3	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.7
19時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.6	1.3	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.4	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
22時	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.3	1.8	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.3	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.5
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
平均或總和	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.4	1.2	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.4	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.6
最大	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.7	1.8	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.2	1.0	0.8	3.1	0.0000	1.1	1.0	1.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	17.5	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度，另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/1

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/1

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

2019/1/2

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.9	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.1	1.6	0.0000	1.1	1.0	0.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.3	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	4.3	0.0000	1.0	1.0	0.1
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	16.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	17.2	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	17.3	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	18.4	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.1
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.7	1.5	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	5.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
9時	1.4	0.0000	1.1	1.0	0.3	19.0	2.2	0.0000	0.4	1.0	0.0000	3.2	1.0	0.3	5.5	0.0000	1.0	1.0	0.3
10時	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.8	1.6	0.0000	0.6	1.0	0.0000	4.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.9	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.3	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.9	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.0	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.1	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.1	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.1	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.1	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.1	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.7	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.1	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.4	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
平均或總和	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.6	1.1	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	1.9	0.0000	1.1	1.0	0.8	21.1	2.2	0.0000	1.1	1.0	0.0000	4.0	1.0	0.4	5.5	0.0000	1.1	1.0	0.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	16.9	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/2

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/3

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

2019/1/3

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/3

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

2019/1/4

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.7	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.3	1.3	0.0000	1.1	1.0	0.5
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.7	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.7	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.2	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.1
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.9	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.8	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.0	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	2.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.9	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	1.0	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.1
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.9
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.7	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.5	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.2	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	4.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.0	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.7
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.7	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	3.0	1.0	1.0	4.1	0.0000	1.1	1.0	1.4
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度，另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/4

監測項目	空氣品質																	
	2N-8			2N-9				2S-1				2S-2						
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速		
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec		
0時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	3.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	2.0	0.0000	0.5		
1時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.6	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8		
2時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4		
3時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	0.3		
4時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.4		
5時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.5		
6時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.3	0.0000	0.5		
7時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.3	0.0000	0.5		
8時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.3	0.0000	0.3		
9時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.2	0.0000	0.4		
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.8	0.0000	0.3		
11時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	2.3	0.0000	1.5	1.0	0.7	1.8	0.0000	1.2		
12時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.2		
13時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.2		
14時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	2.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.2		
15時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0002	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.3	0.0000	1.1		
16時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.0		
17時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0002	1.4	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.4	0.0000	0.3		
18時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.5	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.2		
19時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.4	0.0000	0.1		
20時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3		
21時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	0.2		
22時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	0.2		
23時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.4		
平均或總和	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.3	0.0000	0.6		
最大	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0002	2.2	1.0	2.5	3.0	0.0001	1.5	1.0	0.8	2.0	0.0000	1.2		
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1		

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/4
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/4
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.5	19.8
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0000	1.6	1.0	0.7	19.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	19.9
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.6
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.1
5時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.2
6時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.2
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.7	0.0000	0.5	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.9
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.8
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	22.1
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.8	22.0
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.1	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0001	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.4
17時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.1
18時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.1	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.5	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.5
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.2
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.0
最大	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.7	0.0001	1.1	2.3	0.0000	1.6	1.0	0.9	22.4
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.4
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/5

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.8	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	4.5	0.0000	1.0	1.0	0.1
1時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.9	1.3	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	5.5	0.0000	1.0	1.0	0.1
2時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.6	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	3.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.4	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.2	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	3.2	0.0000	1.0	1.0	0.0
6時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.5	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	4.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
7時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.2	1.3	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
8時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
9時	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.8	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.9	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.9	1.0	0.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.7	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.3
14時	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.7	1.3	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	4.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
15時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.5	2.2	0.0000	0.2	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.2	7.9	0.0000	1.0	1.0	0.2
16時	6.8	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.9	5.5	0.0000	0.3	1.8	0.0000	1.6	1.0	0.4	3.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
17時	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.9	1.2	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.8	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	21.4	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	2.8	0.0000	1.0	1.0	0.1
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.9	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.1	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.8	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.4	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
平均或總和	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.0	1.3	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
最大	6.8	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.9	5.5	0.0000	0.9	1.8	0.0000	2.9	1.0	0.5	7.9	0.0000	1.1	1.0	0.5
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.4	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度，另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/5

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/5
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/5
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.1
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.0
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.0
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	20.7
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.7
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.8
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.9
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.0
8時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.0
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.1
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.0
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.0
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.0
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.1
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.1
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.1
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.1
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.0
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.1
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.1
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.0
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.9
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.8
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.7
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.0
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.6	0.0000	1.1	1.0	1.5	21.1
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.7

備註欄位 本處東漢隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經費問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/6

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

2019/1/6

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題 自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/6
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/6
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.7
1時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.2
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.9	20.2
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.3
11時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.2
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.2
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.2
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.3
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.4
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.4
18時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.5
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.6
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.8
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.4
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.9	20.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.2
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/7

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.9	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.1
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.4	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.1
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.4	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.0	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.1	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.1	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.7	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.9	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.7	1.0	0.0000	0.6	2.4	0.0026	2.7	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8
12時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.9	1.1	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.3	2.8	0.0000	1.0	1.0	0.5
13時	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.2	2.1	0.0000	0.6	1.0	0.0000	3.2	1.0	0.4	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.4	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.5	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.6
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.6	1.1	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.7
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.6	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.6	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.4	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.4	1.1	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	3.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
21時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.4	1.3	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
平均或總和	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.5	1.1	0.0000	0.5	1.1	0.0001	1.8	1.0	0.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.6	2.1	0.0000	1.0	2.4	0.0026	3.2	1.0	0.5	3.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	18.0	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度，另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/7

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/7
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/7
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.8
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.8
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	2.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0002	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.0	0.0003	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.0
12時	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.6	0.0000	1.1	1.0	1.2	21.0
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.0
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.0
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.1
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.1
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.0
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.0
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.9
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.0
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.9
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.8
最大	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.8	1.0	0.0003	1.0	2.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	21.1
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.3
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/8

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.2	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.7	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.6	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.3	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.6
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.2	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	19.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	2.9	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.6	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	19.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.2	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	19.5	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.2	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.4
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.5
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.9	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.6	1.5	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	5.4	0.0000	1.0	1.0	0.1
16時	5.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.0	5.9	0.0000	0.2	2.4	0.0000	1.6	1.0	0.2	7.6	0.0000	1.0	1.0	0.3
17時	7.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.4	5.6	0.0000	0.3	1.1	0.0000	1.4	1.0	0.3	3.5	0.0000	1.0	1.0	0.3
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.3	4.5	0.0000	0.3	1.1	0.0000	1.4	1.0	0.1	6.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.2	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0000	1.5	1.0	0.1	4.6	0.0000	1.0	1.0	0.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.8	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	3.4	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.9	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	18.6	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	18.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	4.4	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8
平均或總和	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.7	1.6	0.0000	0.7	1.1	0.0000	2.1	1.0	0.2	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	7.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.4	5.9	0.0000	1.5	2.4	0.0000	4.4	1.0	0.3	7.6	0.0000	1.1	1.0	0.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	18.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度，另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/1/8

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.4	0.0000	0.3	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.8
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.8
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.7
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.6
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.4	20.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.4
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.5
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.5
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.4
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.4
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.5
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.4	0.0000	1.3	2.3	0.0000	1.1	1.0	1.7	21.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.3
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/9

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	18.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	17.8	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	17.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	17.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	17.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	18.4	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	4.3	0.0000	1.0	1.0	0.1
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.8	1.1	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	4.9	0.0000	1.0	1.0	0.2
9時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.4	1.2	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	3.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.2	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	2.3	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.2	1.0	0.8
11時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.2	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
12時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.6	1.3	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.4	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.7	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.3	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.8	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.6
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.8	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
16時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.9	1.3	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.5	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.8
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.9	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.9	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.8	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.8	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.9	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	3.7	0.0000	1.0	1.0	0.1
22時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.9	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.9	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	19.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.5
最大	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.9	1.3	0.0000	1.6	1.0	0.0001	2.3	1.0	0.5	4.9	0.0000	1.2	1.0	0.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	17.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度，另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/9

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/9
---------------------------	--	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/9
---------------------------	--	----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.1
2時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.0
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.0
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.1
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.3
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.0	0.0002	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.0	0.0001	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.2
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.7
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.8
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.9
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.0
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.1
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.1
21時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	20.8
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.9
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.0
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.5
最大	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0002	1.0	1.9	0.0000	1.1	1.0	1.4	21.1
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.0

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經費問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/10

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.7	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.6	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.6	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
4時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	20.5	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.1
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.4	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.4	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.8	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.9	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.1	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.7	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.4	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.6	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.8	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.8	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.9	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.9	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.7	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.6	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.6	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	21.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.1
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.2	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.9	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	21.9	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.5	2.1	0.0000	1.1	1.0	0.6
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	18.6	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度，另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/1/10

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.5			
1時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.6			
2時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.5			
3時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.3	0.0000	0.1			
4時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.2	1.0	0.3	1.2	0.0000	0.3			
5時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.3	0.0000	0.5			
6時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.3			
7時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.5	1.2	0.0000	0.5			
8時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.6			
9時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.5			
10時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.6			
11時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.6			
12時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	0.6			
13時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.6			
14時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.6			
15時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.5			
16時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.3	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.4			
17時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.2	1.0	1.1	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.5			
18時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.5			
19時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.3			
20時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.2	0.0000	0.2			
21時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.3			
22時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.5			
23時	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.8	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.5			
平均或總和	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.5			
最大	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0002	1.3	1.0	1.1	1.2	0.0001	1.8	1.0	0.9	1.3	0.0000	0.6			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1			

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/10
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/10
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.7
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.7
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.7
5時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.6
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.8
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.8
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.9
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.0
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.7	1.9	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.1
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.7	2.2	0.0000	1.1	1.0	1.0	21.2
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.2
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.3
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.4
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.4
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.3
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.2
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.0
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	2.2	0.0000	1.1	1.0	1.1	21.4
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.4
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/11

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.1	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.2	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.1	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.9	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.1
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.7	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.9	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.2
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.4	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.8	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.8
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.8	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.9
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.0	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.9
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.1	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	22.1	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.1	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.6	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.8
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	22.4	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.3	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.2	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	22.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.3	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.1	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	21.8	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.1	4.2	0.0000	1.0	1.0	0.1
23時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.1	3.1	0.0000	1.1	1.0	0.2
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5
最大	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.8	4.2	0.0000	1.1	1.0	0.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.9	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度，另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/1/11

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
單位																			
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.0
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.9
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.0
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.8
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.0
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.1
7時	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.4	0.0000	0.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.1
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.7	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.2
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.8
12時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2	22.2
13時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.9
14時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.8	21.8
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.9
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.8
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.8
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.7
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	21.6
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.5
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.5
最大	1.3	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.4	0.0000	0.7	1.8	0.0000	1.1	1.0	1.0	22.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.8
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/12

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec
單位																			
0時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.6	1.1	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.9	1.1	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.1
2時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.1	21.2	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.6	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.7	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4
8時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.8	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.9	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.4
10時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.2	1.2	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4
11時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.4	22.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.2
12時	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.3	1.3	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.2
13時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2	22.2	1.1	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
14時	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.2	1.5	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.4	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.5
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.2	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.1	1.0	0.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.2	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
17時	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.3	2.4	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	3.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.0	1.1	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	3.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.3	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.1	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.1	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.7	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	18.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.2	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
平均或總和	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.1	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.7	22.3	2.4	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.7	1.0	0.4	3.2	0.0000	1.1	1.0	0.6
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	18.2	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/12

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec			
單位	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.5	0.0000	0.3			
0時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.8	0.0000	0.3			
1時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.7	0.0000	0.3			
2時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.5	0.0000	0.1			
3時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.3	0.0000	0.2			
4時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.2	0.0000	0.1			
5時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.5	1.3	0.0000	0.5			
6時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0001	1.8	1.0	0.7	1.4	0.0000	0.6			
7時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.8	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	0.8			
8時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	0.9			
9時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.2	1.0	1.2	1.1	0.0000	0.9			
10時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.2	1.2	0.0000	0.9			
11時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.0	1.1	0.0000	0.8			
12時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.2	0.0000	0.8			
13時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	0.7			
14時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.4	0.0000	0.7			
15時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.4	0.0000	0.8			
16時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.0			
17時	2.9	0.0000	0.7	3.9	0.0002	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0			
18時	1.2	0.0000	0.6	1.9	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.4	0.0000	1.0			
19時	1.1	0.0000	0.6	2.5	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.9			
20時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0			
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.9			
22時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.8			
23時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.3	0.0000	0.7			
平均或總和	1.1	0.0000	0.4	1.2	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.3	0.0000	0.7			
最大	2.9	0.0000	1.0	3.9	0.0002	1.2	1.0	0.9	1.2	0.0001	2.3	1.0	1.2	1.8	0.0000	1.0			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1			
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/1/12

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
單位																			
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.6
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.6
7時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.6
8時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.7
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.5
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.5
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.5
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.1	1.0	1.3	21.4
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.1	1.0	1.4	21.2
18時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.1
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.0
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.0
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.9
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.8
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.8
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.4
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.6	0.0000	1.1	1.0	1.4	21.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.8
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/13

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec
單位																			
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.1	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	17.8	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	17.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	17.6	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	17.8	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	17.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.8	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.7	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.2
10時	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.2	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.5	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.7
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.4	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.4	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.3
14時	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.5	2.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	3.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
15時	3.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.2	3.8	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.3	6.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
16時	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.6	1.2	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.7	1.2	0.0000	0.4	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.4	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.4
18時	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.6	1.5	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.3	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.7	1.7	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	5.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.1	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
平均或總和	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.6	1.2	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	3.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.7	3.8	0.0000	1.5	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.5	6.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.6	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/13

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec			
單位	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9			
0時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9			
1時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.0			
2時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0			
3時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.0			
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.3	0.0000	0.9			
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.0			
6時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
7時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.1			
8時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.0			
9時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.9			
10時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.4	0.0000	0.9			
11時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
12時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1			
13時	1.4	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
14時	1.8	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
15時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0			
16時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0			
17時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9			
18時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0			
19時	2.6	0.0000	0.4	3.3	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.9			
20時	1.4	0.0000	0.4	3.7	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.9			
21時	1.1	0.0000	0.5	1.5	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.8			
22時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.7			
23時	1.1	0.0000	0.6	1.2	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.0			
平均或總和	2.6	0.0000	1.1	3.7	0.0002	1.1	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.4	0.0000	1.1			
最大	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.7			
最小																			
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/13
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/13
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.8
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.7
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.9
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.0
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.9
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.9
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.8
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.8
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.8
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.8
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.7
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.6
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.7
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.6	21.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.5

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/14
---------------------------	--	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/14
---------------------------	--	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.6	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	17.8	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	17.6	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	17.5	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	17.3	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.1	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.7	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.8	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.2
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.7	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.0	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.9
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.3	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.1	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.5	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.1	1.2	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5
14時	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.5	20.3	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.2	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.4	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.4	1.1	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.8
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.3	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.1	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.8	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.1
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.9	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	19.9	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.5
最大	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.1	21.4	1.2	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.6	2.9	0.0000	1.1	1.0	0.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	17.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/1/14

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.7			
1時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.7			
2時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.7			
3時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.8			
4時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.7			
5時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.9			
6時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.9			
7時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0			
8時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	0.9			
9時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.3	0.0000	0.8			
10時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.8			
11時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.8			
12時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.2	0.0000	0.6			
13時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.7			
14時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7			
15時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.2	0.0000	0.7			
16時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.6			
17時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.5			
18時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.5			
19時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.3			
20時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	1.1	0.0000	0.4			
21時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.2	0.0000	0.5			
22時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	0.3			
23時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.1	0.0000	0.1			
平均或總和	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.6			
最大	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.5	1.1	0.0000	1.2	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.0			
最小	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/1/14

監測項目	空氣品質																			
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9						
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	
單位																				
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.6	
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.5	
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.5	
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.5	
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.5	
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.4	
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.4	
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.5	
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	2.4	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.6	
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.7	
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.2	20.7	
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.7	
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.7	
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.8	
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.8	
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.8	
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.8	
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.9	
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.8	
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.9	
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.0	
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.8	
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.8	
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.1	
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.7	
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	2.4	0.0000	1.1	1.0	1.3	21.1	
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.4	
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																			

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/15
---------------------------	--	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/15
---------------------------	--	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.2	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.1
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.7	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.1
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.9	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.8	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0	19.5	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.0	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.9	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.3	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.2	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	3.8	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.7
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.5	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.7	1.3	0.0000	1.3	1.0	0.9
11時	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.8	1.9	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.3	1.0	0.5	3.7	0.0000	1.0	1.0	0.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.7	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.7	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.5
14時	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.8	2.2	0.0000	0.5	1.1	0.0000	2.1	1.0	0.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
15時	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.9	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.9	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.4
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.5	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.2	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	18.7	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	3.6	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	18.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	3.4	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8
平均或總和	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.5	1.1	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	2.3	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.0	2.2	0.0000	1.7	1.1	0.0000	3.8	1.0	0.7	3.7	0.0000	1.3	1.0	0.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0	18.2	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表									
日期	2024/07/10	頁次	1	編制	陳建宏	校核	陳建宏	審核	陳建宏
工程名稱	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道								
工程地點	蘇澳東澳段								
工程內容	機電工程								
工程進度	100%								
工程經費	100000000.00								
工程質量	優良								
工程安全	良好								
工程環保	良好								
工程社會效益	良好								
工程總結	本工程自開工以來，各項工作均按計劃進行，工程質量優良，安全環保措施得力，社會效益顯著。預計工程完工後，將進一步提升該路段的交通運輸能力，為當地居民提供更便捷、安全的出行環境。								

2019/1/15

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	1.1	0.0000	0.3			
1時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	0.4			
2時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.4			
3時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.4			
4時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.2	0.0000	0.4			
5時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.1	0.0000	0.2			
6時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.3	1.3	0.0000	0.5			
7時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.3	0.0000	0.8			
8時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.7	0.0000	0.6			
9時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	2.6	0.0000	0.4			
10時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.7	1.5	0.0000	0.5			
11時	1.1	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	0.7			
12時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	0.5			
13時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.6			
14時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.3	0.0000	0.6			
15時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.4	0.0000	0.6			
16時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.6			
17時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.9	1.1	0.0000	0.8			
18時	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.3	1.0	0.9	1.1	0.0000	0.7			
19時	1.3	0.0000	0.8	1.6	0.0002	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.8			
20時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.0			
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.1			
22時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.1			
23時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.1			
平均或總和	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.3	0.0000	0.6			
最大	1.3	0.0000	1.3	1.6	0.0002	1.3	1.0	1.5	1.1	0.0001	1.3	1.0	1.2	2.6	0.0000	1.1			
最小	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.2			
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/15
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/15
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.0
1時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.8
2時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.7
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.7
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.7
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.9
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.0
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.8
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.8
9時	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.7	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	2.6	0.0000	0.6	3.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.2
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.8	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.3
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.4	0.0000	0.8	2.5	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.3
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.3
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.3
17時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	21.2
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.0
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.9
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.7
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.5
23時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.5
平均或總和	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.0
最大	2.9	0.0000	1.3	1.0	1.6	2.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	2.6	0.0000	1.3	3.2	0.0000	1.1	1.0	1.6	21.4
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.5

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/16
---------------------------	--	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/16
---------------------------	--	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	17.7	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	17.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	17.1	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	17.0	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	16.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	16.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	16.8	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	16.8	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	17.1	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.9	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.2
10時	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.5	19.9	1.5	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.4	4.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
12時	1.5	0.0000	1.2	1.0	0.2	19.6	1.9	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	6.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
13時	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.0	4.5	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	5.4	0.0000	1.0	1.0	0.1
14時	3.2	0.0000	1.1	1.0	0.2	19.3	4.6	0.0000	0.3	1.1	0.0000	1.4	1.0	0.2	7.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
15時	7.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.5	5.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	3.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
16時	3.7	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.9	1.5	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.3	3.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
17時	3.4	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.9	1.6	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.2	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
18時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.6	1.1	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.1	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.0	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	3.6	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	16.7	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.1	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	16.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.8	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	16.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	4.2	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	16.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
平均或總和	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.1	1.6	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.1	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.5
最大	7.1	0.0000	1.2	1.0	0.8	20.9	5.0	0.0000	1.7	1.1	0.0000	4.2	1.0	0.4	7.5	0.0000	1.1	1.0	0.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	16.1	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位：本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO₂(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/1/16

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.1			
1時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.1			
2時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.1			
3時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.1			
4時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0			
5時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.1			
6時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.1			
7時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.1			
8時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1			
9時	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.1			
10時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.1			
11時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	1.1			
12時	1.1	0.0000	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.1			
13時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1			
14時	1.3	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.3	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1			
15時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	1.0			
16時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.0			
17時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.0			
18時	1.4	0.0000	0.6	1.9	0.0001	1.2	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1			
19時	1.0	0.0000	0.8	1.5	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1			
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.0			
22時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0			
23時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.0			
平均或總和	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.1			
最大	1.4	0.0000	1.3	1.9	0.0001	1.3	1.0	0.8	1.2	0.0001	1.1	1.0	1.1	1.3	0.0000	1.1			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0			

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/16
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/16
---------------------------	--	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.1
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.1
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.2
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.2
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.2
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.2
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.2
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.2
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	20.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.2
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.1
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.0
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.0
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.0
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.0
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.9
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.9
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.1
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.6	0.0000	1.1	1.0	1.6	20.3
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.9

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/17
---------------------------	--	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/17
---------------------------	--	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	15.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.8
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	15.8	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	15.7	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.8
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	15.5	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.8
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	15.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.1	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.8
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	15.7	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.1	1.0	0.7
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	15.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	15.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	15.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	16.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.5
10時	1.2	0.0000	1.3	1.0	0.7	17.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.4	2.3	0.0000	1.3	1.0	0.6
11時	1.8	0.0000	2.1	1.0	0.7	17.8	2.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	3.2	1.0	0.3	2.2	0.0000	1.8	1.0	0.7
12時	1.6	0.0000	2.3	1.0	0.3	19.3	1.6	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	3.9	0.0000	1.0	1.0	0.3
13時	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.6	17.9	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
14時	1.9	0.0000	1.7	1.0	0.8	18.7	1.8	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.5	2.0	0.0000	1.2	1.0	0.6
15時	1.8	0.0000	1.8	1.0	0.6	19.7	1.7	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.2	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.5	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.1	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.1	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2
平均或總和	1.2	0.0000	1.2	1.0	0.5	17.9	1.2	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.1	1.0	0.6
最大	1.9	0.0000	2.3	1.0	0.8	20.5	2.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	0.5	3.9	0.0000	1.8	1.0	0.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	15.4	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2

備註欄位 本處東漢隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO₂(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/17
---------------------------	--	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/17
---------------------------	--	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
1時	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1			
2時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.0			
3時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1			
4時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	1.0			
5時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	1.0			
6時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
7時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.2			
8時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
9時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.2			
10時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3			
11時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.3	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.2			
12時	1.4	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.2			
13時	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.2	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.1			
14時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.4	0.0000	1.0			
15時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.0			
16時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0			
17時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9			
18時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.8			
19時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.8			
20時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9			
21時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.2	0.0000	0.6			
22時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.5			
23時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.4			
平均或總和	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
最大	1.4	0.0000	1.4	1.1	0.0002	2.4	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.2	1.0	1.3	1.4	0.0000	1.3			
最小	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/17
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/17
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.8
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.6
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.6
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.6
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.6
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.9	19.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.8
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0002	1.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.9
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0002	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.9
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.9
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.8
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.5
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.8
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	19.9
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.0
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.7
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0002	1.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.9	20.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	19.5

備註欄位 本處東漢隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經費問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/1/18

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec
單位	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.2
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.1
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	17.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	18.7	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
5時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	20.2	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	3.4	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.4	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.7
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.1	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	3.5	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.4	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.0	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.1	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.0
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.1	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.9	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.9	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.8	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.8	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	3.1	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.7	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.2	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
平均或總和	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	21.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.5	1.0	0.8	1.8	0.0000	1.1	1.0	1.0
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	17.3	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1
最小																			
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/1/18

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.5			
1時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.6			
2時	1.0	0.0000	0.3	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.7			
3時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.6			
4時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7			
5時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8			
6時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.3	0.0000	0.5			
7時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8			
8時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.8			
9時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.8			
10時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.8			
11時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.9			
12時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.7			
13時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.8			
14時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.8			
15時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.2	0.0000	0.7			
16時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.3	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.6			
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0002	1.4	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.6			
18時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	0.4			
19時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.7	0.0000	0.5			
20時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.4	0.0000	0.2			
21時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.4	0.0000	0.3			
22時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.1	0.0000	0.1			
23時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.4	0.0000	0.2			
平均或總和	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.6			
最大	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0002	1.4	1.0	1.9	1.1	0.0000	1.4	1.0	0.9	1.7	0.0000	0.9			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1			

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.0
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.9
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.8
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.8
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.8
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.7
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.9
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.9
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.9
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.1	1.0	1.0	20.2
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.2
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.6
14時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.6
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.6
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.7
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.3	3.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.8
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.8
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.6
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.3
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	3.1	0.0000	1.1	1.0	1.3	20.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.7

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/19

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.7	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.8
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.6	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.7	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.8	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.9	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.2	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.8	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.1	1.0	0.7
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.9	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.0	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.1	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.9	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.1
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.6	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.9
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.7	1.5	0.0000	1.1	1.0	0.9
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.7	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.9
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.7	1.9	0.0000	1.0	1.0	1.0
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.5	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.7
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.4	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.3	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.2	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.7
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.8	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.9	1.9	0.0000	1.1	1.0	1.1
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.6	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度，另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/1/19

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.4	0.0000	1.1	1.0	0.2	1.3	0.0000	0.3			
1時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.4	3.2	0.0000	1.4	1.0	0.5	1.7	0.0000	0.6			
2時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	0.3			
3時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.6			
4時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	1.2	0.0000	0.5			
5時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.6			
6時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.5			
7時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.9			
8時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	0.9			
9時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.8			
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.4			
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.4			
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.5			
13時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4			
14時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.4			
15時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.4	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.4			
16時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.4	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.4			
17時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.3			
18時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.5			
19時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	0.3			
20時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.1	1.3	0.0000	0.2			
21時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	1.1	0.0000	0.4			
22時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.5			
23時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	0.3			
平均或總和	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.5			
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0002	1.4	1.0	2.1	3.2	0.0001	1.6	1.0	0.9	1.7	0.0000	0.9			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.2			
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/19
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/19
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.7	17.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.8
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.3
4時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.3
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.9	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.1
11時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.5
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.5
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.4
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.4
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.4
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.1
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.7
最大	1.1	0.0000	1.2	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.9	0.0000	1.2	1.0	1.4	21.5
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	17.5
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/20

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表									
日期	2024/05/24	編制	陳建宏	校核	陳建宏	審核	陳建宏	簽發	陳建宏
工程名稱	台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道								
工程地點	蘇澳東澳段								
工程內容	機電工程								
工程進度	100%								
工程經費	100000000.00								
工程質量	優良								
工程安全	良好								
工程環保	良好								
工程社會效益	良好								
工程總結	本工程自開工以來，各項工作均按計劃進行，工程質量優良，安全環保措施得力，社會效益顯著。現已圓滿完工，特此總結。								

2019/1/20

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9				2S-1				2S-2							
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	0.3			
1時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.2	0.0000	0.2			
2時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2			
3時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.3			
4時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.4			
5時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.5			
6時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9			
7時	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0			
8時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.2			
9時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0			
10時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.9			
11時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0			
12時	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.3	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.1			
13時	3.8	0.0000	0.3	2.2	0.0002	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.2			
14時	5.7	0.0000	0.3	1.5	0.0002	1.3	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.2			
15時	2.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.2	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.3	1.0	1.2	1.4	0.0000	1.2			
16時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.1			
17時	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.4	0.0000	1.2			
18時	1.2	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	1.1			
19時	2.6	0.0000	0.4	2.1	0.0001	1.1	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.3	0.0000	1.1			
20時	1.8	0.0000	0.5	3.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.1			
21時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.1			
22時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.1			
23時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.0			
平均或總和	1.5	0.0000	0.4	1.2	0.0001	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.9			
最大	5.7	0.0000	1.1	3.0	0.0002	1.3	1.0	1.0	1.2	0.0002	1.3	1.0	1.4	1.4	0.0000	1.2			
最小	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.2			
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/20
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/20
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.1
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.7
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.7
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.0
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.0
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.8
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.7
7時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.9
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.0
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.0
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.0
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.1
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	21.0
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.8
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.1	1.0	1.7	20.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.7
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.5	0.0000	1.1	1.0	1.8	21.1
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.1
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/21

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

2019/1/21

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.0
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.9
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.9
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.8
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.8
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.7
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.7
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	19.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.7
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.7
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.8
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.8
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.9
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.9
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.9
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.8
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.6
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.5
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.6
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.5
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.7
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.9	20.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.5
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/22

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec
單位																			
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	15.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.6	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	15.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	4.8	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	15.6	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	15.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	15.6	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	16.0	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.0	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
7時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	18.6	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	2.8	0.0000	1.1	1.0	0.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	17.8	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	3.8	0.0000	1.0	1.0	0.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	16.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.5	0.0000	1.1	1.0	0.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	17.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.4	1.6	0.0000	1.7	1.0	0.7
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	16.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.6	0.0000	1.4	1.0	0.6
12時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.8	18.3	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	17.5	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	2.2	0.0000	1.1	1.0	0.5
14時	1.3	0.0000	1.5	1.0	0.4	17.5	1.8	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.3	3.1	0.0000	1.1	1.0	0.4
15時	2.0	0.0000	2.8	1.0	0.5	19.4	2.5	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	2.0	0.0000	1.1	1.0	0.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.3
17時	1.4	0.0000	1.1	1.0	0.4	20.4	1.2	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.4
18時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.2	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.4	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	4.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
20時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	17.9	1.2	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	4.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
21時	1.7	0.0000	1.4	1.0	0.3	18.7	2.3	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.1	4.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
22時	1.6	0.0000	1.3	1.0	0.2	17.9	2.9	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.1
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	15.9	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.4
平均或總和	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.4	17.5	1.3	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	2.1	0.0000	1.1	1.0	0.4
最大	2.0	0.0000	2.8	1.0	0.8	20.5	2.9	0.0000	1.5	1.0	0.0000	4.8	1.0	0.5	4.7	0.0000	1.7	1.0	0.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	15.4	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/1/22

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec			
單位																			
0時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.9			
1時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
2時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	0.9			
3時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.1			
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.1			
5時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
6時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.1			
7時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.2			
8時	1.1	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.3			
9時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0002	1.4	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.2	0.0000	1.3			
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.2	0.0000	1.2			
11時	1.1	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.2	0.0000	1.4			
12時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.4			
13時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.2			
14時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.3			
15時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3			
16時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.2			
17時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.2			
18時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.1			
19時	1.5	0.0000	0.3	1.3	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
20時	1.8	0.0000	0.3	1.7	0.0001	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9			
21時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9			
22時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.8			
23時	1.6	0.0000	0.6	1.8	0.0001	1.7	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8			
平均或總和	1.1	0.0000	0.6	1.1	0.0001	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.1			
最大	1.8	0.0000	1.1	1.8	0.0002	1.7	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.2	1.0	1.5	1.3	0.0000	1.4			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8			
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/22
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/22
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.3
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	2.0	19.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	19.4
10時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.9	19.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	19.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.1	19.4
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	2.0	19.3
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	19.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	2.0	19.1
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.9	19.1
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.1
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.1
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.1
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.1
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.1
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.2
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.3
最大	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.6	1.4	0.0000	1.0	1.0	2.1	19.4
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/23

監測項目	空氣品質																			
	2N-1						2N-2			2N-4						2N-6				
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	
單位	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	15.2	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	3.6	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	15.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2	
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	15.7	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2	
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	15.8	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2	
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	16.2	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.1	
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	17.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2	
5時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	19.7	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.9	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	
6時	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.6	1.2	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.1	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.2	
7時	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.0	2.4	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	2.7	0.0000	1.0	1.0	0.3	
8時	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	18.7	1.7	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4	
9時	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8	19.5	1.1	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.7	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6	
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.9	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.3	1.1	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	
13時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.0	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	
14時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.9	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.1	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.2	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.5	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6	
17時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.1	1.3	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.5	
18時	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.5	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	2.6	0.0000	1.0	1.0	0.2	
19時	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.9	1.3	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	4.6	0.0000	1.0	1.0	0.2	
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	18.4	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.1	5.9	0.0000	1.0	1.0	0.1	
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.6	1.6	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	6.4	0.0000	1.0	1.0	0.1	
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	18.1	1.7	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	5.7	0.0000	1.0	1.0	0.3	
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.9	1.2	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.3	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	
平均或總和	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.9	1.2	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.3	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	
最大	2.2	0.0000	1.1	1.0	0.8	21.2	2.4	0.0000	0.9	1.0	0.0000	3.6	1.0	0.5	6.4	0.0000	1.0	1.0	0.7	
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	15.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																			

2019/1/23

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec			
單位	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.8			
0時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.7			
1時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.8			
2時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8			
3時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8			
4時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9			
5時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.8	1.2	0.0000	0.9			
6時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0			
7時	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0			
8時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	3.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	0.9			
9時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	2.9	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0			
10時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	3.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0			
11時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	2.7	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.0			
12時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	2.3	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0			
13時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.9	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0			
14時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1	2.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0			
15時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.2	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.9			
16時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.3	1.3	0.0000	1.2	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.8			
17時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.8			
18時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.8			
19時	1.3	0.0000	0.3	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9			
20時	2.5	0.0000	0.2	1.4	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	0.8			
21時	2.1	0.0000	0.1	1.8	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.2	0.0000	0.6			
22時	1.9	0.0000	0.5	1.7	0.0001	1.5	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.7			
23時	1.2	0.0000	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.6	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.9			
平均或總和	2.5	0.0000	0.6	1.8	0.0002	1.5	1.0	1.3	3.2	0.0000	1.3	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.0			
最大	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6			
最小																			
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/23
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/23
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.1
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.1
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.1
5時	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.1
6時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.1
7時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.2
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.5
12時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.6
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.6
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.9	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.3
最大	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.3	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.6
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經費問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/24

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/1/24

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.1	0.0000	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9			
1時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.8			
2時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.8			
3時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.8			
4時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.8			
5時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.8			
6時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9			
7時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.1			
8時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
9時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0			
10時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1			
11時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.2			
12時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.2			
13時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.2			
14時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.2			
15時	1.1	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	1.1			
16時	1.1	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.9			
17時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8			
18時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.8			
19時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.3	0.0000	0.7			
20時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.8			
21時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7			
22時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.7			
23時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.7			
平均或總和	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	0.9			
最大	1.1	0.0000	0.8	1.3	0.0002	1.1	1.0	1.6	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.3	0.0000	1.2			
最小	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.7			

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/1/24

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.2
1時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.2
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.8	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.8
14時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.9
15時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.8
16時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.1	1.0	1.3	20.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.8
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.7
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.7
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	19.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1	19.6
23時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.6
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.5
最大	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.8	0.0000	1.1	1.0	1.7	20.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.2

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/25
---------------------------	--	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/25
---------------------------	--	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.3	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.1
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	19.6	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.7	0.0000	1.1	1.0	0.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.1	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	18.5	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.4	0.0000	1.1	1.0	0.2
7時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.3	20.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.9	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.2	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.0	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	22.0	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8
15時	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.0	1.3	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.6	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.8
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.1	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0
17時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.1	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.0	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.6	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.1	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.3	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.5	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	1.5	0.0000	1.2	1.0	1.2	22.1	1.3	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.8	1.7	0.0000	1.1	1.0	1.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	18.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

2019/1/25

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec			
單位	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.5			
0時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.5			
1時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.6			
2時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	0.9			
3時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.8			
4時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	0.9			
5時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0			
6時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.2			
7時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.3	0.0000	1.2			
8時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.2			
9時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.3	0.0000	1.3			
10時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.2			
11時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.1			
12時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.2			
13時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.0			
14時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0			
15時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.9			
16時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.9			
17時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
18時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0			
19時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0			
20時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
21時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.0			
22時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0			
23時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
平均或總和	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.6	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.5	1.3	0.0000	1.3			
最大	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.5			
最小																			
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/25

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	19.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	19.6
2時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.5
4時	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.8
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.9
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.9
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.0
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.2
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.4
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.3
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.2
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.1
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.0
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.0
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.9
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.9
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.8
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.9
最大	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.4
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	19.5
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/26
---------------------------	--	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/26
---------------------------	--	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	17.8	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	17.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	3.4	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	16.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	16.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	16.6	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
7時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2	18.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.1	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
8時	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.5	20.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.8	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.1	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.3	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.4	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.4
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.4
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2
19時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.8	1.1	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.1	2.9	0.0000	1.0	1.0	0.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.4	1.4	0.0000	0.3	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.1	4.9	0.0000	1.0	1.0	0.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	5.3	0.0000	1.0	1.0	0.1
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.0	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	16.2	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.2	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.2	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	1.1	0.0000	1.7	1.0	0.7	21.4	1.4	0.0000	1.5	1.0	0.0000	3.4	1.0	0.5	5.3	0.0000	1.0	1.0	0.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	16.2	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/26

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec			
單位	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
0時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0			
1時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.1			
2時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.1			
3時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.0			
4時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0			
5時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1			
6時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.1			
7時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0			
8時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.1			
9時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.2			
10時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.3			
11時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.1			
12時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.1			
13時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.2			
14時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.2			
15時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0			
16時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.0			
17時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9			
18時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	0.9			
19時	1.2	0.0000	0.3	1.2	0.0001	1.1	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.9			
20時	2.8	0.0000	0.2	2.0	0.0001	1.8	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.9			
21時	2.3	0.0000	0.4	3.5	0.0001	1.4	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.8			
22時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.8			
23時	1.1	0.0000	0.5	1.2	0.0001	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
平均或總和	1.1	0.0000	0.5	1.2	0.0001	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
最大	2.8	0.0000	1.2	3.5	0.0002	1.8	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.2	1.0	1.4	1.2	0.0000	1.3			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.8			
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/26
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/26
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.0	19.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.4
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.5
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	19.5
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.4
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.4
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	2.0	19.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.2

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經費問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/27

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec
單位																			
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	14.6	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	6.2	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	14.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	4.9	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	15.2	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	4.3	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	15.6	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	14.6	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	4.8	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	14.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.8	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	15.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	17.5	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	2.0	0.0000	1.0	1.0	0.1
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	19.6	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.3	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.2	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.6	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.9	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.9	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.0	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.0	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.0	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.0	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.0	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.9	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	21.0	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.9	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.2	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0	1.9	0.0000	1.0	1.0	0.0
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.9	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	6.2	1.0	0.5	2.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	14.6	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/1/27

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.1
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.0
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.0
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.0
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	18.9
5時	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	18.9
6時	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.0
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.0
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.2
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.3
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.4
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.5
16時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.4
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.4
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.8	19.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	19.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	19.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.6
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	19.5
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.3
最大	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.6
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	18.9

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/28

備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	--

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.2	0.0000	0.4			
1時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.5			
2時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.2	0.0000	0.5			
3時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.7			
4時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.7			
5時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.8			
6時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.9			
7時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0			
8時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.4	0.0000	1.0			
9時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.3	0.0000	1.2			
10時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.3	0.0000	1.2			
11時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.2			
12時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.2	0.0000	1.3			
13時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.3			
14時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.1			
15時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.9	1.3	0.0000	1.0			
16時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0001	2.9	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0			
17時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0002	1.3	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0			
18時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.9			
19時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8			
20時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.8			
21時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.5			
22時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.2			
23時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.6	0.0000	0.3			
平均或總和	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.8			
最大	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.5	1.1	0.0002	2.9	1.0	1.5	1.6	0.0000	1.3			
最小	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.2			

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2019/1/28

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	19.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.3
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	19.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	19.1
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	2.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.2
9時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.6	19.8
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.7	19.9
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.0
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.1
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.3
16時	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.3	20.1
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.9
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1	19.7
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6	19.8
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	0.3	2.1	0.0000	1.0	1.0	0.4	19.8
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.6
最大	1.1	0.0000	1.2	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.4	2.1	0.0000	1.2	1.0	1.8	20.3
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.1

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/29
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2019/1/29
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	°C	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.8	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.1
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.0	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.1
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.1	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.9	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.0	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.3	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.2	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.3	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.4	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	2.9	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.6	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.6	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.9
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.6	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9
15時	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.6	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.9
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.6	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.5
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.4	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.8
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.3	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.8	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.6
最大	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.8	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	0.8	1.7	0.0000	1.1	1.0	1.1
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	18.0	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/29

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec			
單位	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0001	1.4	1.0	0.5	1.2	0.0000	0.7			
0時	1.0	0.0000	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.6			
1時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.2	0.0000	0.6			
2時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	0.8			
3時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.8			
4時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	0.8			
5時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.8			
6時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.9	1.3	0.0000	1.0			
7時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	0.9			
8時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	0.9			
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.0	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.7			
10時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.0			
11時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.0			
12時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0			
13時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.9			
14時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0			
15時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.8			
16時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.2	0.0000	0.6			
17時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.2	0.0000	0.4			
18時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.6			
19時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.4	0.0000	0.5			
20時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.3	0.0000	0.6			
21時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.2	0.0000	0.3			
22時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.2	0.0000	0.2			
23時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	0.7			
平均或總和	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0002	1.1	1.0	2.0	1.2	0.0001	1.4	1.0	1.1	1.4	0.0000	1.0			
最大	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.2			
最小	1.0	0.0000																	
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/29
---------------------------	--	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2019/1/29
---------------------------	--	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.9
1時	1.0	0.0000	1.5	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.6
2時	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.6
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	19.6
5時	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	19.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	19.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.3	19.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.0
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.0
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.0
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.1
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.1
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.2
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.2
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.1
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	19.6
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.8
平均或總和	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.9
最大	1.0	0.0000	1.5	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.6	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.3
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.5

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/30

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.3	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.3	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.4	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.9	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.1	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.2	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.4	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.3	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.4	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.5	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.6	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.6	1.3	0.0000	1.1	1.0	0.8
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.9	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.7	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.9
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.1
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.1
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.7	0.0000	1.1	1.0	1.0
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.7	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.9
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.8	1.7	0.0000	1.0	1.0	1.1
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.1
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.0
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.0	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.9	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.7
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.8	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.8	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.3	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.8	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.6
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.7	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.2	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.9	1.7	0.0000	1.1	1.0	1.1
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	20.3	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1

備註欄位 本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度，另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/30

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec			
單位	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.2	0.0000	0.2			
0時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	1.1	0.0000	0.3			
1時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	3.1	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.5			
2時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	2.9	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7			
3時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.6	1.0	0.0001	2.2	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.7			
4時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.1	0.0000	0.6			
5時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	0.8			
6時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.9			
7時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.0			
8時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	0.9			
9時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	0.7			
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	0.5			
11時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	0.6			
12時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.4	1.0	1.0	1.1	0.0000	0.7			
13時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	1.0	1.1	0.0000	0.7			
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0002	1.2	1.0	2.0	1.0	0.0001	1.3	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.5			
15時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0002	1.7	1.0	2.0	1.0	0.0001	1.8	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.5			
16時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0002	1.6	1.0	0.4	1.2	0.0000	0.4			
17時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0002	1.3	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4			
18時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0001	1.3	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4			
19時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.4			
20時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.4			
21時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.3			
22時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.5	0.0000	0.3			
23時	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0001	1.4	1.0	0.6	1.1	0.0000	0.6			
平均或總和	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0002	1.7	1.0	2.0	1.3	0.0002	3.1	1.0	1.1	1.5	0.0000	1.0			
最大	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.2			
最小																			
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/30

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	0.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.6	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.1
3時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	19.9
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	19.8
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	19.8
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	19.9
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.2	19.9
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.0
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.2
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.9	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.1	20.3
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.0
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.1
14時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.1
15時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	21.2
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.0
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.0
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.8
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.7	20.8
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.7
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4	2.5	0.0000	1.0	1.0	0.5	20.8
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.5
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	2.5	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	19.4
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

2019/1/31

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec
單位																			
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.6	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.1	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.1
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.7	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.1	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.2
2時	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.4	20.7	2.1	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.2	3.5	0.0000	1.0	1.0	0.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	21.7	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	21.0	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.1	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.1
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	20.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.0	1.0	0.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.7	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	21.8	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	3.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	21.8	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	21.8	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.8
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.0	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.2
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	22.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.9	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.2
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.3	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.0	1.0	0.9
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.6	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.7	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.8
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.7	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.7	1.7	0.0000	1.0	1.0	0.8
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.6	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.7	1.5	0.0000	1.0	1.0	0.8
16時	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.9	1.5	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.7	1.8	0.0000	1.0	1.0	0.8
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.4	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.4
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	21.2	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.2	6.2	0.0000	1.0	1.0	0.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.1	8.6	0.0000	1.0	1.0	0.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	20.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.2	6.9	0.0000	1.0	1.0	0.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	18.8	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.1	2.4	0.0000	1.0	1.0	0.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	17.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	2.8	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	16.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.2	1.1	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.4	2.3	0.0000	1.0	1.0	0.5
最大	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.6	22.9	2.1	0.0000	1.3	1.0	0.0000	3.0	1.0	1.0	8.6	0.0000	1.0	1.0	1.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	16.3	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.3	1.0	0.3	1.1	0.0000	0.6			
1時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.5	1.0	0.3	1.2	0.0000	0.6			
2時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.2	0.0000	0.6			
3時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.4	1.1	0.0000	0.7			
4時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.8			
5時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.7	1.3	0.0000	0.9			
6時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	0.9			
7時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.0			
8時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.8			
9時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.4	0.0000	0.8			
10時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.3	0.0000	0.4			
11時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.4	1.3	0.0000	0.4			
12時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.1	0.0000	0.8			
13時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.0			
14時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0			
15時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0001	1.3	1.0	1.5	1.0	0.0001	1.8	1.0	1.0	1.1	0.0000	0.8			
16時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0002	1.2	1.0	1.4	1.0	0.0001	3.2	1.0	1.1	1.0	0.0000	0.9			
17時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0001	2.8	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.1			
18時	2.9	0.0000	0.6	2.3	0.0002	1.1	1.0	0.5	1.0	0.0001	2.9	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.3			
19時	5.0	0.0000	0.3	3.4	0.0002	1.3	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.3	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.1			
20時	6.6	0.0000	0.3	3.9	0.0002	1.4	1.0	0.3	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.9	1.4	0.0000	1.1			
21時	2.6	0.0000	0.7	4.5	0.0002	2.0	1.0	0.4	1.0	0.0001	1.2	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2			
22時	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.3	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.2			
23時	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.3			
平均或總和	1.5	0.0000	0.6	1.4	0.0001	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0001	1.4	1.0	0.8	1.1	0.0000	0.9			
最大	6.6	0.0000	1.2	4.5	0.0002	2.0	1.0	2.3	1.1	0.0001	3.2	1.0	1.3	1.4	0.0000	1.3			
最小	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.4			

備註欄位

本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2019/1/31

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
單位	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	風速 M/sec	CO ppm	能見度 1/M	NO ppm	NO2 ppm	風速 M/sec	溫度 ℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.5
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	20.3
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	20.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.0	20.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.9	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.3	20.3
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.8
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.6	0.0000	1.0	1.0	0.7	21.3
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.4	0.0000	1.0	1.0	0.6	21.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	21.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.5
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.5	21.7
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.3	21.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	21.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.3	0.0000	1.1	1.0	1.6	21.2
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.8	20.7
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.4	20.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.5	20.5
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.4	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6	20.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	20.0
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.2	20.8
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.4	1.6	0.0000	1.1	1.0	1.8	21.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	20.0
備註欄位	本處東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另蘇花改隧道空氣品質因考量測量經度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		