Zadanie 7. Na podstawie [2, 5-9] oraz ld.elf_so(1) opisz zadania pełnione przez konsolidator dynamiczny. Wykonaj polecenie «LD DEBUG-all /bin/sleep 1». Wskaż w wydruku proces wyszukiwania i ładowania bibliotek, wiązania symboli (ang. symbol resolution) w trakcie ładowania programu i po jego uruchomieniu.

```
10409:
                file=libc.so.6 [0]; needed by /bin/sleep [0]
                find library=libc.so.6 [0]; searching
10409:
                 search cache=/etc/ld.so.cache
  trying file=/lib/x86 64-linux-gnu/libc.so.6
10409:
10409:
10409:
                file=libc.so.6 [0]; generating link map
  dynamic: 0x00007fd010c18bc0 base: 0x00007fd010a00000
  entry: 0x00007fd010a29f50 phdr: 0x00007fd010a00040
10409:
10409:
                                                                                                       size: 0x0000000000227e50
10409:
                                                                                                     phnum:
```

Tadowanie bibliotek

```
10409: symbol=loc2; lookup in file=/bin/sleep [0]
10409: symbol=loc2; lookup in file=/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 [0]
10409: binding file /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 [0] to /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 [0]: nor
nal symbol `loc2' [GLIBC_2.2.5]
```

wigzanie symboli (pized)

```
10409: symbol=_dl_audit_preinit; lookup in file=/bin/sleep [0]
10409: symbol=_dl_audit_preinit; lookup in file=/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 [0]
10409: symbol=_dl_audit_preinit; lookup in file=/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 [0]
10409: binding file /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 [0] to /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 [0]: normal
symbol `_dl_audit_preinit' [GLIBC_PRIVATE]
10409:
10400
                10409:
                                              transferring control: /bin/sleep
                10409:
```

zadania konsolidatora dynamicznego:

> wyszukiwanie i tadowanie bibliotek

> wymagane relokacje (lazy + normalne)

> wywotywanie funkcji inicjalizacyjnych

pizeol uruchomieniem programu