

Wohnung WE 13

Grundriss mit Wandinnenmaßen

Rohbau-Innenmaße · abgeleitet aus Ausführungsplan ELT/HLS WE 13 (Stand 01.06.2026)
Maßstab 1:50 bei Ausdruck auf A2 (594 × 420 mm) · Darstellung lagegleich zum Architektenplan

0 1 2 3 4 5 m

Legende

- Wand (Rohbau, inkl. Dämmung/Vorsatzschale)
- Fenster / Fenstertür, bodentief (BRH 0,00)
  Rohbauöffnung H 2,72 m
- Tür mit Aufschlagrichtung
  Rohbauöffnung H 2,13⁵ m
- Raumgrenze ohne Wand (offener Übergang)
- Geländer (Balkon)
- Installationsschacht
- Maßkette je Wand (innen, raumseitig):
  - 1,00⁵ Wandabschnitt
  - 88⁵ Türöffnung
  - 1,63⁵ Fensteröffnung
  - *1,57⁵* offen / Geländer
  - **3,36⁵** Gesamt-Innenlänge der Wand

  Maßzahlen ≥ 1 m in m, < 1 m in cm; hochgestellte 5 = + 0,5 cm.
  Ohne Wandöffnung steht nur das Gesamtmaß (fett) an der Wand.

Räume

Nr.	Raum	Fläche	Umfang	Bodenbelag
13.01	Essen / Wohnen / Flur	42,45 m²	41,36 m	Parkett
13.02	Kochen	10,38 m²	12,99 m	Parkett
13.03	Schlafen	15,76 m²	15,91 m	Parkett
13.04	Arbeit / Gast / Kind	9,96 m²	12,72 m	Parkett
13.05	Bad	5,93 m²	11,94 m	Fliesen
13.06	Dusche / Gäste-WC	4,37 m²	8,55 m	Fliesen
13.07	HWR	2,95 m²	7,80 m	Fliesen
13.08	Balkon 1	5,31 m²	11,80 m	Holzbelag
13.09	Balkon 2	5,15 m²	9,20 m	Holzbelag
	Summe Innenräume (13.01–13.07)	**91,80 m²**		

Flächen geometrisch aus den Rohbau-Innenkonturen (Grundfläche, keine Wohnflächenberechnung nach WoFIV).

Hinweise

Rohbaumaße: Maße beziehen sich auf die Rohbau-Wandoberflächen bzw. die Beplankung der Trockenbau-/Vorsatzschalen. Bei geputzten Massivwänden verringert sich das Fertigmaß um die Putzdicke (typisch 1–1,5 cm je Wandfläche).

Öffnungen: Tür- und Fensterbreiten = Rohbauöffnungen (identisch mit den Öffnungsangaben des Architektenplans). Lichte Durchgangsbreiten der Türen sind zargenbedingt kleiner. Balkonseitig sind Laibungen je ca. 6 cm überdämmt.

Genauigkeit: Geometrie aus den Vektordaten der Plan-PDF (Maßstab rechnerisch 1:95, Raster 2 mm), auf 0,5 cm gerundet; Teilmaße jeder Kette summieren sich exakt zum Gesamtmaß. Raumumfänge stimmen mit den Raumstempeln auf ≤ 4 mm überein.

Versätze: Versätze < 3 cm zwischen Außen- und Trockenbauwand (1,4–1,9 cm) sind gezeichnet; die Abschnitte sind getrennt bemaßt. Der 8°-Gebäudeflügel ist lagerichtig gedreht dargestellt; alle Maße sind wandparallel gemessen.

Balkone: Maße bis Oberfläche Wand/Dämmung bzw. Geländer-Innenkante; Raumstempel des Architekten (6,02 / 5,49 m²) nutzen eine andere Bezugslinie. Vor Bestellung maßgenauer Einbauten (Küche, Schränke) Aufmaß vor Ort.

Detaillierte Maßtabelle aller Wandseiten und Prüfprotokoll auf den Folgeseiten.

Maßtabelle – alle Wandseiten

Rohbau-Innenmaße je Raum und Wandseite. „Gesamt“ = Innenlänge der Wandseite von Ecke zu Ecke; „Abschnitte“ = Einzellängen von Wandstücken, Türen und Fenstern (Rohbauöffnungen) in Leserichtung. Werte ≥ 1 m in m, < 1 m in cm, hochgestellte 5 = + 0,5 cm. „Rechenwert“ = ungerundete Länge aus der Vektorgeometrie.

13.01 · Essen / Wohnen / Flur 42,45 m² · Umfang 41,36 m

#	Wandseite (Lage im Plan)	Gesamt	Abschnitte (links → rechts bzw. oben → unten)	Rechenwert cm
1	oben · Wohnungseingang (Treppenhaus)	**1,75⁵**	Wand 41 | Tür 1,01 | Wand 33⁵	175,5
2	rechts · zu Bad / Arbeit/Gast/Kind	**3,36⁵**	Wand 1,00⁵ | Tür 76 | Wand 59 | Tür 88⁵ | Wand 12⁵	336,4
3	unten · zu Balkon 1	**3,52⁵**	Wand 77⁵ | Fenster 2,26 | Wand 49	352,5
4	rechts · zu Balkon 1	**3,37⁵**	Wand 1,00 | Fenster 1,63⁵ | Wand 74	337,3
5	oben · zu Balkon 1	**95**	ohne Öffnung	95,0
6	rechts · Außenwand mit Fenster	**5,07⁵**	Wand 62⁵ | Fenster 1,63⁵ | Wand 99 | Fenster 1,63⁵ | Wand 19	507,6
7	unten · zu Schlafen	**3,86⁵**	Wand 23⁵ | Tür 88⁵ | Wand 2,74⁵	386,6
8	oben · Stirnseite Wandvorsprung HWR	**10**	ohne Öffnung	10,0
9	links · zu HWR	**1,35⁵**	ohne Öffnung	135,6
10	unten · zu HWR	**1,24**	ohne Öffnung	124,1
11	links · Wohnungstrennwand	**4,51⁵**	ohne Öffnung	451,6
12	oben · zu Vorraum Fluchttreppenhaus	**2,84**	ohne Öffnung	284,0
13	links · T30-Tür zum Fluchttreppenhaus	**2,19**	Wand 77 | Tür 1,01 | Wand 41	219,2
14	oben · zu DU/G-WC	**3,21**	Wand 1,52⁵ | Tür 88⁵ | Wand 80	321,1
15	links · Stirnseite Wandvorsprung	**10**	ohne Öffnung	9,9
16	unten · Wandvorsprung (Garderobennische)	**40**	ohne Öffnung	40,0
17	links · zu DU/G-WC	**1,92**	ohne Öffnung	192,0

13.02 · Kochen 10,38 m² · Umfang 12,99 m

#	Wandseite (Lage im Plan)	Gesamt	Abschnitte (links → rechts bzw. oben → unten)	Rechenwert cm
1	links	**3,65**	ohne Öffnung	364,8
2	oben · zu HWR	**2,84⁵**	Wand 80 | Tür 76 | Wand 1,28⁵	284,7
3	rechts · zu Essen/Wohnen/Flur / Schlafen	**3,65**	*offen 1,57⁵* | Wand 2,07⁵	364,8
4	unten · zu Balkon 2	**2,84⁵**	Wand 75 | Fenster 1,88⁵ | Wand 21	284,7

13.03 · Schlafen 15,76 m² · Umfang 15,91 m

#	Wandseite (Lage im Plan)	Gesamt	Abschnitte (links → rechts bzw. oben → unten)	Rechenwert cm
1	oben · zu Essen/Wohnen/Flur	**3,76⁵**	Wand 13⁵ | Tür 88⁵ | Wand 2,74⁵	376,7
2	rechts	**4,17⁵**	ohne Öffnung	417,5
3	unten · Außenwand mit Fenster	**3,78**	Wand 62⁵ | Fenster 1,13⁵ | Wand 24 | Fenster 1,13⁵ | Wand 64⁵	378,1
4	links · zu Balkon 2 / Kochen	**4,17⁵**	Wand 1,97⁵ | Wand 2,20	417,5

13.04 · Arbeit / Gast / Kind 9,96 m² · Umfang 12,72 m

#	Wandseite (Lage im Plan)	Gesamt	Abschnitte (links → rechts bzw. oben → unten)	Rechenwert cm
1	oben · zu Bad	**3,48**	ohne Öffnung	348,1
2	rechts	**2,85**	Wand 1,35 | Wand 1,50	284,9
3	unten · Außenwand mit Fenster	**3,51**	Wand 50 | Fenster 1,13⁵ | Wand 24 | Fenster 1,13⁵ | Wand 50	351,1
4	links · zu Balkon 1 / Essen/Wohnen/Flur	**2,85**	Wand 34 | Tür 88⁵ | Wand 12⁵ | Wand 1,50	284,9

13.05 · Bad 5,93 m² · Umfang 11,94 m

#	Wandseite (Lage im Plan)	Gesamt	Abschnitte (links → rechts bzw. oben → unten)	Rechenwert cm
1	links · zu Essen/Wohnen/Flur	**1,59**	Wand 70[5] | Tür 76 | Wand 12[5]	159,1
2	oben · Waschmaschinennische | Trennwand | Vorwand | Wanne	**3,48**	Wand 76 | Wand 10 | Wand 80 | Wand 1,82	348,1
3	links · Trennwand Waschmaschinennische	**65**	ohne Öffnung	64,9
4	links · Versatz Vorwand	**25**	ohne Öffnung	24,9
5	rechts	**1,84**	ohne Öffnung	184,0
6	unten · zu Arbeit/Gast/Kind	**3,48**	ohne Öffnung	348,1

13.06 · Dusche / Gäste-WC 4,37 m² · Umfang 8,55 m

#	Wandseite (Lage im Plan)	Gesamt	Abschnitte (links → rechts bzw. oben → unten)	Rechenwert cm
1	links	**1,77**	ohne Öffnung	177,2
2	oben	**2,35[5]**	Wand 1,05 | Wand 1,30[5]	235,7
3	links · Versatz Duschnische	**15**	ohne Öffnung	14,9
4	rechts · zu Essen/Wohnen/Flur	**1,92**	ohne Öffnung	192,0
5	unten · zu Essen/Wohnen/Flur	**2,35[5]**	Wand 1,19[5] | Tür 88[5] | Wand 27[5]	235,7

13.07 · HWR 2,95 m² · Umfang 7,80 m

#	Wandseite (Lage im Plan)	Gesamt	Abschnitte (links → rechts bzw. oben → unten)	Rechenwert cm
1	links	**84[5]**	ohne Öffnung	84,4
2	oben · mit Installationsschacht	**2,79[5]**	Wand 52[5] | Wand 2,27	279,6
3	links · Schachttiefe	**26**	ohne Öffnung	26,1
4	rechts · zu Essen/Wohnen/Flur	**1,10[5]**	ohne Öffnung	110,5
5	unten · zu Kochen	**2,79[5]**	Wand 80 | Tür 76 | Wand 1,23[5]	279,6

13.08 · Balkon 1 5,31 m² · Umfang 11,80 m

#	Wandseite (Lage im Plan)	Gesamt	Abschnitte (links → rechts bzw. oben → unten)	Rechenwert cm
1	oben · zu Essen/Wohnen/Flur	**2,95**	Wand 53 | Fenster 2,14 | Wand 28	294,8
2	rechts · zu Arbeit/Gast/Kind	**1,40**	ohne Öffnung	140,0
3	unten · Geländerseite	**2,19[5]**	*Geländer 2,19[5]*	219,4
4	links · Brüstungselement, Seite Geländer	**9**	ohne Öffnung	9,0
5	unten · Stirnseite Brüstungselement	**15**	ohne Öffnung	15,1
6	rechts · Brüstungselement	**1,52**	ohne Öffnung	151,8
7	unten · zu Essen/Wohnen/Flur	**79**	ohne Öffnung	79,0
8	links · zu Essen/Wohnen/Flur	**2,71**	Wand 75 | Fenster 1,51[5] | Wand 44[5]	270,9

13.09 · Balkon 2 5,15 m² · Umfang 9,20 m

#	Wandseite (Lage im Plan)	Gesamt	Abschnitte (links → rechts bzw. oben → unten)	Rechenwert cm
1	oben · zu Kochen	**2,48[5]**	Wand 72 | Fenster 1,76[5]	248,3
2	rechts · zu Schlafen	**2,10**	ohne Öffnung	210,0
3	unten · Geländerseite	**1,74**	*Geländer 1,74*	174,2
4	links · Stirnseite Brüstungselement	**11**	ohne Öffnung	11,0
5	unten · Brüstungselement	**76**	ohne Öffnung	76,0
6	links · Geländerseite	**1,99**	Wand 1,10 | *Geländer 89*	199,1

Prüfprotokoll

Die Geometrie wurde aus den Vektordaten der Plan-PDF rekonstruiert (Wandflächen-Linien, Öffnungslaibungen, Türaufschläge). Die PDF liegt rechnerisch im Maßstab **1:95** vor (1 m ≙ 29,838 pt; A4-Ausdruck des 1:100-Plans) – bestätigt durch die Raumumfänge der Raumstempel und die Maßketten des Architekten (z. B. 3,21 / 1,35⁵ / 10 / 3,48 an derselben Achse).

Abgleich mit den Raumstempeln des Architektenplans

Nr.	Raum	RU Plan [m]	RU berechnet [m]	Δ [mm]	GF Plan [m²]	Fläche berechnet [m²]	Δ [m²]
13.01	Essen/Wohnen/Flur	41,3615	41,3575	-4.0	42,45	42,449	-0,001
13.02	Kochen	12,9895	12,9893	-0.2	10,38	10,385	+0,005
13.03	Schlafen	15,913	15,9117	-1.3	15,76	15,757	-0,003
13.04	Arbeit/Gast/Kind	12,72	12,7205	+0.5	9,96	9,963	+0,003
13.05	Bad	11,94	11,9403	+0.3	5,92	5,925	+0,005
13.06	DU/G-WC	8,554	8,5541	+0.1	4,39	4,369	**-0,021**
13.07	HWR	7,8025	7,8014	-1.1	2,95	2,951	+0,001
13.08	Balkon 1	12,522	11,7991	**-722.9**	6,02	5,315	**-0,705**
13.09	Balkon 2	9,683	9,2049	**-478.1**	5,49	5,151	**-0,339**

- **Innenräume 13.01–13.07:** Umfänge auf ≤ 4 mm identisch, Flächen bis auf 13.06 auf ±0,01 m² identisch – die rekonstruierten Konturen entsprechen den Raumpolygonen des CAD-Modells.
- **13.06 DU/G-WC:** Umfang exakt, Fläche 0,02 m² kleiner als im Raumstempel. Kontur (Duschnische 1,05 × 15 cm Versatz) eindeutig aus den Wandlinien; der Stempelwert folgt vermutlich einer abweichenden Flächenregel.
- **Balkone 13.08/13.09:** hier bis Oberfläche Dämmung bzw. Geländer-Innenkante (nutzbare Fläche); die Stempelwerte beziehen sich auf eine andere Bezugslinie und sind nicht direkt vergleichbar.
- **Architektenbemaßung:** 56 von 144 eingetragenen Maßzahlen stimmen wertgleich mit einer Maßzahl des Architektenplans an derselben Wand überein (die übrigen Maße sind im Originalplan nicht bemaßt). Alle Tür- und Fensterbreiten (76 / 88⁵ / 1,01 bzw. 1,13⁵ / 1,63⁵ / 1,88⁵ / 2,26) entsprechen den Öffnungsangaben des Plans.
- **Rundungsausgleich:** An schrägen Anschlüssen (8°-Flügel) entstehen keine 0,5-cm-Rasterwerte; dort wurde je Kette ein Teilmaß um 0,5 cm angepasst, damit die Summe exakt dem Gesamtmaß entspricht: 13,01: 99,7 cm → 1,00; 13,01: 77,3 cm → 77; 13,09: 71,7 cm → 72.