
序号	题目描述	选项1(A)	选项2(B)	选项 3 (C)	选项4(D)	参考答案
1	执行以下语句 SELECT INITCAP('hello world'); 查询结果为:	HELLO WORLD	hello World	Hello World	HELLO world	С
2	执行以下语句 SELECT TO_CHAR('01110' + 1); 查询结果为:	1111	011101	01111	16	A
3	一个表空间中,数据文件最多为多少个?	128	256	512	无限制	В
4	要从 SALES 表中提取出 PROD_ID 列包含'_D123'字符串的产品明细。 下面哪一个 WHERE 条件子句可以获得所需的输出结果?	WHERE prod_id LIKE '%_D123%' ESCAPE '_'	WHERE prod_id LIKE '%\_D123%' ESCAPE '\'	WHERE prod_id LIKE '%_D123%' ESCAPE '%_'	WHERE prod_id LIKE '%\_D123%' ESCAPE '\_'	В
5	t_stuscore 表是课程分数表,结构如下: create table t_stuscore(stuid int, coursename varchar(100), score number); 其中, stuid 为学生编码, coursename 为科目名称, score 为分数。 如何查询各科目分数的最大值:	select max(score) from t_stuscore;	<pre>select coursename, max(score) from t_stuscore;</pre>	select coursename, max(score) from t_stuscore group by coursename;	<pre>select min(score) from t_stuscore;</pre>	C
6	达梦数据迁移工具提供了哪些数据库之间的数据互导?	ORACLE 和 DM	ACCESS 和 SQL SERVER	SHENTONG 和 DM	INFORMIX 和 ORACLE	A
7	执行下述语句,下述哪种说法是正确的? CREATE ROLE r1; GRANT SELECT, INSERT ON oe.orders TO r1; GRANT r1 TO scott; GRANT SELECT ON oe.orders TO scott; REVOKE SELECT ON oe.orders FROM scott;	上属语句均可成功执行,而且执 行完以后 SCOTT 可以查询 OE. ORDERS 表。	上属语句均可成功执行,而且执 行完以后 SCOTT 不能够查询 OE. ORDERS 表。	上述 REVOKE 语句将收回 SCOTT 的 SELECT 权限,同时也会收回 R1 的 SELECT 权限。	上述 REVOKE 语句将会执行失败, 因为 SELECT 权限已经被授予角色 R1。	A
8	下述哪个是正确的系统权限授权语句?	GRANT EXECUTE ON proc1 TO PUBLIC;	GRANT CREATE VIEW ON table1 TO user1;	GRANT CREATE TABLE TO user1, user2;	GRANT CREATE SESSION TO ALL;	С
9	通过下面哪个命令可以修改表空间名字?	ALTER TABLESPACE XX RENAME TO XX;	ALTER TABLESPACE XX NAME TO XX;	UPDATE TABLESPACE XX RENAME TO XX;	UPDATE TABLESPACE XX NAME TO XX;	A
10	数据文件可以设置成自动扩展,文件扩展时文件一次增大的空间大 小为:	0-1024	0-2048	0-4096	0-512	В
11	表空间的大小等于:	构成该表空间的所有数据文件的 大小之和	表空间单个数据库文件大小	所有用户添加的数据文件大小之 和	所有数据文件大小之和	A
12	新建用户时,用户口令不能与用户名相同,且口令长度不小于9。 PWD_POLICYDM8 参数应设置为:	1	2	3	4	С
13	达梦数据库默认端口号	3306	5236	1521	5432	В
14	假设当前时间是 2020 年 8 月 14 日, 执行 SELECT CURDATE() - 100;的结果为:	2020-05-06	2019-05-06	2020-05-14	2020-11-22	Ā
15	达梦数据库初始化页大小默认使用哪一个?	4K	8K	16K	32K	В
16	创建 DM 数据库时若未指定 sysdba 的密码,默认密码是:	sysdba	SYSDBA	dameng123	Dameng123	В
17	DM 数据库表 test 新增加列 name。下面哪个选项是正确的?	alter table test add name varchar(20);	alter table test modify name varchar(20);	alter table test new name varchar(20);	alter table test append name varchar(20);	A



emp 为员工表,表	结构加下.					
	新例如下: o(empid int, empname varchar(100), deptid					
emp 表数据插入如	т:					
insert into emp(	(empid, empname, deptid) values(11,'张三',					
and the second	(empid, empname, deptid) values(12,'李嘉',					
insert into emp(	(empid, empname, deptid) values(13,'王五',	1001, 2	1002, 1	1005, 3	1005, 3	
1002);		1002, 1	1003, 1	1001, 2	1001, 2	
insert into emp(	(empid, empname, deptid) values(14,'赵六',	1003, 1	1001, 2	1003, 1	1002, 1	D
1003); insert into emp( 1005);	empid, empname, deptid) values(15,'李学光',	1005, 3	1005, 3	1002, 1	1003, 1	
	empid, empname, deptid) values(16,'陈子李',					
	(empid, empname, deptid) values(17,'赵乾',					
下列 sql 的查询结	·果是:					
	ount(*) num from emp group by deptid order by					
create table t_s score number); 其中, stuid 为学	课程分数表,结构如下: stuscore(stuid int, coursename varchar(100), 生编码, coursename 为科目名称, score 为分数。   难度较大, 老师决定将此科目成绩每人加5分;	update t_stuscore set score=score+5;	update t_stuscore set score=score+5 where coursename='化学';	update t_stuscore set score=score-5 where coursename='化学';	update t_stuscore set score=5 where coursename='化学';	В
DM 数据库哪个是重	重命名表的正确操作?	alter table test newname to test1;	alter table test rename to test1;	alter table test copy to test1;	alter table test move to test1;	В
DM8 数据库安全员	(syssso)可以做哪些操作?	建表	更新表	创建视图	制定安全策略	D
达梦数据迁移工具 项文件格式不正确	支持指定格式的文件迁移到 DM 数据库, 以下哪一	TXT 文本	Excel 文本	PPT 文件	Word 文件	C
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	移工具,执行数据迁移操作时,哪种迁移方式支持设置迁移对象权限?	Oracle=>DM	DM=>Oracle	DM=>DM	DM=>SQLSERVER	C
以下哪条语句不能	是导致一个事务的结束:	COMMIT	SELECT	CREATE	ROLLBACK	В



25	关于多行子查询,以下哪句话是错误的	子查询中能包含子查询	能返回多列和多行	子查询中不能包含子查询	可以包含组函数和 GROUP BY, HAVING 子句	C
6	用户对表中数据作出更改后又想将其恢复原值,选出下列最佳的实 现方法	手动将表数据改回原值	删除记录重新插入原值	使用 UPDATE 命令重新更新为原值	使用 ROLLBACK 命令撤销更改操作	D
7	SQL 语句中修改表结构的命令是:	MODIFY TABLE	MODIFY STRUCTURE	ALTER TABLE	ALTER STRUCTURE	С
28	CREATE TABLE products (     product_no int,     name text,     price int CHECK (price > 0) DEFAULT 0 ); 执行以上语句会?	建表成功,但插入数据时 price 列不能使用默认值	建表成功,插入数据时 price 列可以使用默认值	建表失败,提示默认值违反了约束 条件	建表失败,提示语法错误	A
29	DM 数据库默认的簇是多少个页?	8	16	32	64	В
30	DM 数据库将用户口令长度不小于 9, 并且 至少包含一个大写字母 (A-Z), 应该将 DM8 参数 PWD_POLICY 设置为多少?	2	4	6	8	C
31	下列哪个 DM8 参数是 DM 服务器能使用的最大内存占操作系统物理 内存与虚拟内存总和的百分比?	MEMORY_POOL	MAX_OS_MEMORY	MEMORY_TARGET	BUFFER_POOLS	В
32	DM 数据库可以用哪个客户端工具对数据库性能进行监视?	DTS	MANAGER	CONSOLE	MONITOR	D
33	下列哪个用户是 DM 数据库预定义用户,该用户不能登录,只能访问用户下的数据字典视图?	SYSDBA	SYS	SYSAUDITOR	SYSSSO	В
34	DM 数据库可以通过哪个视图来查看用户所占用的空间大小?	USER_USED_PAGES	USER_USED_SPACE	TABLE_USED_SPACE	TABLE_USED_PAGES	В
55	DM 数据库的字符集不包含?	GB18030	UTF-8	EUC-KR	ASCII	D
86	下列哪个表空间支持脱机	SYSTEM	ROLL	TEMP	MAIN	D
37	下列哪些表或数据字典不可以查看表约束相关信息	USER_CONSTRAINTS	USER_CONS_COLUMNS	USER_VIEWS	SYSOBJECTS	С
38	在达梦数据库中,下述哪些语句是合法的的查询语句	select count(*),C1,C2 from mytables group by C1;	select count(*),C1,C2 from mytables group by C2;	select count(*),C1,C2 from mytables group by C3;	select count(*),C1,C2 from mytables group by C1,C2;	D
9	from 子句中最多可引用多少张表?	20	50	100	200	C
10	使用如下哪个命令可以授予 test 用户创建表的权限,并可以将该权限转授给其他用户:	grant create table to test;	grant create table to test with admin option;	grant create table to test with grant option;	grant create table to test cascade;	В
1	达梦数据文件 I0 的最小单位是:	段	表空间	页	簇	C
2	当对日志文件的重命名操作,数据库需要处于什么状态?	NOMOUNT	MOUNT	OPEN	SHUTDOWN	C
3	假如某实例的页大小为 8k, 那么可添加的最小重做日志文件大小为:	16M	32M	64M	128M	E
4	下面对达梦数据库 DM8 参数描述正确的是:	达梦数据库 DM8 参数是二进制文件, 无法修改	达梦数据库所有 DM8 参数修改后 必须重启才能生效	达梦数据库中静态 DM8 参数修改 后必须重启才能生效	达梦数据库中会话级 DM8 参数修改 后会影响所有的会话	C
45	达梦数据库配置 DM8 参数中 LIST_TABLE 配置为 1,则建表时默认创	普通表	堆表	列存储表	IOT 表	В



<b>%</b> i	达梦数据库					
	建的表类型为:					
46	达梦数据库中, 配置 DM8 参数 COMPATIBLE_MODE 配置为 1, 以下描述 正确的是	DDL_AUTO_COMMIT 不管配置多少 默认为 1	ENABLE_DIST_VIEW_UPDATE 实际 值均为 0	PWD_POLICY 实际值为 0	DROP_CASCADE_VIEW 实际值为 0	C
47	当用户的应用数据需要经常处在内存当中,以提升数据访问效率,应该将缓存区指定为:	NORMAL	FAST	KEEP	RECYCLE	C
48	达梦数据库配置 DM8 参数 enable_flashback 配置为 1, 闪回视图查 询可以通过哪个视图查询事务级对数据库所做的更改?	V\$SESSIONS	V\$TRX	V\$TRX_VIEW	V\$FLASHBACK_TRX_INFO	D
49	创建 DM 数据库时若未指定 sysdba 的密码,默认密码是:	sysdba	SYSDBA	dameng123	Dameng123	В
50	使用下列哪个工具可以注册 DM 数据库实例?	数据库配置助手	DM 管理工具	DM 数据迁移工具	DM 控制台工具	A
51	关于 DM 数据库工具说法错误的是:	DM 管理工具是管理 DM 数据库系统的图形化工具	DM的 ISQL程序可访问 DM 数据源, 支持查询结果集的表格显示	DM 数据迁移工具 DTS 不能跨平台 实现数据库之间的数据和结构互 导	控制台工具Console是DM系统管理 员用来监视本机或远程监控服务器 的活动和性能情况的工具	C
52	下列哪一项不能满足 DM 系统的运行环境要求?	硬盘 5G 以上可用空间	内存 256M 以下即可	网络协议为 TCP/IP	系统盘至少 500M 以上的剩余空间	В
53	回滚数据是如何存放的?	存放在日志文件中	存放在回滚段中	存放在磁盘上	存放在数据文件中	В
54	关于达梦数据库归档配置描述正确的是:	可以存在相同实例名的不同归档	可以存在 DEST 相同的不同归档 实例	ARCH_FILE_SIZE 表示归档文件大小,对所有的归档类型生效	ARCH_SPACE_LIMIT 对本地归档有效	D
55	函数索引可以由多列组成,那么函数索引最多支持多少列?	32	63	65535	无限	В
56	DM 数据库要将表空间一直缓存到内存中,需要修改哪个 DM8 参数?	keep	normal	fast	recycle	A
57	下列哪个 DM8 参数是字典缓冲区大小的 DM8 参数?	CACHE_POOL_SIZE	SORT_BUF_SIZE	DICT_BUF_SIZE	HJ_BUF_SIZE	С
58	DM 数据库用哪个客户端工具能配置自动搜集统计信息策略?	CONSOLE	DEM	MANAGER	DTS	С
59	下面哪个不属于作业管理的相关概念?	操作员	调度	备份	警报	С
60	下面关于作业调度的说法哪个不正确?	调度类型分为执行一次和反复执 行	发生频率的类别分为天、周、月、 年	可指定每日频率为执行一次或多 次,可指定执行周期	可指定调度的持续时间,包括开始 日期和结束日期	В
61	DM 数据库中如何找到执行慢的 SQL 语句?	打开 SQL 日志,通过日志分析工 具分析找出执行慢的 SQL 语句	查看 V\$SESSIONS 视图, 查看正在 执行的慢的 SQL 语句	查看 V\$LONG_EXEC_SQLS 性能视图 来找到执行慢的 SQL	通过数据库告警日志来查看执行慢的 SQL 语句	A, B, C
62	下列关于索引以下说法正确的是	索引名不得与该模式中其它索引 的名字相同;	索引列不得重复出现且数据类型 不得为多媒体数据类型、类类型 和自定义类型	索引的默认表空间与其基表的表 空间一致	索引的模式名与其基表的模式名不 一致	A, B, C
63	REDO 日志里包含有一种特殊的记录,叫 PWR (Page Written Record) 日志。PWR 包括以下哪些信息?	TS_ID	FIL_ID	PAGE_NO	PAGE_LSN	A, B, C, D
64	下面关于达梦数据库产品权限管理的说法错误的是:	数据库的权限可以划分为系统权 限和对象权限两类	权限管理的粒度可以到列级,同时用户可以在行(记录)级别上进行权限分配	用户待授出的权限必须是其己拥 有的并且能够授出的权限	所有转授的权限都可以通过 CASCADE 级联回收	B, D
65	MULTI_PAGE_GET_NUM 为缓冲区最多一次读取的页面数。哪些情况下该 DM8 参数无效?	直接路径读取	快速装载	SSD_BUF_SIZE > 0	数据库加密	C, D

\$	达	梦	数	据	J
----	---	---	---	---	---

	以下哪些函数可以用作建立函数索引?	TO_CHAR	CURDATE	SYS_GUID	UPPER	A, D
	DM 数据库的数据库状态有	OPEN	SUSPEND	MOUNT	NORMAL	А, В,
	对于 DM 备份和备份文件的论述,下面哪些是正确的?	一个备份只能有一个备份文件	一个备份可以有一个或者多个备 份文件	一个备份文件可以属于一个或者 多个备份	一个备份文件只能属于一个备份	В, Д
	单个备份文件的大小可能是多少?	8M	256M	1024M	2048M	В, С,
	DM8 利用管理工具或直接发出备份的 SQL 命令时, DM Server 会自动进行备份,并产生一个或多个备份文件,备份文件自身包含了哪些信息?	备份的名称	对应的数据库	备份类型	备份时间	A, B, C
	DM 支持哪几种表数据类型	普通行表	列存储 HUGE 表	LIST 堆表	COLLUMN 表	А, В,
	关于 DM 约束的类型,包含	PRIMARY KEY	UNIQUE	REFERENCES	CHECK	A, B, C
	关于 DM 表空间,下列说法正确的是	SYSTEM 表空间存放了有关 DM 数据库的字典信息,用户不能在 SYSTEM 表空间创建表和索引。	ROLL 表空间用来存放事务运行过程中执行 DML 操作之前的值,从而为访问该表的其他用户提供表数据的读一致性视图。由 DM 数据库自动维护,用户无需干预。	创建索引、无法在内存中完成的排 序操作、SQL语句中间结果集以及 用户创建的临时表等都会使用到 TEMP 表空间。	当用户在创建 HUGE 表时,未指定 HTS 表空间的情况下,HMAIN 表空间 充当默认 HTS 表空间。	А, В, С
	关于单行函数,下面哪些个选项是正确的?	只接受一个 DM8 参数。	只能被嵌套两级。	对于查询表的每一行总是返回一 个结果行。	返回值的数据类型可以与之前引用 的数据类型不同	C, D
	达梦数据库支持哪些操作系统平台?	Windows	Linux	Solaris	AIX	A, B, C
	达梦数据库中三权分立指的是哪三权?	数据库管理员(SYSDBA)	数据库审计员(SYSAUDITOR)	数据库安全员(SYSSSO)	数据库监察员(MONITOR)	А, В,
	达梦数据库如何更换 dm. key 文件?	拷贝 dm. key 到执行程序 bin 目录下,替换原来 dm. key 文件。	停止DM服务后,拷贝dm. key到执 行程序bin目录下,替换原来 dm. key文件,再启动DM服务。	拷贝 dm. key 到执行程序 bin 目录下,替换原来 dm. key 文件,再重新启动 DM 服务。	拷贝 dm. key 到执行程序目录即可。	В, С
	下列哪些关键字有去重的功能	distinct	union all	union	count	Α, Ο
	下面哪些工具可以用来脱机备份数据库:	DM 控制台工具	DMRMAN 工具	DISQL工具	DM 管理工具	A, F
	在达梦数据库中,下述哪些语句的查询是按 ID 升序排序	select id, name from sysobjects order by 1;	select id, name from sysobjects order by id asc;	select id, name from sysobjects order by id desc;	select id, name from sysobjects order by id;	АВГ
	"select 学科 from a group by 学科 having max(成绩)>80 "语句:	是统计最高分>80 分的学科				TRU
	达梦系统表空间失效了,数据库可能会出现宕机。					
No.	在 dm8 中一个用户可以拥有多个模式,一个模式也可以属于多个用户。					FALS
J.	DM8 正在使用中的用户不能被其他具有 DROP USER 权限的用户删除, 该用户可以继续做与数据库相关的操作。					FAL
	DM 数据库使用 console 工具对数据库能进行联机备份。					FALS
	DM 数据库事务缺省都采用手动提交模式					TRU
	DM 数据库创建索引时,没有指定表空间,默认和表在一个表空间中。					
	DM 数据库可以用 DTS 工具将 oracle 数据库中数据迁移到 DM 数据库。					

## 参 达梦数据库

<b>%</b> i	达梦数据库	
90	创建一张表, create table test(id int, total numeric(4,1))。那么 total 的取值范围是: -999.9 到 999.9	TRUE
91	达梦数据库不支持命令方式安装。	FALSE
92	达梦数据库支持第三方的加密设备集成。	TRUE
93	DM 支持备份数据加密和压缩功能。	TRUE
94	DM8 通过引入基于 K-means 的选择率聚类算法,能很好解决倾斜时数据分类问题	TRUE
95	DM 的备份还原必须是在相同软硬件环境下进行。	FALSE
96	DM8 数据库 MANAGER 工具的 SQL 助手能对用户输入的 SQL 语句进行实时的语法检查,定位错误的 SQL 语法。	TRUE
97	通过数据库配置助手工具,可以创建和删除数据库实例。	TRUE
98	DM8 在大规模数据迁移时,先创建索引再导入数据比先导入数据再创建索引效率要高很多。	FALSE
99	通过日志包设计,DM8 实现了日志并行+乱序写入,可有效提升日志系统性能。	TRUE
100	DM 数据库表上的唯一索引不能插入空值。	TRUE