```
第一步: 准备 结构 和 基本样式
*{
   margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
.container .box{
    position: relative;
    width: 320px;
    height: 400px;
    background: teal;
    margin: 40px;
```

```
第一步:准备结构和基本样式 body{ min-height: 100vh;
```

background: #111;

设置网页背景色



```
第一步:准备结构和基本样式
```


```
body{
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    min-height: 100vh;
    background: #111;
}
大盒子整体居中
```



```
第一步: 准备 结构 和 基本样式

.container{
    position: relative;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

开启flex布局
```




```
第二步:设置渐变背景
.container .box::before ,
.container .box::after
    content: "";
    position: absolute;
    left: 0;
   top: 0;
   width: 100%;
   height: 100%;
    background:linear-gradient(
       45deg, #ffbc00, #ff0058
```

将两个伪元素定位重合,将来一个普通渐变,一个blur模糊 45deg表示: 渐变方向右上


```
第二步:设置渐变背景
.container .box::after{
   filter: blur(50px);
}

after伪元素设置滤镜 模糊效果
```



```
第二步:设置渐变背景
```


315deg方向为左上



```
第二步:设置渐变背景
```


```
.container .box:nth-child(3):before ,
.container .box:nth-child(3):after{
    background: linear-gradient(
        135deg,#4dff03,#00d0ff
    );
}

设置第三个盒子的渐变背景
135deg方向为右下
```



```
第二步:设置渐变背景
.container .box span{
    position: absolute;
    inset: 6px;
    background: rgba(0,0,0,.6);
    z-index: 2;
}

设置半透明遮罩
```



```
第三步: 设置 hover上移 效果
.container .box{
    transition: .5s;
}
.container .box:hover{
    transform: translateY(-20px);
}
```

