

## ① 准备按钮的基础结构样式

```
<button class="btn">  
  悬浮动画  
</button>
```

```
.btn {  
  background-color: transparent;  
  border-radius: 5px;  
  border: 2px solid purple;  
  color: purple;  
  padding: 10px 20px;  
  font-weight: bold; ← 字体加粗  
  position: relative; ← 相对定位  
}
```



悬浮动画

## ② 准备悬浮遮罩 (伪元素)

```
.btn::before {  
  content: '';  
  height: 100%;  
  width: 100%;  
  position: absolute;  
  left: 0px;  
  top: 0;  
  background-color: purple;  
  transform: skewX(45deg);  
}
```

添加斜切，让元素倾斜

`<button class="btn"> 悬浮动画 </button>`





## ③ 添加 hover 效果

```
.btn::before {  
  ...  
  width: 0%;  
  transition: all 1s;  
}  
.btn:hover::before {  
  width: 100%;  
}
```

```
<button class="btn"> 悬浮动画 </button>
```



悬浮动画

默认遮罩宽度 0%，hover 时宽度 100%

## ③ 添加 hover 效果

```
.btn:hover {  
  color: white;  
}  
  
.btn::before {  
  ...  
  z-index: -1;  
}  
  
.btn {  
  ...  
  transition: all 1s;  
}
```

按钮添加过渡，让文字颜色有过渡动画

```
<button class="btn"> 悬浮动画 </button>
```



## ④ 调整悬浮层宽度和位置

```
.btn:hover::before {  
  width: 180%;  
}
```

```
.btn::before {  
  ...  
  left: -30px;  
}
```

```
<button class="btn"> 悬浮动画 </button>
```



悬浮动画



## ⑤ 添加溢出隐藏

```
.btn {  
  ...  
  overflow: hidden;  
}
```

```
<button class="btn"> 悬浮动画 </button>
```



悬浮动画