

CSS 输入框动效

Your Name

CSS 输入框动效

① 准备结构样式 - 输入框 & 提示文本

```
<div class="inputBox">  
  <input type="text" required>  
  <span>Your Name</span>  
</div>
```

```
.inputBox {  
  position: relative;  
  width: 250px;  
}  
.inputBox input {  
  width: 100%;  
  padding: 10px;  
  border: 1px solid #ccc;  
  border-radius: 5px;  
  font-size: 1em;  
  outline: none;  
}
```



Your Name

← 添加圆角, 调整字体大小, 去除outline

CSS 输入框动效

① 准备结构样式 - 输入框 & 提示文本

```
<div class="inputBox">  
  <input type="text" required>  
  <span>Your Name</span>  
</div>
```

```
.inputBox span {  
  position: absolute;  
  left: 0;  
  top: 0;  
  padding: 10px;  
  font-size: 1em;  
  pointer-events: none;  
  color: #ccc; ← 字体颜色  
}
```




CSS 输入框动效

② valid 或 focus 时, 调整 span 大小位置

```
<div class="inputBox">  
  <input type="text" required>  
  <span>Your Name</span>  
</div>
```

```
.inputBox input:valid ~ span,  
.inputBox input:focus ~ span {  
  color: orange;  
  transform: translateX(10px) translateY(-7px);  
  font-size: 0.65em;  
  padding: 0 10px;  
  background-color: #fff;  
}
```



← 设置valid或focus, span的状态

CSS 输入框动效

③ 添加 transition 过渡动画

```
<div class="inputBox">  
  <input type="text" required>  
  <span>Your Name</span>  
</div>  
  
.inputBox span {  
  transition: all 0.5s;  
}
```



Your Name