

CSS 悬停魔术棒

第一步：准备 结构 和 基本样式

```
<link rel="stylesheet"
href="http://at.alicdn.com/t/c/font_4096975_pswyqyk8tdo.css">
```

引入字体图标库

```
<ul>
  <li>
    <span class="iconfont icon-QQ"></span>
    <span class="iconfont icon-QQ"></span>
  </li>
  <li>
    <span class="iconfont icon-weixin"></span>
    <span class="iconfont icon-weixin"></span>
  </li>
  <li>
    <span class="iconfont icon-douyin"></span>
    <span class="iconfont icon-douyin"></span>
  </li>
</ul>
```




图标的结构

CSS 悬停魔术棒

第一步：准备 结构 和 基本样式

```
*{  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  background-color: #000;  
  color: #fff;  
}  
  
ul{  
  position: absolute;  
  top: 50%;  
  left: 50%;  
  transform: translate(-50%, -50%);  
  display: flex;  
  list-style: none;  
}
```




CSS 悬停魔术棒

第一步：准备 结构 和 基本样式

```
ul li {  
  position: relative;  
  margin: 0 10px;  
  width: 40px;  
  height: 40px;  
}
```

调整图标之间的间距




CSS 悬停魔术棒

第一步：准备 结构 和 基本样式

```
ul li span{  
    position: absolute;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
    line-height: 40px;  
    text-align: center;  
    cursor: pointer;  
    font-size: 40px !important;  
}
```


强制更改图标大小



CSS 悬停魔术棒

第二步：准备 覆盖 效果


```
ul li span:first-child {  
    height: 0;  
    z-index: 2;  
}  
ul li:nth-child(1) span:first-child{  
    border-bottom: 1px solid #1da1f2;  
}  
ul li:nth-child(2) span:first-child{  
    border-bottom: 1px solid #25d366;  
}  
ul li:nth-child(3) span:first-child{  
    border-bottom: 1px solid #f00;  
}
```



CSS 悬停魔术棒

第二步：准备 覆盖 效果

```
ul li:nth-child(3) span{  
    font-size: 32px !important;  
}
```




CSS 悬停魔术棒

第二步：准备 覆盖 效果

```
ul li span{  
    transition: all 0.5s ease-in-out;  
}  
ul li:nth-child(1):hover span:first-child{  
    color:#1da1f2 ;  
    height: 100%;  
}  
ul li:nth-child(2):hover span:first-child{  
    color:#25d366 ;  
    height: 100%;  
}  
ul li:nth-child(3):hover span:first-child{  
    color:#f00 ;  
    height: 100%;  
}
```

图标变色，并让上面的图标高度从0到100%



CSS 悬停魔术棒

第二步：准备 覆盖 效果

```
ul li span{  
  color: #222;  
}
```

更改之前的临时颜色

