

履修登録システム UI/UXリデザイン Webプロトタイプ開発計画書

Antigravity氏（エンジニア）向け実装仕様・指示書

作成日:	2026年6月2日
プロジェクト形態:	ポートフォリオ掲載用Webプロトタイプ（静的Webサイト）
対象デバイス:	スマートフォン（Mobile-First）

1. プロジェクト基本方針

本プロジェクトは、現行の大学履修登録システムにおけるユーザー体験（UX）の課題を解決するため、スマートフォン操作に特化した画面設計（UI）をWeb上に再現するモックアップ構築を目的とする。

- **成果物の形態**：HTML / CSS / JavaScriptで構成された静的なWebサイトとする。バックエンドサーバーやデータベースの構築は行わず、ポートフォリオサイトから直接ハイパーリンクで遷移してスムーズに動作を体験できる状態を目指す。
- **デザインのトーン&マナー**：ユーザーが作成したデザインカンパに準拠し、全体的にパステル系の柔らかく、学生が親しみやすいトーンで統一する。
- **データの扱い**：授業データやユーザーの選択状態は、すべてフロントエンド側の静的データ（JSON、オブジェクト）としてプログラム内にハードコード、またはローカル保存（localStorage等）で管理する。

2. 画面構成およびUIコンポーネント仕様

2.1 ホーム画面：縦軸タイムライン時間割

従来のPC向けグリッド（横軸が曜日・縦軸が時限）を廃止し、スマートフォンの縦スクロールに適した仕様とする。

- 曜日（月曜日～土曜日）を垂直に並べ、各曜日をひとつのカードコンポーネントとしてマージン（余白）で大きく区切る。
- 各曜日のカード内に、1限から5限までのコマ（枠）を上から順番に並べる。
- **時間外の枠（特殊コンポーネント）**：曜日の最下部に、夜間授業、集中講義、または時間割の枠外に存在する特殊科目を格納できるデザイン配置（ユーザー提示のデザインに準拠）を実装する。

2.2 時間割検索・追加システム（ハーフモーダルUI）

空きコマをタップした際、画面遷移（別ページへの移動）によるコンテキストの遮断を防ぐためのコンポーネント。

- ・**挙動**：時間割の空き枠をタップすると、画面の下部からスッとフワ書きで浮き上がる「ハーフモーダル（小窓）」を出現させる。
- ・**モーダル内の要素**：
 - キーワード検索窓（シラバスや科目名の簡易フィルタリング）
 - 「お気に入りから選ぶ」タブ（事前に登録された候補科目の1タップ追加機能）
 - 「選択必修」優先推薦エリア（その時限で履修可能な、卒業要件に直結する科目のサジェスト表示）

3. 機能ロジック・インタラクション仕様（JS実装要件）

エンジニアは、JavaScriptを用いて以下の疑似的なロジックを実装し、ユーザーが触った際のリデザイン効果をアピールできるようにする。

機能項目	実装ロジック・挙動	UX上の狙い
前後期切り替え	画面上部のトグルボタン（[前期] [後期]）のタップにより、表示する時間割データを瞬時に切り替える。	学期全体の履修状況をシームレスに行き来させる。
必修科目の自動入力	初期表示時、対象学年の「必修科目」はあらかじめ時間割の該当コマに登録・ロックされた状態で描画する。	必須科目の登録漏れ・履修ミスシステム側で100%防止する。
バッジシステム表示	授業の条件に応じて、コマ内に以下の視覚的バッジを付与する。 ・  重複 同一時限に複数登録がある場合（要警告UI） ・  通年 前後期連続の科目に表示 ・  オンライン 授業形式の明示	視覚的エラーを事前に検知させ、思考のノイズを減らす。

Antigravity氏への実装ワンポイント指示：

ポートフォリオとして見せるため、空きコマを追加した際にその場で時間割が更新され、バッジが動的に点灯・消灯するような、Vue.jsやReact、または素のJavaScript（Vanilla JS）による状態管理（State Management）を簡易的に組んでおくと、レビュアーへの訴求力が劇的に高まります。

4. デザイン・スタイル要件

カンパの世界観を正確にブラウザ上に再現するため、以下のスタイル定義を共通CSS（またはCSS変数）として定義することを推奨する。

カラーパレットの指定（パステル系・ソフトトーン）

メイン（薄紫）

#f3f0ff

必修（薄ピンク）

#fff0f6

選択（薄ミント）

#e3faf7

警告（薄黄）

#fff9db

- **フォント**：iOS/Android双方で美しく表示されるよう、システムフォント（San Francisco / Roboto / Hiragino Kaku Gothic）をベースにし、文字のウェイト（太さ）やマージンの強弱で情報の優先度を表現する。
- **アイコン・顔写真**：時間割コマ内の教授アイコン（サムネ・顔）は、角丸（border-radius: 50%）のブレースホルダー画像、またはクリエイティブ・コモンズのイラストアセットを組み込む。

5. 擬似データ構造例（JSON）

JavaScript側で制御するための、授業データのモック構造（例）を以下に提示する。

```
{
  "class_id": "mon_3_design",
  "subject_name": "デザイン演習VII",
  "professor": "山田 太郎",
  "icon_url": "images/avatar_yamada.png",
  "type": "compulsory", // compulsory(必修), elective(選択必修)
  "is_full_year": true, // 通年フラグ
  "is_duplicate": false, // 重複警告フラグ
  "location": "A棟 302アトリエ"
}
```

6. 開発ロードマップ

1. **Phase 1（骨格実装）**：縦軸タイムラインのベースHTML/CSSコーディング。画像下部の「時間外の枠」の組み込み。パステルカラーのスタイル定義。
2. **Phase 2（動的ギミック）**：ハーフモーダルアニメーション（下からのスライドイン）、前後期切り替えタブのクリックイベント実装。
3. **Phase 3（スマートロジック追加）**：必修の初期読み込み、お気に入りから1タップで追加できるモックデータ連携、重複時の⚠️バッジ点灯処理。