

DEVENIR UN TRADER STABLE

*Psychologie, trauma, dopamine,
discipline et argent*

Manuel personnel de transformation mentale

Pour
MARIEN

Mai 2026

PRÉFACE

Comment utiliser ce manuel

Ce manuel n'est pas un livre à lire. C'est un protocole à appliquer. Neuf parties, chacune adresse une dimension de ton problème de trading : la psychologie de la perte, la dopamine, le trauma de 2022, la décharge somatique, la pensée probabiliste, les limites du corps, les habitudes, le lâcher-prise, et ton rapport à l'argent. Lues dans l'ordre et appliquées, elles forment un système.

Une partie à la fois. Tu lis la partie. Tu fais les exercices pendant 7 à 14 jours. Tu remplis ton journal. Puis seulement, tu passes à la suivante. Si tu sautes les exercices, tu fais de la consommation de contenu — exactement le piège que ce manuel décrit. Une partie tous les 15 jours = 4-5 mois pour boucler le manuel. C'est le bon rythme.

La main qui écrit. Chaque exercice est conçu pour être fait **à la main**, dans un cahier dédié. Écrire à la main mobilise différemment ton cerveau. Tape sur un clavier et tu restes en surface. Écris à la main et tu descends en toi.

Le corps avant le mental. Quatre parties parlent du corps (Parties 3, 4, 6, et partiellement 8). Ton TBI 2022 a fait de ton système nerveux ton premier terrain de travail. Aucun mental ne s'apaise dans un corps en alerte. Si tu n'as pas le temps de tout faire, fais au moins les parties corporelles. Le reste suivra.

Les codes visuels du manuel

Code	Sens
◆ À RETENIR	L'idée centrale du concept. Si tu retiens rien d'autre, retiens ça.
⚠ DANGER	Le piège à voir venir. Le moment où tu vas vouloir saboter.
► APPLICATION TRADING	Le geste concret à faire devant ton écran.
🕒 EXERCICE	L'exercice à appliquer cette semaine.
✦ PHRASE D'ANCRAGE	La phrase à mémoriser. À répéter en cas de crise.

SOMMAIRE

Architecture du manuel

Partie	Thème	Adresse...
1	Apprendre à perdre sans s'effondrer	ton pattern +1500, ton décalage de SL, ton rapport à l'échec
2	Comprendre la dopamine et la recherche du pic	ton addiction à l'intensité, ton besoin de shoot, ton calme qui te semble vide
3	Comprendre le trauma et le système nerveux	ton TBI 2022, ton SN dérégulé, ton hypervigilance silencieuse
4	Décharger le stress bloqué dans le corps	l'énergie figée depuis 2022, les mouvements inachevés, les pratiques somatiques
5	Penser en probabilités comme un vrai trader	ta recherche de certitude, ton besoin d'avoir raison, ta pensée binaire
6	Comprendre quand le corps dit stop	ta tendance à pousser, ton hyper-responsabilité, le coût de tes émotions refoulées
7	Construire des habitudes qui tiennent	tes cycles de motivation, tes systèmes instables, tes plateaux abandonnés
8	Lâcher prise émotionnellement	ton contrôle compulsif, ta résistance, ton serrement chronique
9	Développer une patience financière	ta course au coup, l'absence de définition de « assez », ton plan 30 ans
—	Conclusion + plans + checklist	intégration des 9 parties, plan 30 jours, plan 12 mois, checklist quotidienne

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le diagnostic complet — ton cas

Marien, voici le diagnostic complet qui structure ce manuel. Lis-le attentivement — c'est la carte à partir de laquelle tout le reste s'organise.

Ton pattern signature



Ta boucle destructrice en 9 étapes. Chaque étape est neurologiquement documentée.

Les 5 leviers qui te détruisent

Levier 1 — Neurochimique. Ta boucle est dopaminergique. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est une chimie cérébrale. La Partie 2 décortique le mécanisme.

Levier 2 — Traumatique. Ton TBI 2022 a recalibré ton système nerveux. Tu cherches l'intensité parce que ton baseline a changé. Les Parties 3 et 4 adressent ce levier corporellement.

Levier 3 — Cognitif. Tu raisones en certitudes alors que le marché est probabiliste. La Partie 5 reconfigure ta pensée.

Levier 4 — Identitaire. Ton identité dépend de ta performance. Chaque trade devient un test existentiel. La Partie 6 adresse ce poids.

Levier 5 — Habitudes & rapport à l'argent. Tu n'as pas de système d'habitudes qui tienne. Tu n'as pas défini ton « assez ». Les Parties 7 et 9 construisent l'architecture durable.

La Partie 8 (lâcher prise) est la compétence transversale qui traverse toutes les autres.

◆ À RETENIR

Tu n'as pas UN problème. Tu as cinq couches superposées. Ce manuel les traite une par une. Le traiter dans l'ordre, c'est dérouler une corde du nœud — pas tirer dessus au hasard.

PARTIE 1

Apprendre à perdre

sans s'effondrer

PARTIE 1

Apprendre à perdre sans s'effondrer

Pourquoi tu crames après avoir bien gagné — et comment l'arrêter

1. Pourquoi cette partie est cruciale pour toi

Tu connais ta méthode (SMC, killzones, FVG, OB). Tu lis les marchés. Et pourtant tu crames tes comptes Apex/Topstep/Alpha. La cause n'est pas dans ton savoir — elle est dans **ce que tu fais sous pression**. Cette première partie pose les fondations psychologiques de tout le reste. Sans elle, le reste flotte.

Tu vas comprendre ici les 6 mécanismes psychologiques qui expliquent pourquoi tu perds après avoir bien gagné. Ce ne sont pas tes mécanismes — ce sont ceux de tout humain qui trade. Tu n'es pas faible. Tu es **câblé**, comme tout le monde. La différence va se faire dans ce que tu fais de ce câblage.

CONCEPT 1

Le décalage savoir / exécution

◆ À RETENIR

Savoir quoi faire et faire ce qu'on sait sont DEUX compétences. La première vit dans ta tête (rapide à acquérir). La seconde vit dans ton système nerveux sous pression (lente à installer).

Le mécanisme. Trois étages dans toute compétence humaine : **(1) cognitif** — tu peux expliquer ; **(2) procédural** — tu peux faire au calme ; **(3) identitaire** — tu fais quand ton préfrontal est désactivé sous pression. À +1500 PnL, ton préfrontal est OFF. Tout ce qui n'est pas devenu réflexe corporel disparaît. Tes connaissances SMC sont à l'étage 1. Ton edge réel doit être à l'étage 3.

Pourquoi le cerveau préfère l'étage 1. Apprendre une nouvelle méthode est dopaminergiquement agréable (sensation de progrès). Travailler son comportement est dopaminergiquement désagréable (confrontation avec le saboteur). Ton cerveau choisit la voie agréable — il te pousse vers le prochain livre. Piège déguisé en discipline.

◆ CHEZ TOI

Combien de méthodes différentes as-tu testées depuis 18 mois ? Combien de mentors, formations, Discords ? Quand tu galères, ton premier réflexe est-il d'observer ou de chercher un nouvel outil ?

Si ton ratio « apprendre/observer » est $>> 5:1$, tu es bloqué à l'étage 1. Signal d'alerte : quand tu te dis « il me manque encore un truc », c'est ton cerveau qui fuit l'étage 3.

► APPLICATION TRADING

Saboteur : tu crames un compte 50K. Tu te dis « il me manque un confluence delta volume ». Vidéo YouTube de 47 min à 3h du matin. Productif en apparence. Rien réglé.

Cible : tu crames. Tu écris : « mon edge n'a pas changé. À +1700 j'ai senti une chaleur dans la poitrine, j'ai joué. C'est un problème de SN à +1700, pas de signal. » Demain je m'attaque à ça.

ÉTAGE 1 — Savoir cognitif



ÉTAGE 2 — Savoir-faire au calme



ÉTAGE 3 — Être sous pression

La descente verticale, pas l'extension horizontale.

Concept	Chez moi	Correction
Étage 1 (savoir)	Je connais SMC parfait	Stop d'ajouter. Purge 6 semaines.
Étage 2 (calme)	Je gère bien en démo	Tester en réel doses progressives
Étage 3 (pression)	Je craque à +1500	Répétition consciente + somatique

🕒 EXERCICE

L'inventaire de fuite. Liste tout le contenu trading consommé en 6 mois (vidéos, mentors, formations). À côté de chaque ligne, écris ce que ça a réellement changé dans ton COMPORTEMENT. Pas dans ton SAVOIR. La colonne droite sera quasi vide. C'est ton diagnostic.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Je n'ai pas un problème de savoir. J'ai un problème d'exécution. J'arrête d'apprendre, j'installe. »

CONCEPT 2

L'asymétrie psychologique de la perte

◆ À RETENIR

Perdre 100€ fait neurologiquement 2 fois plus mal que gagner 100€ ne fait plaisir. Ce n'est pas une faiblesse — c'est documenté chez tous les humains (Kahneman, prix Nobel 2002). Cette asymétrie pourrit toutes tes décisions.

Le mécanisme. Le cerveau humain a évolué dans un environnement où perdre 100 calories pouvait signifier mourir, tandis que gagner 100 calories était juste un peu de marge. L'asymétrie est ancrée dans le câblage de survie. En trading : tu coupes les gains trop tôt (peur de les voir s'évaporer = douleur anticipée) et tu tiens les pertes trop long (refus d'acter la douleur = espoir).

Conséquence directe. Sans correction, ton edge mathématique est négatif même avec une méthode positive. Tu tronques systématiquement la queue droite de ta distribution (gains coupés tôt) et tu allonges la queue gauche (pertes laissées traîner). C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut.

◆ CHEZ TOI

À +600 avec TP à +1000, tu coupes parfois plus tôt « au cas où ». À -300 avec SL à -400, tu décales parce que « -400 c'est trop, je veux juste -200 ». L'asymétrie pilote les deux décisions, dans la même direction destructrice.



La balance émotionnelle penche TOUJOURS du côté douleur. C'est le câblage à compenser.

► APPLICATION TRADING

Saboteur : XAUUSD long. +400 PnL. Tu coupes par peur de voir disparaître. Plan disait +800. Tu as tronqué ton edge.

Cible : tu sens monter la peur. Tu nommes : « asymétrie qui parle, pas info marché ». Tu fermes la plateforme. TP fait son boulot. Tu reviens au TP atteint.

Concept	Chez moi	Correction
Aversion à la perte	Je décale les SL	Plateforme fermée mécanique
Coupe précoce gain	TP à +400 au lieu +800	BE à +1R + laisser courir
Tenue pertes	Décalage chronique	SL sacré, jamais déplacé loin

● EXERCICE

Visualisation pré-trade — version perte. Avant chaque trade, 60 sec : tu te visualises perdre la somme prévue calmement, le SL touché, la plateforme fermée. Tu sens la déception. Tu respires. Tu nommes : « OK, c'est dans la distribution ». Tu pré-désensibilises ton SN. Quand la perte arrive vraiment, c'est une répétition, pas une surprise.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Perdre fait deux fois plus mal qu'il ne devrait. Je le sais. Je compense par mécanique, pas par volonté. »

CONCEPT 3

La revanche émotionnelle après une perte

◆ À RETENIR

Après une perte, ton cerveau cherche immédiatement à effacer la douleur par un gain qui « annule ». Ce besoin est si fort qu'il te fait prendre des trades que tu n'aurais jamais pris à froid. La deuxième perte est presque garantie.


Le mécanisme. La perte produit (1) une chute de dopamine, (2) une activation de cortisol, (3) une atteinte identitaire (« je ne suis pas un trader qui gagne »). Pour compenser ces trois, le cerveau cherche un grand pic dopaminergique rapide. Tu prends un trade B-grade avec taille augmentée. Le risque est démesuré par rapport à un setup A+ taille normale. La deuxième perte est plus grosse. Le cycle s'enclenche.

⚠ DANGER

C'est la séquence qui crame les comptes le plus vite. Pas une perte isolée. C'est la perte + la revanche + la deuxième perte + la troisième revanche... 1 à 2 heures suffisent pour casser un compte funded.

◆ CHEZ TOI

Tu perds -300 à 10h30. À 10h45, tu reprends un trade « pour me refaire ». Setup pas optimal. Taille 2x. -700. Tu enchaînes. -1500. Drawdown trailing cassé. Compte mort à 11h pour un setup A+ raté à 10h30.



La cascade de la revanche — 1-2 heures suffisent.

► APPLICATION TRADING

Cible : -300 à 10h30. Tu reconnais le signal. Tu fermes la plateforme PHYSIQUEMENT. Téléphone autre pièce. Tu sors marcher 30 min. Tu reviens à 12h. Tu décides à froid si tu reprends. La revanche est désamorcée.

● EXERCICE

Règle de pause obligatoire post-perte. Écris dans ton cahier en haut : « Après chaque perte > 1% du compte, je ferme la plateforme 2 heures minimum. Pas de discussion. » Tu signes. Tu colles. Tu appliques 30 jours sans exception. Une seule exception efface tout le travail.

♦ PHRASE D'ANCRAGE

« Mon cerveau réclame une revanche. Je ne lui donne pas. Je lui donne du temps. »

CONCEPT 4

La toxicité du gain qui te rend invincible


◆ À RETENIR

Un gros gain est NEUROLOGIQUEMENT plus dangereux qu'une grosse perte. La perte te rend prudent. Le gain te rend imprudent. L'imprudence après un gain crame les comptes plus vite que la peur après une perte.

Le mécanisme. Le gain produit un pic dopaminergique massif + une distorsion de l'auto-perception (« je maîtrise »). Cette distorsion s'appelle l'illusion de contrôle. Tu attribues le gain entièrement à ta compétence (alors qu'il y a une part de chance) et tu en déduis que tu peux prendre plus de risque. C'est exactement à ce moment que les pros parlent de « se croire invincible ». La perte qui suit est statistiquement plus grosse que ce que tu venais de gagner.

◆ CHEZ TOI — TON PATTERN +1500

+1500 PnL. Tu coupes pas. Tu pousses parce que « le marché est avec moi ». +1800. +2200. Reverse. -300 par rapport à l'entrée. SL touché — ou décalé. Compte cramé. Le crash n'est pas dû à un mauvais setup. Il est dû à l'euphorie qui a fait disparaître ton plan.



Le gain est ton pire signal de danger. Pas la perte.

► APPLICATION TRADING

Saboteur : 3 trades gagnants matinée. Tu te sens flow. Tu rentres un 4e B-grade en augmentant la taille. Tu te crashes. Tu donnes 80% du gain. Tu finis à +200 au lieu de +1200.

Cible : 3 gagnants. Tu reconnais que ton cerveau va vouloir doubler. Tu décides à 11h : « j'arrête pour aujourd'hui. Je sécurise +1000. » Tu fermes. Tu pansa ta filly. Le gain reste.

● EXERCICE

La règle du quota positif. Décide à l'avance qu'au-dessus de X% de gain dans la session, tu fermes la plateforme — peu importe la qualité des setups suivants. Exemple : +1500 atteint = fin de journée, point. Tu protèges contre toi-même quand ton préfrontal est OFF.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Le danger n'est pas dans la perte. Il est dans le gain qui me croit invincible. »

CONCEPT 5

Couper une perte comme victoire mentale

◆ À RETENIR

Couper une perte au SL n'est pas un échec — c'est un succès. C'est la preuve que ton plan a été respecté, que ton système fonctionne, que tu es plus fort que ton émotion. Tant que tu vis ça comme un échec, tu décaleras toujours.

Le renversement de valeur. Le mot « perte » est mal choisi. Un SL touché = ton edge fonctionne (tu as la moitié de ta distribution sur la queue gauche, c'est mathématique). Le seul vrai échec en trading n'est PAS la perte — c'est le **non-respect du plan**. Si tu coupes ton SL exactement où tu l'avais prévu, tu as GAGNÉ mentalement. Si tu décales (même si le marché finit par revenir), tu as PERDU mentalement.

Conséquence pratique. Tu sépares deux notations dans ton journal : (1) PnL pur — neutre — (2) discipline — OUI/NON. Tu ne te juges que sur la note 2 pendant 30 jours. Tu déconnectes ton estime de toi du PnL. C'est l'inversion qui change tout.

ANCIEN

- « j'ai perdu »
- ego blessé
- envie de revanche
- trade impulsif

NOUVEAU

- « j'ai respecté »
- ego renforcé
- continuer le plan
- trade discipliné

Le même événement, deux interprétations. La deuxième construite.

Événement	Vieux jugement	Nouveau jugement
SL touché	Échec	Discipline ✓
TP touché	Succès	Discipline ✓
SL décalé qui revient	« Bien joué »	ÉCHEC mental
Plan respecté	(ignoré)	Vraie victoire

🕒 EXERCICE

La double notation. Pour chaque trade, deux notes séparées dans ton journal. **Note 1 (PnL)** : neutre, juste un chiffre. **Note 2 (discipline)** : OUI/NON sur respect du plan. Pendant 30 jours, tu félicites/critiques uniquement sur la note 2.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Couper au SL n'est pas perdre. C'est gagner contre moi-même. »

CONCEPT 6

Le protocole personnel anti-sabotage

◆ À RETENIR

Aucun trader rentable ne s'en remet à sa volonté ou à son humeur. Tous ont un PROTOCOLE écrit qui décide à leur place quand leur préfrontal est désactivé. Le protocole est l'outil le plus puissant du trader rentable.

Pourquoi pré-décider. Trois fonctions du protocole : **(1) Pré-décision** — il décide à l'avance, quand tu es calme, ce que tu feras dans les moments chauds. **(2) Externalisation** — il sort la décision de ton cerveau émotionnel en la déléguant à une règle externe. **(3) Engagement** — écrit, signé, affiché, il crée une obligation contre laquelle ton cerveau émotionnel doit lutter (et perd souvent). Sans protocole, tu prends des décisions en moment de crise — précisément le pire moment.

Ton protocole personnel — version 1

Moment	Règle non négociable
Avant session	Check 6 questions (sommeil, énergie, état SN, plan, taille, prêt à perdre). Si <4/6 OUI → pas de trade.
Entrée trade	SL placé AVEC l'ordre. Visualisation 90s faite.
À +1R	Remonter SL au break-even. Mécanique. Pas de discussion.
TP atteint	Couper. Pas de négociation. Fermer la plateforme.
SL approché	Plateforme fermée. Téléphone autre pièce. SL fait son boulot sans moi.
Après gain > seuil jour	Stop session. Pause 24h. Pas de trade le lendemain.
Après perte > seuil	Stop session. Pause 24h.
Après 2 pertes consécutives	Stop session immédiat.
Après crash compte	Sevrage 4 semaines. Non négociable.


● EXERCICE

Écriture du protocole. Cette semaine, tu écris à la main, sur une feuille, ton protocole personnel. Tu remplis les 9 lignes du tableau ci-dessus avec TES seuils précis. Tu signes en bas. Tu colles au mur derrière ton écran. Tu le relis avant chaque session pendant 30 jours.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Ma volonté ne tient pas dans le moment chaud. Mon protocole, oui. »

Carte mentale — Partie 1



Comprendre → Inverser → Installer le protocole.

Fiche finale à imprimer — Partie 1

APPRENDRE À PERDRE – FICHE D'ANCRAGE

DANGER PRINCIPAL

Le gain qui me rend invincible (+1500 puis crash).
Le décalage de SL pour éviter la douleur immédiate.

SIGNAL D'ALERTE

- Chaleur dans la poitrine à +1500
- Phrase « ça va revenir » quand SL touché
- Envie urgente de reprendre après perte

ACTION IMMÉDIATE

Plateforme fermée. Téléphone autre pièce.
90 secondes de respiration.

RÈGLE DE TRADING

SL bouge UNIQUEMENT vers le profit (BE à +1R).
TP coupé sans négociation.
Aucun trade en revanche.

PHRASE D'ANCRAGE

« Je joue ma série de 100. Pas ce trade-ci.
Couper au SL est une victoire. »

PARTIE 2

Comprendre la dopamine

et la recherche du pic

PARTIE 2

Comprendre la dopamine et la recherche du pic

La chimie cérébrale de ton addiction à l'intensité

1. Pourquoi cette partie est cruciale pour toi

Tu n'as pas un problème mental. Tu as un problème **neurochimique**. Ta boucle destructrice (gain → euphorie → risque → perte → revanche) n'est pas une faiblesse de caractère — c'est une boucle dopaminergique qui s'auto-entretient. Tant que tu attaques le problème comme une question de discipline, tu rates la cible. C'est de la chimie cérébrale.

Tu as aussi un facteur aggravant majeur : ton TBI 2022 a probablement modifié ton baseline dopaminergique. Combiné à une attirance documentée pour l'intensité (« le calme me semble vide »), tu portes un système nerveux qui cherche en permanence à compenser un manque. Cette partie te donne la carte neurochimique de ce qui se passe dans ton cerveau quand tu trades, et le protocole de réparation.

CONCEPT 1

La bascule plaisir-douleur

◆ À RETENIR

Le plaisir et la douleur occupent le même réseau cérébral, organisé comme une bascule. Chaque pic de plaisir produit une douleur compensatoire proportionnelle quelques heures plus tard. C'est mécanique, pas moral.

Le mécanisme. Principe d'homéostasie neurochimique. Le cerveau humain est obsédé par l'équilibre. Quand tu envoies un pic dopaminergique (gain XAUUSD, alcool, sucre, validation, pornographie), des récepteurs s'activent en compensation pour produire un état désagréable proportionnel — quelques minutes à plusieurs heures plus tard. Plus le pic est fort, plus le creux qui suit est profond.

Conséquence pratique. Après une grosse journée gagnante, tu ressens souvent un vide étrange le lendemain. Ce n'est pas une humeur — c'est de la dette neurochimique. Tu ouvres la plateforme « pour combler le vide ». Tu prends un B-grade. Tu te crashes. Le crash n'est pas dû au B-grade — il est dû au creux de la bascule.



Le pic de plaisir produit le creux qui suit. Pas de bonheur sans dette.

◆ CHEZ TOI

Lundi tu fais +2000. Tu te couches euphorique. Mardi tu te lèves vaseux, vide. Tu ouvres la plateforme pour combler le vide. Tu prends un setup B-grade. Tu crames -2000. Le marché n'a fait que t'offrir le moyen — la cause était dans le creux de la bascule.

► APPLICATION TRADING

Cible : tu fais +1500 vendredi. Tu reconnais le pic. Tu sais que le creux arrive. Tu décides à l'avance : pas de trading lundi. Journée OFF avec sport, lecture, ta filly. Tu donnes à ton baseline le temps de remonter. Au retour, tu trades propre.

Phase	Sensation	Durée	Risque
Pic	Euphorie, puissance	30 min-2h	Pousser, taille augmentée
Plateau	Stabilité fausse	2-6h	Setups bof acceptés
Creux	Vide, irritabilité	12-48h	Chercher nouveau pic
Retour baseline	Calme retrouvé	Si pas re-stimulé	Trading propre possible

🕒 EXERCICE

Cartographie 7 jours. Chaque soir, note (1) ton plus gros pic dopaminergique de la journée (gain, sucre, validation, alcool, écran intense), (2) ton état émotionnel 12-24h après. Tu vas voir le pattern de bascule apparaître clairement. Tu sauras quand le creux frappe.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Chaque pic produit un creux. Je n'alimente pas le creux par un autre pic. »

CONCEPT 2

La tolérance dopaminergique

◆ À RETENIR

À force de pics répétés, le cerveau diminue le nombre de récepteurs dopaminergiques actifs. Conséquence : il te faut une stimulation plus forte pour ressentir pareil. C'est le même mécanisme que la tolérance à l'alcool — appliqué au trading.

Le mécanisme. Le cerveau perçoit l'excès de dopamine comme un déséquilibre. Pour se protéger, il réduit sa sensibilité (down-regulation des récepteurs D2). Tu as donc besoin d'envoyer plus de signal pour produire la même sensation. Cycle : tu pousses plus → baseline baisse → tu pousses encore plus → baseline encore plus bas. Au bout : rien ne te fait plus rien. C'est l'anhédonie.

◆ CHEZ TOI

Tu ne peux plus tolérer un trade XAUUSD propre qui rapporte +500 sans vouloir le pousser à +1500. +500 ne suffit pas à ton cerveau pour produire un signal de plaisir. Ce n'est pas une décision consciente — c'est ton baseline qui réclame plus. Ta phrase « le calme me semble vide » est le diagnostic neurochimique de cette tolérance avancée.

Mois 0 (baseline sain)	→ +500 = plaisir réel
Mois 6 (stimulé)	→ +500 = rien. Faut +1500.
Mois 12 (sans pause)	→ +1500 = rien. Faut +3000.
Mois 18 (anhédonie)	→ rien ne fait rien.
+ 4 semaines de sevrage strict	→ baseline remonte. +500 = plaisir.

► APPLICATION TRADING

Saboteur : tu prends un setup A+ qui paye +600. Tu te dis « ça ne vaut pas le coup ». Tu laisses courir. Le pic à +1500 produit enfin une sensation. Reverse. Compte cassé.

Cible : tu prends le setup. Tu coupes à +600 comme prévu. Tu reconnais : « tolérance — pas besoin réel ». Tu fermes. À force de répéter, le baseline remonte. Dans 4 semaines, +600 redonne une vraie satisfaction.

● EXERCICE

Test du baseline. Liste 5 choses qui te procuraient du plaisir AVANT 2022 et qui te procurent moins maintenant. Ces 5 mesurent ta perte de baseline. Pendant 14 jours, fais une chose simple et lente par jour (marche sans téléphone 45 min, repas sans écran, pansage 30 min). Évalue 1-10 le plaisir ressenti. Tu vas voir : ça remonte.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Mon cerveau réclame plus. Je n'ai pas besoin de plus. Je laisse remonter mon baseline. »

CONCEPT 3

L'anticipation est plus puissante que la récompense

◆ À RETENIR

Ce qui te shoote en dopamine n'est PAS le gain réalisé — c'est l'ATTENTE du gain. Le pic est avant le résultat, pas après. C'est pour ça que les pertes ne t'arrêtent pas : ton cerveau cherche le shoot d'anticipation suivant.

Le mécanisme. Les recherches de Wolfram Schultz ont montré que les neurones dopaminergiques s'activent au moment où l'animal ANTICIPE la récompense, pas au moment où il la reçoit. C'est ce qui rend les jeux d'argent si addictifs — c'est le « est-ce que ça va tomber ? » qui shoote. Appliqué au trading : ouvrir un trade est plus dopaminergique que voir son TP atteint.

◆ CHEZ TOI

Tu ouvres un trade et tu sens immédiatement la montée. La position est encore à zéro — aucune info — mais ton cerveau est déjà en pic. Tu ne traites pas le trading comme une exécution rationnelle — tu traites chaque clic comme un shoot. C'est pour ça que tu ouvres parfois des trades B-grade : pas pour le profit, pour le shoot d'ouverture.

► APPLICATION TRADING

Saboteur : 14h, pas de A+. Tu sens un creux. Tu ouvres un B-grade « juste pour voir ». Pas la qualité — le shoot d'attente. Tu rationalises ensuite. Tu crames -400.

Cible : 14h, pas de A+. Tu reconnais : « creux qui réclame un shoot, pas une opportunité ». Tu ne cliques pas. Marche, lecture, sport. Le creux passe en 60-90 min.

● EXERCICE

Le test du clic. Pendant une session, avant chaque clic Buy/Sell, tu pauses 30 secondes et tu te demandes : « est-ce que je cherche à exécuter un A+ ou à recevoir un shoot d'anticipation ? » Si la réponse honnête est « shoot », tu ne cliques pas. Cette pause coupe le pattern à la source.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Le clic me shoot avant que le marché bouge. C'est ça que je chasse — pas le profit. Je le sais. »

CONCEPT 4

Le renforcement intermittent (pourquoi le décalage SL est si addictif)

◆ À RETENIR

En psychologie expérimentale, le mode de conditionnement le plus puissant connu n'est PAS la récompense régulière — c'est la récompense imprévisible et intermittente. Une récompense qui tombe 1 fois sur 10 addicte plus solidement qu'une récompense systématique.

Le mécanisme. Skinner a démontré qu'un pigeon récompensé une fois sur dix appuie sur le levier plus longtemps et plus intensément qu'un pigeon récompensé à chaque fois. Le renforcement intermittent produit un comportement d'extinction lente — extrêmement résistant à l'arrêt.

Appliqué à toi. Chaque fois que tu décales un SL et que le marché revient (1 fois sur 5 à 1 fois sur 10), tu renforces massivement le comportement. Tu deviens neuro-conditionné à décaler. Tu sais rationnellement que c'est destructeur. Tu décales quand même. Ce n'est pas un manque de volonté — c'est un conditionnement neuronal plus puissant que ta volonté.

⚠ DANGER

La fois où le décalage marche te tient plus solidement que les 8 fois où il te crame. C'est la définition neurologique d'une addiction. Tu ne peux pas arrêter par la volonté seule. Il faut une règle externe.

RÉCOMPENSE RÉGULIÈRE

Tu reçois X à chaque fois.

↓

Extinction RAPIDE
si X disparaît.

RÉCOMPENSE INTERMITTENTE

Tu reçois X 1 fois sur 5-10.

↓

Extinction TRÈS LENTE
Tu continues longtemps même
sans récompense.

↓

CONDITIONNEMENT LE PLUS
PUISSANT CONNU EN PSYCHO.

↓

Décalage SL qui paye parfois
= TU NE PEUX PAS ARRÊTER
par la volonté seule.

● EXERCICE

Compteur d'extinction. Tu comptes les sessions consécutives SANS décalage de SL. Chaque session sans : +1. À la première rechute : retour à zéro. Vise 50 sessions consécutives. À 50, le conditionnement est neutralisé. Le compteur visible (sur ton mur) devient lui-même un renforçateur positif.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Mon conditionnement est plus fort que ma volonté. Donc je rends le geste mécaniquement impossible. »

CONCEPT 5

Le jeûne dopaminergique

◆ À RETENIR

Pour restaurer ton baseline, il faut t'abstenir totalement de la substance/comportement addictif pendant 4 semaines minimum (idéalement 12 semaines). Le cerveau remonte progressivement les récepteurs D2. C'est biologique, pas mental.

Les phases du sevrage. Les 14 premiers jours sont les plus durs : sevrage caractérisé (irritabilité, ennui intense, anxiété, sommeil perturbé, envie compulsive). Ce n'est PAS la preuve que le sevrage est mauvais — c'est la signature même du sevrage. Jours 14-28 : stabilisation. À partir de J+28, le baseline remonte visiblement. Réduire au lieu d'arrêter ne marche pas — le baseline ne remonte que si la stimulation est à zéro.

◆ CHEZ TOI

Si tu te dis « impossible d'arrêter 4 semaines », c'est précisément la preuve que tu dois le faire. Ce que tu ne peux pas lâcher 4 semaines te domine.

Protocole 4 semaines

Jours	Phase	Ce qui se passe	Ce que tu fais
1-7	Sevrage aigu	Manque, irritabilité, ennui	Sport, pansage, sommeil, méditation
8-14	Sevrage moyen	Anxiété, désir, vide	Tu tiens. Tu nommes le manque.
15-21	Stabilisation	Désir baisse, énergie revient	Bases : lectures, ATHÉNA, relations
22-28	Restauration	Baseline qui remonte	Validation par plaisirs simples

🕒 EXERCICE

Engagement signé. Sur ton journal, à la main : « Du [date] au [date+28], je m'abstiens totalement de tout trading et tout contenu trading. Je signe pour Marien-du-futur. — [signature] ». Affiche au mur.

Désinstallation physique. Apps de trading désinstallées, TradingView mot de passe changé et donné à un proche, Discord trading mute. Tu rends impossible la rechute impulsive.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Le sevrage n'est pas un test mental. C'est un protocole biologique. Je suis le protocole. »

CONCEPT 6

L'inconfort volontaire et les substituts constructifs

◆ À RETENIR

Logique inversée de la bascule : si chaque plaisir produit une douleur, alors chaque douleur volontairement endurée produit un plaisir. Cold exposure, sport intense, jeûne = dopamine endogène, sans tolérance.

Le mécanisme. La douleur volontaire et brève active la libération de dopamine et d'endorphines en compensation. Mais cette dopamine-là est endogène — elle ne crée pas de down-regulation. Au contraire, elle re-sensibilise le système. Bain froid 2-5 min produit un afflux dopaminergique soutenu 4-6 heures. Sport intense produit un effet équivalent. Jeûne 16h améliore la sensibilité dopaminergique générale.

Substituts toxiques vs constructifs. Quand tu sèvres le trading, ton cerveau cherche un autre shoot. Si tu laisses faire : alcool, sucre, écrans, scroll. Si tu pré-choisis : sport, lecture, pansage, relations qualitatives. Pré-décider est essentiel.

◆ CHEZ TOI

Tu es déjà très bien équipé : box, équitation explosive, rééducation post-TBI t'a entraîné à tolérer l'inconfort. Tu as la compétence — tu ne l'utilises pas systématiquement comme outil de régulation neurochimique. C'est la pièce manquante de ton sevrage.

Menu d'inconfort volontaire

Protocole	Durée	Fréquence	Effet
Cold shower	2-5 min	Quotidien	Dopamine soutenue 4-6h
Sport HIIT / box	30-60 min	3x/sem	Endorphines + dopamine 2-4h
Jeûne intermittent 16:8	16h	Quotidien	Sensibilité globale
Marche sans téléphone	60+ min	Quotidien	Tolérance ennui
Lecture papier	1h	Quotidien	Plaisirs lents restaurés
Méditation Dispenza	20-60 min	Quotidien	Système récompense réorganisé

● EXERCICE


Protocole 14 jours. Engage-toi : 1 douche froide quotidienne + 1 séance sport intense tous les 2 jours. Note ton état émotionnel le soir 1-10. Tu vas voir le baseline remonter rapidement.

Carte de substitution. À gauche : tes 5 comportements toxiques de compensation. À droite : l'équivalent constructif. Affiche au mur. Tu sais quoi faire quand le besoin monte.

♦ PHRASE D'ANCRAGE

« Pour que mon plaisir naturel revienne, j'enseigne à mon cerveau à passer par la douleur volontaire. »

Carte mentale — Partie 2



Comprendre la chimie → Sevrer → Reconstruire le baseline.

Fiche finale à imprimer — Partie 2

DOPAMINE – FICHE D'ANCRAGE

DANGER PRINCIPAL

Mon cerveau cherche le shoot d'anticipation,
pas le profit. Je le confonds avec une intuition.

SIGNAL D'ALERTE

- « Le calme me semble vide »
- Envie de cliquer sans A+ identifié
- Lendemain de gros gain = vide / agitation

ACTION IMMÉDIATE

1. Cold shower 2-5 min (interrupt pattern)
2. Sport intense ou marche 30 min
3. Pas de substitut toxique

RÈGLE DE TRADING

Sevrage 4 semaines si je n'arrive pas à 30 jours
sans craquer.
Pause obligatoire le lendemain de tout pic.

PHRASE D'ANCRAGE

« Chaque pic produit un creux.
Je n'alimente pas le creux par un autre pic. »

PARTIE 3

Comprendre le trauma

et le système nerveux

PARTIE 3

Comprendre le trauma et le système nerveux

Comment ton TBI 2022 pilote encore tes décisions

1. Pourquoi cette partie est cruciale pour toi

Ton accident de 2022 — coma, traumatisme crânien, opérations multiples, immobilisation prolongée — est un **trauma au sens technique**. Pas une métaphore. Un événement où ton organisme a été confronté à une menace vitale qu'il n'a pas pu fuir ni combattre. La majorité des traders n'a pas vécu ça. Toi si. C'est probablement la variable la plus importante pour comprendre tes comportements actuels.

Ton SN porte encore des empreintes de 2022 que ton mental ne perçoit pas mais que ton corps actionne quotidiennement. L'intolérance au calme. La crispation à +1500. La recherche d'intensité. L'hypervigilance discrète. Le sommeil parfois interrompu. Ce ne sont pas des traits — ce sont des conséquences neurologiques d'un trauma non pleinement digéré.

CONCEPT 1

Le trauma comme empreinte vivante

◆ À RETENIR

Le trauma n'est pas un souvenir du passé. C'est un état présent du système nerveux qui n'a jamais digéré l'événement original. Le corps continue de reproduire les réflexes de survie de la menace originelle — des années plus tard.

Le mécanisme. Quand une menace vitale survient, le SN active une cascade : adrénaline, cortisol, mobilisation musculaire, hypervigilance. Normalement, après la menace, le corps DÉCHARGE cette énergie (tremblements, pleurs, mouvements involontaires). Quand cette décharge ne peut pas avoir lieu (anesthésie, immobilisation, coma), l'énergie reste FIGÉE. Le SN reste branché sur le mode urgence.

◆ CHEZ TOI

2022 : accident + coma + opérations sous anesthésie + immobilisation. Ton SN a vécu une menace vitale ET n'a jamais pu décharger l'énergie de survie. Trois ans après, ton corps est réparé. Mais ton SN porte encore l'empreinte. Ce que tu vis aujourd'hui (intolérance au calme, recherche d'intensité, crispation, hypervigilance discrète) sont des conséquences directes — pas des choix conscients.

Symptôme actuel	Interprétation erronée	Interprétation juste
Intolérance au calme	« J'aime l'intensité »	SN en alerte chronique
Crispation +1500	« J'aime le risque »	Activation extrême sur trigger
Décalage SL	« Manque de discipline »	SN qui fuit l'activation
Recherche pic	« Je suis ambitieux »	SN cherche décharge

🕒 EXERCICE

Reconnaissance. Pendant 7 jours, à chaque moment où tu ressens agitation/irritation/envie de pic, tu écris dans ton journal : « SN figé qui parle, pas Marien qui parle. » Cette nomination casse l'identification. Tu cesses de croire que c'est toi qui réclames — c'est ton SN qui décharge un signal vieux de 3 ans.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Mon TBI 2022 n'est pas dans mon passé. Il est dans mon corps présent. Je travaille là où il est. »

CONCEPT 2

Les 3 états du système nerveux

◆ À RETENIR

Ton SN autonome a TROIS états — pas deux. Calme social (vagal ventral), mobilisation (sympathique : fight/flight), figement (vagal dorsal : freeze). Le trauma fige souvent dans les deux derniers et empêche le retour au premier.

La théorie polyvagale (Stephen Porges). Le nerf vague a une structure hiérarchique. Si le vagal ventral (calme social) n'arrive pas à gérer la situation, le sympathique prend la suite. Si le sympathique ne suffit pas, le vagal dorsal prend le relais en figement. Cascade descendante. Pour remonter, il faut faire le chemin INVERSE : du figement → mobilisation → calme. On ne saute pas d'étape.

VAGAL VENTRAL

calme social, présence ouverte

SYMPATHIQUE

mobilisation, fight / flight

VAGAL DORSAL

figement, effondrement, vide

cascade descendante sous trauma

Hiérarchie polyvagale — connaître ton état à chaque instant.

◆ CHEZ TOI

Tu fonctionnes la plupart du temps en SYMPATHIQUE. Devant l'écran tu accentues encore. À +1500 PnL, tu es en hyper-sympathique extrême. Quand le marché reverse et que tu perds gros, tu peux basculer dans le VAGAL DORSAL (vide, dissociation, « je ne sens plus rien »). Ton trading active donc les deux états traumatiques. Le vagal ventral, tu le rencontres rarement — peut-être en pansage avec ta filly, peut-être en méditation.

Comment activer chaque état

État	Sensation	Comment activer
Vagal ventral	Calme, ouvert, présent	Respiration 4-6, chant, contact lent, eau froide visage

État	Sensation	Comment activer
Sympathique utile	Mobilisé, vigilant	Sport intense, douche froide — pour SORTIR du figement
Vagal dorsal	Vide, dissociation	Mouvement physique léger d'abord, puis vagal ventral

● EXERCICE

Cartographie quotidienne. Pendant 7 jours, à 8h, 12h, 16h, 20h : note l'état (V / S / D). Sur 7 jours tu vois ton baseline réel — probablement S 70% du temps. C'est ton diagnostic.

Retour au vagal ventral. 5 fois par jour, 2 min de respiration 4-6 (4s inspi, 6s expi). Tu installes un point d'ancrage. À force, ton SN sait où retrouver ce calme.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Trois états. Je sais lequel je suis. Je sais comment remonter au calme. »

CONCEPT 3

L'hypervigilance silencieuse

◆ À RETENIR

L'hypervigilance est l'état où ton SN scanne en permanence l'environnement pour détecter une menace. C'est épuisant et c'est souvent invisible — tu crois que c'est ta façon normale d'être. Le trauma installe cette hypervigilance comme état permanent.

Le mécanisme. L'amygdale (centre de la peur) reste sur-activée après un trauma. Elle interprète des stimuli ordinaires comme potentiellement menaçants. Conséquences : sursauts faciles, sommeil dégradé, fatigue chronique, irritabilité au bruit, hyper-attention au visage des autres, agitation diffuse, difficulté à rester immobile. Le SN se comporte comme un soldat en zone de combat — même dans ton salon.

◆ CHEZ TOI

Signaux probables : réveils sans raison, fatigué. Sursauts faciles. Mal à rester immobile. Épaules ou mâchoire serrées. Ventre tendu. En trading : tu n'arrives pas à vraiment fermer la plateforme et oublier le trade en cours. Cette vigilance perpétuelle te coûte énormément d'énergie et nourrit le besoin de décharge intense.

► APPLICATION TRADING

Cible : tu places le trade. Tu sais que ton SN va vouloir vérifier. Tu décides à l'avance : téléphone dans une autre pièce, plateforme fermée. Tu vas faire pansage 30 min, mouvement qui occupe le SN. Quand tu reviens, c'est terminé. Tu n'as pas alimenté l'hypervigilance par micro-checks.

🕒 EXERCICE

Scan des tensions. 3 fois par jour, 1 min : épaules, mâchoire, ventre, front. Sont-ils tendus ? Tu relâches consciemment. C'est un acte de signal pour ton SN : « la menace est partie ».

Routine de coucher. 30 min avant dormir : lumière baissée, aucun écran, respiration 4-6 pendant 10 min, lecture papier. Tu indiques à ton SN que la journée est terminée.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Mon SN scanne en permanence. Je lui apprend, dose après dose, qu'il peut se reposer. »

CONCEPT 4

L'interoception altérée

◆ À RETENIR

L'interoception est ta capacité à percevoir et interpréter les signaux internes du corps : faim, fatigue, tension, joie, anxiété. Le trauma altère cette capacité. Tu confonds des signaux. Tu n'entends plus tes besoins. Tu agis à l'aveugle physiologiquement.

Le mécanisme. L'insula (zone cérébrale de l'interoception) est régulièrement perturbée chez les traumatisés. Tu peux confondre faim et anxiété, fatigue et ennui, tension corporelle et besoin de pic, signal de stop et signal de continuer. Ton système informatif interne est dérégulé.

◆ CHEZ TOI

Pour toi en trade : (1) Tu ressens « ça doit marcher » dans ta poitrine. Tu crois que c'est de l'intuition. C'est en fait de la mobilisation sympathique liée à l'attente. (2) Tu ressens un creux après une session calme. Tu crois que c'est de l'ennui qui appelle un trade. C'est en fait une fatigue mentale qui appelle du repos.

Sensation	Interprétation par défaut	Interprétation correcte
Chaleur poitrine	« Je sens un mouvement »	Activation sympathique
Agitation 14h	« Il va y avoir une opportunité »	Fatigue mentale, tolérance calme
Excitation pré-trade	« Bon feeling »	Anticipation dopaminergique
Vide post-pic	« Faut trader pour le combler »	Creux compensatoire normal
Tension ventre	« Quelque chose va bouger »	Stress chronique

● EXERCICE

Journal interoceptif. 3 fois par jour, 2 min : qu'est-ce que je ressens dans mon corps maintenant ? (faim, soif, tension, fatigue, calme, agitation). Tu écris. Tu réapprends à percevoir.

Test du décodage pré-trade. Avant chaque trade : qu'est-ce que je ressens corporellement ? Signal de marché ou signal interne déconnecté ? Si interne (agitation, désir de pic, FOMO), tu ne cliques pas.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Mes sensations corporelles ne disent pas toujours ce que je crois. J'apprends à les lire. »

CONCEPT 5

Les chevaux comme co-régulateurs

◆ À RETENIR

Tu as un atout rare : tes chevaux. La présence rapprochée d'un cheval régule directement ton SN. Ta filly est une thérapeute non diplômée. Si tu fais ton pansage tranquille en conscience, tu fais une vraie séance de régulation vagale.

La co-régulation. Mécanisme par lequel deux systèmes nerveux en proximité ajustent mutuellement leurs états. Les chevaux sont particulièrement efficaces : cœur de grande taille avec une fréquence basse (~25-40 bpm au repos), SN très lisible pour l'humain, présence non-jugeante qui désactive l'amygdale humaine. Effet mesurable : variabilité cardiaque humaine qui augmente, cortisol qui baisse, vagal ventral qui s'active.

◆ CHEZ TOI

Tu fais probablement de l'équitation comme PERFORMANCE (saut d'obstacles compétitif). C'est bien mais ce n'est pas thérapeutique en soi — la compétition active ton sympathique. Le PANSAGE, en revanche, est l'outil thérapeutique majeur. Si tu le fais sans téléphone, sans penser au trading, en présence totale, tu installes activement le vagal ventral. C'est un médicament gratuit que tu utilises probablement à 10% de son potentiel.

Activité	Effet SN	Quand l'utiliser
Compétition obstacle	Sympathique fort	Décharge d'intensité saine
Pansage conscient	Vagal ventral fort	Régulation thérapeutique
Marche en main lente	Vagal ventral	Co-régulation profonde
Présence en pré	Vagal ventral	Méditation incarnée

● EXERCICE

Pansage conscient hebdomadaire. 1 fois/semaine minimum, 30-45 min : pansage à ta filly en présence totale. Pas de téléphone. Pas de pensée trading. Tu sens tes mains, son souffle, sa chaleur. Tu coordonnes ta respiration à la sienne. C'est de la thérapie somatique gratuite.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Ma filly est ma thérapeute. Je l'utilise comme telle, pas seulement comme partenaire de performance. »

CONCEPT 6

Le besoin d'un praticien somatique

◆ À RETENIR

Pour ton cas spécifique (TBI 2022 sévère), tu ne peux pas faire tout le travail seul. Tu as besoin d'un praticien formé qui peut accompagner la décharge somatique. Sans accompagnement, certaines libérations peuvent être déstabilisantes ou superficielles. C'est un investissement non négociable.

Les approches documentées. Somatic Experiencing (Peter Levine), EMDR, Sensorimotor Psychotherapy, TRE. Toutes partagent un principe : passer par le corps en présence d'un praticien qui sait doser, contenir, accompagner. La parole seule (psychothérapie classique) ne suffit pas pour des traumatismes corporels. Le corps doit être inclus.

► APPLICATION TRADING

Coût typique : 70-120€ la séance. Au rythme d'1 séance par 2-3 semaines, ça représente ~250-400€/mois. À l'échelle de tes pertes prop firm récentes, c'est peu. À l'échelle de la transformation potentielle, c'est l'investissement le plus rentable possible.

Les approches à considérer

Approche	Principe	Pour toi
Somatic Experiencing	Décharge progressive énergie figée	Très pertinent — TBI typique
EMDR	Mouvements oculaires bilatéraux	Pertinent, orienté souvenirs
TRE	Tremblements thérapeutiques	Bon complément
Bilan neuropsychologique	Évaluer séquelles cognitives	À faire si pas encore fait


● EXERCICE

Cette semaine — action concrète. 30 min de recherche en ligne. Annuaire Somatic Experiencing France ou EMDR France. Note 3 praticiens dans ta région. Contacte 1 pour un premier rendez-vous. C'est ton action non négociable de la semaine.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Pour mon TBI, je ne suis pas obligé de tout porter seul. Je m'accompagne. »

Carte mentale — Partie 3



Reconnaître → Réguler → Travailler avec un professionnel.

Fiche finale à imprimer — Partie 3

TRAUMA ET SN – FICHE D'ANCRAGE

DANGER PRINCIPAL

Mon TBI 2022 pilote encore mes décisions actuelles via mon SN dérégulé. Je ne le vois pas, il agit.

SIGNAL D'ALERTE

- Tension chronique nuque/mâchoire/ventre
- Intolérance au calme («le calme me semble vide»)
- Sommeil interrompu sans raison
- Hypervigilance discrète (check compulsif)

ACTION IMMÉDIATE

1. Nommer l'état SN (V / S / D)
2. Si S ou D : régulation AVANT toute décision
3. Reconnaître que c'est mon SN, pas Marien

RÈGLE DE TRADING

Pas de trade en sympathique élevé.
Check SN obligatoire avant chaque session.
Pansage conscient hebdomadaire NON négociable.
Praticien somatique 1x / 2-3 semaines.

PHRASE D'ANCRAGE

« Je soigne par le corps.
C'est là que mon trauma est stocké. »

PARTIE 4

Décharger le stress

bloqué dans le corps

PARTIE 4

Décharger le stress bloqué dans le corps

Le protocole somatique pour libérer l'énergie figée depuis 2022

1. Pourquoi cette partie est cruciale pour toi

La Partie 3 a posé le diagnostic : ton SN porte l'empreinte de 2022. Cette partie est le **traitement**. Le diagnostic seul ne soigne pas. Comprendre que ton corps porte une énergie figée ne suffit pas — il faut la décharger. Cette partie te donne les outils corporels concrets, applicables seul ou avec un praticien.

Une observation centrale issue de la recherche sur le trauma : les animaux sauvages se libèrent du trauma naturellement par tremblements, secouements, mouvements involontaires après une menace. Les humains inhibent ces réflexes (par éducation, anesthésie, immobilisation). L'énergie reste figée. Le travail somatique consiste à réactiver ces décharges dans un cadre sécurisé.

CONCEPT 1

L'énergie figée — pourquoi ton corps ne s'est pas vidé

◆ À RETENIR


Une menace vitale active une énergie de survie massive (adrénaline, cortisol, mobilisation musculaire). Cette énergie doit ensuite être déchargée. Si elle ne peut pas l'être (immobilisation, coma, anesthésie), elle reste piégée dans le corps. Pour des années.

Le modèle animal. Les animaux sauvages survivent à des centaines de menaces vitales sans développer de trauma chronique. Pourquoi ? Parce qu'après la menace, ils déchargent automatiquement par tremblements, secouements, respirations amples. Tu peux le voir chez un chien après une grosse frayeur — il se secoue violemment pendant 30-60 secondes puis revient au calme. Trauma intégré, pas figé.

Pourquoi les humains figent. Trois raisons : (1) inhibition sociale (on apprend à ne pas trembler, pleurer, crier), (2) immobilisation médicale (anesthésie, plâtres, alitement), (3) traumatismes prolongés où il n'y a jamais de « après ». Ton cas combine les trois.

◆ CHEZ TOI

Septembre 2022 : accident → coma → anesthésie générale (inhibe toute décharge) → opérations multiples (autres anesthésies) → immobilisation longue. L'énergie de survie de l'accident n'a JAMAIS pu se décharger. Trois ans plus tard, elle est encore là. C'est ce qui produit ta sensation de pression sourde, ton agitation diffuse, ton besoin de décharge intense.



Le cycle interrompu de 2022 — qui continue d'agir aujourd'hui.

► APPLICATION TRADING

Saboteur : tu trades en sentant en permanence une pression diffuse dans la poitrine, les épaules. Tu ne fais pas le lien. Tu prends des trades pour décharger cette pression — l'action de cliquer fait baisser la pression 30 secondes. Tu transformes une décharge somatique en trade.

Cible : tu reconnais la pression comme énergie figée 2022. Tu ne la décharges pas par le trading. Tu la décharges par du mouvement structuré : box, course, danse, écriture à la main, ou idéalement séance SE avec praticien. La pression baisse durablement.

🕒 EXERCICE

Reconnaissance corporelle. 3 fois par jour, 2 min : où dans ton corps tu sens une pression, une tension, une vibration ? Note dans ton journal. Sur 7 jours, tu vas cartographier les zones où l'énergie est stockée (probablement nuque, mâchoire, ventre, poitrine, jambes).

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Mon corps a une décharge à faire depuis 2022. Je lui donne le cadre pour la faire. »

CONCEPT 2

La sensation ressentie (felt sense)

◆ À RETENIR

La sensation ressentie est ta capacité à percevoir ton corps de l'INTÉRIEUR — pas en pensée, en sensation. Sans cette capacité, aucun travail somatique n'est possible. Pour la plupart des traumatisés, elle est très atrophiée. La restaurer est le PREMIER travail.

Le principe. Quand tu te demandes « comment je vais ? », tu réponds normalement par un mot (« bien », « fatigué »). C'est une réponse cognitive. La sensation ressentie c'est différent : tu fermes les yeux, tu diriges ton attention DANS ton corps, et tu remarques des sensations subtiles — une chaleur dans la poitrine, une tension dans la nuque, un creux dans le ventre, un picotement dans les mains. Ces sensations précèdent les mots. Elles sont la voix de ton corps avant traduction mentale.

◆ CHEZ TOI

Tu vis beaucoup en tête. Le trading t'a renforcé dans cette habitude — analyser, prédire, calculer. Tu as développé une compétence verticale (mentale) au prix de ta compétence horizontale (corporelle). C'est pour ça que tu te fais surprendre par tes états : tu ne sens pas venir, tu te retrouves d'un coup à cliquer sans avoir vu l'élan monter. Si tu restaurais ta sensation ressentie, tu remarquerais l'élan au stade 2 sur 10, pas au stade 9 sur 10.

Le vocabulaire de la sensation ressentie

Catégorie	Exemples de descripteurs
Température	chaud, brûlant, frais, glacé, tiède
Texture / qualité	dense, fluide, granuleux, lisse, vide, plein, vibrant, immobile
Mouvement	monte, descend, irradie, palpite, pousse, tire, s'étend, se contracte
Localisation	poitrine, ventre, gorge, épaules, mâchoire, nuque, bassin, jambes, mains
Intensité (1-10)	noter sur 10 — permet de mesurer la pendulation

🕒 EXERCICE

Scan corporel quotidien. Matin et soir, 5 min, allongé. Tu balaies de la tête aux pieds. À chaque zone, tu cherches une sensation. Tu décris avec le vocabulaire du tableau. Tu ne corriges rien. Tu observes.

Sensation au cheval. Pendant le pansage, 5 min de présence totale au contact. Qu'est-ce que tu ressens dans TES mains ? Dans TON ventre ? Le cheval est ton coach somatique gratuit.

Stop sensations pré-trade. Avant CHAQUE clic, 30 sec : qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Si dominant : agitation, désir, précipitation → tu ne cliques pas. Tu attends que la sensation soit du calme stable.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Mon corps parle avant ma tête. J'apprends à écouter le corps en premier. »

CONCEPT 3

La pendulation — osciller au lieu de plonger

◆ À RETENIR

La pendulation est le mouvement naturel du SN entre activation et calme. Dans un SN sain, cette oscillation se fait fluidement. Dans un SN traumatisé, elle est bloquée. Le travail consiste à restaurer la pendulation en DOUCEUR, par doses, sans jamais forcer.

Le principe. Quand tu touches une sensation corporelle inconfortable (tension, peur, vide), la tendance est de soit **PLONGER** dedans (s'y noyer), soit **FUIR** (changer de sujet). Les deux sont contre-productifs. La pendulation consiste à : (1) toucher **BRIÈVEMENT** la sensation inconfortable, (2) revenir vers une **RESSOURCE** (sensation agréable, image apaisante), (3) revenir au matériel inconfortable plus brièvement, (4) revenir à la ressource. À force, tu enseignes à ton SN qu'il peut traverser l'inconfort et revenir.

◆ CHEZ TOI

Tu fonctionnes typiquement par plongée puis fuite. Tu plonges dans le trade — toute ton énergie, ta tension, ton désir. Quand ça crashe, tu fuis (Netflix, alcool, écran, isolement). Pas d'oscillation contrôlée. Soit tout, soit rien. Ton SN ne sait plus pendulator.

PROTOCOLE PENDULATION — 6 étapes

1. RESSOURCE → Identifie une sensation agréable disponible (chaleur ventre, image de ta filly, contact d'un être aimé). Tu la ressens 30 sec - 1 min.
2. MATÉRIEL DIFFICILE → Tu touches **BRIÈVEMENT** (5-10 sec max) la sensation inconfortable. Tu remarques. Tu ne plonges pas.
3. RETOUR RESSOURCE → Tu reviens à ta sensation agréable. 30 sec - 1 min.
4. MATÉRIEL DIFFICILE → Tu touches à nouveau, plus brièvement. 3-5 sec.
5. RESSOURCE → Retour.
6. ITÉRATIONS → Tu continues 6-10 cycles.

Effet : le SN apprend que l'inconfort est traversable.
L'énergie figée se libère par micro-doses.
Tu ne retraumatises jamais.

► APPLICATION TRADING

Cible (après un crash) : tu identifies une ressource (image de ta filly broutant calme). Tu touches 5 sec la honte (« j'ai cramé »). Tu reviens 30 sec à la filly. Tu touches 5 sec la colère envers toi-même. Retour. Tu fais 8 cycles. Au bout, l'émotion est traversée — pas refoulée, pas explosée.

● EXERCICE

Pendulation quotidienne. 1 fois/jour, 5 min : tu choisis une petite gêne corporelle (tension nuque, agitation, malaise vague). Tu fais le protocole 1-2-3-4-5-6. C'est ton entraînement.

Identification de ressources stables. Liste 5 ressources somatiques disponibles 24h/24 : image, sensation, lieu, personne, son. Ces 5 sont tes points d'ancrage pour toute pendulation.

♦ PHRASE D'ANCRAGE

« J'oscille, je ne plonge pas. Toucher 5 secondes. Revenir 30. C'est la voie. »

CONCEPT 4

La titration — doses minuscules toujours

◆ À RETENIR

La titration est un terme de chimie : ajouter une substance goutte par goutte pour ne pas faire exploser la réaction. Appliqué au trauma : tu n'affrontes JAMAIS le matériel traumatique frontalement. Tu y vas par gouttes. Toujours.

Le principe. Si tu plonges dans le matériel traumatique entier, ton SN se retrouve à nouveau dans l'état originel — tu RETRAUMATISES. C'est pour ça que beaucoup de thérapies par exposition forte échouent ou aggravent. La titration force la digestion graduelle. Une goutte. Tu intègres. Une autre goutte. Tu intègres. Le système digère sans déborder.

◆ CHEZ TOI

Pour ton TBI 2022, ne PAS essayer de « repenser à l'accident » en bloc, ni « revivre le coma » mentalement. Ça t'épuiserait ou retraumatiserait. Plutôt : un thérapeute SE te ferait travailler par micro-bouts. Une sensation. Un détail périphérique. Une petite tension. Tu intègres chacun. À force, le tout est digéré.

► APPLICATION TRADING

Saboteur : tu cramés un compte. Tu décides « ce soir je vais ENFIN comprendre ce qui m'arrive ». Tu t'enfermes 3h à ressasser. Tu finis épuisé, parfois submergé. Tu as retraumatisé.

Cible : tu cramés. Tu te donnes 15 min pour écrire. Pas plus. Tu décris UNE scène : « à 14h32, juste avant de décaler le SL, j'ai ressenti dans la poitrine... ». Tu explores ce SEUL moment. Tu arrêtes. Pendulation. Tu fais autre chose. Le lendemain, autre moment, 15 min.

🕒 EXERCICE

Règle des 15 minutes. Aucune session d'introspection ne dépasse 15 min consécutives. Au-delà, tu sors, tu fais autre chose. Le SN ne tolère pas l'introspection longue après trauma.

Journal en gouttes. Quand tu écris sur un événement difficile : 3-5 phrases par session. Tu reprends le lendemain, autres 3-5 phrases. À force, tu construis sans accabler.

Rythme thérapeutique. Avec un praticien SE, le rythme typique est 1 séance par 2-3 semaines. PAS plus. Le temps entre séances est aussi important que les séances — c'est le temps d'intégration.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Goutte par goutte. Jamais le grand débordement. Mon SN intègre à son rythme. »

CONCEPT 5

Les mouvements inachevés — laisser le corps les compléter

◆ À RETENIR

Chaque trauma laisse dans le corps un mouvement bloqué — une action qui aurait dû se faire et qui n'a pas pu (fuir, se protéger, repousser, crier). Permettre à ce mouvement de se compléter dans un cadre sécurisé libère l'énergie associée. Pas mentalement — corporellement.

Le principe. Le SN garde la mémoire des actions INACHEVÉES. Si tu allais courir mais qu'on t'a immobilisé, tes muscles des jambes gardent l'impulsion de course en attente. Cette impulsion produit une légère contraction permanente, une vigilance musculaire chronique, une fatigue diffuse. Le travail somatique permet de réveiller ces impulsions, doucement, et de les laisser s'ACHEVER par micro-mouvements consciemment habités.

◆ CHEZ TOI

En 2022, les mouvements inachevés sont nombreux : ton corps a voulu se protéger les mains, tourner la tête, freiner avec les jambes, crier. Aucun n'a pu se faire correctement. Pendant le coma, ton corps a peut-être voulu bouger, dire quelque chose — anesthésie a tout bloqué. Pendant les opérations, idem. Tous ces mouvements sont en ATTENTE dans ton corps.

Les micro-mouvements à explorer (en solo, doucement)

Mouvement	Quand l'utiliser
Push (mains poussent un mur)	Quand tu sens pression / colère figée. Le geste de repousser une menace.
Pull (tirer une corde imaginée)	Quand tu sens déconnexion / vide. Le geste de ramener.
Reach (tendre les bras loin)	Quand tu sens un manque de lien / désir refoulé. Le geste de chercher.
Run (courir sur place lentement)	Quand tu sens agitation figée dans les jambes. Le geste de fuir.
Voice (crier dans l'oreiller)	Quand tu sens blocage à la gorge / poitrine. Le geste de protester.

► APPLICATION TRADING

Box conscient. Tu fais déjà de la box. Fais-en aussi DE LA THÉRAPIE SOMATIQUE. Choisis 2 minutes par séance où tu frappes avec INTENTION corporelle complète — pas pour la perf, pour la décharge. Tu sentiras ton corps libérer.

● EXERCICE


Exploration douce hebdomadaire. 1 fois/semaine, 15 min, en privé. Choisis UN micro-mouvement du tableau. Fais-le LENTEMENT, avec conscience corporelle complète. Si tremblements ou émotions montent : laisse, sans forcer. Reviens à la respiration calme à la fin.

Travail avec praticien. Pour ton TBI, ce module est trop important pour le faire seul. Cherche cette semaine un praticien SE ou TRE certifié.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Mon corps a des mouvements en attente depuis 2022. Je leur donne le cadre pour s'achever. »

Carte mentale — Partie 4



Restaurer la sensation → osciller → décharger progressivement.

Fiche finale à imprimer — Partie 4

DÉCHARGER LE STRESS – FICHE D'ANCRAGE

DANGER PRINCIPAL

Décharger l'énergie 2022 par le trading (artificiel, dégradant) au lieu du somatique structuré (réel, restaurateur).

SIGNAL D'ALERTE

- Pression sourde dans le corps sans cause
- Tension chronique nuque/épaules/ventre
- Besoin compulsif de cliquer

ACTION IMMÉDIATE

1. Scan corporel 2 min – où est la pression ?
2. Pendulation : 5s inconfort / 30s ressource
3. Si charge forte : décharge structurée (box, course) puis retour au calme 10 min.

RÈGLE

Pas plus de 15 min d'introspection consécutive.
Titration toujours. Goutte par goutte.
Praticien somatique 1x / 2-3 semaines.

PHRASE D'ANCRAGE

« Goutte par goutte.
Mon corps se libère à son rythme. »

PARTIE 5

Penser en probabilités

comme un vrai trader

PARTIE 5

Penser en probabilités comme un vrai trader

Reconfigurer ta pensée binaire en pensée distributionnelle

1. Pourquoi cette partie est cruciale pour toi

Tu raisones en certitudes alors que le marché est fondamentalement probabiliste. Cette dissonance est la source de la majorité de tes comportements destructeurs. Quand tu te dis « ça VA marcher », tu charges le trade émotionnellement et tu rends toutes les décisions suivantes piégées.

Cette partie reconfigure ta grammaire mentale. Tu vas passer du « ça va monter » au « 55% de chances que ça monte selon mon setup, sur ma série de 100 ». Ce changement de langage modifie le cerveau, pas juste la pensée. C'est l'un des leviers les plus puissants de la transformation.

CONCEPT 1

Le piège de la certitude

◆ À RETENIR

Le trader rentable a fait la paix avec l'incertitude. Le trader perdant la combat encore. Tout se joue là. Le marché ne te donnera jamais de certitude — chercher plus de signaux ne la créera pas non plus.

Le mécanisme. La nature du marché est statistique. Chaque trade individuel a un résultat probabiliste. Aucune analyse, même parfaite, ne peut transformer une probabilité en certitude. Quand tu cherches plus d'analyse, tu cherches à apaiser une anxiété (« et si je me trompais ? ») par un moyen qui ne peut pas marcher. C'est comme essayer d'éteindre un feu en y jetant de l'huile.

◆ CHEZ TOI

Quand tu galères, ton premier réflexe est d'apprendre encore. Un nouveau confluence, un nouveau timeframe, un nouveau mentor SMC. Tu cherches LA pièce manquante qui va te donner la certitude. Cette pièce n'existe pas. Plus tu la cherches, plus tu construis un système complexe qui aggrave ta rigidité mentale.

► APPLICATION TRADING

Saboteur : 3 trades perdants en 2 jours. Tu te dis « il me manque un confirm de plus ». Tu passes ta soirée à étudier le delta volume. Tu rajoutes ce filtre. Tu perds quand même.

Cible : 3 perdants. Tu reconnais : « 3 trades ne disent rien sur mon edge. Je joue 100. » Tu n'ajoutes RIEN. Le 4e trade : setup A+ comme tu sais le voir. Tu acceptes que le résultat ne sera connu que sur 100 occurrences.

● EXERCICE

Audit des sur-additions. Liste tous les outils, filtres, confluences que tu utilises actuellement. Probablement 8-15 paramètres. Identifie les 3-5 essentiels. Les autres sont probablement des additions anxieuses. Tu peux en enlever sans dégrader ton edge.

Règle du minimum viable. 4 semaines : aucune nouvelle source d'info. Aucun nouveau paramètre. Tu travailles avec exactement ce que tu as aujourd'hui. Tu observes ce qui se passe.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« La certitude n'existe pas. Plus d'analyse ne la crée pas. J'arrête d'ajouter. »

CONCEPT 2

Réécrire le câblage qui veut du oui / non

◆ À RETENIR

Le cerveau humain est câblé pour la pensée BINAIRE — oui/non, sécurité/danger, bon/mauvais. Cette pensée a été utile dans la savane. Elle est désastreuse pour le trading. Penser en probabilités demande un entraînement actif.

Le principe. Internaliser que chaque événement a une probabilité, pas une certitude. Un setup A+ XAUUSD en NY killzone n'est pas « ça va marcher ». C'est « ça a, disons, 58% de chances de marcher selon ma série historique ». Cette transformation grammaticale change tout : tu ne cherches plus à avoir raison, tu joues une probabilité. Le résultat individuel ne porte plus la charge identitaire.

◆ CHEZ TOI

Tu fonctionnes encore en binaire. Quand tu prends un trade : « ce trade VA marcher ». Cette phrase EST l'origine de ton problème +1500. Si ça VA marcher, alors quand le marché te donne raison, tu veux encore plus de validation (tu pousses). Quand le marché te contredit, tu refuses (tu décales).

Substitution grammaticale

Pensée binaire (à éviter)	Pensée probabiliste (cible)
« Ça va monter »	« 55% de chances selon mon setup »
« J'ai raison »	« Mon hypothèse a une probabilité plus haute »
« Ce trade doit marcher »	« Ce trade est une instance de ma série »
« Je me suis trompé »	« Ce trade est dans les 45% qui perdent normalement »
« Mon edge ne marche plus »	« Sur 5 trades, je n'ai pas assez de données »

● EXERCICE

Le journal probabiliste. Pour chaque trade, écris la phrase : « Ce setup donne X% de gagnants historiquement avec RR Y:Z. Je joue ma série. » Si tu ne peux pas remplir cette phrase, tu ne dois pas prendre le trade.

Substitution grammaticale 30 jours. Chaque fois que tu te surprends à dire « ça va », « ça doit », « j'ai raison » : tu reformules en probabilité. Le langage modifie la pensée.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Je ne dis plus 'ça va marcher'. Je dis 'ce setup a X% selon ma série'. »

CONCEPT 3

Les 5 vérités axiomatiques

◆ À RETENIR

Cinq vérités du trader rentable, à intégrer au niveau réflexe (pas intellectuel). Tant qu'elles sont seulement au niveau intellectuel, elles ne te protègent pas. Au niveau réflexe, elles deviennent ton armure.

#	Vérité	Conséquence pratique
V 1	Tout peut arriver sur le marché.	Aucun setup n'a 100%. Le SL est sacré.
V 2	Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va arriver pour gagner.	La prédiction n'est pas l'objectif. Le plan oui.
V 3	Distribution aléatoire des gagnants/perdants à l'intérieur d'un edge.	3 pertes consécutives ne disent rien sur l'edge.
V 4	Un edge est juste une probabilité plus haute.	55% n'est pas une certitude. C'est un edge.
V 5	Chaque instant du marché est unique.	Le passé informe, ne détermine pas. Pas de revanche.

Pourquoi ces 5 sont contre-intuitives. V1 contredit le besoin de prédiction. V2 contredit le besoin de contrôle. V3 contredit le pattern recognition à court terme. V4 contredit le besoin de certitude. V5 contredit la mémoire affective (« la dernière fois ça a marché donc cette fois aussi »). Intégrer ces vérités au niveau réflexe demande de la répétition consciente sur 6-12 mois.

🕒 EXERCICE

Récitation matinale. Chaque matin, avant ouverture des marchés, tu lis à voix basse les 5 vérités. Pas en les lisant — en les HABITANT. Pause après chaque pour ressentir si elle est vraie pour toi.

Mémorisation 30 jours. Tu dois pouvoir réciter les 5 vérités de mémoire, dans l'ordre, sans regarder. Pas par discipline scolaire — parce que tu auras besoin de les actionner en situation de stress.

Application pré-trade. Avant chaque trade, identifie laquelle des 5 est la plus pertinente pour ce moment. Tu l'évoques. Tu cliques.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Les 5 vérités ne sont pas des slogans. Ce sont les axiomes de mon nouveau système d'exploitation. »

CONCEPT 4

Les 4 peurs fondamentales du trader

◆ À RETENIR

Le trader perdant agit sous l'influence de quatre peurs : peur de perdre, peur de rater, peur de se tromper, peur de laisser de l'argent sur la table. Chaque peur produit des comportements spécifiques. Identifier tes deux dominantes te permet de les désamorcer.

Peur	Symptôme typique	Antidote
Peur de perdre	Couper les gains tôt, hésiter à entrer	Accepter le risque corporellement. Visualisation pré-trade.
Peur de rater (FOMO)	Entrer en retard, prendre B-grade	Pré-décision écrite : si pas A+, pas de trade.
Peur de se tromper	Décaler le SL, doubler sur la perte	V1 + V3 : se tromper est dans la distribution.
Peur de laisser argent	Pousser au-delà du TP (pattern +1500)	Pré-décider à PnL=0 ce que tu fais à TP.

◆ CHEZ TOI

Tes deux peurs dominantes sont probablement la peur de SE TROMPER (donc tu décales) et la peur de LAISSER DE L'ARGENT SUR LA TABLE (donc tu pousses — pattern +1500). Elles travaillent en tandem : tu pousses parce que tu ne veux pas rater plus, et quand ça reverse, tu refuses parce que tu ne veux pas avoir eu tort. Ces deux peurs sont fondamentalement liées à ton lien identité-performance.

► APPLICATION TRADING

Cible (peur 4 — laisser argent) : +800 PnL. TP à +1000. Récitation : « si ça continue à monter sans moi après mon TP, c'est dans la distribution. Je ne suis pas censé capturer chaque mouvement. Mon edge se joue sur 100 trades. » Tu coupes au TP. Tu fermes la plateforme.

🕒 EXERCICE

Diagnostic des 4 peurs. Sur tes 10 derniers crashes/erreurs, identifie laquelle des 4 peurs était à l'œuvre. Probablement les peurs 3 et 4 dominant. C'est ta cible prioritaire.

Pré-décisions écrites. Pour chaque peur, écris UNE phrase de pré-décision à te réciter avant chaque trade. Exemple peur 4 : « Je coupe au TP. Si le marché monte sans moi, c'est OK. C'est dans le plan. »

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Les 4 peurs ne sont pas miennes. Elles sont humaines. Je les nomme, je les désamorce. »

CONCEPT 5

L'état de zone

◆ À RETENIR

La zone est l'état mental où tu exécutes ton plan sans friction interne. Pas de questionnement, pas de drame émotionnel, pas d'hésitation. Le trade est exécuté comme un chirurgien ferme une plaie : geste calme, précis, sans charge identitaire. Ce n'est PAS un don. C'est le résultat d'une préparation.

Trois composants assemblés. (1) **Confiance** dans la méthode (validée statistiquement par une série antérieure). (2) **Discipline** (capacité réflexe à exécuter le plan même sous pression). (3) **Perspective probabiliste** (chaque trade est une instance d'une série). Quand les trois sont présents, la zone émerge naturellement. Quand l'un manque, l'état est instable.

◆ CHEZ TOI

Tu n'as JAMAIS été dans la zone, probablement. Tu as eu des sessions où tu te sentais en flow — mais c'était un flow émotionnel (l'euphorie d'une bonne séance), pas la zone (le calme exécutif). Différence cruciale : le flow émotionnel est instable et se retourne en crash. La zone est stable et reproductible.



La zone est l'aboutissement d'un travail intégré. Pas un état magique.

● EXERCICE


Le test de la zone. Pendant une session, observe ton état corporel après chaque trade. Si tu ressens euphorie, excitation, soulagement intense, angoisse : tu n'es PAS dans la zone. Tu es en émotion. La zone se sent comme... rien. Comme respirer. C'est le signe.

Carnet de zone. Chaque session, note 1-10 ton niveau de zone (1 = drame émotionnel, 10 = neutralité chirurgicale). Sur 90 jours, tu vas voir l'évolution.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« La zone n'est pas un état magique. C'est le résultat naturel d'un travail intégré. »

Carte mentale — Partie 5



Reconfigurer la pensée → installer les vérités → atteindre la zone.

Fiche finale à imprimer — Partie 5

PROBABILITÉS – FICHE D'ANCRAGE

DANGER PRINCIPAL

Vouloir savoir si CE trade va marcher.
Ajouter de l'analyse pour calmer l'anxiété.

SIGNAL D'ALERTE

- Phrase "ça VA monter" / "ça DOIT marcher"
- Recherche d'un nouvel outil après 3 pertes
- Changement de méthode dans la semaine

ACTION IMMÉDIATE

1. Reformuler en probabilité ("X% selon ma série")
2. Réciter la vérité pertinente (V1 à V5)
3. Identifier la peur active (P1-P4) + antidote

RÈGLE DE TRADING

Je joue 100. Celui-ci ne dit rien sur mon edge.
Stricte intangibilité de la méthode pendant 100 trades.
Récitation matinale des 5 vérités.

PHRASE D'ANCRAGE

« Je joue 100. Celui-ci ne dit rien sur mon edge. »

PARTIE 6

Comprendre quand

le corps dit stop

PARTIE 6

Comprendre quand le corps dit stop

Le coût somatique des émotions refoulées et de la sur-activation

1. Pourquoi cette partie est cruciale pour toi

Tu as la capacité de pousser. Ta rééducation post-2022, ATHÉNA, le saut d'obstacles, le trading — tu sais tout encaisser, tout porter, tout maintenir. Cette qualité t'a sauvé après l'accident. Mais à long terme, sans modulation, elle a un **coût somatique**. Le corps tient un compte. Tôt ou tard, il présente l'addition.

Cette partie t'apprend à reconnaître les signaux corporels avant qu'ils deviennent des problèmes, à dire non, à respecter les limites physiologiques de récupération, et à reconnaître les patterns du « gentil performant » qui s'épuise en silence.

CONCEPT 1

Le stress chronique de bas niveau

◆ À RETENIR

Le stress aigu intense est métabolisé par l'organisme. Le stress chronique de bas niveau (la pression sourde permanente) ne l'est pas. C'est lui qui dérègle l'immunité, accélère le vieillissement cellulaire, prépare les maladies chroniques. Le coût n'est pas dans l'intensité — il est dans la DURÉE.

Physiologie. Un stress aigu déclenche cortisol + adrénaline, puis retour à la normale. Cycle court, métabolisé. Un stress chronique maintient le cortisol élevé en permanence — inflammation systémique, résistance à l'insuline, suppression immunitaire, érosion des télomères. Sur 5-10 ans, ce système cuit lentement. Tu ne le sens pas — jusqu'au jour où tu le sens.

◆ CHEZ TOI

Stress chroniques superposés : trading (pression financière), ATHÉNA (charge mentale), post-TBI (pression discrète de prouver), saut d'obstacles compétitif. Tu ne ressens probablement aucun comme « écrasant ». Mais cumulés et permanents, ils maintiennent ton cortisol à un niveau élevé en continu. Indicateurs : sommeil pas complètement réparateur, tensions chroniques, digestion irrégulière, humeur en yo-yo.

► APPLICATION TRADING

Cible : tu instaures une **journée OFF complète par semaine** — pas de trade, pas d'ATHÉNA, pas d'écran professionnel. Tu fais une marche longue, tu lis, tu cuisines, tu dors. Tu donnes à ton système le temps de redescendre. Sur l'année, ça change ta physiologie.

🕒 EXERCICE

Audit du stress chronique. Liste tes 5 principales sources de stress chronique de bas niveau. Note pour chacune si elle est négociable (tu peux la réduire) ou non. Tu vas voir qu'une partie est négociable et que tu la maintiens par habitude.

Sabbat hebdomadaire. Choisis un jour fixe par semaine où tu décroches complètement. Vraiment. C'est un investissement de santé.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Le coût n'est pas dans l'intensité d'un événement. Il est dans la permanence d'un régime. »

CONCEPT 2

La suppression émotionnelle a un coût

◆ À RETENIR

Quand une émotion est activée mais que son expression est bloquée, la réaction physiologique ne disparaît pas — elle se prolonge en tension corporelle, en inflammation. Répétée des milliers de fois, elle devient un état chronique.

Le principe. Une émotion est avant tout un état corporel. L'expression (parole, mouvement, larmes) complète le cycle physiologique. Sans expression, le corps reste en activation. Refouler chroniquement produit un coût mesurable sur l'immunité et le système autonome.

◆ CHEZ TOI

Deux émotions probablement souvent supprimées. **La colère** : à propos de l'accident 2022, des conséquences sur ton temps, de certaines personnes pas à la hauteur. **La lassitude** : tu pousses tellement que tu ne t'autorises pas à être fatigué. Cette suppression a été utile en phase aiguë post-2022. Trois ans après, c'est devenu un automatisme. Le travail est de retrouver l'accès aux émotions qui sont là sans être dites.

Protocole d'expression émotionnelle (5 étapes)

1. RECONNAÎTRE → "Là, maintenant, je ressens quoi ?"
Nomme : colère, tristesse, peur, lassitude, honte.
2. AUTORISER → "J'ai le droit de ressentir ça."
Pas de jugement. Pas de "je devrais pas".
3. LOCALISER → Où dans le corps ? Quelle qualité ?
4. EXPRIMER → À voix haute (seul) / par écrit (3 pages sans censure)
/ par mouvement (marche rapide, sac de frappe)
/ par les larmes (si elles viennent)
5. RETOUR CALME → Respiration ou présence corporelle.

● EXERCICE

Quart d'heure émotionnel quotidien. Chaque soir, 15 min, seul, en silence : tu identifies et exprimes ce qui n'a pas été exprimé dans la journée. Préventif. Tu vides régulièrement.

Travail de la colère 2022. 1 séance dédiée par mois : tu écris une lettre à ton accident, à ton corps, à ce qui s'est passé. Tu n'envoies pas. Tu exprimes ce qui n'a pas pu être exprimé à l'époque.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Ce que je ne dis pas, mon corps le portera. J'exprime régulièrement pour ne pas accumuler. »

CONCEPT 3

Apprendre à dire non

◆ À RETENIR

Dire non n'est pas une mauvaise éducation. C'est une compétence de PROTECTION des ressources. Tes ressources énergétiques sont finies. Chaque oui consomme. Si tu dis oui à tout, tu finis sans rien pour ce qui compte vraiment.

Le mécanisme. Le réflexe de dire oui est souvent installé en enfance : l'enfant comprend que dire non = retrait de l'amour parental. Adulte, ce réflexe est automatique — il dit oui avant même d'évaluer la ressource. Coût qui s'accumule : surcharge, ressentiment, épuisement.

◆ CHEZ TOI

Le « non » est un muscle atrophié chez toi. Pas par lâcheté — par habitude. Trois domaines à entraîner : (1) social (demandes d'amis, obligations familiales), (2) professionnel (engagements ATHÉNA qui dépassent ta capacité), (3) envers toi-même (le non à un trade B-grade, le non à une journée de plus sans repos). La dernière catégorie est la plus difficile.

Niveau	Formulation	Quand
1 — Non poli	« Merci de penser à moi. Je ne peux pas. »	Refus standard
2 — Non avec proposition	« Pas maintenant. Dans X semaines OK. »	Maintenir le lien
3 — Non ferme	« Non, ce ne sera pas possible. »	Pas d'aménagement
4 — Non avec limite	« Je ne peux plus accepter ce type de demande. »	Pattern problématique

🕒 EXERCICE

5 non par semaine. Cette semaine, identifie 5 occasions de dire non. Petites ou grandes. Dis-les. Observe ce qui se passe en toi (culpabilité ? soulagement ?). Souvent rien chez l'autre — la peur est plus grande que la conséquence réelle.

Délai de 24h. Pour toute demande qui peut attendre, tu ne réponds jamais immédiatement. 24h pour évaluer la ressource. La majorité de tes oui regrettés sont des oui immédiats.

Le non à toi-même. 1x/jour, dis non à toi-même sur quelque chose que tu fais par habitude et qui te coûte (trade B-grade, session d'écran prolongée, suralimentation). Le non à toi-même est le plus libérateur.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Dire non n'est pas un refus de l'autre. C'est un oui à ce qui compte vraiment pour moi. »

CONCEPT 4

L'identité construite sur la performance

◆ À RETENIR

Beaucoup construisent leur identité sur leur utilité — pour autrui, pour leur estime. C'est une identité FRAGILE : elle dépend de la production continue. Le jour où tu ne produis pas, tu ne sais plus qui tu es. Cette fragilité génère une anxiété de fond permanente.

Le mécanisme. L'identité d'utilité est souvent installée dans l'enfance : l'enfant comprend qu'il est aimé/valorisé quand il produit (bonnes notes, succès visibles). Il intériorise : « je vaudrais par ce que je donne ». Adulte, il ne sait plus se reposer sans culpabilité, vit dans une anxiété permanente de ne pas être « assez ». La performance devient une thérapie qui ne soigne jamais.

◆ CHEZ TOI

Tu as installé en plus, après 2022, une couche supplémentaire : « je dois prouver que mon cerveau marche, que mon corps marche, que ce qui m'est arrivé ne m'a pas réduit. » Cette preuve permanente te pousse à la performance constante. Trading, ATHÉNA, équitation, box — autant de terrains de preuve. Mais tu n'arriveras jamais à LA preuve qui te libère. La preuve dont tu as besoin n'est pas dans la performance — elle est dans l'acceptation que tu vaudrais indépendamment de ce que tu produis.

► APPLICATION TRADING

Saboteur : dimanche après-midi, rien à faire. Pas de marchés, ATHÉNA en pause. Tu ressens un vide, une agitation, une vague culpabilité. Tu ouvres ton ordinateur, tu analyses des charts « pour avancer ». Tu ne te reposes pas — tu compenses le vide identitaire par de la pseudo-production.

Cible : dimanche, vide. Tu nommes : « identité d'utilité qui s'angoisse — c'est normal, je laisse passer ». Bon livre. Longue marche sans téléphone. Tu existes sans produire. Au début inconfortable. À force, possible. Puis agréable. Puis nécessaire.

● EXERCICE

L'audit identitaire. Réponds par écrit : « si je ne produisais rien pendant un mois (pas de trading, pas d'ATHÉNA, pas de compétition, juste de l'existence), qui serais-je ? » La difficulté de la réponse mesure ton degré d'identité d'utilité.

L'heure d'inutilité. Chaque jour, 1h de présence sans production. Marche, lecture, contemplation. Ton entraînement à l'existence non-conditionnelle.

Liste des « je suis » non-performance. Identifie 10 attributs de toi qui n'ont rien à voir avec la performance. Pas « je suis trader », « je suis cavalier » — plutôt « je suis curieux », « je suis sensible aux animaux », « je suis loyal ».

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Je ne vaux pas par ce que je produis. Je vaux. Point. La production vient ensuite. »

CONCEPT 5

Le repos comme nécessité physiologique

◆ À RETENIR

Le repos n'est pas l'inverse de la productivité. C'est sa CONDITION. Un système qui ne récupère pas se dégrade — c'est la même loi pour un muscle, un système immunitaire, un cerveau. Le repos est une compétence à entraîner, pas un cadeau qu'on s'accorde.

Les 4 cycles à respecter. Ultradien (~90 min), circadien (24h), hebdomadaire (7 jours), saisonnier (3 mois). Chaque cycle a une phase d'activation et une phase de récupération. Si tu forces l'activation permanente, tu compromets la récupération. Sur le long terme : dégradation immunitaire, déclin cognitif, fragilité émotionnelle.

◆ CHEZ TOI

Pour ton cas post-TBI, c'est particulièrement coûteux. Les traumatismes crâniens demandent plus de récupération que la moyenne — ton cerveau a besoin de sommeil de qualité pour ses processus de réparation continus. Si tu dors mal ou peu, tu compromets directement ta reconstruction neurologique.

Les 4 cycles de récupération

Cycle	Durée	Récupération à respecter
Ultradien	~90 min	Toutes les 90 min : pause de 5-15 min. Pas d'écran.
Circadien	24h	Sommeil 7-9h. Couché avant 23h. Pas de café après 14h.
Hebdomadaire	7 jours	1 jour OFF complet. Pas de production. Repos réel.
Saisonnier	3 mois	5-10 jours OFF par trimestre minimum.

🕒 EXERCICE

Audit de récupération. Sur les 4 cycles, note 1-10 ton respect actuel. Identifie le plus négligé. C'est ta cible prioritaire pour 30 jours.


Implémentation du jour OFF. Choisis un jour fixe par semaine. Bloque-le dans ton calendrier. Non négociable.

Routine de coucher. 30-60 min avant le sommeil : pas d'écran, lumière basse, lecture ou méditation, respiration. À force, cette séquence devient un déclencheur biologique de sommeil.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Le repos n'est pas le contraire du travail. C'est sa condition. Je récupère pour pouvoir agir. »

Carte mentale — Partie 6



Reconnaître les coûts cachés → moduler → respecter les cycles.

Fiche finale à imprimer — Partie 6

CORPS DIT STOP – FICHE D'ANCRAGE

DANGER PRINCIPAL

Supprimer émotions + identité d'utilité +
sur-activation chronique = dégradation programmée.

SIGNAL D'ALERTE

- Dire oui automatiquement à tout
- Sentir une fatigue qu'on masque par stimulation
- Repos qui génère culpabilité
- Tensions chroniques

ACTION IMMÉDIATE

1. Délai 24h avant toute réponse à demande
2. Audit ressource avant d'accepter
3. Si non, dire non sans culpabilité
4. 15 min d'expression émotionnelle quotidienne

RÈGLE

- 5 non par semaine minimum.
- 1 jour OFF / semaine non négociable.
- 5 jours OFF / trimestre.
- Sommeil 7-9h, couché avant 23h.

PHRASE D'ANCRAGE

« Je vau. Indépendamment de ce que je produis. »

PARTIE 7

Construire des habitudes

qui tiennent

PARTIE 7

Construire des habitudes qui tiennent

L'architecture qui transforme les insights en système quotidien

1. Pourquoi cette partie est cruciale pour toi

Tout ce que tu as compris dans les parties précédentes ne te servira à rien sans **architecture d'habitudes**. Tu opères actuellement en cycles de motivation : tu te dis « cette semaine je m'y mets vraiment », tu tiens 5 jours intensément, puis tu retombes. Tu confonds intensité ponctuelle et changement durable. La transformation se joue dans l'inverse : **petits gestes consistants sur la durée**.

CONCEPT 1

L'agrégation des gains marginaux

◆ À RETENIR


Une amélioration de 1% par jour produit, par effet composé, environ 37 fois mieux au bout d'un an. Une dégradation de 1% par jour produit l'inverse. La différence entre trajectoire ascendante et descendante se joue dans des écarts quotidiens qui semblent négligeables.

L'arithmétique du temps long. Mathématiquement : $1,01^{365} = 37,8$. Sur 5 ans : $1,01^{1825} \approx 98$ milliards (théorique). Les humains pensent linéairement et la composition est exponentielle. Quand tu vois « 1% par jour », tu te dis « c'est rien ». C'est en réalité énorme sur la durée.

◆ CHEZ TOI

Tu vis l'inverse de cette logique. Tu cherches le coup ponctuel qui change tout — le compte funded qui débloque, la session +5000 qui transforme. Tu mises sur l'amplitude instantanée. C'est pour ça que tu peux faire 2 ans de trading sans avoir progressé significativement : tu n'as pas accumulé de 1%.

Pour toi en pratique : 1% de MEILLEURE EXÉCUTION par jour. Pas une session miracle. Un protocole un peu mieux respecté. Une décision marginalement plus calme. À l'échelle de 6-12 mois, transformation radicale.



L'arithmétique des 1%. Lente au début, explosive à la fin.

● EXERCICE

Le carnet des 1%. Chaque soir, écris une ligne : « aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait à 1% mieux ? » Tu cherches une chose, même minuscule. Cette pratique installe le mindset des micro-gains.

Sortie des cycles motivation. Identifie ton dernier cycle « cette semaine je vais m'y mettre vraiment » qui a échoué. Pourquoi ? Probablement parce que tu as visé trop haut. Refais avec 1% — et observe la différence sur 30 jours.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Je ne mise pas sur le coup miracle. Je mise sur 1% par jour pendant 365 jours. »

CONCEPT 2

Le plateau du potentiel latent

◆ À RETENIR

Le changement n'est presque jamais linéaire. Tu pratiques des semaines, des mois, sans aucun résultat visible. C'est la phase du plateau. La majorité abandonne ici. Ceux qui tiennent voient soudain un basculement, parfois spectaculaire.

Métaphore du glaçon. Un glaçon dans une pièce à -10°. Tu chauffes. À -8°, rien. À -6°, rien. À 0°, le glaçon fond brutalement. Tous les degrés précédents étaient nécessaires — mais invisibles. Le changement humain fonctionne pareil. Le travail accumulé est réel mais sous le seuil de visibilité.

◆ CHEZ TOI

Tu as probablement un long historique de plateaux abandonnés. Tu commences une discipline (méditation, sport, journal trading). Au bout de 3-4 semaines tu ne vois aucun résultat évident. Tu arrêtes. Tu repars sur autre chose. Tu refais ça 5 fois en 2 ans. Tu n'as JAMAIS dépassé le plateau d'aucune discipline.

CE QUE TU ATTENDS

- progression linéaire
- résultats visibles dès J+30
- récompense fréquente
- abandon si rien à 1 mois

CE QUI SE PASSE

- plateau invisible
- basculement à J+60-90
- récompense différée
- tenir → basculer

Différentiel attente / réalité. Tenir le plateau = condition du basculement.

🕒 EXERCICE

L'engagement temporel. Pour chaque nouvelle habitude, décide à l'avance la durée minimale avant de pouvoir juger. Recommandation : 90 jours minimum. 12 semaines pour le journal. 6 semaines pour la respiration quotidienne. Tu n'évalues pas avant.

L'observation des micro-signaux. Pendant le plateau, ne cherche pas les gros résultats. Cherche les micro-changements : « j'ai hésité 2 secondes de plus avant de cliquer ». Ces signaux sont la preuve que le travail souterrain se fait.

✦ PHRASE D'ANCRAGE


« Le plateau n'est pas l'absence de progrès. C'est la phase invisible du progrès. »

CONCEPT 3

La hiérarchie en 3 couches — identité d'abord

◆ À RETENIR

Trois niveaux de changement : RÉSULTAT (le plus instable), PROCESSUS, IDENTITÉ (le plus profond). La plupart visent le résultat. Quelques-uns travaillent le processus. Très peu vont à l'identité. Or c'est l'identité qui pilote durablement.



La pyramide du changement — plus tu descends, plus le changement est profond.

◆ CHEZ TOI

Identité cible : « **Je suis un trader chirurgical.** » Chirurgical = précis, calme, ennuyeux à observer, exécution propre. Un chirurgien ne « croit » pas qu'une opération va marcher. Il ouvre, il fait le geste prévu, il referme. Il ne double pas sur une perte. Il ne décale pas son SL. Ces gestes n'ont aucun sens pour qui il est. L'identité résout le problème de discipline — tu n'as pas à te forcer.

► APPLICATION TRADING

Cible : avant chaque session, tu relis la page identité. Avant chaque trade : « est-ce qu'un trader chirurgical ferait ce clic ? ». Si non, tu ne cliques pas. À force, le filtre devient automatique.

● EXERCICE

La page identité. Une page de ton journal dédiée. En majuscules, l'identité cible. En dessous, chaque jour, 1 ligne : « aujourd'hui qu'est-ce qu'un trader chirurgical a fait que j'ai fait aussi ? » Tu cumules les preuves.

Le compteur des votes. En fin de journée : « Aujourd'hui combien de votes CHIRURGICAL j'ai déposés ? Combien CONTRE ? » Ratio sur la semaine. Tu vois l'identité s'installer.

♦ PHRASE D'ANCRAGE


« Je ne vise pas un résultat. Je deviens une personne dont le résultat découle. »

CONCEPT 4

La boucle d'habitude

◆ À RETENIR

Toute habitude — bonne ou mauvaise — fonctionne sur la même mécanique : DÉCLENCHEUR → DÉSIR → RÉPONSE → RÉCOMPENSE. Comprendre ces 4 éléments te permet de démonter une mauvaise habitude et d'en installer une bonne en jouant sur les leviers.



La boucle universelle. Modifier UN élément suffit à transformer l'ensemble.

Désinstaller le décalage de SL

Élément	Actuellement	Modification
Déclencheur	Voir le prix s'approcher du SL	Fermer la plateforme dès l'ordre placé
Désir	Éviter la perte ressentie comme injuste	Visualisation pré-trade. SN pré-désensibilisé.
Réponse	Modifier le SL	Close the platform = impossible de tricher
Récompense	Soulagement temporaire si revient	Reframe : récompense = ne pas avoir trahi le plan

● EXERCICE

Cartographier 3 habitudes destructrices. Pour chacune (décalage SL, sur-trading après perte, consommation contenu post-crash), remplis le tableau des 4 éléments. Identifie l'élément le plus facile à modifier (souvent le déclencheur).

Une habitude à la fois. Ne change pas 6 habitudes simultanément. Choisis-en une, installe-la proprement sur 6-8 semaines, puis passe à la suivante.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Mes habitudes se construisent en 4 éléments. Je modifie un élément, le tout bascule. »

CONCEPT 5

Empilement + règle des 2 minutes + environnement

◆ À RETENIR

Trois techniques d'installation puissantes. **Empilement** : rattacher une nouvelle habitude à une existante. **Règle des 2 minutes** : commencer ridiculement petit. **Environnement** : modifier le contexte plutôt que d'utiliser la volonté.

Empilement d'habitudes — exemples pour toi

Habitude existante	Nouvelle habitude empilée
Après mon café du matin	→ 2 min de respiration cohérente
Après ma respiration	→ Relire les 5 vérités à voix basse
Après ma session de trading	→ Remplir la section APRÈS SESSION du journal
Après ma douche du soir	→ 5 min de scan corporel
Après pansage avec ma filly	→ Noter 1 chose ressentie dans le corps

Règle des 2 minutes — versions ridiculement petites

Habitude ambitieuse	Version 2 min pour démarrer
Méditer 30 min/jour	Méditer 2 min/jour
Tenir un journal complet	Écrire 1 phrase par jour
Lire 1 livre/mois	Lire 1 page/jour
Sport 1h/jour	Mettre la tenue de sport (c'est tout)

► APPLICATION TRADING

Modifier l'environnement bat la discipline. Apps de trading désinstallées du téléphone = friction insurmontable pour un geste impulsif. Cahier journal toujours visible = friction 0 pour écrire. Tu calibres : bonne habitude accessible en moins de 5 sec, mauvaise habitude > 20 sec de friction.

● EXERCICE


Empiler 3 nouvelles habitudes ce mois. Choisis 3 nouvelles (version 2 min). Empile chacune sur une existante. Suivi quotidien sur 30 jours.

L'audit environnement. Pour chaque domaine (téléphone, bureau, chambre), 1 modification anti-mauvaise habitude + 1 modification pro-bonne habitude. Cette semaine.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Je commence ridiculement petit. La consistance bat l'ambition à chaque fois. »

Carte mentale — Partie 7



Vise identité → décompose la boucle → installe par micro-doses.

Fiche finale à imprimer — Partie 7

HABITUDES – FICHE D'ANCRAGE

DANGER PRINCIPAL

Cycles de motivation au lieu de systèmes.
Vouloir tout changer en même temps.
Abandonner pendant le plateau.

SIGNAL D'ALERTE

- « Lundi je m'y mets vraiment »
- Ambition trop grande pour le départ
- Abandon à la semaine 4-8

ACTION IMMÉDIATE

1. Identifier l'identité cible
2. Choisir UNE habitude version 2 min
3. L'empiler sur une habitude existante
4. Modifier l'environnement pour faciliter
5. Suivre 12 semaines minimum avant évaluation

RÈGLE

Une habitude à la fois pendant 6-8 semaines.
Suivi visuel quotidien (grille / calendrier).
Jamais manquer 2 fois de suite.

PHRASE D'ANCRAGE

« 1% par jour. Pendant 365 jours. »

PARTIE 8

Lâcher prise

émotionnellement

PARTIE 8

Lâcher prise émotionnellement

L'antidote opérationnel à ton contrôle compulsif

1. Pourquoi cette partie est cruciale pour toi

Tu es un contrôleur. C'est documenté dans ton parcours. Le contrôle t'a sauvé après 2022 — il a fallu reconstruire un corps, une mémoire, un avenir. Mais cette compétence a un coût gigantesque : tu ne sais plus lâcher quand il faudrait lâcher. Tu serres dans des contextes où serrer aggrave (un trade qui tourne mal, une émotion qui veut s'exprimer, une journée qui demande du repos).

Cette partie t'apprend que le lâcher-prise n'est pas une faiblesse opposée au contrôle. C'est une **compétence complémentaire**. Le maître n'est pas celui qui contrôle tout — c'est celui qui sait QUAND contrôler et QUAND lâcher, et peut faire les deux à volonté.

CONCEPT 1

Le paradoxe : la résistance amplifie

◆ À RETENIR

Quand tu résistes à une émotion, tu lui donnes de l'énergie. La résistance la renforce. Quand tu cesses de résister — quand tu l'accueilles sans la combattre — elle perd progressivement sa charge. « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes traverse. »

Physiologie. Une émotion est avant tout un état corporel transitoire. Si tu la laisses traverser, elle dure typiquement 60 à 90 secondes (neurosciences l'ont mesuré). Si tu lui résistes (jugement, suppression, agitation mentale), tu réactives le circuit. L'émotion qui aurait duré 90 secondes peut alors durer des heures, des jours, des années.

◆ CHEZ TOI

Tu résistes presque tout le temps. Quand une perte arrive, tu résistes à la tristesse / colère / honte — tu te dis « faut pas, faut tenir ». Tu repousses. L'émotion ne passe pas — elle se loge dans le corps. Tu finis par porter en permanence un mélange de tristesse, colère et honte non traitées.

RÉSISTANCE

- émotion → tu juges/refuses
- circuit RÉACTIVÉ
- émotion reste/amplifie
- accumulation chronique

ACCUEIL

- émotion → tu observes
- cycle physiologique complet
- dissipation 60-90s
- SN retourne au baseline

Le paradoxe — accueillir traverse, résister amplifie.

► APPLICATION TRADING

Cible : tu crames un compte. Tu sens la honte monter. Tu te poses 3 min. Tu te dis intérieurement : « voilà la honte. Je la sens. Je ne la combats pas. » Tu la sens dans le ventre, la poitrine. Tu respires. Tu ne fais rien d'autre. Après 60-90 sec, la vague passe. Tu reprends ta journée — sans cette honte accumulée.

● EXERCICE

Pratique des 90 secondes. Prochaine fois qu'une émotion désagréable monte, pose-toi 90 secondes. Pas plus. Tu fais juste sentir, sans rien faire d'autre. Tu vas être étonné : la plupart des émotions ne durent vraiment que ça quand on ne leur résiste pas.

Phrase de désamorçage. « Je laisse cette émotion être là. Je n'ai pas à la résoudre maintenant. Je la sens. C'est tout. » Cette phrase coupe court à la résistance automatique.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Ce à quoi je résiste persiste. Ce que je laisse être traverse. »

CONCEPT 2

Le protocole du lâcher en 6 étapes

◆ À RETENIR

Le lâcher-prise n'est pas une attitude mystique. C'est une TECHNIQUE précise avec des étapes concrètes. Comme toute technique, elle s'apprend, elle se rate au début, elle s'améliore avec la pratique.

LES 6 ÉTAPES DU LÂCHER

1. NOMMER → Identifier l'émotion qui monte.
"C'est de la peur / colère / honte." Le mot exact.
2. LOCALISER → Où dans le corps ? "Ma poitrine. Ma gorge."
Tu poses ton attention dessus.
3. ACCEPTER → "J'autorise cette émotion à être ici maintenant.
Je n'ai pas à la résoudre. Elle peut être là."
L'antidote à la résistance.
4. RESPIRER VERS → Tu inspires doucement vers la zone.
Tu expires lentement. 4-6 cycles.
5. ATTENDRE → 60 à 90 secondes minimum.
Tu observes ce qui se passe.
Elle va changer – devenir plus forte un instant,
puis se diluer.
6. CONSTATER → La charge a diminué. Pas forcément disparu –
diminuée. Tu reprends ta journée.

◆ CHEZ TOI

L'étape 3 (accepter) est la plus difficile pour toi. Tu es entraîné à ne PAS accepter ce qui te ralentit. Pour toi, accepter = « valider une faiblesse ». C'est une croyance erronée. Accepter ≠ se résigner. Accepter signifie : reconnaître ce qui EST déjà là. La différence : si tu l'acceptes, ça peut traverser. Si tu refuses, ça reste.

► APPLICATION TRADING

Application en trade. +1200 PnL. Désir intense de pousser. Tu pratiques. **1) Nommer :** « avidité ». **2) Localiser :** « ça monte dans ma poitrine ». **3) Accepter :** « je peux ressentir cet élan. Je n'ai pas à agir dessus. » **4) Respirer :** 4 cycles vers la poitrine. **5) Attendre :** 60 sec. La vague monte puis redescend. **6) Constater :** charge à 4/10. Tu peux maintenant exécuter ton plan : couper au TP.

● EXERCICE

Pratique quotidienne. 1 fois par jour, sur une émotion mineure : tu fais les 6 étapes complètes. Tu écris une ligne dans ton journal pour valider que tu l'as fait.

Pratique en situation aiguë. Quand tu sens une émotion forte en plein trade, version rapide en 30 sec. Tu fermes la plateforme pendant ce temps.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Le lâcher est une technique. 6 étapes. 90 secondes. Pratiquées, elles deviennent réflexes. »

CONCEPT 3

Le piège du contrôle — linéaire vs stochastique

◆ À RETENIR

Le contrôle est utile dans les domaines où ton effort a un impact direct (ton corps, ATHÉNA, ta filly). Il est DESTRUCTEUR dans les domaines où ton effort n'a aucun impact direct (la direction du marché, le résultat d'un trade individuel). Confondre les deux est le piège classique.

Linéaire vs Stochastique. Le contrôle marche dans les systèmes LINÉAIRES (effort → résultat proportionnel). Le marché est NON-LINÉAIRE et STOCHASTIQUE. Appliquer la stratégie linéaire à un système stochastique produit systématiquement de l'échec. Plus tu serres dans un système où serrer n'a pas de prise, plus tu te crispes inutilement, et plus tu fais des erreurs.

Audit des domaines de ta vie

Domaine	Type	Stratégie
Ta méthode SMC	Linéaire (entraînement)	CONTRÔLER. Plus tu pratiques, mieux tu lis.
Résultat d'un trade individuel	Stochastique	LÂCHER. Aucun contrôle possible.
Ton respect du protocole	Linéaire	CONTRÔLER. Choix à chaque clic.
Direction du marché	Stochastique	LÂCHER. Aucun pouvoir.
Ton corps en rééducation	Linéaire	CONTRÔLER. Discipline donne résultat.
Tes émotions qui montent	Stochastique	LÂCHER. Tu choisis ce que tu en fais, pas si elles montent.
ATHÉNA — production	Linéaire	CONTRÔLER. Effort = résultat moyen terme.
Ce que les autres pensent	Stochastique	LÂCHER. Aucun contrôle direct.

► APPLICATION TRADING

Cible : tu rentres dans un trade. Tu te récites : « je contrôle ma méthode, ma taille, mon SL, mon TP, mon respect du plan, le moment où je ferme la plateforme. Je ne contrôle rien d'autre. » Cette récitation t'aide à rester dans ta zone d'action.

● EXERCICE

Audit du contrôle. Pour chacun de tes domaines de vie (5-7), classe linéaire/stochastique. Cette carte mentale doit être claire et tu dois t'y référer.

L'exercice du serrement. Quand tu te surprends à serrer (mâchoire, poings, épaules) en trade : signal que tu essayes de contrôler quelque chose qui ne se contrôle pas. Tu relâches physiquement. Tu observes ce qui change mentalement.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Je contrôle mes gestes. Je lâche les résultats. Cette distinction est ma liberté. »

CONCEPT 4

Le lâcher comme compétence opérationnelle en trading

◆ À RETENIR

Le lâcher s'applique à 7 moments précis de la journée trading. Voici la carte opérationnelle.

Moment	Ce qu'il faut LÂCHER	Comment
Avant un trade	Le besoin de savoir si ça va marcher	Récitation V2 : « je n'ai pas besoin de savoir »
Au TP atteint	Le désir de pousser au-delà	Protocole 6 étapes en 90s + couper
Au SL approché	Le besoin d'éviter cette perte	Close the platform. SL fait son boulot.
Après une perte	La narration « j'ai eu tort »	Reframe : « trade dans les 45% qui perdent normalement »
Après série de pertes	L'urgence de se refaire	Pause 24h. Pas de revanche.
Après un gros gain	Le sentiment d'invincibilité	Pause 24h aussi. Pas confiance à l'euphorie.
En fin de session	Le besoin de checker encore	Plateforme désactivée. Vie reprise.

◆ CHEZ TOI

Les 3 moments critiques chez toi : au TP atteint (ton pattern +1500), au SL approché (ton décalage signature), après une série de pertes (ton FOMO compensatoire). Si tu maîtrises le lâcher dans ces trois moments, ton trading change de nature.

● EXERCICE

Cartographier tes lâchers difficiles. Sur les 7 moments, identifie tes 2-3 plus difficiles. Pour chacun, écris une stratégie spécifique.


Journal du lâcher. Chaque session, une ligne dédiée : « moments où j'ai lâché aujourd'hui / moments où je n'ai pas lâché ». Tu mesures ta compétence sur 30 jours.

Un moment à la fois. Choisis UN seul des 7 moments à travailler intensément pendant 30 jours. Pas les 7. Un. Puis tu passes au suivant.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Le lâcher est ma compétence à entraîner. Pas un événement à attendre. »

Carte mentale — Partie 8



Reconnaître la résistance → appliquer le protocole → installer la compétence.

Fiche finale à imprimer — Partie 8

LÂCHER PRISE – FICHE D'ANCRAGE

DANGER PRINCIPAL

Contrôler ce qui n'est pas contrôlable.
Combattre des émotions au lieu de les laisser passer.

SIGNAL D'ALERTE

- Mâchoire serrée pendant un trade
- « Je dois absolument... »
- Émotion qui dure plus de 5 minutes
- Refus mental d'une réalité

ACTION IMMÉDIATE – PROTOCOLE 6 ÉTAPES

1. NOMMER l'émotion exactement
2. LOCALISER dans le corps
3. ACCEPTER (autoriser la présence)
4. RESPIRER vers la sensation
5. ATTENDRE 60-90 sec
6. CONSTATER la dissolution

RÈGLE

1 pratique du protocole par jour pendant 30 jours.
Au TP atteint : protocole 90s, puis couper.
Au SL approché : close the platform.
Après série : 24h de pause, lâcher la revanche.

PHRASE D'ANCRAGE

« Je contrôle mes gestes. Je lâche les résultats. »

PARTIE 9

Développer une

patience financière

PARTIE 9

Développer une patience financière

Du coup ponctuel à la construction de 30 ans

1. Pourquoi cette partie est cruciale pour toi

Tu n'as pas un problème d'argent. Tu as un problème de RAPPORT à l'argent. Tu cherches le coup, pas la durée. Tu n'as jamais défini ton « assez ». Tu vis le trading comme une course d'amplitude alors que les fortunes durables se construisent par composition lente. Cette partie reformule la question fondamentale : quel rapport veux-tu construire avec l'argent pour les 30 prochaines années ?

CONCEPT 1

Le rôle massif de la chance et du risque

◆ À RETENIR

La chance et le risque sont les forces les plus sous-estimées dans les résultats financiers. Quand quelqu'un réussit, on attribue à sa compétence. Quand il échoue, à ses erreurs. La réalité : la chance et le risque jouent un rôle BEAUCOUP plus grand qu'on pense — dans les deux directions.

◆ CHEZ TOI

Tu fais 3 trades gagnants. Tu te dis « j'ai trouvé la formule ». Tu passes en taille x2. Le 4e est perdant. Tu te dis « j'ai perdu la main ». Sur 5 trades, tu as confondu chance et compétence dans les deux sens.

Cible : bonne série de 3. « C'est dans la distribution. Je maintiens ma taille. La prochaine peut être perdante. » Tu joues la durée, pas l'amplitude.

🕒 EXERCICE

Audit honnête. Sur tes 10 derniers gros gains et 10 dernières grosses pertes, estime le % de compétence vs % de chance/risque externe. Tu vas être surpris.

Règle d'humilité. Après chaque grosse série gagnante (3-5 trades), tu ne changes pas ta taille pendant 7 jours. Tu laisses la chance s'estomper pour voir ta compétence vraie.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Mes résultats sont moi + chance + risque. Je suis humble dans les deux directions.
»

CONCEPT 2

La composition long terme — durée > amplitude

◆ À RETENIR

La composition (intérêts composés sur le long terme) est la force la plus puissante en finance. Quelqu'un qui gagne 10%/an pendant 30 ans devient riche. Quelqu'un qui essaie 30%/an pendant 5 ans, en prenant les risques associés, finit le plus souvent ruiné. Le secret : la DURÉE.

Mathématiquement. 100€ à 10%/an pendant 30 ans = 1745€. 100€ à 10% pendant 5 ans = 161€. Le facteur durée est >10x plus puissant que l'amplitude pour un effort équivalent. Contre-intuitif parce que l'humain pense linéairement. Mais c'est ce qui sépare les vrais riches durables des « riches éphémères ».

◆ CHEZ TOI

Si tu maîtrises ton edge et tu produis 1% par mois moyen sur 30 ans, tu construis une fortune énorme. 10 000€ deviennent ~350 000€. 30 000€ deviennent 1 050 000€. C'est lent, ennuyeux — c'est ce qui marche. 1% par mois est ATTEIGNABLE par un trader rigoureux. 30% par mois est INSOUTENABLE sur la durée. Viser 30% te fait souvent finir avec moins que ce que 1% aurait produit.

► APPLICATION TRADING

Re-paramétrage des objectifs. « Faire 0,5% à 1% par semaine, en moyenne, sur 12 mois consécutifs. » Cet objectif te protège des comportements destructeurs.

L'engagement de durée. Décide aujourd'hui que tu trades comme métier sérieux pendant AU MOINS 10 ans. Pas 2 ans pour faire fortune. 10 ans min. Cet horizon change tout.

● EXERCICE

Calculer ton chemin de composition. Avec ton capital actuel, fais le calcul : si je fais 1% par semaine en moyenne pendant 10 ans, je termine à combien ? Le résultat va te ramener à la modestie des bons rendements.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« La durée bat l'amplitude. Je joue 30 ans, pas 30 jours. »

CONCEPT 3

Faire de l'argent $\neq$ en garder

◆ À RETENIR

Faire de l'argent demande optimisme, prise de risque, conviction, ambition. En garder demande l'inverse : humilité, peur, conservation, paranoïa adaptative. Très peu de gens cumulent les deux. La plupart des fortunes faites sont reperdues parce que les détenteurs n'ont jamais développé la deuxième compétence.

◆ CHEZ TOI

Tu es très optimiste dans ta personnalité de trader. Tu prends des risques. Tu pousSES. Cette compétence est utile — elle te permet d'entrer dans le jeu. Mais tu n'as PRESQUE AUCUNE compétence de paranoïa adaptative — tu ne sais pas protéger ce que tu as. Même si tu fais 100 000€ en 6 mois, sans la compétence de garder, tu en auras perdu 90 000 dans les 6 mois suivants.

Comportements de GARDER (à installer)

Comportement	Description
Sortir une partie des gains	Chaque semaine/mois, retirer X% du compte trading vers un compte sécurisé.
Définir un seuil de réussite	« Au-dessus de X, je sors le surplus. » Plafonner l'exposition au risque.
Coussin de sécurité	3-6 mois de dépenses sur compte épargne, indépendant du trading.
Diversifier ailleurs	ATHÉNA, immobilier, fonds indiciels — pas tout dans le trading.
Ne pas augmenter le mode de vie	Quand tu gagnes plus, tu n'augmentes PAS proportionnellement. La différence va à l'épargne.

🕒 EXERCICE

Compte épargne dédié. Cette semaine : ouverture d'un compte épargne DÉDIÉ au surplus du trading. Aucun virement sortant possible pendant 12 mois (mentalement).

Règle 50/30/20. Sur tout gain mensuel net en trading : 50% reste en compte trading (capitalisation), 30% va à l'épargne dédiée, 20% au plaisir/qualité de vie. Pourcentages fixes, non négociables.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Faire de l'argent et le garder sont deux compétences. Je les développe en parallèle. »

CONCEPT 4

Définir « assez »

◆ À RETENIR

Sans définition explicite de ce qui constitue « assez » pour toi, tu cours après l'infini. Et l'infini ne s'attrape jamais. Tu peux multiplier ton capital par 10, par 100, par 1000 — sans définition, tu ressentiras toujours un manque.

◆ CHEZ TOI

Tu n'as probablement AUCUNE définition claire de « assez ». Si on te demande « quel niveau de compte/patrimoine/revenu serait suffisant pour que tu ressenties que tu as gagné », ta réponse est probablement vague. Cette absence garantit que tu ne ressentiras jamais d'avoir gagné — quel que soit le montant atteint.

Le calcul de ton « assez »

Question	À te poser honnêtement
Dépenses mensuelles	Combien je dépense par mois pour vivre comme je veux ? (loyer + chevaux + ATHÉNA + plaisirs)
Multiplicateur	Règle standard : 25-30x les dépenses annuelles. Permet un retrait de 3-4% par an sans toucher au capital.
Capital cible	Dépenses annuelles × 25-30. C'est ton « assez ».
Délai réaliste	À quel horizon je peux y arriver ? 10 ans ? 15 ans ?
Plan	Combien épargner/investir par mois pour y arriver dans ce délai ?

🕒 EXERCICE

Le calcul de ton « assez ». Cette semaine, prends 1 heure pour faire le calcul complet. Écris-le. C'est ton point d'ancrage à vie.

Le test de la liberté. Demande-toi : « si j'avais atteint mon «assez» demain, qu'est-ce que je ferais de ma vie ? » Si la réponse est « la même chose » ou « je sais pas », tu es en train de fuir une vie que tu n'as pas conçue.

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« Sans 'assez' défini, je cours après l'infini. Je définis. Je sais où je vais. »

CONCEPT 5

Acheter du temps, pas des choses

◆ À RETENIR

La vraie utilité de l'argent qui dépasse les biens : la LIBERTÉ de choisir comment tu utilises ton temps. Pouvoir dire non à un travail qui ne te plaît plus. Pouvoir consacrer 3 mois à un projet sans pression. Cette liberté distingue richesse vécue et richesse comptable.

◆ CHEZ TOI

Tu as 25 ans. Si tu construis une fortune à 40 en sacrifiant 15 ans de temps libre, sans aller en compétition, sans ATHÉNA pour ses qualités propres, sans investir dans ta relation à ta filly — ces 15 ans ne reviendront pas. L'argent gagné ne pourra pas les racheter. À l'inverse, si tu choisis dès maintenant une vie mêlant progression financière raisonnable ET temps de qualité, tu cumules les deux.

Rendement bonheur des dépenses

Type de dépense	Rendement bonheur
Voiture premium	Faible. Adaptation 3-6 mois.
Maison plus grande	Faible. Adaptation 6-12 mois.
Statut social	Très faible. Adaptation en jours.
Temps libre supplémentaire	Très fort. Pas d'adaptation.
Expériences avec proches	Très fort. Renforcé par la mémoire.
Liberté de choix professionnel	Très fort. Permanent.
Santé (sport, qualité de vie)	Très fort. Cumulé.
Apprentissage / développement	Fort. Cumulé.

► APPLICATION TRADING

Cible : tu gagnes 6000€. Tu retires 50% (3000€) vers ton compte épargne stratégique. Tu utilises 1500€ pour une expérience qui compte : 4 jours en montagne avec un proche, un stage intensif d'équitation avec un grand maître. Tu gagnes du patrimoine ET de la mémoire/compétence. Les deux capitalisent.

🕒 EXERCICE


Audit des dépenses de l'année. Liste tes 10 plus grosses dépenses (hors charges fixes). Pour chaque, évalue 1-10 ton rendement bonheur 6 mois après. Tu vas voir : majorité = mauvais investissement de bonheur.

La règle « temps avant chose ». Pendant 12 mois, priorise toute dépense discrétionnaire vers les catégories à fort rendement (temps libre, expériences, santé, relations, apprentissage).

✦ PHRASE D'ANCRAGE

« L'argent gagne sa valeur quand il achète du temps, du sens, de la liberté. Pas des choses. »

Carte mentale — Partie 9



Joue la durée → cumule les compétences → définis ton « assez ».

Fiche finale à imprimer — Partie 9

PATIENCE FINANCIÈRE – FICHE D'ANCRAGE

DANGER PRINCIPAL

Course à l'infini sans cible.
Vivre au niveau des gains.
Confondre série de chance et compétence.

SIGNAL D'ALERTE

- Aucun montant ne te semble « assez »
- Tu réinvestis 100% des gains en trading
- Tes dépenses suivent tes revenus exactement
- Pas de coussin de sécurité

ACTION IMMÉDIATE

1. Calculer « assez » : dépenses annuelles × 25-30
2. Sortir 30-50% des gains mensuels
3. Maintenir 6-12 mois de dépenses en coussin
4. Diversifier (trading + ATHÉNA + LT)
5. Privilégier temps et expériences sur biens

RÈGLE

Objectif : 0,5-1% par semaine moyenne sur 12 mois.
Pas 30% par mois ambitieux mais insoutenable.
Retrait automatique mensuel vers épargne.

PHRASE D'ANCRAGE

« Je joue 30 ans, pas 30 jours. »

CONCLUSION GÉNÉRALE

Intégrer les 9 parties dans une vie

Si tu as lu jusqu'ici, tu portes maintenant un système complet de transformation. 9 dimensions du même problème : psychologie de la perte, dopamine, trauma, décharge somatique, pensée probabiliste, limites du corps, habitudes, lâcher-prise, rapport à l'argent. Aucune partie seule ne te transforme. C'est l'INTÉGRATION des 9 qui produit le changement.

L'intégration ne se fait pas en lisant. Elle se fait en VIVANT les 9 parties au quotidien, sur des années. Le manuel est une carte. Le territoire, c'est ta vie.

Les 9 phrases d'ancrage à imprimer ensemble

LES 9 PHRASES D'ANCRAGE

- P1. "Je joue ma série de 100. Pas ce trade-ci.
Couper au SL est une victoire."
- P2. "Chaque pic produit un creux.
Je n'alimente pas le creux par un autre pic."
- P3. "Je soigne par le corps.
C'est là que mon trauma est stocké."
- P4. "Goutte par goutte.
Mon corps se libère à son rythme."
- P5. "Je joue 100. Celui-ci ne dit rien sur mon edge."
- P6. "Je vaux. Indépendamment de ce que je produis."
- P7. "1% par jour. Pendant 365 jours."
- P8. "Je contrôle mes gestes. Je lâche les résultats."
- P9. "Je joue 30 ans, pas 30 jours."

RECETTE

1 phrase / jour, le matin.
Tu tournes sur les 9 toutes les 9 jours.
Sur 12 mois, chaque phrase est intégrée ~40 fois.

PLAN D'APPLICATION 30 JOURS

Le démarrage concret — semaine par semaine

Ce plan installe les fondations en 30 jours. Pas plus, pas moins. À la fin, tu auras les routines en place pour le plan 12 mois qui suit.

Semaine 1 — Sevrage et fondations

Domaine	Action
Trading	ARRÊT TOTAL. Aucun trade. Aucun chart. Apps désinstallées du téléphone.
Lecture	Lire Partie 1 + 2. Faire les exercices.
Cahier	Acheter un cahier. Page 1 manuscrite : « Cahier de Marien, trader chirurgical en formation. »
Corps	Cold shower 2 min chaque matin. Pas négociable.
Sport	3 séances intenses (box, équitation, course).
Méditation	10 min/jour minimum.
Praticien somatique	Recherche + 1 RDV pris dans la semaine.

Semaine 2 — Conscience corporelle

Domaine	Action
Trading	Toujours zéro. Sevrage strict.
Lecture	Lire Partie 3 + 4. Faire les exercices.
Cahier	Scan corporel matin + soir, noter dans le cahier.
Corps	Pansage conscient avec ta filly 1 fois cette semaine, 30 min min.
Sport	3 séances + 1 séance somatique exploratoire.
Émotionnel	15 min/jour expression émotionnelle (à voix ou par écrit).
Praticien	1ère séance SE/EMDR effectuée si possible.

Semaine 3 — Reprise contrôlée et probabiliste

Domaine	Action
Trading	Reprise DÉMO uniquement. 1-2 setups A+ par jour MAX. Protocole strict.
Lecture	Lire Partie 5 + 6. Faire les exercices.
Pré-trade	Visualisation 90s OBLIGATOIRE avant chaque trade démo.
Journal	Double notation pour chaque trade : PnL + Discipline OUI/NON.
5 vérités	Récitation matinale obligatoire.
« Non »	5 non par semaine en pratique sociale.

Semaine 4 — Habitudes et lâcher

Domaine	Action
Trading	Démo + bilan complet de la semaine 3. Aucune modification de méthode.
Lecture	Lire Partie 7 + 8 + 9. Faire les exercices.
Habitude	Choisir UNE habitude version 2 min. L'empiler sur une habitude existante.
Lâcher	Pratique du protocole 6 étapes 1 fois/jour.
Argent	Calculer ton « assez ». Ouvrir compte épargne dédié.
Bilan	À J+30, bilan complet : qu'est-ce qui s'est installé ? qu'est-ce qui résiste ?

◆ À RETENIR

À la fin des 30 jours, tu as posé les fondations. Tu n'es pas encore rentable — tu es PRÊT à l'être. C'est différent. Tu passes maintenant au plan 12 mois pour ancrer durablement.

PLAN D'APPLICATION 12 MOIS

L'ancrage durable — mois par mois

Après les 30 jours de fondations, tu entres dans le cycle long. Une thématique par mois. À la fin de 12 mois, tu es transformé.

Mo is	Focus principal	Pratique à installer
M1	Sevrage et fondations	Cold shower + sport + méditation quotidiens. Cahier ouvert.
M2	Dopamine	Bascule pré-/post-pic. Substituts constructifs identifiés.
M3	Trauma + SN	Praticien SE actif. Pansage conscient hebdo. Respiration 5x/j.
M4	Décharge somatique	Scan quotidien. Pendulation. Mouvements explorés.
M5	Pensée probabiliste	Reformulation grammaticale automatique. 5 vérités intégrées.
M6	Corps qui dit stop	5 non/sem. Jour OFF hebdo non négociable. Émotions exprimées.
M7	Habitudes	Architecture en place. 3 habitudes installées par empilement.
M8	Lâcher prise	Protocole 6 étapes quotidien. Lâcher dans 7 moments-clés trading.
M9	Patience financière	« Assez » défini. Compte épargne actif. Règle 50/30/20.
M10	Consolidation	Reprise trade réel UN compte. Protocole strict.
M11	Ancrage	Évaluation à mi-année. Ajustements. Maintien des 9 piliers.
M12	Bilan + décision	Bilan complet. Décision : scaling, prolongation, retour à phase précédente.

CHECKLIST FINALE

Avant chaque session de trading

Cette checklist te garantit que tu n'ouvres une session que dans un état d'opérateur stable. À imprimer, afficher au mur, parcourir mentalement avant chaque session. Si une seule case ne peut pas être cochée, tu ne trades pas aujourd'hui.

CHECKLIST PRÉ-TRADING – À COCHER MENTALEMENT

CORPS

- ☐ J'ai dormi 7-9h cette nuit
- ☐ Mon état SN est V (calme) ou S (mobilisé propre)
- ☐ Je n'ai PAS bu d'alcool hier soir en excès
- ☐ J'ai fait du sport dans les 48 dernières heures
- ☐ Mâchoire, épaules, ventre : pas de tension forte

MENTAL

- ☐ J'ai médité 10-20 min ce matin
- ☐ J'ai relu les 5 vérités
- ☐ Je connais le setup A+ que je guette
- ☐ Je sais quelle taille max je m'autorise
- ☐ Je suis prêt à perdre la somme prévue calmement

PROTOCOLE

- ☐ Mon protocole personnel est affiché au mur
- ☐ Si pas A+ aujourd'hui : je peux ne pas trader
- ☐ Plateforme fermée APRÈS ordres placés (engagement)
- ☐ Téléphone dans une autre pièce
- ☐ Cahier ouvert, prêt à remplir

CONTEXTE

- ☐ Pas de session après une grosse journée (gain/perte)
- ☐ Pas de revanche d'une perte récente
- ☐ Pas de désir de me prouver quelque chose
- ☐ Je vais traiter chaque trade comme une instance d'une distribution sur 100

IDENTITÉ

- ☐ Je SUIS un trader chirurgical aujourd'hui
- ☐ Mon identité ne dépend pas du PnL d'aujourd'hui
- ☐ Couper au SL sera une victoire de discipline
- ☐ Couper au TP sera une victoire de discipline

→ Si une case ne peut pas être cochée : PAS DE TRADE.
Pas par discipline rigide. Par lucidité.

MOT DE LA FIN

Pour Marien

Tu as 25 ans. Tu as un coma derrière toi, un système nerveux qui se reconstruit, une intelligence rare, une ambition intacte, et maintenant un système structuré de 9 parties qui couvre toutes les dimensions de ton problème de trading.

Si à la fin de 2027, tu as travaillé ce manuel jour après jour, lentement, sans drame, tu seras un autre. Pas un trader plus performant — un Marien plus complet, plus calme, plus puissant, plus libre. Le trading suivra. Le reste suivra. Mais l'ordre compte : c'est toi qui changes, et tout le reste découle de ce changement.

Tu vas peut-être te dire que tu es en retard, qu'à 25 ans tu devrais déjà avoir réussi. C'est faux. Tu n'es pas en retard. Tu es **à l'heure**. Ton calendrier n'est pas celui de Twitter trading. Tu as ce qu'il faut pour les vingt prochaines années.

Va, applique, échoue parfois, reprends, écris dans ton cahier, ferme la plateforme, rentre chez toi, monte à cheval, dors sept heures, et reviens demain avec la même intention. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire.

— Fin du manuel —