#### **HELLO W®RLD**



#ШПАРГАЛОЧКИ



## ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ РҮТНОN

### Базовый уровень

Материалы подготовлены отделом методической разработки

Больше полезных материалов и общения в нашем комьюнити в Telegram: <a href="https://t.me/hw\_school">https://t.me/hw\_school</a>











# Plants vs Zombies (часть 1)







Значение **None** обозначает отсутствие значения как такового. С помощью **None** можно обозначить "пустую" переменную.

self.seed = None # пока в self.seed нет объекта растения

**alpha** - атрибут класса **Sprite**, отвечает за прозрачность спрайта. Принимает значения от **0** (полная прозрачность) до **255** (полная непрозрачность).

self.alpha = 130







Определение центра ячейки, по которой кликнул пользователь, происходит через вычисление правого края нужной ячейки. Для этого нужно получить правый край первой ячейки и сравнивать его с координатами (например, с **х** мыши для вычисления **center х** спрайта). Пока координаты правого края ячейки меньше чем х мыши, их нужно увеличивать на ширину ячейки и вместе с тем увеличивать номер ячейки.







#### while right\_x <= x:

column += 1

Как только цикл завершится, останется отнять от **right\_x** половину ширины ячейки - это и будет центр нужной клетки.

center\_x = right\_x - CELL\_WIDTH / 2