

Example	Has No Value	Default Value	Rules	Range	Domain	Type	Reserve
0	False	-	اگر ۰ بود به معنای صبحانه است، اگر ۱ بود به معنای ناهار و اگر ۲ بود به معنای شام.	1	Integer	Number	meal
1395-12-20	False	Today	yyyy-mm-dd	10	Date	Date	ServeDate
9331056	False	-	دو رقم اول سال ورود و دو رقم بعدی کد دانشکده و سه رقم بعدی شماره کاربر در دانشکده،  0-9	7	Integer	Number	UID

Example	Has No Value	Default Value	Rules	Range	Domain	Type	Serve
0	False	-	اگر ۰ بود به معنای صبحانه است، اگر ۱ بود به معنای ناهار و اگر ۲ بود به معنای شام.	1	Integer	Number	meal
1395-12-20	False	Today	yyyy-mm-dd	10	Date	Date	serveDate
Mahi	False	-	[a-Z]	255	Alphabet	String	foodName
2000	False	-	[0-9]	5	Integer	Number	numOfMen
1000	False	-	[0-9]	5	Integer	Number	numOfWomen

Example	Has No Value	Default Value	Rules	Range	Domain	Type	Food
Mahi	False	-	[a-Z]	255	Alphabet	String	foodName
2000	False	-	[0-9], به تومان وارد میشود	5	Integer	Number	price
true	false	false	-	[true, false]	True or False	Boolean	isApproved

Example	Has No Value	Default Value	Rules	Range	Domain	Type	TransferCreditLog
1000000000	False	-	[0-9] Auto increment	10	Integer	Number	TransferID
9331056	False	-	دو رقم اول سال ورود و دو رقم بعدی کد دانشکده و سه رقم بعدی شماره کاربر در دانشکده , [0-9]	7	Integer	Number	srcID
9331056	False	-	دو رقم اول سال ورود و دو رقم بعدی کد دانشکده و سه رقم بعدی شماره کاربر در دانشکده , [0-9]	7	Integer	Number	destID
2016-08-10 15:10	False	-	Yyyy-mm-dd hh:dd	16	Date & Time	Date & Time	date
20000	False	-	[0-9]	7	Integer	Number	amount

Example	Has No Value	Default Value	Rules	Range	Domain	Type	IncreaseCreditLog
1000000000	False	-	[0-9] Auto increment	10	Integer	Number	increaseID
9331056	False	-	دو رقم اول سال ورود و دو رقم بعدی کد دانشکده و سه رقم بعدی شماره کاربر در دانشکده , [0-9]	7	Integer	Number	UID
2016-12-21 7:00	False	-	yyyy-mm-dd hh:dd	16	Date & Time	Date & Time	date
25000	False	0	[0-9] , به تومان وارد میشود	7	Integer	Number	credit

Example	Has No Value	Default Value	Rules	Range	Domain	Type	User
9331056	False	-	دو رقم اول سال ورود و دو رقم بعدی کد دانشکده و سه رقم بعدی شماره کاربر در دانشکده , [0-9] شناسه ادمین برابر با admin و شناسه مسئول آشپزخانه برابر با kitchen می باشد	7	Integer	Number	UID
25000	False	0	[0-9] , به تومان وارد میشود	7	Integer	Number	credit
Mohammad Ahmadi	False	-	[a-Z]	255	Alphabet	String	name
Mth1000	False	-	[a-Z][0-9]	255	Alphabet	String	password
true	False	-	زن : false مرد: true	[True ,False]	True Or False	Boolean	gender
true	False	false	False : logged out True : logged in	[true , false]	True or False	Boolean	isLogin
2016-05-21 12:25	true	-	yyyy- mm-dd hh:dd	16	Date & Time	Date & Time	lastActivity