

## Anexo L

Tabela 2 - AFIPE - CAMPANÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO.

Coeficientes de força globais (Cx e Cy) e alturas (Zx e Zy) para o cálculo do momento fletor na base do prédio.

	Cx	Cy	Zx [m]	Zy [m]
0°	-0,06	0,00	121,8	-----
15°	0,04	-0,01	45,6	20,8
30°	-0,01	0,00	-----	-----
45°	-0,12	0,13	94,5	106,5
60°	-0,18	0,33	80,8	74,9
75°	-0,05	0,65	89,9	58,8
90°	0,01	0,74	87,6	59,1
105°	0,08	0,74	74,4	58,1
120°	0,20	0,63	71,5	54,9
135°	0,41	0,55	65,1	53,5
150°	0,50	0,49	59,8	53,4
165°	0,50	0,27	60,6	49,2
180°	0,50	0,04	64,2	12,3
195°	0,41	-0,13	67,8	67,7
210°	0,39	-0,39	61,8	62,4
225°	0,37	-0,49	64,7	57,1
240°	0,12	-0,59	90,6	56,9
255°	-0,05	-0,71	-----	59,3
270°	-0,14	-0,70	35,1	61,0
285°	-0,28	-0,60	55,5	58,1
300°	-0,43	-0,59	64,0	53,7
315°	-0,41	-0,49	67,5	54,0
330°	-0,31	-0,25	77,2	64,9
345°	-0,22	-0,06	89,2	75,9

