Original page 1 of 8 - https://www.wfp.org/publications/haiti-wfp-vam-bulletin-december-2023



Haïti Décembre 2023
WFP VAM Bulletin
Analyse de la sécurité alimentaire



Points saillants

Environ 8,2 millions de personnes estimées avec une consommation alimentaire insuffisante en Haïti, en novembre 2023 (soit 70,8% de la population). Si la situation s'est légèrement améliorée par rapport au mois précédent (72,4% en octobre 2023, qui est le taux le plus élevé enregistré depuis la mise en place de l'outil de suivi en 2021), elle reste particulièrement alarmante.

Si la plupart des produits alimentaires de base sont globalement disponibles dans tout le pays, la fermeture de la frontière avec la République dominicaine a eu des effets tangibles sur certains produits, en particulier dans les départements frontaliers tels que le Nord-Est.

Sur la base d'une analyse de l'accessibilité au Minimum Expenditure Basket (MEB - panier de dépenses minimum), on estime qu'entre 30 et 35 % des Haïtiens ne seront pas en mesure d'acheter les produits de première nécessité au cours des deux prochains mois si les prix continuent d'augmenter au rythme actuel.

La saison principale a été plus sèche que la moyenne et les conditions se sont aggravées d'août à octobre, avec des conditions de sécheresse sévère dans la péninsule sud. En novembre, une dépression tropicale a apporté des quantités anormalement importantes de précipitations; cependant, étant donné que cela arrive très tard dans la saison et compte-tenu de l'intensité des pluies (certaines terres cultivées dans la péninsule sud ont été endommagées), il est peu probable que cela réduise les risques à prévoir d'une baisse de la production agricole.

4. SUIVI SAISONNIER [E]

3 mois consécutifs de conditions plus sèches que la moyenne

Haïti a subi les effets typiques d'El Niño : jusqu'à présent, la saison des pluies a été défavorable, avec des conditions plus sèches que la moyenne affectant la majeure partie du pays depuis avril, avec intensification en août, et à l'exception du mois de novembre où une dépression tropicale a provoqué d'importantes précipitations.

Après un retard important (mars, avril) dans le démarrage de la saison principale, les déficits pluviométriques ont continué à s'accumuler tout au long de la saison, plus particulièrement en août-septembre-octobre. Les cartes en Figure 8 montrent les anomalies pluviométriques (pourcentage de la moyenne) en juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023 (de haut en bas). La carte des anomalies pluviométriques de juillet 2023 montre des anomalies pluviométriques positives (représentées en bleu selon la légende de la carte), plus spécifiquement dans la plupart des départements du Nord-Ouest, de la Grande'Anse et des Nippes, et dans certaines communes de l'Artibonite, où des niveaux de précipitations supérieurs à la moyenne ont été observés au cours du mois de juillet (ce qui n'est pas nécessairement réparateur après un démarrage aussi tardif des pluies, et suivi de conditions sèches prolongées). Les autres cartes montrent que par la suite, des conditions anormalement sèches ont été observées dans la majeure partie du pays en août, septembre et octobre, avec des déficits pluviométriques particulièrement sévères détectés en septembre 2023 dans la plupart des communes de Grande'Anse, du Sud et des Nippes. Ces déficits ont sévèrement affecté ces régions du pays, plus particulièrement ces départements, ainsi que ceux du Sud-Est, de l'Ouest et du Nord-Ouest. Les autres départements ont été également touchés, mais dans une moindre mesure. Au cours du mois de novembre, un épisode pluvieux particulièrement intense a touché la majeure partie du pays en raison d'une dépression tropicale : la carte des anomalies pluviométriques de novembre montre en effet des anomalies positives de l'ordre de 140%-180% dans l'ensemble du pays (voir Figure 9). Malheureusement, compte tenu du fait que cela se produise très tard dans la saison (juste avant le début des récoltes) et des quantités de précipitations enregistrées (qui ont endommagé de nombreux champs), il est très peu probable que ces conditions permettent de compenser les effets de déficits pluviométriques prolongés.

Ces conditions devraient avoir de graves répercussions sur la campagne agricole en cours, qui représente environ 50 % de la production annuelle du pays.

Il est par ailleurs important de noter que les anomalies négatives illustrées dans les cartes de la Figure 8 font partie d'un tableau plus large : Haïti est affecté par un long cycle pluriannuel de conditions anormalement sèches depuis 2013, et un épisode El Niño a été confirmé en juin 2023 (apportant des conditions plus sèches et plus chaudes dans les Caraïbes pendant la saison principale).

La réduction des précipitations, induite par l'effet El Niño, combinée à des conditions de sécheresse à long terme, pourrait entraîner une baisse de la production des principales cultures vivrières dans tout le pays. C'est pourquoi il convient de surveiller de près les conditions saisonnières dans les mois à venir.

PRÉVISIONS MÉTÉO

Les précipitations devraient être légèrement supérieures à la moyenne en décembre 2023 et proches de la normale au début de 2024, selon les données prévisionnelles pour décembre-janvier-février (correspondant à la période de récolte d'automne). Bien que cela ne sera probablement pas suffisant pour compenser le reste de la saison anormalement sèche, si ces prévisions favorables se vérifient, cela pourrait fournir des conditions acceptables pour le troisième cycle et les cultures de contre-saison en 2024.

Source: Copernicus Climate Change Service



Figure 9. Valeurs (en mm) des précipitations en 2023 (bleu foncé) et valeurs moyennes (cyan) par période de 10 jours, en Haïti.
Source : CHIRPS/UCSB, traité par WFP RAM-C



Figure 8. Anomalies pluviométriques (pourcentage de la moyenne) par commune en juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023, en Haïti.
Source : CHIRPS/UCSB, traité par WFP RAM-C