My Air Buddy And I

Version: 1.07.00 Beta

Compilation: ??

Date de livraison: 8/31/2025

Langue: Français

Unité de mesure: Métrique


BLE Démarage Rapide


(Bluetooth Low Energy)


Contents

Ajouter un ordinateur de plongée	3
Connecter un ordinateur de plongée	. 15
élécharger les plongées	. 20

Ajouter un ordinateur de plongée








Il n'existe pas encore de détails sur l'ordinateur de plongée.

Le statut est DÉCONNECTÉ et en rouge.

Appuyez sur l'icône Bluetooth en bas à droite.









Autoriser l'accès à la position de cet appareil.

MABAI ne pourra pas fonctionner sans cette autorisation.




Autoriser l'autorisation Rechercher, se connecter et déterminer la position relative des appareils à proximité.

MABAI ne pourra pas fonctionner sans cette autorisation.



Autoriser l'envoi de notifications.


MABAI ne pourra pas fonctionner sans cette autorisation.



Nom	Adresse MAC
Bose Color SoundLink	08:DF:1F:32:EC:9C
vívoactive HR	E8:4B:1D:2F:AA:0E
MICHELLATITUDE	98:59:7A:86:32:2D
LE-High Note	4C:87:5D:60:56:D6
GK001739	D4:FF:00:00:00:92
ihoment_H6127_8F66	A4:C1:38:DA:8F:66
Perdix	F1:4C:BE:12:8A:BD
LE-reserved_I	4C:87:5D:60:67:BE
N07MP	E7:A3:2A:3E:60:E9
LG tv	5A:23:05:A4:D1:B8
N04TN	C9:F3:E9:3E:3D:35
[TV] Samsung Q6DAA 55 TV	80:47:86:87:E5:97
[TV] Samsung Q6DAA 55 TV N06FC	80:47:86:87:E5:97 FA:53:D1:7B:33:A1

Tous les appareils Bluetooth à proximité sont répertoriés.

Assurez-vous de sélectionner votre ordinateur de plongée.



Appuyez sur Connect pour votre ordinateur de plongée




Le statut est DÉCONNECTÉ et en rouge.


Entrez votre description.


Appuyez sur SAUVEGARDER.

Vous pouvez
vérifier la
connexion en
appuyant sur
« TESTER LA
CONNEXION ».
Assurez-vous que
le Bluetooth est
activé sur votre
ordinateur de
plongée.



Connecter un ordinateur de plongée







Mon Perdix Al plongée(s)

:

Connectez votre ordinateur de plongée

Sur votre ordinateur de plongée, démarrez Bluetooth maintenant et assurez-vous que votre ordinateur de plongée est prêt à se connecter Le statut est DÉCONNECTÉ et en rouge.

> ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ORDINATEUR DE PLONGÉE EST ALLUMÉ ET QUE LE BLUETOOTH EST ACTIVÉ.

Appuyez sur CONNECTER.

DÉCONNECTÉ

CONNECTER

VOIR PLONGÉE(S) SUR CET ORDINATEUR





My Perdix Al plongée(s)

Connectez votre ordinateur de plongée

Sur votre ordinateur de plongée, démarrez Bluetooth maintenant et assurez-vous que votre ordinateur de plongée est prêt à se connecter Le statut est CONNECTÉ et en vert.

Vous pouvez vous DÉCONNECTER.


Vous pouvez voir les plongées dans MABAI qui ont été téléchargées à partir de cet ordinateur de plongée


CONNECTÉ

DÉCONNECTER


VOIR PLONGÉE(S) SUR CET ORDINATEUR

Télécharger les plongées











Télécharger et importer

No registre de départ

Démarrage du numéro de registre lors du téléchargement de plongées à partir d'un ordinateur de plongée ou de limportation de fichiers UDDF

Délai du scan

Temps maximum autorisé en millisecondes pour analyser et trouver les appareils Bluetooth Low Energy (BLE). La valeur par défaut est 10 000 ms

Délai de connection dépassé

Temps maximum autorisé en millisecondes pour se connecter à un appareil Bluetooth Low Energy (BLE). La valeur par défaut est 10 000 ms

libdivecomputer temps mort

Durée maximale permise en millisecondes pour démarrer le téléchargement à partir d'un ordinateur de plongée. La valeur par défaut est de 1000ms

libdivecomputer niveau de journalisation

Information

Groupe équipement par défaut


Attribuer un groupe d'équipement par défaut lors du téléchargement de plongées sur ordinateur/importation



Forcer corespondance de spécification

Forcer une correspondance parfaite entre les cylindres téléchargés/importés et le groupe d'équipements par défaut







Saisissez le numéro du registre auquel vous souhaitez que les plongées téléchargées commencent.

Vous pouvez modifier le numéro de registre de départ chaque fois qu'il y a une différence entre le numéro de registre suivant sur votre ordinateur de plongée et celui de MABAI.

Après le processus de téléchargement, MABAI dispose des fonctionnalités permettant de fusionner et de renuméroter des plongées.


Appuyez sur OK pour continuer.





Sélectionnez le groupe d'équipements pour lequel vous souhaitez que le processus de téléchargement essaie de faire correspondre les plongées de téléchargement à ce groupe d'équipements







Mon Perdix Al plongée(s)

:

Connectez votre ordinateur de plongée

Sur votre ordinateur de plongée, démarrez Bluetooth maintenant et assurez-vous que votre ordinateur de plongée est prêt à se connecter

DÉCONNECTÉ

CONNECTER

VOIR PLONGÉE(S) SUR CET ORDINATEUR

TÉLÉCHARGER LES PLONGÉE(S)

Le statut est Déconnecté et en rouge.

ASSUREZ-VOUS
QUE VOTRE
ORDINATEUR DE
PLONGÉE EST
ALLUMÉ ET QUE
LE BLUETOOTH
EST ACTIVÉ,

Cliquez sur Connecter pour vous connecter à l'ordinateur de plongée.

Appuyez sur TÉLÉCHARGER LES PLONGÉE(S)

\leftarrow

Mon Perdix Al plongée(s)


Connectez votre ordinateur de plongée

Sur votre ordinateur de plongée, démarrez Bluetooth maintenant et assurez-vous que votre ordinateur de plongée est prêt à se connecter

CONNECTÉ

DÉCONNECTER

VOIR PLONGÉE(S) SUR CET ORDINATEUR



La barre de progression du téléchargement des plongées est affichée en pourcentage, telle qu'estimée par libdivecomputer

CONNECTÉ

DÉCONNECTER


VOIR PLONGÉE(S) SUR CET ORDINATEUR



Vous pouvez choisir l'appareil sur lequel vous souhaitez enregistrer dans MABAI.

Toutes les plongées sont sélectionnées par défaut.

Appuyez sur la flèche Retour ou sur SAUVEGARDER PLONGÉE(S) pour enregistrer les plongées sélectionnées dans MABAI.





Sur votre ordinateur de plongée, démarrez Bluetooth maintenant et assurez-vous que votre ordinateur de plongée est prêt à se connecter La barre de progression pour la sauvegarde des plongées est affichée en pourcentage, tel qu'estimé par MABAI

CONNECTÉ

DÉCONNECTER


VOIR PLONGÉE(S) SUR CET ORDINATEUR





Le statut est Déconnecté et en rouge.

Prêt à être à nouveau connecté.



Fin du document