

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |   <p><b>Modulo Richiesta Emocomponenti</b><br/>Servizio di Immunoematologia e Med Trasfusionale<br/>tel 02 6444 2395, fax 02 6444 8107<br/>sit24ore@ospedaleniguarda.it</p> | <p><i>Campo etichetta dati anagrafici</i></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

[ ] IRCCS di Sesto San Giovanni [ ] Ospedale San Giuseppe

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ data nascita \_\_\_\_\_

**Gruppo Sanguigno**

☐ da determinare

M ☐ F Peso Corp.Kg \_\_\_\_\_ Reparto \_\_\_\_\_ Centro di costo \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

**ABO** \_\_\_\_\_ **Rh** \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                    |                                                 |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO RICHIESTA</b><br><input type="checkbox"/> <b>NON URGENTE</b><br>3 ore da ricezione richiesta<br><input type="checkbox"/> <b>URGENTE</b><br>1 ora dalla ricezione<br><input type="checkbox"/> Programmata Data: _____ ora _____<br><input type="checkbox"/> Per intervento di _____ | <b>URGENTISSIMA</b><br>Il sottoscritto dichiara che la gravità della situazione clinica è tale da rendere necessaria la trasfusione prima dell'esecuzione delle prove di compatibilità o del loro completamento. (D. M. 27/12/90 — D. M. 2/11/2015)<br><br>Firma _____ Matr/Timbro _____ |                                                              |                                                    |                                                 |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>EMOCOMPONENTI RICHIESTI</b><br><input type="checkbox"/> <b>Emazie</b><br>Nr. Unità _____                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <b>Piastrine</b><br>Nr. Unità _____ | <input type="checkbox"/> <b>Plasma</b><br>ml _____ | <input type="checkbox"/> <b>Crioprecipitato</b> | <b>Trattamenti</b><br><input type="checkbox"/> Irradiazione |
| <b>DATI PAZIENTE</b><br>Diagnosi principale _____                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Hb</b> _____ g/L                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PLT</b> _____ x10 <sup>9</sup> /L                         | <b>INR</b> _____ r                                 | <input type="checkbox"/> _____                  |                                                             |

| Indicazioni Emazie (selezionare voce )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indicazioni Plasma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indicazioni Piastrine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◇ R00 A disposizione per intervento chirurgico<br>◇ R01 An.croniche con Hb<7g/dL o Ht<21% (HbS)<br>◇ R02 An.croniche con Hb<8g/dL o Ht<24%<br>◇ R03 Hb>7<10g/dL in paz.chirurgico<br>◇ R04 Hb<10g/dL in paz.te sintom.per anemia<br>◇ R05 Sanguin.con perdite>15<30% della volemia<br>◇ R06 Sanguin.con Hb>6<10g/dL con val.clinica<br>◇ R07 Sanguin. con calo press.>20% o press.<90<br>◇ R08 Neonati con Hb<13g/dL<br>◇ R09 Regime lpertrasf. talassemia(Hb<9,5g/dL)<br>◇ R10 Exsanguinotrasfusione<br>◇ R11 Hb>10g/dL in paz.te sintom.per anemia<br>◇ R12 Sanguin.con Hb<6g/dL<br>◇ R13 Sanguin.con perdite >30% della volemia<br>◇ R 99 altre indicazioni specificare | ◇ F01 Paz.emorr.o in previs.d'interv.(m.epat.)<br>◇ F02 Coagulopatia cong.emorr.in atto(m.epat.)<br>◇ F03 Fase acuta di CID<br>◇ F04 Microang.tromb.(TTP HUS-tratt.aferetico)<br>◇ F05 Emorragia acuta senza coagulopatia<br>◇ F06 Iperdosaggio anticog.oralì(antag.vit.K)<br>◇ F07 Trasfusioni massive alterazione PT o PTT<br>◇ F08 Exsanguinotrasfusione<br>◇ F09 Deficit sing.fatt.coagulazione<br>◇ F10 Deficit C1 esterasi<br>◇ F70 Emorr.in carenz.cong.fatt.coag.(Fatt.V)<br>◇ F71 Emorr.emofilia A inib. (FVII att.ric.)<br>◇ F72 Grave emorragia in atto (FVII att.ric.)<br>◇ F80 Emofilia A<br>◇ F90 Emofilia B<br>◇ F99 Altre indicazioni | ◇ P01 Profil.emorr.pz.med.PLT<10000/μL<br>◇ P02 profil.emorr.pz.med.PLT<20000/μL<br>◇ P03 Profil.emorr.pz.chir.PLT<50000/μL<br>◇ P04 Profiassi .emorr.pz. chir. PLT>50000<100000/μL<br>◇ P05 Sanguinamento in atto<br>◇ P06 Profil.emorr.pz.med.PLT<5000/μL risc.ref<br>◇ P07 Profil.emorr.per indicazioni neonatali<br>◇ P51 Sanguinamento in trapianto con PBSC<br>◇ P52 Sanguinamento in pz.chir.PLT<100000/μL<br>◇ P53 Sang.in trasf.mass.con PLT<100000/μL<br>◇ P54 Sang.in circolazione extracorporea<br>◇ P55 Sanguin.in fase acuta di CID<br>◇ P56 Sang.in deficit funzionali perioper.<br>◇ P57 Sang.nella trombocitopenia autoimmune<br>◇ P58 Sang.nella porpora post trasfusionale<br>◇ P99 altre indicazioni |

#### Dati Anamnestici

|                                                           |    |    |        |                         |
|-----------------------------------------------------------|----|----|--------|-------------------------|
| Il paziente è stato precedentemente trasfuso?             | SI | NO | NON SO | Data ultima trasfusione |
| Ha avuto reazioni in occasione di precedenti trasfusioni? | SI | NO | NON SO | Tipo di reazione        |
| Se si tratta di donna – ha avuto gravidanze?              | SI | NO | NON SO |                         |
| Ha avuto figli con segni di malattia emolitica?           | SI | NO | NON SO |                         |

**Medico Richiedente:** Data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ matricola/timbro \_\_\_\_\_

**Responsabile Prelievo:** Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ matricola/timbro \_\_\_\_\_

Riservato Emoteca Niguarda

Etichetta richiesta

Riservato Emoteca Niguarda

Etichetta richiesta

Riservato Emoteca Niguarda

Etichetta richiesta

Ogni richiesta deve essere accompagnata da prelievo di sangue del paziente, con data, ora, firma responsabile del prelievo su etichetta

|                                                                                   |                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>RICHIESTA EMOCOMPONENTI: GRADO DI URGENZA E MODALITA' DI TRASPORTO</b> | Gruppo Multimedita |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|

- ☐ IRCCS Sesto San Giovanni  
☐ Ospedale San Giuseppe Milano

Etichetta paziente

Unità Operativa: \_\_\_\_\_ Compilazione della richiesta: data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_

**RICHIESTA EMOCOMPONENTI (con ambulanza):**

- ☐ Ordinaria  
☐ Urgente - sangue **disponibile entro 1 ora** dalla ricezione della richiesta;  
☐ Urgentissima - senza prove di compatibilità, **entro 15 minuti** dalla ricezione.

Indicare la motivazione dell'urgenza:

- ☐ Shock emorragico;  
☐ Sanguinamento attivo in atto;  
☐ Anemia acuta in presenza di danno d'organo o segni di ipossia tissutale;  
☐ Interventi/procedure urgenti (programmati entro la giornata in corso);  
☐ Trasfusione entro 2 ore  
☐ Altro .....

☐ **TRASPORTO URGENTE DELLA RICHIESTA EMOCOMPONENTI: CHIAMATA AMBULANZA ORE.....**

☐ **TRASPORTO ORDINARIO DELLA RICHIESTA EMOCOMPONENTI**

| IRCCS   |                          |       |                               |                          |       |                          | OSG     |                          |                          |                               |       |  |
|---------|--------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|--|
| FERIALI | <input type="checkbox"/> | 09.00 | SABATO<br>DOMENICA<br>FESTIVI |                          |       |                          | FERIALI | <input type="checkbox"/> | 09.00                    | SABATO<br>DOMENICA<br>FESTIVI |       |  |
|         | <input type="checkbox"/> | 12.30 |                               | <input type="checkbox"/> | 11.30 | <input type="checkbox"/> |         | 12.30                    | <input type="checkbox"/> |                               | 12.00 |  |
|         | <input type="checkbox"/> | 16.30 |                               | <input type="checkbox"/> | 19.30 | <input type="checkbox"/> |         | 17.00                    | <input type="checkbox"/> |                               | 20.00 |  |
|         | <input type="checkbox"/> | 22.30 |                               | <input type="checkbox"/> | 23.30 | <input type="checkbox"/> |         | 23.00                    | <input type="checkbox"/> |                               | 00.00 |  |
|         | <input type="checkbox"/> | 01.30 |                               | <input type="checkbox"/> | 03.30 | <input type="checkbox"/> |         | 02.00                    | <input type="checkbox"/> |                               | 04.00 |  |
|         | <input type="checkbox"/> | 04.30 |                               |                          |       | <input type="checkbox"/> |         | 05.00                    |                          |                               |       |  |

Indicare la motivazione:

- ☐ richieste di emocomponenti "a disposizione per interventi chirurgico programmati",  
☐ richieste di emocomponenti che devono essere trasfusi entro la giornata in corso ma senza criteri di urgenza (anemia asintomatica, anemia cronica stabile).

Il Medico (timbro e firma)

**N.B. Consegnare il modulo alla frigoemoteca per archiviazione.**

|                                                                                  |                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>MODULO</b><br>DICHIARAZIONE DI PRELIEVO DI SANGUE<br>IN DUE TEMPI DIVERSI | Gruppo MultiMedica |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

DA COMPILARE A PC O IN STAMPATELLO LEGGIBILE

*Alla cortese attenzione del*  
**CENTRO TRASFUSIONALE**

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Si dichiara che i due campioni di sangue per la determinazione del gruppo sanguigno e per la prova di compatibilità del paziente sig./sig.ra \_\_\_\_\_

C O G N O M E   E   N O M E

nato/a il \_\_\_\_\_ con cartella clinica n° \_\_\_\_\_

sono stati prelevati in due tempi diversi, come di seguito riportato.

\* \* \*

<sup>TM</sup> **I° PRELEVAMENTO**

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ n° matr. \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

\* \* \*

<sup>TM</sup> **II° PRELEVAMENTO**

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ n° matr. \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

\* \* \*

*Si prende atto che ogni provetta deve essere identificata mediante l'etichetta con codice a barre della richiesta, con i dati anagrafici del paziente (nome, cognome e data di nascita) e firmata.*

*La non corretta compilazione del presente modulo, dei campioni di sangue e della modulistica occorrente a richiedere gruppo sanguigno, unità di sangue ed emocomponenti, determinerà la restituzione del materiale e la conseguente non evasione della richiesta.*



**DIARIO TERAPIA TRASFUSIONALE CON SANGUE ED EMOCOMPONENTI**

Numero determinazione gruppo

Data ingresso ...../...../.....

Patologia .....

Intervento .....

Identificativo Paziente

UNITA' DI SANGUE –  
EMOCOMPONENTI TRASFUSE

| <i>Data</i> | <i>TIP<br/>Ω</i> | <i>NUM<br/>@</i> | <i>Luogo<br/>#</i> | <i>Ora inizio</i> | <i>Ora fine</i> | <i>Firma infermiere<br/>trasfusore</i> | <i>Firma del Medico<br/>Trasfusore</i> | <i>Osservazioni<br/>•</i> |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|             |                  |                  |                    |                   |                 |                                        |                                        |                           |
|             |                  |                  |                    |                   |                 |                                        |                                        |                           |
|             |                  |                  |                    |                   |                 |                                        |                                        |                           |
|             |                  |                  |                    |                   |                 |                                        |                                        |                           |
|             |                  |                  |                    |                   |                 |                                        |                                        |                           |
|             |                  |                  |                    |                   |                 |                                        |                                        |                           |
|             |                  |                  |                    |                   |                 |                                        |                                        |                           |
|             |                  |                  |                    |                   |                 |                                        |                                        |                           |
|             |                  |                  |                    |                   |                 |                                        |                                        |                           |

|   |      |                    |      |                                |   |                                                                                                                               |
|---|------|--------------------|------|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ω | SI:  | sangue intero      | CPA: | concentrato piastrine aferenti | @ | per tutte le altre tipologie trascrivere il numero nero del bollino bianco <b>MultiMedica</b>                                 |
|   | EC:  | Emazie Concentrate | PFC: | Plasma Fresco Concentrato      | # | AMBIENTE DOVE È PRATICATA LA TRASFUSIONE: Rep. (Reparto); C.O: (Camera Operatoria); TI (Terapia Intensiva); DH (Day Hospital) |
|   | PLT: | piastrine          | CA:  | crioprecipitato aferesi        | • | annotare sempre le eventuali reazioni trasfusionali indesiderate                                                              |

**Istruzioni per la compilazione del nuovo diario terapia trasfusionale**

Il nuovo diario di terapia trasfusionale si presenta come una cartella.

Sulla prima pagina di questa devono essere apposti negli appositi riquadri l'etichetta identificativa del paziente (barcode Multimédica) e l'etichetta riportante il numero di determinazione del gruppo compilato dal Centro Trasfusionale (cartoncino BIANCO per San Giuseppe e BLU per Sesto)

Sulla stessa per ogni trasfusione effettuata andranno riportate :

- La data
- La tipologia dell'emocomponente (utilizzando le sigle previste in legenda)
- Il numero identificativo della sacca
- Il luogo dove è avvenuta la trasfusione
- L'ora di inizio e di fine della trasfusione
- La firma del medico e dell'infermiere trasfusore
- Eventuali osservazioni di eventi avversi

All'interno di questa cartella andranno allegati

- Il consenso informato del paziente alla trasfusione
- La ricevuta per il reparto della disponibilità delle sacche richieste in frigoemoteca interna
- I talloncini (cartellino BIANCO) allegati alle sacche

|                                                                                   |                                                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
|  | <b>CONSENSO INFORMATO<br/>ALL'EMOTRASFUSIONE</b> | Barcode |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|

Gentile Signora/Egregio Signore,

Lei è stato/a informato/a del suo stato di salute e della procedura di cura. Durante il ricovero è *insorta/potrebbe insorgere* la necessità di sottoporLa a:

☐ **trasfusione di emocomponenti**

☐ **infusione di emoderivati**

Il presente documento, che la invitiamo a leggere attentamente, ha come scopo informarLa dei benefici e dei possibili rischi associati a tale tipo di trattamento. Per facilitare la sua comprensione, riportiamo alcune definizioni ed informazioni in merito alla terapia trasfusionale/infusiva.

### 1. Definizioni

- ✓ **Emocomponenti:** frazioni del sangue (globuli rossi, plasma, piastrine) ottenute mediante mezzi fisici semplici;
- ✓ **Emoderivati:** le specialità medicinali (albumina, immunoglobuline, fattori della coagulazione) estratte dall'emocomponente plasma mediante il processo di lavorazione industriale.

### 2. Benefici

- ✓ Ripristinare una soddisfacente crasi ematica con miglioramento della ossigenazione di tutti i tessuti;
- ✓ Ridurre i rischi di emorragia.

### 3. Possibili rischi legati alla trasfusione di emocomponenti

Si riportano di seguito i possibili rischi legati alla trasfusione, raggruppati per incidenza e gravità dai più frequenti e non pericolosi ai rarissimi e più gravi:

#### a) Frequenti:

- I. Brivido;
- II. Febbre;
- III. Orticaria;

#### b) Non frequenti:

- I. Reazione emolitica acuta;
- II. Insufficienza respiratoria acuta da trasfusione;
- III. Sovraccarico circolatorio (più pericoloso in soggetti cardiopatici);
- IV. Reazione emolitica ritardata;
- V. Sovraccarico di ferro (per numero di unità di globuli rossi trasfuse superiore a 20).
- VI. Insufficienza renale

|                                                                                  |                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
|  | <b>CONSENSO INFORMATO<br/>ALL'EMOTRASFUSIONE</b> | Barcode |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|

c) Rarissimi:

- I. Shock severo in seguito a reazione immunitaria;
- II. Rischi infettivi anche gravi (trasmissione del virus dell'immunodeficienza acquisita, virus dell'epatite);
- III. Setticemia.

**4. Possibili complicanze dell'infusione di emoderivati**

a) Rare (generalmente scompaiono rapidamente dopo riduzione della velocità di infusione od interruzione della somministrazione):

- I. Arrossamento cutaneo;
- II. Orticaria;
- III. Febbre;
- IV. Nausea;
- V. Ipotensione;
- VI. Brivido.

b) Rarissime:

- I. Shock anafilattico (in pazienti con deficit di Immunoglobuline di classe A);
- II. Non sono stati evidenziati casi in cui l'albumina umana abbia trasmesso la malattia di Creutzfeldt-Jakob anche se la possibilità teorica di tale trasmissione non può essere esclusa.

**5. Alternative alla trasfusione di sangue omologo (da donatore): utilizzabili in quadri clinici cronici/carenziali**

- a) Eritropoietina: l'effetto sull'anemia si manifesta dopo una o più settimane dall'inizio del trattamento;
- b) Ferro, vitamina B12, acido folico: somministrazione indicata in caso di anemia secondaria a specifica carenza; anche in questo caso l'effetto sull'anemia si manifesta dopo una o più settimane dall'inizio del trattamento;
- c) Predeposito di sangue autologo (del paziente stesso): ove indicato, viene effettuato in caso di intervento chirurgico programmato; riduce ma non annulla la possibilità di ricevere sangue omologo; non è scevro da complicanze nella fase di prelievo;

|                                                                                   |                                                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
|  | <b>CONSENSO INFORMATO<br/>ALL'EMOTRASFUSIONE</b> | Barcode |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|

d) Recupero del sangue autologo (dal paziente stesso) intra e post operatorio con lavaggio del sangue (ove indicato, viene effettuato in caso di intervento chirurgico programmato): metodo attualmente utilizzato in questa struttura sanitaria durante gli interventi di chirurgia maggiore che riduce notevolmente, ma non annulla la possibilità di ricevere sangue omologo.

***Si informa altresì che la selezione dei donatori viene effettuata seguendo scrupolosamente le disposizioni contenute nei Decreti a questo scopo emanati dal Ministero della Salute, nonché del fatto che gli emocomponenti prodotti rispondono appieno, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, agli standard di legge.***

***Eventuali considerazioni specifiche relative al caso oggetto di consenso***

---



---



---

*Infine la informiamo che essendo la nostra struttura sede universitaria per la formazione professionale, l'intervento/procedura potrebbe essere svolto anche da medici specializzandi sotto la guida diretta del tutor specialista e strutturato.*



|                                                                                   |                                                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
|  | <b>CONSENSO INFORMATO<br/>ALL'EMOTRASFUSIONE</b> | Barcode |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|

### CONSENSO

Dopo aver letto e compreso l'informativa sopra riportata, con la presente dichiarazione, da valere come manifestazione piena, libera ed incondizionata della mia volontà, io sottoscritto:

☐ **Do il consenso**
                         
 ☐ **Non do il consenso**

a sottopormi all'intervento proposto, dopo aver ricevuto adeguate informazioni dal Dr. \_\_\_\_\_ ed averle comprese.

Sono stato altresì informato dallo stesso della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso all'esecuzione dell'atto sanitario proposto.

Dati del dichiarante:

- ☐ paziente
- ☐ tutore del paziente interdetto;
- ☐ curatore del paziente inabilitato;
- ☐ genitori\* del paziente minorenni
- ☐ **minorenne** (nei casi previsti: malattie trasmesse sessualmente, procreazione responsabile; interruzione di gravidanza se c'è stata autorizzazione del giudice tutelare; uso personale di sostanze stupefacenti)

in stampatello riportare nome e cognome e data di nascita del dichiarante, se diverso dal paziente \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma del paziente / tutore / genitori\* \_\_\_\_\_

\*Nel caso di minore è necessario che entrambi i genitori siano informati e prestino il loro consenso, anche nel caso di genitori separati o divorziati e di affidamento del minore ad un solo coniuge. Solo in caso di assenza di un genitore per lontananza o impedimento o incapacità naturale che rendano impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, tale potestà può esser esercitata in modo esclusivo dall'altro coniuge. In questo caso il genitore presente deve compilare un'autocertificazione con cui attesti, sotto propria responsabilità, la sussistenza della condizione che determina l'impossibilità a prestare il consenso dell'altro coniuge.

Data \_\_\_\_\_ Firma del Medico \_\_\_\_\_

*(timbro o matricola e firma leggibile)*

Indicare il nominativo dell'eventuale mediatore / interprete utilizzato \_\_\_\_\_

Io sottoscritto, Dr. \_\_\_\_\_, dichiaro, sotto mia responsabilità, che è necessario sottoporre immediatamente il paziente all'intervento/trattamenti medici essenziali per evitare l'ulteriore aggravarsi della situazione clinica. Dichiaro di agire in autonomia e con mia piena responsabilità perché non è possibile acquisire il consenso informato del paziente a causa delle gravi condizioni in cui versa/della sua incapacità di intendere e volere, e non è possibile, in questo momento, rintracciare i genitori/ tutore/curatore del paziente.

Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

Firma del Medico *(timbro o matricola e firma leggibile)* \_\_\_\_\_