

 Gruppo MultiMedica Passione, ricerca e innovazione per la salute	PRONTO SOCCORSO Consenso per l'immunoprofilassi	Barcode
--	--	---------

INFORMATIVA

Gentile Signora, Egregio Signore,

il suo medico, Dott., nel contesto delle cure a Lei rivolte, le ha proposto di sottoporsi a trattamento con immunoglobuline antitetaniche derivate da plasma umano.

Il presente modulo ha lo scopo di informarla sulle caratteristiche del trattamento, a cui verrà sottoposto.

La preghiamo pertanto di leggerlo attentamente e di chiedere qualsiasi spiegazione, informazione o ulteriori dettagli che desidera sapere ai medici che la stanno curando.

Il trattamento proposto

Le immunoglobuline (Ig) contro il tetano sono ricavate dal plasma di soggetti donatori di sangue vaccinati per il tetano e opportunamente selezionati ed hanno lo scopo di conferire una protezione immediata contro la malattia.

Il vaccino richiede più tempo per dare immunità alla persona che si ferisce e non conferisce una protezione immediata.

Indicazioni al trattamento: la somministrazione è indicata per tutti i soggetti che abbiano riportato ferite lacere o morsicature di animali e che non hanno praticato o non ricordano di aver mai fatto la vaccinazione antitetanica.

La profilassi immunitaria antitetanica è indicata anche in caso di ustioni e per qualsiasi lesione accompagnata da segni di mortificazione e necrosi dei tessuti (ulcere trofiche, ulcere varicose, etc...).

Modalità di somministrazione e dosaggio: la somministrazione avviene esclusivamente per via intramuscolare. Il dosaggio è di 500 U.I. In caso di disordini coagulativi, in cui siano controindicate le iniezioni intramuscolari, l'immunoglobulina umana antitetano può essere somministrata per via sottocutanea.

Follow-up: successivamente alla somministrazione di immunoglobuline antitetaniche non occorre effettuare alcun controllo.

I potenziali benefici e inconvenienti

Con l'immunoprofilassi si ha una protezione contro il tetano per una durata di 3-4 settimane.

Controindicazioni: la sicurezza d'uso di questa specialità medicinale durante la gravidanza umana non è stata stabilita in studi clinici controllati e pertanto deve essere somministrata con cautela in donne gravide o in madri che allattano. La lunga esperienza clinica con le immunoglobuline non fa presagire effetti dannosi sul decorso della gravidanza, sul feto e sul neonato.

Rischi legati al trattamento: l'antitetanica è associata a scarsi effetti collaterali, come modeste reazioni locali nella sede di iniezione e talvolta febbre.

	PRONTO SOCCORSO Consenso per l'immunoprofilassi	Barcode
--	---	----------------

Il prodotto da iniettare è derivato da plasma umano ed è stato sottoposto ad un procedimento per ridurre il rischio di trasmissione di agenti patogeni infettanti e testato per la ricerca del virus dell'epatite B, dell'epatite C e dell'AIDS. I dati epidemiologici attuali hanno confermato la possibilità di trasmissione di virus in caso di somministrazione di emoderivati ma non vi sono segnalazioni di casi di trasmissione di virus con la somministrazione occasionale di gammaglobuline antitetaniche somministrate per via intramuscolare.

Non si può escludere però la possibilità di trasmissione di malattie da virus o da patogeni al momento sconosciuti.

Le possibili alternative

Non esistono alternative terapeutiche che consentano una precoce profilassi contro il tetano.

Le probabilità di successo

L'immunoprofilassi, se eseguita entro 72 ore dall'evento, protegge completamente dal manifestarsi dell'infezione tetanica.

Prescrizioni post-trattamento

Non vi sono particolari prescrizioni da seguire dopo la somministrazione di immunoglobuline antitetaniche.

I possibili esiti del non trattamento

La mancata somministrazione di immunoglobuline antitetaniche aumenta la possibilità di sviluppare il tetano.

Eventuali considerazioni specifiche relative al caso oggetto di consenso

Infine la informiamo che essendo la nostra struttura sede universitaria per la formazione professionale, l'intervento/procedura potrebbe essere svolto anche da medici specializzandi sotto la guida diretta del tutor specialista e strutturato.

CONSENSO

Dopo aver letto e compreso l'informativa sopra riportata, con la presente dichiarazione, da valere come manifestazione piena, libera ed incondizionata della mia volontà, io sottoscritto:

☐ **Do il consenso**

 ☐ **Non do il consenso**

a sottopormi al trattamento proposto, dopo aver ricevuto adeguate informazioni dal Dr. _____ ed averle comprese.

Sono stato altresì informato dallo stesso della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso all'esecuzione dell'atto sanitario proposto.

Dati del dichiarante:

- ☐ paziente
- ☐ tutore del paziente interdetto;
- ☐ curatore del paziente inabilitato;
- ☐ genitori* del paziente minorenne
- ☐ minorenne (nei casi previsti: malattie trasmesse sessualmente, procreazione responsabile; interruzione di gravidanza se c'è stata autorizzazione del giudice tutelare; uso personale di sostanze stupefacenti)

in stampatello riportare nome e cognome e data di nascita del dichiarante, se diverso dal paziente _____

Data _____ **Firma del paziente / tutore / genitori*** _____

*Nel caso di minore è necessario che entrambi i genitori siano informati e prestino il loro consenso, anche nel caso di genitori separati o divorziati e di affidamento del minore ad un solo coniuge. Solo in caso di assenza di un genitore per lontananza o impedimento o incapacità naturale che rendano impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, tale potestà può esser esercitata in modo esclusivo dall'altro coniuge. In questo caso il genitore presente deve compilare un'autocertificazione con cui attesti, sotto propria responsabilità, la sussistenza della condizione che determina l'impossibilità a prestare il consenso dell'altro coniuge.

Data _____ **Firma del Medico** _____

(timbro o matricola e firma leggibile)

Indicare il nominativo dell'eventuale mediatore / interprete utilizzato _____

Io sottoscritto, Dr. _____, dichiaro, sotto mia responsabilità, che è necessario sottoporre immediatamente il paziente all'intervento/trattamenti medici essenziali per evitare l'ulteriore aggravarsi della situazione clinica. Dichiaro di agire in autonomia e con mia piena responsabilità perché non è possibile acquisire il consenso informato del paziente a causa delle gravi condizioni in cui versa/della sua incapacità di intendere e volere, e non è possibile, in questo momento, rintracciare i genitori/ tutore/curatore del paziente.

Data _____ Ora _____ Firma del Medico *(timbro o matricola e firma leggibile)* _____