


Academia de Robots

Guía de uso de las apps · Unidad 1: Introducción a la programación

Panel del profesor · App de 1.º ESO · App de 3.º ESO

Computación y Robótica

© 2026 Manuel Martín Soriano

Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Qué incluye

El sistema tiene tres piezas. Las dos apps de alumnos son iguales en contenido; solo cambia el nivel. El panel del profesor es independiente y solo lo usas tú.

Pieza	Para quién	Dónde se abre
Panel del profesor	Solo el profesor	Enlace privado de Claude (sin compartir) o archivo `panel-profesor.html` en tu ordenador. **Nunca en GitHub.**
App de 1.º ESO	Todos los grupos de 1.º	`tuusuario.github.io/robotica/1eso/`
App de 3.º ESO	Todos los grupos de 3.º	`tuusuario.github.io/robotica/3eso/`

Cómo encajan

1. Los alumnos trabajan en su app. Cada uno entra en su perfil con un PIN y avanza por las misiones.
2. Al terminar la Misión 7 (la SdA), la app les da un **código de resultado** de 8 caracteres.
3. El alumno te dice su nombre, su grupo y su código. Tú lo escribes en el panel y aparece en el ranking con su nota.
4. Al final descargas un CSV con las notas para tu cuaderno.

Privacidad. Las apps no envían datos a ningún servidor. El progreso de cada alumno se guarda en el navegador del ordenador que usa, y los resultados solo existen en tu panel.

Parte 1 · Panel del profesor

Primer acceso

La primera vez que abras el panel te propondrá un PIN de 4 a 8 cifras. Es opcional: si solo lo usas en tu ordenador, puedes pulsar **Continuar sin PIN**.



Primera pantalla del panel: PIN opcional.

> **Usa siempre el mismo panel, en el mismo ordenador y navegador.** Los resultados se guardan en el navegador donde los introduces. Si empiezas con el enlace de Claude, sigue con él; si empiezas con el archivo en tu ordenador, sigue con el archivo.

Añadir el resultado de un alumno

1. Escribe el **nombre** y el **grupo** del alumno. El grupo se autocompleta con los que ya hayas usado.
2. Escribe el **código** que te dicte (por ejemplo `K6DA-0539`). Da igual mayúsculas o minúsculas, y la O y el 0 se confunden sin problema.
3. Pulsa **Añadir** o la tecla Intro. El panel detecta si el código es de 1.º o de 3.º y muestra la nota y los puntos.

Si el código está mal tecleado o es inventado, el panel lo rechaza con el aviso «Código no válido». Si ya estaba añadido, también te avisa.



Zona superior: añadir resultados y desbloquear el PIN de un alumno.

Ranking, filtros y notas


- **Filtros:** por **nivel** (1.º o 3.º) y por **grupo**. El podio, la tabla y el CSV se ajustan al filtro.
- **Tabla:** puesto, nombre, nivel, grupo, puntos del ranking, tiempo, **nota de la SdA** y la nota de cada reto (R1 a R5).
- **Nota de la SdA:** media de los 5 retos (cada uno sobre 10). No depende del tiempo.
- **Puntos del ranking:** puntos de los retos × 20 más un bonus de rapidez de hasta 100 puntos. Solo sirven para la competición.
- **Borrar:** la × de cada fila borra un resultado; **Borrar resultados mostrados** borra todo lo que se ve con el filtro actual.



Podio y tabla del ranking, con notas por reto.

Modo proyector

Pulsa **Modo proyector** para enseñar el ranking en clase. Se ocultan las notas, los retos, los formularios y los botones de borrar: la clase solo ve el podio, los nombres, los puntos y los tiempos. Para volver, pulsa **Salir del modo proyector**.



Modo proyector: sin notas, apto para enseñar a la clase.

Descargar las notas (CSV)

Descargar notas (CSV) baja un archivo que se abre directamente en Excel con estas columnas: nombre, nivel, grupo, nota de la SdA, R1 Algoritmos, R2 Diagramas, R3 Decisiones, R4 Entrada/salida, R5 Bucles y lenguajes, puntos, tiempo y código. Descarga solo lo que muestre el filtro, así que puedes sacar un archivo por grupo.

> **Copia de seguridad.** Si se borran los datos del navegador, se pierde el ranking. Descarga el CSV después de cada sesión de competición.

Desbloquear el PIN de un alumno

1. El alumno pulsa **¿Has olvidado tu PIN?** en su app y le aparece un código como `1-H7GK` (el primer número indica el nivel).
2. Escribe ese código en el recuadro **Desbloquear el PIN de un alumno** del panel y pulsa **Calcular clave**.
3. Dile al alumno la clave de 4 cifras que aparece. Él la escribe, crea un PIN nuevo y conserva todo su progreso.

Comprobar las entregas de misiones (Classroom)

Al terminar cada misión (de la 1 a la 6), el alumno te deja en Classroom una captura de su tarjeta y un **comentario privado** con un mensaje como este:

```
Misión 3 · Decisiones: ¿sí o no? · Ana López · 1.º A · Código: 1M3-H7G7-3C2B
```

1. Copia los mensajes de los comentarios privados. Puedes juntar varios, uno por línea.
2. Pégalos en **Comprobar entregas de misiones**, al final del panel, y pulsa **Comprobar**.
3. El panel muestra para cada uno: nivel, misión, resultado del quiz, pistas usadas, XP, fecha y estado.
4. Pulsa **Guardar las válidas** para añadirlas a tu registro. Después puedes filtrarlas por nivel, grupo y misión y descargarlas en un CSV aparte.
5. Si el mensaje es de una **pareja** («Ana López y Luis Pérez»), el panel guarda **una fila por alumno**, marcadas como pareja. Si los dos te pegan el mismo mensaje, solo se guarda una vez.



Comprobación de entregas: dos válidas, un posible código copiado y uno modificado.

Estado	Qué significa
✔ Válido	El código es auténtico y corresponde al nombre del mensaje.
⚠ El nombre no coincide	El código es auténtico, pero se generó con otro nombre: probablemente lo ha copiado de un compañero.
⚠ Sin nombre	Solo se ha pegado el código. Es auténtico, pero no se puede comprobar de quién es.
✖ Código no válido	Mal copiado o modificado a mano (por ejemplo, para cambiar la nota del quiz).

El texto del mensaje (nombre, grupo) lo puede cambiar el alumno, pero el **código no**: los datos de quiz, pistas, XP y fecha salen siempre del propio código.

Parte 2 · Publicar las apps en GitHub

Las apps de alumnos se publican gratis con GitHub Pages. Los alumnos solo necesitan un navegador: no hace falta cuenta de nada.

1. Entra en **github.com** y crea un repositorio **público** llamado, por ejemplo, `robotica`.
2. Pulsa **Add file → Upload files** y sube las dos carpetas: `1eso/index.html` y `3eso/index.html`. Pulsa **Commit changes**.
3. Ve a **Settings → Pages**. En «Source» elige **Deploy from a branch**, rama **main** y carpeta **/(root)**. Guarda.
4. En uno o dos minutos las apps estarán en `tuusuario.github.io/robotica/1eso/` y `.../3eso/`.
5. Ábrelas en una **ventana de incógnito** para comprobar que funcionan sin iniciar sesión, y comparte cada enlace en su Classroom.

Para actualizar una app, sube el nuevo `index.html` a la misma carpeta. Se sustituye el anterior, la dirección no cambia y el progreso de los alumnos se mantiene.

No subas `panel-profesor.html` a GitHub: el repositorio es público y cualquiera podría abrirlo.

Requisitos


- Conexión a internet para las tipografías y para **arrastrar bloques**. Sin conexión todo funciona, pero los bloques se añaden pulsándolos y se ordenan con las flechas.
- Cualquier navegador actual (Chrome, Edge o Firefox). Ordenador recomendado: la app se ve en móvil, pero los constructores se manejan mejor con ratón.

Parte 3 · Apps de alumnos (1.º y 3.º ESO)

Las dos apps funcionan exactamente igual. Todo lo que sigue vale para ambas.

Primer día: crear el perfil

1. El alumno abre el enlace y pulsa **Soy nuevo**.
2. Escribe su nombre y apellido, su grupo y un **PIN de 4 cifras** (dos veces).
3. Elige cómo va a trabajar: **Solo/a** o **En pareja**. En pareja escribe también el nombre y apellido de su compañero/a: los dos compartirán el perfil y el PIN.
4. Elige el color de BIT y pulsa **Empezar la aventura**. Ya tienen su perfil y la insignia de la Misión 0.



Registro de un perfil de pareja.


Perfiles de pareja. Aparecen en «¿Quién eres?» con los dos nombres. Sus tarjetas, sus mensajes de entrega y el saludo del mapa llevan los dos nombres, y en la SdA la modalidad «En pareja» ya viene seleccionada con ambos. Si la pareja cambia, se corrige en **Ajustes → Pareja**.

Recuérdales que **no compartan el PIN**: es lo que impide que un compañero entre en su perfil y le haga la SdA o le borre el progreso. Si ya existe un perfil con el mismo nombre y grupo en ese ordenador, la app no deja crear otro.

Idioma. En la barra superior hay un selector de idioma (**ES** / **EN** / **FR** / **ZH (chino)**). Cada perfil recuerda el idioma elegido, así que en un mismo ordenador un alumno puede trabajar en español y otro en inglés, francés o chino. Los códigos de entrega y de la SdA son iguales en cualquier idioma y tu panel los reconoce igual.

Días siguientes: entrar y salir

- Al abrir la app aparece **¿Quién eres?** con los alumnos de ese ordenador, ordenados por grupo. El alumno pulsa su nombre, escribe su PIN y entra.
- Al terminar, pulsa **No soy…: cambiar de alumno** (al final del mapa) o **Ajustes → Cambiar de alumno**. Así el siguiente que use el ordenador no entra en su perfil.
- Varios alumnos, de cualquier grupo, pueden usar el mismo ordenador: cada uno tiene su progreso separado.



Pantalla «¿Quién eres?» con varios alumnos en el mismo ordenador.

Si un alumno olvida su PIN

Pulsa su nombre y después **¿Has olvidado tu PIN?**. Aparece un código que te enseña; tú calculas la clave en tu panel (ver Parte 1) y se la dices. Con esa clave crea un PIN nuevo sin perder nada.



Código que el alumno te enseña para desbloquear su PIN.

El mapa de misiones

Las misiones se hacen en orden. Cada una muestra los XP conseguidos y, al completarla, aparece marcada con un ✓. Arriba se ven siempre los XP totales y las insignias.




Mapa de misiones de un alumno.

Misión	Contenido	Actividad destacada
0. Bienvenida	Registro y perfil	Crear perfil con PIN
1. ¿Qué es un algoritmo?	Algoritmo, reglas de oro, programa	Ordenar la mañana de BIT (con «desastres» si el orden falla)
2. Diagramas de flujo	Símbolos Inicio/Fin, Proceso, flecha	Constructor de diagramas, Caza el bug, entrega en Excalidraw
3. Decisiones	El rombo y sus ramas SÍ/NO	Paraguas y semáforo; constructor con preguntas
4. Entrada y salida	Paralelogramo, dispositivos, validar datos	Despertador, 3 calculadoras (la última con decisiones)
5. Bucles	Repetir N veces y para siempre	Escalera de 20 escalones, sentadillas, cuadrado con lápiz
6. Programas y lenguajes	Lenguaje máquina, alto nivel, compilador e intérprete	Clasificar 9 lenguajes, cuadrado y pentágono con bloques
7. La gran competición	SdA evaluable	5 retos, nota, código para el profesor

Cómo es cada misión

- Arriba aparecen las **fases** de la misión (explicación, simulación, reto, quiz…). Se pueden recorrer con los botones **Anterior** y **Siguiente**; cada fase completada se marca con ✓.
- Las **pistas** cuestan 5 XP: así el alumno piensa antes de pedirlas.
- Los **constructores** comprueban el trabajo: si algo falla, BIT lo marca en rojo y explica el motivo.
- La misión termina con un **quiz** de 3 preguntas y la **insignia**.



Una fase de simulación (Misión 1). Arriba, la barra de fases.

Tarjetas de misión (evidencias)

Al completar todas las fases de una misión, el alumno consigue la insignia y una **tarjeta** con su nombre, grupo, fecha, XP, resultado del quiz y pistas usadas. La entrega en Classroom tiene dos partes:

1. **Captura** de la tarjeta (en Windows, **Windows + Mayús + S**), adjunta a la tarea.
2. **Mensaje con código**: pulsa **Copiar mensaje** debajo de la tarjeta y lo pega como **comentario privado** en la tarea. Si el ordenador no deja copiar automáticamente, el texto queda seleccionado y basta con pulsar Ctrl+C.



Tarjeta de un perfil de pareja con el mensaje de entrega listo para copiar.

Si trabajan en pareja, **los dos pegan el mismo mensaje** en su entrega de Classroom. No hace falta que indiquen aparte quién lo ha hecho.

La Misión 7 no lleva este mensaje: su entrega es el código de la SdA (Parte 4).

Ajustes

El engranaje de arriba a la derecha abre los ajustes: cambiar el tema claro u oscuro, **Pareja** (añadir, cambiar o quitar el compañero/a del perfil), **cambiar de alumno** y **borrar mi progreso** (borra XP, insignias y competición, pero mantiene el perfil y el PIN).

Parte 4 · La gran competición (SdA)

La Misión 7 es la **Situación de Aprendizaje** de la unidad: 5 retos que evalúan lo aprendido. Es la parte con más peso de la app.

Reto	Evalúa	Apartados (puntos)
1. Orden exprés	Algoritmos y reglas de oro	Ordenar la pizza (6) · 3 preguntas de regla de oro (4)
2. Caza el bug	Símbolos y lectura de diagramas	5 errores × 2 puntos; −1 por bloque correcto marcado
3. El robot aspirador	Decisiones	Obstáculo (4) · Batería (3) · Pregunta del rombo (3)
4. ¿Qué dirá BIT?	Entrada, proceso y salida	Saludo (3) · Calculadora (4) · Validación (3)
5. Figura final	Bucles, bloques y lenguajes	Hexágono con bloques (6) · Qué figura dibuja (2) · Intérprete (2)

Reglas

- Cada reto vale 10 puntos. La **nota de la SdA** es la media de los 5 y **no depende del tiempo**.
- En las preguntas de opción múltiple hay **un solo intento**. En los apartados prácticos se puede reintentar, pero cada fallo resta. «Me rindo» deja ese apartado con 0 puntos.
- Un reto entregado **no se puede cambiar**.
- El cronómetro no se para aunque el alumno salga de la página. Si cierra el navegador, al volver aparece **Continuar la competición**.
- Solo cuenta el **primer intento**. Después puede **entrenar** las veces que quiera sin que cambie su resultado.



Pantalla de reglas antes de empezar.

SdA en pareja

Si dos alumnos comparten ordenador, pueden hacer la competición juntos. Antes de empezar eligen **En pareja** y escriben los dos nombres. Si la hacen solos, eligen **Individual** y todo funciona como hasta ahora.

- Cada vez que resuelven un apartado, tienen que marcar **quién lo ha descifrado primero**: uno, otro o los dos a la vez. Sin marcarlo no pueden entregar el reto.
- El marcador muestra en directo cuántos apartados ha descifrado cada uno.
- **Reparto de la nota:** quien descifra un apartado se lleva sus puntos completos y su compañero el **80 %**. Si lo descifran a la vez, el 100 % para los dos. Así cada alumno tiene **su propia nota**, un poco mayor para quien más ha aportado.
- Al final ven sus dos notas, el recuento de «quién ha descifrado qué» y **un código para cada uno**. Cada alumno te dice su nombre y su código, como en la modalidad individual.



En pareja: tras resolver un apartado, marcan quién lo ha descifrado primero.



Resultado de una pareja: notas individuales, aportaciones y un código para cada alumno.

Si el perfil es de pareja, la modalidad **En pareja** aparece ya seleccionada con los dos nombres. Si ese día uno falta, pueden cambiar a **Individual**. En tu panel, los alumnos que han hecho la SdA en pareja aparecen marcados junto al nombre y el CSV incluye la columna **Modalidad**.



Durante la competición: marcador con cronómetro, reto actual y puntos.

Resultados y código

Al entregar el reto 5, el alumno ve su **marcador individual**: barra y nota de cada reto, nota de la SdA, puntos del ranking, tiempo y su **código**. Debe decirte su nombre, su grupo y el código para que lo añadas en tu panel.



Marcador individual y código de resultado.


> **Consejo para el día de la SdA.** Pide a los alumnos que, al terminar, levanten la mano con el código en pantalla. Tú lo tecleas en el panel desde tu ordenador y, si quieres, proyectas el ranking en modo proyector al final de la clase.

Parte 5 · Zona Experta (ampliación)


Retos extra para el alumnado que termina antes o necesita más nivel (por ejemplo, altas capacidades). Está en las dos apps y se ve al final del mapa de misiones.

- **Se abre automáticamente** cuando el alumno termina la gran competición (Misión 7).
- **Para abrirla antes**, el alumno pulsa «Zona Experta» y te enseña un código como `1E-K7QM`. Lo escribes en la sección **Desbloquear PIN o abrir la Zona Experta** de tu panel y le dices la llave de 4 cifras.
- Cada reto da hasta **3 estrellas**: resolverlo, hacerlo de forma óptima (menos bloques, movimientos o fallos) y sin pistas. Se puede repetir para mejorar.
- Al superar un reto aparece un mensaje con código para Classroom, igual que en las misiones. En tu panel se comprueba en **Comprobar entregas** y aparece como «Experto N» con sus estrellas (la columna XP indica bloques, cruces o fallos según el reto).
- **No cuenta para la nota de la SdA.** En total hay 8 retos y 24 estrellas, disponibles en los cuatro idiomas.

Nivel	Reto	Qué trabaja
1	El río	Algoritmos con restricciones (lobo, cabra y col). Óptimo: 7 cruces
1	Bug lógico	Encontrar y corregir errores lógicos en 5 programas
2	Laberintos	3 laberintos con bloques y bucles, también anidados
2	Arte con bucles	Estrella de 5 puntas y flor de cuadrados (bucle dentro de bucle)
2	Variables	Traza de variables y cuenta atrás con bloques
3	Laberinto inteligente	Un solo programa con sensores («si hay camino…») que resuelve 3 laberintos. Óptimo: 6 bloques
3	Algoritmos clásicos	Adivinar un número del 1 al 100 en 7 intentos (búsqueda binaria) y ordenar cartas con el mínimo de intercambios
Final	Robot repartidor	Recorrer 2 mapas, recoger paquetes y decir cuántos: bucles, condiciones, sensores y variables. Óptimo: 9 bloques



Zona Experta con los retos y las estrellas conseguidas.



Reto de laberintos: el nivel 3 se resuelve de forma óptima con un bucle dentro de otro.

Preguntas frecuentes

Situación	Qué hacer
Un alumno no encuentra su perfil	Está usando otro ordenador u otro navegador. El perfil vive en el ordenador donde lo creó: que vuelva a ese equipo. Si no es posible, crea un perfil nuevo en el ordenador actual.
Un alumno ha olvidado su PIN	«¿Has olvidado tu PIN?» → te enseña el código → lo calculas en tu panel → le dices la clave.
El panel dice «Código no válido»	Tecleo erróneo o código inventado. Pide que te lo lea otra vez, carácter a carácter.
He perdido el ranking	Los datos se guardan en el navegador del panel: puede que estés en otro navegador o que se hayan borrado los datos. Por eso conviene descargar el CSV tras cada sesión.
No se pueden arrastrar los bloques	Falta conexión a internet. Se pueden añadir pulsando los bloques y ordenar con las flechas; dentro de un «repetir», pulsa primero dentro de él.
Un alumno quiere repetir la SdA	Puede entrenar las veces que quiera, pero su nota oficial es la del primer intento. Si necesitas que la repita desde cero, que use Ajustes → Borrar mi progreso (pierde también el resto del progreso).
He actualizado la app en GitHub	El progreso de los alumnos se mantiene. Que recarguen la página para ver la versión nueva.

Compartir las apps con otros docentes

Las apps, el panel y esta guía se publican con licencia **Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Cualquier docente puede usarlas y adaptarlas siempre que:

- **Reconozca la autoría** de Manuel Martín Soriano y mantenga el aviso de licencia del pie de página.
- No las use con **fines comerciales**.
- Comparta sus adaptaciones con **la misma licencia**.

Cómo publicarlas otro docente

1. Crea **su propia cuenta de GitHub** y en ella un repositorio público (por ejemplo, `robotica`).
2. Sube los mismos archivos `1eso/index.html` y `3eso/index.html` y activa GitHub Pages como se explica en la Parte 2.
3. Usa su propia copia de `panel-profesor.html` en su ordenador. Los resultados de cada panel se guardan por separado.

Importante: cada docente en su propia cuenta de GitHub. El navegador guarda los datos por dominio. Si dos docentes publican la app en la misma cuenta (`usuario.github.io`), en los ordenadores compartidos se mezclarían los perfiles de sus alumnos. Con cuentas distintas (`docente1.github.io` y `docente2.github.io`) quedan totalmente separados.


Texto de la licencia: creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

Anexo · El código de progreso

En algunos ordenadores del centro (por ejemplo, los portátiles gestionados con Educando) el navegador **borra los datos de las páginas al cerrarse** o al cerrar la sesión de Windows. Como la Academia guarda los perfiles en el propio navegador, en esos equipos el perfil desaparece y el alumno tiene que empezar de nuevo. El **código de progreso** resuelve el problema sin servidores ni cuentas: es un texto que contiene todo lo que el alumno ha hecho y que puede guardar fuera del ordenador.

Cómo se guarda

1. Pulsa **Guardar mi progreso**: está en el mapa de misiones, en Ajustes (⚙), al conseguir cada insignia y en un botón naranja flotante que aparece cuando hay avances sin guardar.
2. Pulsa **Copiar código** y pégalo **fuera del ordenador**. Recomendación: crea en Classroom una tarea llamada «Mi código de progreso» y que lo peguen como **comentario privado** (cada vez que guarden, un comentario nuevo; vale el último). También sirve un documento de su Drive.
3. En el mapa, la tarjeta «Código de progreso» se pone naranja cuando hay avances que todavía no están en el código y dice «Tu último código está al día» cuando ya está guardado.



Cómo se recupera

1. En la pantalla «¿Quién eres?», pulsa **Recuperar mi progreso**.
2. Pega el último código y pulsa **Comprobar el código**: aparecen el nombre, el grupo, las insignias y los XP.
3. Pulsa **Sí, es mi perfil: recuperarlo** y crea un PIN nuevo de 4 cifras. Si en ese ordenador ya existía un perfil con el mismo nombre y grupo, la app junta los dos progresos sin perder nada y pide el PIN de siempre.



Aviso automático

Si la app detecta que el navegador no puede guardar (ventana privada o almacenamiento bloqueado), muestra al entrar un **aviso rojo**: «Este navegador no está guardando tu progreso». En ese caso el código de progreso es obligatorio al terminar cada fase. Ojo: cuando el borrado ocurre al apagar el equipo, el navegador no lo anuncia, así que el aviso no puede verlo; por eso conviene que **todo el grupo** guarde el código al final de cada clase.

Lo que conviene saber

- El código es largo (unos cientos de caracteres): siempre se **copia y pega**, nunca se teclea.
- Empieza por **BIT1-** (app de 1.º ESO) o **BIT3-** (app de 3.º ESO). Un código de un curso no se abre en la app del otro.
- Guarda todo lo hecho **hasta el momento de copiarlo**, incluido lo avanzado dentro de una fase. Lo que se haga después solo se conserva con un código nuevo.
- Lleva una suma de control: si falta un trozo o se altera, la app dice «Ese código no es válido».
- No incluye el PIN: al recuperar se elige uno nuevo.

Para el coordinador TIC (solución de raíz)

Si se puede, lo ideal es que la política de los equipos **no borre los datos del sitio de la Academia**. Revisa en Chrome `chrome://policy` las directivas `ClearBrowsingDataOnExitList`, `DefaultCookiesSetting` (valor 4 = solo sesión) y `CookiesSessionOnlyForUrls`; en Firefox `about:policies`, `SanitizeOnShutdown`. Basta con añadir una excepción para el dominio donde está publicada la app (por ejemplo, `usuario.github.io`) en `CookiesAllowedForUrls` (Chrome) o en `Cookies › Allow` (Firefox). También hay que comprobar que los equipos no se restauran con una imagen congelada al reiniciar.

Idiomas

Las apps están disponibles en **español, inglés, francés, chino y ucraniano** (selector de idioma en la barra superior). El idioma solo cambia los textos: los códigos de entrega, de la SdA y de progreso son los mismos y el panel del profesor los lee igual. En ucraniano la app usa la fuente del sistema, porque la tipografía redondeada no tiene alfabeto cirílico.

> **Pregunta frecuente actualizada · «Un alumno no encuentra su perfil».** Si está en el mismo ordenador y navegador, el equipo ha borrado los datos: que pulse **Recuperar mi progreso** y pegue su último código. Si cambió de ordenador, puede hacer lo mismo en el nuevo equipo.