

# CSS外观属性

## color: 文本颜色

color属性用于定义文本的颜色，其取值方式有如下3种：

1. 预定义的颜色值，如red, green, blue等。
2. 十六进制，如#FF0000, #FF6600, #29D794等。实际工作中，十六进制是最常用的定义颜色的方式。
3. RGB代码，如红色可以表示为rgb(255, 0, 0)或rgb(100%, 0%, 0%)。

需要注意的是，如果使用RGB代码的百分比颜色值，取值为0时也不能省略百分号，必须写为0%。

## line-height: 行间距

line-height属性用于设置行间距，就是行与行之间的距离，即字符的垂直间距，一般称为行高。line-height常用的属性值单位有三种，分别为像素px，相对值em和百分比%，实际工作中使用最多的是像素px

一般情况下，行距比字号大7.8像素左右就可以了。

## text-align: 水平对齐方式

text-align属性用于设置文本内容的水平对齐，相当于html中的align对齐属性。其可用属性值如下：

left: 左对齐（默认值）

right: 右对齐

center: 居中对齐

## text-indent: 首行缩进

text-indent属性用于设置首行文本的缩进，其属性值可为不同单位的数值、em字符宽度的倍数、或相对于浏览器窗口宽度的百分比%，允许使用负值，建议使用em作为设置单位。

1em 就是一个字的宽度 如果是汉字的段落， 1em 就是一个汉字的宽度

## letter-spacing: 字间距

letter-spacing属性用于定义字间距，所谓字间距就是字符与字符之间的空白。其属性值可为不同单位的数值，允许使用负值，默认为normal。

## word-spacing: 单词间距

word-spacing属性用于定义英文单词之间的间距，对中文字符无效。和letter-spacing一样，其属性值可为不同单位的数值，允许使用负值，默认为normal。

word-spacing和letter-spacing均可对英文进行设置。不同的是letter-spacing定义的为字母之间的间距，而word-spacing定义的为英文单词之间的间距。

## 颜色半透明 (css3)

文字颜色到了CSS3我们可以采取半透明的格式了语法格式如下：

color: rgba(r, g, b, a) a 是alpha 透明的意思 取值范围 0~1之间 color: rgba(0, 0, 0, 0.3)

## 文字阴影 (CSS3)

以后我们可以给我们的文字添加阴影效果了 Shadow 影子

text-shadow: 水平位置 垂直位置 模糊距离 阴影颜色;



1. 前两项是必须写的。后两项可以选写。