

ثبت فاکتور برگشتی خرده فروشی با «وب سرویس»

قبل از فراخوانی سرویس ها عملیات login صندوقدار باید انجام شود. (کد نمونه در فایل postman وجود دارد).

ثبت فاکتور برگشتی (POST)

URL	http://localhost/dfc13/Services/Retail/ESales.svc/returnInvoice
ثبت فاکتور برگشتی بدون مبنا با تسویه نقدی	<pre>{ "document": { "date": "Saturday, 27 August 2022", "customerId": 1, "currencyId": 1, "settlementPolicyId": 3, "storeId": 1, "documentPatternId": 3, "items": [{ "productId": 1, "unitId": 1, "quantity": 1.000000, "storeId": 1, "fee": 100000.000000 }], "salesAreaId": null, "customerAddressId": null, "returnReasonRef": null }, "payments": [{ "key": "Cash", "title": null, "amount": 100000.000000, "attr": { "description": null } }] }</pre>

ثبت فاکتور برگشتی بدون مبنا با تسویه نقد و یادداشت اعتباری

```
{
  "document": {
    "description": "توسط وب سرویس",
    "date": "Saturday, 27 August 2022",
    "customerId": 1,
    "currencyId": 1,
    "settlementPolicyId": 3,
    "storeId": 1,
    "documentPatternId": 3,
    "items": [
      {
        "description": "شرح قلم",
        "productId": 1,
        "unitId": 1,
        "quantity": 1.000000,
        "storeId": 1,
        "fee": 100000.000000
      }
    ],
    "salesAreaId": null,
    "customerAddressId": null,
    "returnReasonRef": null
  },
  "payments": [
    {
      "key": "Cash",
      "amount": 50000.000000,
      "attr": {
        "description": ""
      }
    },
    {
      "key": "CreditNote",
      "amount": 50000.000000,
      "attr": {
        "CreditNoteTemplateRef": "1",
        "Date": "Saturday, 27 August 2022",
        "Description": ""
      }
    }
  ]
}
```

ثبت فاکتور برگشتی با مبنا با تسویه پرداخت الکترونیک

```
{
  "document": {
    "customerId": 11,
    "currencyId": 1,
    "settlementPolicyId": 18,
    "storeId": 1,
    "documentPatternId": 3,
    "items": [
      {
        "productId": 1,
        "productTitle": "الف",
        "unitId": 1,
        "quantity": 1.000000,
        "storeId": 1,
        "fee": 100000.000000,
        "referenceRef": 1477
      }
    ],
    "salesAreaId": null,
    "customerAddressId": null,
    "returnReasonRef": null
  },
  "payments": [
    {
      "key": "EPayment",
      "title": null,
      "amount": 100000.000000,
      "attr": {
        "TrackingNumber": "123123434234",
        "Date": "Saturday, 27 August 2022",
        "Type": "CardToCard",
        "SourceBankAccountRef": null,
        "TargetBankAccountNumber": "4333334343",
      }
    }
  ]
}
```

در صورتی که برای قلمها مقدار **referenceRef** وجود داشته باشد (ID قلم سند مبنا) در آن صورت فاکتور برگشتی با مبنا در نظر گرفته می شود.

در فاکتور برگشتی با مبنا مقدار **settlementPolicyId** با فاکتور مبنا برابر است ولی مقدار **documentPatternId** باید با الگوی مناسب برگشتی جایگزین شود.

تاریخ ها می تواند با فرمت "yyyy-mm-dd" میلادی هم وارد شوند.

محاسبه سیاستهای فاکتور برگشتی (POST)

URL	http://localhost/dfc13/Services/Retail/ESales.svc/returnpolicy
محاسبه شرایط فاکتور برگشتی بدون مبنا	<pre>{ "date": "2022-08-27", "customerId": 11, "currencyId": 1, "settlementPolicyId": 3, "storeId": 1, "documentPatternId": 3, "items": [{ "productId": 1, "productTitle": null, "unitId": 1, "quantity": 1.0, "storeId": 1, "fee": 100000.0 }], "salesAreaId": null, "customerAddressId": null, "returnReasonRef": null }</pre>

برای محاسبه شرایط برگشتی های با مبنا ID قلم فاکتور به عنوان مبنای قلم توسط "referenceRef": xxxx به هر قلم اضافه می شود.

به منظور بدست آوردن مقدار پرداختی بعد از اعمال سیاست ها قبل از دخیره اجرا می شود. (netPrice) هدر در json نتیجه مبلغ تمام شده بعد از اعمال سیاست ها را نشان می دهد).

دریافت فاکتور برگشتی با شناسه (GET)

URL	.../Services/Retail/ESales.svc/ returninvoices?id=12345
-----	--

دریافت فاکتورهای برگشتی با شناسه مشتری (GET)

URL	.../Services/Retail/ESales.svc/ returninvoicesbycustomer?customerID=12345
-----	--

دریافت کپی فاکتور برگشتی با شناسه (GET)

URL	.../Services/Retail/ESales.svc/ returnInvoiceAsCopy?id=12345
-----	---

نتیجه شامل اطلاعات دریافت و پرداخت فاکتور برگشتی کپی شده است.

دریافت فاکتور برگشتی با مبنا با شناسه فاکتور (GET)

URL	.../Services/Retail/ESales.svc/ returnInvoiceBasedOnInvoice?id=12345
-----	---

شناسه فاکتور را دریافت نموده و برگشتی با مبنا برای ذخیره سازی را ایجاد می کند. (برای هر قلم referenceRef و مقدار مانده را ست می کند)