

INFORME DE SEGUIMIENTO · PR01

Maite Mesa · CV Arcade — interfaz de videojuego retro con JS interactivo

Nota Global

8.8 / 10

Alumna
Maite Mesa
Badiola

Fecha
24 / 04 / 2026

Práctica
PR01 —
Template CV
Django

Curso
HTML · CSS3 · JS
(50%)

★ **NOTA MÁS ALTA DEL GRUPO** · El CV Arcade de Maite es el proyecto más completo técnicamente: HTML + CSS + JavaScript funcional con navegación por teclado, música, sonidos y animaciones. Es el único proyecto del grupo con los tres archivos perfectamente integrados y una arquitectura JS real. Pendiente: integración Django y contenido de las secciones.

1. Descripción del proyecto

El CV Arcade de Maite Mesa es un template de CV personal con interfaz de videojuego retro: pantalla estilo Game Boy con fondo verde oscuro (#0f3a23) y texto verde claro (#dbf7d0), fuente Silkscreen de Google Fonts, stats de vida (♥ 666) y nivel (★ NIVEL 3), menú de navegación con símbolo ★ para la opción activa, música de fondo en bucle, sonidos 8-bit en las interacciones y navegación completa por teclado (↑↓ Enter Escape). El proyecto se entrega en tres archivos separados correctamente organizados: index.html, styles.css y app.js. Es el proyecto con JavaScript más completo y mejor estructurado del grupo. El contenido del CV está hardcodeado con datos reales de la alumna pero sin ninguna integración Django. Las secciones EXPERIENCIA, EDUCACIÓN y SKILLS existen en el menú pero no tienen contenido HTML implementado.

2. Valoración y feedback de calidad del código

HTML semántico	CSS / Estilos	JavaScript	Django / Tmpl	Creatividad	Organización
7.5	9.0	9.0	0.0	10	9.0

2.1 Lo que destaca especialmente

DESTACADO

Concepto más original del grupo — CV como videojuego retro

Pantalla Game Boy, fuente Silkscreen, stats de vida y nivel, menú con ★ y >, música de fondo, sonidos 8-bit y navegación por teclado. La cohesión entre concepto, CSS y JS es total. Va muy por encima del nivel del curso.

DESTACADO	JavaScript más completo y mejor estructurado del grupo DOMContentLoaded, gestión de secciones con classList, navegación circular con aritmética modular (% secciones.length), Audio API con currentTime=0, guards defensivos (if (!secciones.length) return) y console.log de depuración. Arquitectura real de aplicación.
DESTACADO	CSS técnicamente impecable overflow: hidden para simular pantalla fija, @keyframes parpadeo en el texto de continuar, Google Fonts con preconnect para rendimiento, paleta #0f3a23 / #dbf7d0 coherente, Flexbox en todos los contenedores. Sin ningún error de sintaxis.
DESTACADO	Tres archivos perfectamente separados y referenciados index.html, styles.css y app.js con rutas relativas correctas. El <script> al final del body es la práctica correcta. El CSS tiene comentarios de sección claros. Estructura de proyecto profesional.

2.2 Puntos fuertes

BIEN	Navegación circular con flechas — aritmética modular correcta (index + 1) % secciones.length para bajar y (index - 1 + secciones.length) % secciones.length para subir gestionan el wrap-around correctamente en ambas direcciones sin condiciones if.
BIEN	Audio API correctamente implementada currentTime = 0 antes de play() evita que el sonido no se reproduzca si ya estaba en curso — error clásico que muchos desarrolladores juniors cometen. Volumen de música al 20% para no tapar el contenido.
BIEN	actualizarMenu() con limpieza de prefijos mediante replace() replace(/^★ /, "") y replace(/^> /, "") evitan que los prefijos se acumulen al navegar. Solución elegante que anticipa un bug habitual.
BIEN	Guards defensivos en las funciones críticas if (!secciones.length) return y if (!opciones.length) return previenen errores de JavaScript si el DOM no contiene los elementos esperados. Práctica de programación defensiva correcta.
BIEN	Google Fonts con preconnect para rendimiento Los dos <link rel="preconnect"> a fonts.googleapis.com y fonts.gstatic.com reducen la latencia de carga de la fuente Silkscreen. Técnica de optimización de rendimiento poco conocida a este nivel.

2.3 Áreas de mejora

URGENTE	Sin ninguna integración Django — objetivo principal de PR01 Todo el contenido está hardcodeado: nombre, rol, nivel, opciones del menú. Cero variables <code>{{ }}</code> ni etiquetas <code>{% %}</code>. Es la deuda principal de la entrega y el objetivo central de la práctica.
URGENTE	Las secciones EXPERIENCIA, EDUCACIÓN y SKILLS no tienen contenido HTML El menú muestra cuatro opciones y el JS intenta activarlas, pero solo existe el bloque <code>.perfil-info</code> en el HTML. <code>mostrarSeccion()</code> activa índices que no corresponden a elementos <code>.seccion</code> reales — las flechas no muestran nada.
MEJORAR	Los tres sonidos usan el mismo archivo MP3 <code>sonidoClick</code>, <code>sonidoSelect</code> y <code>sonidoError</code> apuntan todos a <code>floraphonic.mp3</code>. Sin diferenciación sonora, el usuario no recibe feedback distinto al navegar, seleccionar o pulsar <code>Escape</code>.
MEJORAR	Texto de comentario visible fuera de etiqueta HTML "BLOQUE SUPERIOR: INFO" aparece en el HTML sin estar dentro de <code><!-- --></code> y se renderizará como texto visible en el navegador.
MEJORAR	autoplay bloqueado por los navegadores modernos La mayoría de navegadores bloquean <code>autoplay</code> sin interacción del usuario. El <code>setTimeout</code> de 200ms para <code>musica.muted = false</code> no evita el bloqueo — el audio solo puede activarse tras un evento del usuario (<code>click</code>, <code>keydown</code>).
MEJORAR	Sin responsividad: pantalla de 700x450px fija En móvil la pantalla se desborda. Aunque el concepto de pantalla fija es parte del diseño, en dispositivos pequeños debería escalar con <code>vw/vh</code>.
MEJORAR	lang="en" cuando el contenido está en español El CV y la UI están en español ("PULSA A PARA CONTINUAR", "PERFIL", "SKILLS"). El atributo <code>lang</code> debería ser <code>"es"</code>.

3. Próximas tareas a realizar

La Fase A añade el contenido HTML de las secciones pendientes — paso previo necesario antes de conectar Django, porque el JS ya está listo para gestionarlas. La Fase B integra Django. La Fase C son correcciones y mejoras de calidad. La base técnica de Maite es la más sólida del grupo: el esfuerzo va en contenido y Django, no en sanear errores.

FASE A — Contenido HTML de secciones (prioridad crítica)

A 1	CRÍTICA	Crear los bloques HTML de EXPERIENCIA, EDUCACIÓN y SKILLS Por qué: El JS ya gestiona la navegación correctamente, pero las secciones no existen en el HTML. mostrarSeccion() no puede activar lo que no está en el DOM. Cómo: Añadir tres <code><div class="seccion"></code> al HTML (uno por sección): <code><div class="seccion" id="experiencia"> ... </div></code> <code><div class="seccion" id="educacion"> ... </div></code> <code><div class="seccion" id="skills"> ... </div></code> Y añadir <code>class="seccion"</code> también al bloque de perfil existente.
----------------	----------------	---

A 2	CRÍTICA	Añadir contenido real a cada sección Por qué: Con las secciones creadas, rellenarlas con datos reales: experiencia laboral, formación académica y habilidades técnicas. Cómo: Mantener la estética arcade: usar <code>></code> como prefijo de línea, MAYÚSCULAS para títulos de campo y la fuente Silkscreen ya configurada. Ejemplo: <code>> EMPRESA: Nombre</code> / <code>> PUESTO: Frontend Dev</code> / <code>> FECHA: 2023-2024</code>
----------------	----------------	--

A 3	CRÍTICA	Corregir el comentario de texto visible en el HTML Por qué: "BLOQUE SUPERIOR: INFO" aparece fuera de <code><!-- --></code> y se renderiza como texto visible en la pantalla arcade. Cómo: Cambiar: BLOQUE SUPERIOR: INFO Por: <code><!-- BLOQUE SUPERIOR: INFO --></code>
----------------	----------------	---

FASE B — Integración Django (prioridad alta)

B 1	ALTA	Conectar el bloque de perfil con variables Django Por qué: Nombre, rol y nivel están hardcoded. Deben venir del modelo PersonalInfo y ProfessionalProfile del EMP_NTEC. Cómo: <code><p>> NOMBRE: {{ perfil.nombre }} {{ perfil.apellidos }}</p></code> <code><p>> ROL: {{ perfil.professional_profile.profesion }}</p></code> <code><p>> NIVEL: {{ perfil.nivel default:"5" }}</p></code>
----------------	-------------	---

B 2	ALTA	Generar la sección EXPERIENCIA con bucle Django Por qué: La sección debe iterar sobre los registros de WorkExperience manteniendo la estética arcade con prefijos <code>></code> y MAYÚSCULAS. Cómo: <code>{% for exp in experiencias %}</code> <code><p>> {{ exp.puesto upper }}: {{ exp.empresa }}</p></code> <code><p>> PERIODO: {{ exp.fecha_inicio }} - {% if exp.trabajo_actual %}ACTUALIDAD{% else %}{{ exp.fecha_fin }}{% endif %}</p></code>
----------------	-------------	---

		<pre><p>> {{ exp.descripcion }}</p> {% endfor %}</pre>
--	--	---

B 3	ALTA	Generar EDUCACIÓN y SKILLS con bucles Django Por qué: Education, Skill y Language tienen sus modelos definidos en el EMP_NTEC y deben reemplazar el contenido hardcodeado. Cómo: {% for edu in educaciones %} <pre><p>> {{ edu.titulo upper }} @ {{ edu.centro }}</p> {% endfor %}</pre> {% for s in habilidades %}<p>> {{ s.nombre }}: {{ s.nivel }}</p>{% endfor %}
----------------	-------------	--

B 4	ALTA	Pasar los datos del CV como JSON al JavaScript Por qué: El JS actualmente usa los índices del DOM. Para que las secciones muestren datos dinámicos de Django hay que serializar los datos y pasarlos al JS. Cómo: En la vista: context["cv_json"] = json.dumps(cv_data) En el template: const cvData = {{ cv_json safe }}; Y el JS puede usar cvData.experiencias[i] al cambiar de sección.
----------------	-------------	---

FASE C — Correcciones y mejoras (prioridad normal)

C 1	NORMAL	Corregir el autoplay con interacción del usuario Por qué: Los navegadores modernos bloquean autoplay sin interacción. El setTimeout no evita el bloqueo del navegador. Cómo: Añadir un overlay de inicio ("PULSA CUALQUIER TECLA") que al recibir el primer keydown ejecute musica.play() y se oculte. Así el autoplay se activa con interacción real del usuario.
----------------	---------------	--

C 2	NORMAL	Usar tres archivos de sonido distintos Por qué: Click, Select y Error usan el mismo MP3. Sin diferenciación sonora el feedback al usuario es incompleto. Cómo: Buscar sonidos 8-bit libres de derechos (freesound.org, opengameart.org) y asignar: sonidoClick = navegación, sonidoSelect = confirmación (tono más alto), sonidoError = error (tono descendente o buzzer).
----------------	---------------	--

C 3	NORMAL	Cambiar lang="en" por lang="es" Por qué: El contenido está en español. El atributo lang incorrecto afecta a lectores de pantalla y al SEO. Cómo: Cambiar: <html lang="en"> Por: <html lang="es">
----------------	---------------	---

C 4	NORMAL	Añadir escala adaptativa para móvil Por qué: La pantalla de 700x450px fija desborda en dispositivos pequeños. Aunque el concepto de pantalla fija es parte del diseño, puede escalar. Cómo: @media (max-width: 750px) { <pre>.pantalla { width: 95vw; height: auto; min-height: 60vh; font-size: 0.8em; }</pre>
----------------	---------------	---

C
5

NORMAL

Añadir navegación con click además de teclado

Por qué: En móvil y tablet no hay teclado físico disponible. Las opciones del menú deberían ser clickables también.

Cómo: Añadir a cada `.opcion`: `addEventListener("click", () => { seleccion = i; actualizarMenu(); mostrarSeccion(i); sonidoSelect.play(); })`

4. Checklist de seguimiento

FASE A — Contenido HTML de secciones (crítico)

- ☐ A1 · Crear bloques `<div class="seccion">` para Experiencia, Educación y Skills
- ☐ A2 · Añadir contenido real a cada sección con estética arcade
- ☐ A3 · Convertir "BLOQUE SUPERIOR: INFO" en comentario `<!-- -->`

FASE B — Integración Django

- ☐ B1 · Conectar perfil con `{{ perfil.nombre }}`, `{{ perfil.professional_profile.profesion }}`
- ☐ B2 · Bucle `{% for exp in experiencias %}` en sección EXPERIENCIA con estilo arcade
- ☐ B3 · Bucles `{% for edu %}` y `{% for s in habilidades %}` en EDUCACIÓN y SKILLS
- ☐ B4 · Serializar datos con `json.dumps()` y pasarlos al JS como `const cvData`

FASE C — Correcciones y mejoras

- ☐ C1 · Corregir autoplay con overlay "PULSA CUALQUIER TECLA" y keydown handler
- ☐ C2 · Usar tres archivos de sonido distintos para click, select y error
- ☐ C3 · Cambiar `lang="en"` por `lang="es"`
- ☐ C4 · Añadir media query para escalar la pantalla en móvil
- ☐ C5 · Añadir click en opciones del menú para uso sin teclado

Posición en el grupo

Maite	Annia	Daniela	Adrián	Naiara	Angelo	Cristofer
8.8	8.5	7.8	7.4	6.8	6.2	5.5

Alumna	Profesor / Evaluador	Fecha de revisión
--------	----------------------	-------------------