LAPORAN PRATIKUM PEMOGRAMAN WEB LANJUT

JOBSHEET 10 – Membuat CRUD Menggunakan Laravel



DISUSUN OLEH:

NAMA: MARDHIYAH MILLANIA

KELAS: 2A

PRODI: D-4 TEKNIK INFORMATIKA

NIM 1841720081

ABSEN: 19



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020

Praktikum – Bagian 1: Membuat CRUD di Laravel menggunakan Query Builder

| | nfigurasi Database dan Pembuatan Tabel di MySQL |
|----|--|
| No | Langkah |
| 1 | Buatlah project Laravel baru dengan nama laravel-crud. Buka command prompt, tuliskan perintah berikut. cd C:\xampp\htdocs laravel new laravel-crud Administrator Command Prompt :\\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdo |
| | <pre>phpunit/phpunit suggests installing ext-xdebug (*) phpunit/phpunit suggests installing phpunit/php-invoker (^2.0.0) Generating optimized autoload files 18 packages you are using are looking for funding. Use the `composer fund` command to find out more! > @php -r "file_exists('.env') copy('.env.example', '.env');" > @php artisan key:generateansi Application key set successfully. > Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump > @php artisan package:discoveransi Discovered Package: facade/ignition Discovered Package: fideloper/proxy Discovered Package: fruitcake/laravel-cors Discovered Package: laravel/tinker Discovered Package: nesbot/carbon Discovered Package: nunomaduro/collision Package manifest generated successfully. Application ready! Build something amazing. C:\xamp\htdocs>_</pre> |
| 2 | Selanjutnya kita lakukan konfigurasi database di Laravel. Untuk melakukan konfigurasi database, bukalah file .env pada project laravel-crud. Ubah seperti di bawah ini. |



3


4

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

☐ Show all | Number of rows: 25 ▼ Filter rows: Search this table



Sort by key: None




Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020

b. Menampilkan Data dari Database





Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020

Keterangan:

- Tambahkan 'use Illuminate\Support\Facades\DB;' (line 6) agar query builder dapat digunakan
- Line 13 untuk mengambil data dari tabel mahasiswa menggunakan query builder laravel dan akan disimpan di variabel \$mahasiswa
- Line 16 : data akan dikirim ke blade view bernama index
- Selanjutnya kita akan membuat view untuk menampilkan data mahasiswa dengan nama index.blade.php. Tetapi agar pembuatan view selanjutnya menjadi lebih mudah, terlebih dahulu kita akan membuat template blade (seperti file header-footer pada pembahasan CI) dengan nama master.blade.php pada folder resources/views.

Keterangan

5

- Fungsi @yield pada line 6(title), 15(judul_halaman), dan 19(konten) berfungsi sebagai penanda bagian-bagian pada master blade. Nantinya bagian @yield ini akan diisi sesuai dengan halaman view yang menerapkan master.blade.php

Sekarang buat file index.blade.php yang menerapkan template master.blade.php dan akan digunakan untuk menampilkan data



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020

```
OPEN EDITORS
              - P □ □ resources > views > 🖶 index.blade.php
                              @extends('master')
  .env
  ew web.php routes
  master.blade.php resourc...
                              @section('title', 'Home')
                              @section('judul_halaman', 'Data Mahasiswa')
W User.php
> bootstrap
> config
                                   <a href="/mahasiswa/tambah" class="btn btn-primary">Tambah Data Mahasiswa</a>
> public
                                   Nama
 🕶 index.blade.php
 master.blade.php
 🕶 welcome.blade.php
                                          @foreach($mahasiswa as $mhs)
> routes
> storage
                                             {{ $mhs->nama }}
> tests
> vendor
.editorconfia
                                         @endforeach
.env
.env.example
                               @endsection
```

Keterangan:

6

- Line 1 : @extends menunjukkan bahwa file index.blade.php menerapkan blade lain yaitu master.blade.php
- Line 4 : @section('title', 'Home') berarti bahwa file index mengisi @yield('title') pada master dengan 'Home'
- Line 7 : @section('judul_halaman', 'Data Mahasiswa) berarti bahwa file index mengisi @yield('judul_halaman) pada master dengan 'Home'
- Line 10-30: mengisi yield(@konten), karena terdapat banyak baris pada diawali dengan @section('konten') dan diakhiri dengan @endsection
- Line 24-25 menampilkan data mahasiswa dengan kolom nama dan nim

Jalankan command prompt, tuliskan perintah untuk menjalankan project laravel-crud php artisan serve Buka browser dan ketikkan localhost:8000, maka akan tampil sebagai berikut

```
Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6


PS C:\xampp\htdocs\laravel-crud> php artisan serve
Laravel development server started: http://127.0.0.1:8000
```



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020



c. Memasukkan Data (Create) ke Database

```
No
       Langkah
1
       Buatlah route baru pada routes/web.php dengan nama /mahasiswa/tambah yang akan
       menjalankan fungsi tambah pada MahasiswaController
        routes > 💝 web.php
                      return view('welcome');
               Route::get('/','MahasiswaController@index');
               Route::get('/mahasiswa/tambah','MahasiswaController@tambah');
2
       Buat method tambah pada MahasiswaController.php di folder app/Http/Controllers yang
       akan menampilkan view tambah.
       16
                 public function tambah(){
       18
                     return view('tambah');
       19
       20
       21
       22
       Kemudian buatlah view tambah.blade.php yang berisi form untuk memasukkan data baru
3
       pada folder resources/views. View tambah juga mengaplikasikan master.blade.php.
```



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020

```
sources > views > 🤲 tambah.blade.php
    @extends('master')
    @section('title', 'Tambah Data')
    @section('judul_halaman', 'Tambah Data Mahasiswa')
    <!-- isi bagian konten -->
    @section('konten')
       <a href="/mahasiswa" class="btn btn-danger">Kembali</a>
        <form action="/mahasiswa/simpan" method="post">
         {{ csrf_field() }}
           <label for="namamhs">Nama</label>
                <input type="text" class="form-control" required="required" name="namamhs"> <br/> <br/> <br/>
            <label for="nimmhs">NIM</label)</pre>
                <input type="number" class="form-control" required="required" name="nimmhs"> <br/><br/>
            <div class="form-group">
              <label for="emailmhs">Email</label>
                <input type="email" class="form-control" required="required" name="emailmhs"> <br/><br/>
            <div class="form-group">
            <label for="jurusanmhs">Jurusan</label>
                <input type="text" class="form-control" required="required" name="jurusanmhs"> <br/><br/>
            <button type="sumbit" name="tambah" class="btn btn-primary float-right">Tambah Data/button>
    @endsection
```

Keterangan:

- Line 13-32 merupakan form untuk memasukkan data mahasiswa berupa nama, nim, email, dan jurusan
- Line 13 terdapat action="/mahasiswa/simpan" yang menunjukkan routes /mahasiswa/simpan dimana data pada form tersebut akan dikirimkan ke fungsi simpan pada controller MahasiswaController
- Line 14 terdapat {{ csrf_field() }} yang digunakan untuk menerapkan fitur laravel yaitu csrf protection. csrf protection adalah fitur keamanan untuk mencegah penginputan dari luar aplikasi, csrf akan men-generate kode token otomatis yang dibuat dalam bentuk form hidden.
- 4 Ketika tombol simpan ditekan, akan dipanggil routes /mahasiswa/simpan. Oleh karena itu, kita buat terlebih dahulu route tersebut.

```
Route::get('/mahasiswa/tambah','MahasiswaController@tambah');
Route::post('/mahasiswa/simpan','MahasiswaController@simpan');
```

Keterangan:

- Pada route ini menggunakan metode post karena data mahasiswa dari form akan dikirim ke method simpan di MahasiswaController.php
- 5 Buat method simpan pada MahasiswaController untuk menyimpan data ke database

Keterangan:

- Variabel \$request untuk menerima data yang akan ditambahkan ke database
- Line 28-33 merupakan query builder untuk insert data ke tabel mahasiswa



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

<u>April 202</u>0 Kembali coba jalankan localhost:8000 dan pilih tombol 'Tambah Data Mahasiswa', maka akan ditampilkan halaman tambah yang berisi form untuk memasukkan data baru. Kita coba isikan data pada form tersebut. ← → C ① localhost:8000/mahasiswa/tambah Tambah Data Mahasiswa Kembali Nama NIM Email Jurusan Tambah Data ← → C ① localhost:8000/mahasiswa/tambah Tambah Data Mahasiswa mardhiyah 1841720081 mardhiyah@gmail.com Jurusan teknik informatika

Setelah kita klik tombol tambah data, maka data baru akan ditampilkan pada halaman index



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020



```
d. Melihat Detail Data dari Database
No
         Langkah
         Buatlah tombol untuk melihat detail data (Line 27) pada file index.blade.php di folder
         resources/view
          resources > views > 🐃 index.blade.php
                          Nama
                          NIM
                        @foreach($mahasiswa as $mhs)
                          {td>{{ $mhs->nama }}
                          {{ $mhs->nim }}
                         ··<a·href="/mahasiswa/detail/{{·$mhs->id·}}"·class="badge·badge-info">Detail</a>
                       @endforeach
               @endsection
 2
         Buatlah route baru pada routes/web.php dengan nama /mahasiswa/detail yang akan
         menjalankan fungsi detail pada MahasiswaController
                Route::get('/', 'MahasiswaController@index');
                Route::get('/mahasiswa/tambah','MahasiswaController@tambah');
                Route::post('/mahasiswa/simpan','MahasiswaController@simpan');
                Route::get('/mahasiswa/detail/{id}','MahasiswaController@detail');
         Buat method detail pada MahasiswaController.php di folder app/Http/Controllers yang akan
 3
```



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut *April 2020*

menampilkan data mahasiswa pada view detail.blade.php

4 Kemudian buatlah view detail.blade.php yang menampilkan detail data mahasiswa pada folder resources/views. View detail juga mengaplikasikan master.blade.php.

```
resources > views > 🏶 detail.blade.php
      @extends('master')
      @section('title', 'Detail Mahsiswa')
     @section('judul_halaman', 'Detail Data Mahasiswa')
      <!-- isi bagian konten -->
 10 @section('konten')
          <a href="/" clas="btn btn-danger">Kembali</a>
          <br/>
          @foreach($mahasiswa as $mhs)
          <h5 class="card-title"> {{ $mhs->nama }} </h5>
          <label for=""><b> NIM : </b></label>
             {{ $mhs->nim }}
          <label for=""><b> Email : </b></label>
             {{ $mhs->email }}
resources > views > 🏶 detail.blade.php
          <label for=""><b> Jurusan : </b></label>
              {{ $mhs->jurusan }}
          @endforeach
      @endsection
```

Keterangan:

5

- Line 16-27 digunakan untuk menampilkan data mahasiswa berupa nama, nim, email, dan jurusan


Jalankan localhost:8000 dan pilih tombol 'Detail' di suatu data yang ingin kita lihat detailnya.



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020



e. Mengubah Data (Undate) dari Database

| C. 1VICI | igudan Data (Opdate) dan Database |
|----------|--|
| No | Langkah |
| 1 | Buatlah tombol untuk mengubah data (Line 29) pada file index.blade.php di folder |
| | resources/views |
| | resources > views > 😭 index.blade.php |
| | 20 |
| | 21 |
| | 22 |
| | 23 @foreach(\$mahasiswa as \$mhs) |
| | 24 |
| | 25 |
| | 26 |
| | 27 |
| | <pre>28</pre> |
| | 29 |
| | 31 (/tr> |
| | 32 @endforeach |
| | 33 |
| | 34 |
| | 35 @endsection |
| | |
| 2 | Buatlah route baru pada routes/web.php dengan nama /mahasiswa/edit yang akan |
| _ | |
| | menjalankan fungsi edit pada MahasiswaController |



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020

```
routes > ** web.php

20    Route::get('/', 'MahasiswaController@index');
21
22    Route::get('/mahasiswa/tambah', 'MahasiswaController@tambah');
23
24    Route::post('/mahasiswa/simpan', 'MahasiswaController@simpan');
25
26    Route::get('/mahasiswa/detail/{id}', 'MahasiswaController@detail');
27
28    Route::get('/mahasiswa/edit/{id}', 'MahasiswaController@edit');
```

Buat method edit pada MahasiswaController.php di folder app/Http/Controllers yang akan menampilkan view edit

Keterangan:

4

- Line 42 : query builder untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan id yang dipilih

Kemudian buatlah view edit.blade.php yang berisi form untuk mengubah data pada folder resources/views. View edit juga mengaplikasikan master.blade.php



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020

Keterangan:

- Line 14-36 merupakan form untuk memasukkan data mahasiswa berupa nama, nim, email, dan jurusan
- Line 15 terdapat action="/mahasiswa/update" yang menunjukkan routes /mahasiswa/update dimana data pada form tersebut akan dikirimkan ke fungsi update pada controller MahasiswaController
- Ketika tombol simpan ditekan, akan dipanggil routes /mahasiswa/update. Oleh karena itu, kita buat terlebih dahulu route tersebut.

```
routes > ** web.php
2/
28    Route::get('/mahasiswa/edit/{id}','MahasiswaController@edit');
29
30    Route::post('/mahasiswa/update','MahasiswaController@update');
```

Keterangan:


- Pada route ini menggunakan metode post karena data mahasiswa dari form akan dikirim ke method update di MahasiswaController.php
- Buat method update pada MahasiswaController untuk menyimpan data yang diubah ke database

Keterangan:

- Variabel \$request untuk menerima data yang akan ditambahkan ke database
- Line 58-63 merupakan query builder untuk update data ke tabel mahasiswa
- Jalankan localhost:8000 dan pilih tombol 'Edit', maka akan ditampilkan halaman edit yang berisi form untuk mengubah data baru.



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut






Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020

f. Menghapus Data (Delete) dari Database






Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut


Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020



Praktikum - Bagian 2: Membuat CRUD di Laravel menggunakan Eloquent

a. Konfigurasi Database






Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020



b. Menampilkan Data dari Database

| No | Langkah |
|----|---|
| 1 | Setelah kita memiliki beberapa data pada tabel mahasiswa, kita akan mencoba untuk |
| | menampilkan data tersebut ketika project dijalankan. Pertama, buatlah route pada routes/web.php sehingga ketika pertama kali project dijalankan akan terbuka halaman yang |
| | menampilkan data. |



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

make:controller MahasiswaController

April 2020

```
routes > 💝 web.php
                Here is where you can register web routes for your applica
                | routes are loaded by the RouteServiceProvider within a gro
                | contains the "web" middleware group. Now create something
                Route::get('/','MahasiswaController@index');
                Route::get('/mahasiswa', 'MahasiswaController@index');
2
       Buat model menggunakan command prompt dengan nama Mahasiswa menggunakan php
       cd laravel-crud-kedua
       php artisan make:model Mahasiswa
         DEBUG CONSOLE
                      TERMINAL
                                            1: powershell
         Windows PowerShell
         Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
         Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6
         PS C:\xampp\htdocs\laravel-crud-kedua> php artisan make:model Mahasiswa
         PS C:\xampp\htdocs\laravel-crud-kedua>
3
       Ubah model Mahasiswa.php pada folder App menjadi seperti berikut.
                                                Mahasiswa.php - laravel-crud-kedua - Visual Studio Code ...
                                                                  Mahasiswa.php X

✓ OPEN EDITORS

                                       app > 🤫 Mahasiswa.php
                 🔅 .env
                 meb.php routes
                                            namespace App;
               X 🦬 Mahasiswa.php app
             ∨ LARAVEL-CRUD-KEDUA
                                            use Illuminate\Database\Eloquent\Model:

✓ app

               > Console
                                             class Mahasiswa extends Model
               > Exceptions
                                                protected $table = "mahasiswa";
               > Http
               > Providers
               Mahasiswa.php
               > bootstrap
       Keterangan: - Model Mahasiswa akan menangani tabel mahasiswa
4
       Buat controller baru yaitu MahasiswaController menggunakan php artisan php artisan
```



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020

```
□ 前 へ
                                           1: powershell
          DEBUG CONSOLE TERMINAL
         Windows PowerShell
         Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
          Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/psco
         PS C:\xampp\htdocs\laravel-crud-kedua> php artisan make:m
         Model created successfully
         PS C:\xampp\htdocs\laravel-crud-kedua> php artisan make:controller MahasiswaC
         PS C:\xampp\htdocs\laravel-crud-kedua>
       Buat method index pada MahasiswaController.php pada folder app/Http/Controllers
5
        app > Http > Controllers > 🤛 MahasiswaController.php
               namespace App\Http\Controllers;
               use Illuminate\Http\Request;
               use App\Mahasiswa;
               class MahasiswaController extends Controller
                    public function index()
                        $mahasiswa = Mahasiswa::all();
                        return view('index', ['mahasiswa' => $mahasiswa]);
          13
                    }
       Keterangan:
       - Tambahkan 'use App\Mahasiswa' (line 6) untuk menggunakan model Mahasiswa
       - Line 12 untuk mengambil semua data dari model/tabel Mahasiswa dan akan disimpan
       di variabel $mahasiswa
       - Line 16 : data akan dikirim ke blade view bernama index
       Selanjutnya kita akan membuat view untuk menampilkan data mahasiswa dengan nama
6
       index.blade.php. Tetapi agar pembuatan view selanjutnya menjadi lebih mudah, terlebih
```

dahulu kita akan membuat template blade (seperti pada Bagian 1). Pada bagian view kita

buat seperti bagian 1 (copy-paste dari bagian 1)



7


Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020

Jalankan command prompt, tuliskan perintah untuk menjalankan project laravel-crud php artisan serve Buka browser dan ketikkan localhost:8000, maka akan tampil sebagai berikut





Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut April 2020

Memasukkan Data (Create) ke Database

```
No
       Langkah
       Buatlah route baru pada routes/web.php dengan nama /mahasiswa/tambah yang akan
       menjalankan fungsi tambah pada MahasiswaController ketika tombol Tambah Data
       Mahasiswa ditekan.
         routes > 💝 web.php
                Route::get('/','MahasiswaController@index');
                Route::get('/mahasiswa', 'MahasiswaController@index');
                Route::get('/mahasiswa/tambah', 'MahasiswaController@tambah');
2
       Buat method tambah pada MahasiswaController.php di folder app/Http/Controllers yang
       akan menampilkan view tambah
        app > Http > Controllers > 🦬 MahasiswaController.php
                    public function tambah()
          17
                    {
                        return view('tambah');
                    }
          20
          21
3
       Kemudian buatlah view tambah.blade.php yang berisi form untuk memasukkan data baru
       pada folder resources/views
       Kita lakukan copy paste dari tambah.blade.php di Bagian 1
            @extends('master')
            @section('title', 'Tambah Data')
            <!-- isi bagian judul halaman -->
@section('judul_halaman', 'Tambah Data Mahasiswa')
            @section('konten')
               <a href="/" class="btn btn-danger">Kembali</a>
               <form action="/mahasiswa/simpan" method="post">
                 <input type="email" class="form-control" required="required" name="emailmhs"> <br/><br/>
```



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020

4 Ketika tombol simpan ditekan, akan dipanggil routes /mahasiswa/simpan. Oleh karena itu,

kita buat terlebih dahulu route tersebut.

Keterangan:

- Pada route ini menggunakan metode post karena data mahasiswa dari form akan dikirim ke method simpan di MahasiswaController.php
- 5 Buat method simpan pada MahasiswaController untuk menyimpan data ke database

Keterangan

- Variabel \$request untuk menerima data yang akan ditambahkan ke database
- Line 22-28 merupakan fitur eloquent menggunakan fungsi create() untuk insert data ke tabel mahasiswa
- Karena kita menggunakan fungsi create pada Controller,maka butuh ditambahkan code pada Line 10 yang disebut Mass Assignment pada model Mahasiswa.php. Mass Assignment digunakan untuk memfilter kolom mana yang boleh dan tidak boleh diinput.




Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut


Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020

Kembali coba jalankan localhost:8000 dan pilih tombol 'Tambah Data Mahasiswa', maka akan ditampilkan halaman tambah yang berisi form untuk memasukkan data baru. Kita coba isikan data pada form tersebut



Setelah kita klik tombol tambah data, maka hasilnya sebagai berikut.





4

detailnya.

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut April 2020

d. Melihat Detail Data dari Database


```
No
        Langkah
1
        Buatlah route baru pada routes/web.php dengan nama /mahasiswa/detail yang akan
        menjalankan fungsi detail pada MahasiswaController
              Route::post('/mahasiswa/simpan', 'MahasiswaController@simpan');
Route::get('/mahasiswa/detail/{id}', 'MahasiswaController@detail');
Poute::get('/mahasiswa/edit//idl' 'MahasiswaController@detail');
2
        Buat method detail pada MahasiswaController.php di folder app/Http/Controllers yang akan
        menampilkan data mahasiswa pada view detail.blade.php.
          app > Http > Controllers > 🧠 MahasiswaController.php
                          return redirect('/mahasiswa');
                   public function detail($id)
                          $mahasiswa = Mahasiswa::find($id);
                          return view('detail', ['mahasiswa' => $mahasiswa]);
3
        Kemudian buatlah view detail.blade.php yang menampilkan detail data mahasiswa pada
        folder resources/views. View detail juga mengaplikasikan master.blade.php.
        resources > views > 🐃 detail.blade.php
               @extends('master')
               <!-- isi title -->
               @section('title', 'Detail Mahasiswa')
               <!-- isi bagian judul halaman -->
               @section('judul_halaman', 'Detail Data Mahasiswa')
               <!-- isi bagian konten -->
               @section('konten')
               <a href="/mahasiswa" class="btn btn-danger">Kembali</a>
               <h5 class="card-title">{{ $mahasiswa->nama }} </h5>
               <label for=""><b> NIM : </b></label>
                   {{ $mahasiswa->nim }} 
               <label for=""><b> E-mail : </b></label>
                   {{ $mahasiswa->email }} 
               <label for=""><b> Jurusan : </b></label>
                   {{ $mahasiswa->jurusan }} 
               @endsection
```

Jalankan localhost: 8000 dan pilih tombol 'Detail' di suatu data yang ingin kita lihat



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut



| Mengubah Data (Update) dari Database |
|---|
| Langkah |
| Buatlah route baru pada routes/web.php dengan nama /mahasiswa/edit yang akan menjalankan fungsi edit pada MahasiswaController 25 Route::get('/mahasiswa/edit/{id}', 'MahasiswaController@edit'); |
| Buat method edit pada MahasiswaController.php di folder app/Http/Controllers yang akan menampilkan view edit. 37 |
| Kemudian buatlah view edit.blade.php yang berisi form untuk mengubah data pada folder resources/views. View edit.juga mengaplikasikan master.blade.php resources views |
| |



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020

Keterangan:

- Line 14-34 merupakan form untuk memasukkan data mahasiswa berupa nama, nim, email, dan jurusan
- Line 14 terdapat action="/mahasiswa/update/{{\$mahasiswa->id)}}" yang menunjukkan routes /mahasiswa/update/{id} dimana data pada form tersebut akan dikirimkan ke fungsi update pada controller MahasiswaController
- 4 Ketika tombol simpan ditekan, akan dipanggil routes /mahasiswa/update/{id}. Oleh karena itu, kita buat terlebih dahulu route tersebut

```
26 Route::post( '/mahasiswa/update/{id}', 'MahasiswaController@update');
```

Keterangan:

- Pada route ini menggunakan metode post karena data mahasiswa dari form akan dikirim ke method update di MahasiswaController.php
- Buat method update pada MahasiswaController untuk menyimpan data yang diubah ke database

```
public function update($id, Request $request){

$mahasiswa = Mahasiswa::find($id);

$mahasiswa->nama = $request->namamhs;

$mahasiswa->nim = $request->nimmhs;

$mahasiswa->email = $request->emailmhs;

$mahasiswa->jurusan = $request->jurusanmhs;


$mahasiswa->save();

return redirect('/mahasiswa');

}
```

Keterangan:

- Variabel \$request untuk menerima data yang akan ditambahkan ke database
- Line 45-49 merupakan fungsi eloquent untuk update data ke tabel mahasiswa
- Jalankan localhost:8000 dan pilih tombol 'Edit', maka akan ditampilkan halaman edit yang berisi form untuk mengubah data baru. Cobalah untuk mengedit data.






Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut

April 2020



f. Menghapus Data (Delete) dari Database

| - | 20 1/10/18/10/19 to 2 ditt (2 01000) ditt 2 ditte tist | |
|----|--|--|
| No | Langkah | |
| 1 | Buatlah route baru pada routes/web.php dengan nama /mahasiswa/hapus yang akan menjalankan fungsi hapus pada MahasiswaController Route::get('/mahasiswa/hapus/{id}', 'MahasiswaController@hapus'); | |
| 2 | Buat method hapus pada MahasiswaController.php di folder app/Http/Controllers yang akan menjalankan fungsi hapus. | |



Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut


April 2020


3 Home



yang dipilih

3 Jalankan localhost:8000 dan pilih tombol 'Hapus', maka data yang terpilih akan dihapus.







Jobsheet-10 Membuat CRUD Menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Web Lanjut April 2020