گزارش سوال هشتم میانترم

محمد میرزادی 401110104 استاد فصحتی پارکینگ به این گونه کار میکند که در ساعات بامداد تا 8 صبح تعطیل است و ظرفیت صفر برای هر دو گروه دارد و از ساعت 8 تعداد 500 ظرفیت برای ماشین های دانشگاه و 200 ظرفیت آزاد وجود دارد.

از ساعت 13 تا 16 به ازای هر ساعت ظرفیت ماشین های دانشگاه پنجاه تا زیاد و ظرفیت ماشین های آزاد 50 تا کم میشود تا اینکه یک دفعه از 16 به بعد ظرفیت ماشین های آزاد یکباره به 500 ظرفیت آزاد و 200 ظرفیت دانشگاه میرسد.

و تا ساعت شب 8 پارکینگ باز است و از آن به بعد بسته میشود و ظرفیت صفر میشود.

در کل زمانی که پارکینگ باز است اگر یک ماشین از طرف دانشگاه بخواهد وارد شود در صورتی که ظرفیت دانشگاه میشود اگر پر شده باشد جزو ظرفیت دانشگاه میشود اگر پر شده باشد جزو ظرفیت آزاد محصوب میشود و وارد پارکینگ آزاد میشود.

در زمان هایی که ظرفیت کل ماشین های دانشگاه و آزاد دچار تغییر میشود اگرتعداد ماشین هایی که در ظرفیت دانشگاه بیشتر شد به اندازه ای که از ظرفیت بیشتر شده به ظرفیت آزاد منتقل میشود و بیرون ریخته نمیشود.

خلاصه پیاده سازی

به صورت کلی کد ما از دو فایل parking.v و testbench.v تشکیل شده است.

که در فایل parking.v با دریافت اطلاع از ورود/خروج ماشین جدید و نوع ظرفیتی که به آن باید اخصاص داده شده و اطلاع از زمان در سه بلاک always هم درخواست ها را هندل میکنیم هم بر اساس زمان تغییرات ظرفیت ها را تغییر میدهیم.

- 1- بلاک always اول بر اساس تغییرات timer کار میکند و اگر تایمر دقیقا ساعت های 13 و 14 و 15 باشد مقدار ظرفیت آزاد 50 تا زیاد میشود.
- 2- بلاک always دوم بر اساس لبه ی بالا رونده ی car_entered کار میکند و درخواست ها را بر اساس ظرفیت هندل میکند.
 - 3- بلاک آخر هم exit ها را هندل میکند.

در فایل testbench.v ابتدا کلاک تعیین میکنیم و سپس بر اساس آن تایمر را بالا میبریم. هر کلاک را معادل یک ثانیه قرار میدهیم و زمان از 12 بامداد آغاز میشود. در یک بلاک initial با جلو بردن زمان و استفاده از for به تعداد مشخص ماشین را وارد میکنیم.

بررسی کد

در اینجا کد را بررسی میکنیم ابتدا کد parking.v بررسی میکنیم

```
module parking(input
car_entered,is_uni_car_enterd,car_exited,is_uni_car_exited,clk,input integer
timer,
    output integer uni_parked_car,parked_car,output wire [31:0]
uni_vacated_space,vacated_space,output uni_is_vacated_space,is_vacated_space);

integer uni_car_space; //maximum cars that can be parked as university cars
    integer free_car_space; //maximum cars that can be parked as free cars (not
university cars)
    initial begin

    uni_parked_car = 0;
    parked_car = 0;
    uni_car_space = 0;
    free_car_space = 0;
    free_car_space = 0;
end
```

ابتدا ورودی و خروجی ماژول را مشخص میکنیم

همه چیز مطابق ورودی خروجی مشخص شده در سوال است به جز اینکه دو ورودی clk و ورودی time اضافه شده اند.

CIk : کلاک را داریم که طول دوره ی آن 10 واحد زمان است.

Timer: تایمر در فایل تست ما تغییر میکند و به ماژول ما متصل میشود.

دو integer را تعریف میکنیم که uni_car_space و free_car_space هستند که به ترتیب نشان دهنده ی ماکسیمم تعداد ماشینی هستند که در ظرفیت دانشگاهی و آزاد قرار میگیرد.

```
assign uni_vacated_space = uni_car_space - uni_parked_car;
assign vacated_space = free_car_space - parked_car;
assign uni_is_vacated_space = (uni_car_space - uni_parked_car) > 0; //check
if there is a vacated_space
assign is_vacated_space = (free_car_space - parked_car) > 0;
```

ىر اينجا خروجى هاى uni_vacated_space,vacated_space, و uni_car_space را براساس uni_is_vacated_space, is_vacated_space و car_parked_car معين ميكنيم.

اكنون بلاك اول always را أغاز ميكنيم.

```
always @(posedge clk) begin

if(timer<8*60||timer>=20*60) begin // if clock is not between 8 Am to 8

pm the parking is closed to everyone
        uni_car_space = 0;
        free_car_space = 0;
    end
```

اگر زمان در ساعت تعطیلی پارکینگ بود ظرفیت را صفر کن

اگر در ساعت کار دانشگاه بودیم ظرفیت را روی 500 و 200 فیکس میکند.

در بازه ی زمانی 13 تا 16 در هر ساعت 50 تا ظرفیت دانشگاه کم میشود و به آزاد اضافه میشود.

در اینجا ابتدا چک میکنیم اگر از ساعت 16 گذشته باشد ظرفیت روی 200 و 500 فیکس میشود.

در انتهای بلاک هم چک میکنیم که اگر با تغییر ظرفیت ها مقدار ماشین های دانشگاهی سرریز کرد اضافه ها را به ظرفیت آزاد منتقل میکنیم واگر ظرفیت آزاد سریز کرد ظرفیت با ظرفیت ماکسیمم فیکس میشود.

```
always @(posedge car_entered) begin

#0
    if(is_uni_car_enterd && (uni_car_space-uni_parked_car)>0) begin //if the
car is university car and it has capacity
        uni_parked_car = uni_parked_car + 1;
    end
    else if (free_car_space-parked_car>0) begin
        parked_car = parked_car + 1;
    end
end
```

در بلاک دوم با لبه ی بالا رونده ی car_entered میکند اگر از صفر یک شود یعنی ماشین جدید وارد شده است.

در صورتی که ماشین مورد نظر دانشگاهی بود و ظرفیت ماشین های دانشگاهی پر نبود به ظرفیت دانشگاهی و در غیر این صورت اگر ظرفیت آزاد خالی داشت به ظرفیت آزاد میرود در غیر این صورت از ورودش ممانعت به عمل می آید.

```
always @(posedge car_exited) begin
#0
if(is_uni_car_exited && uni_parked_car>0) begin
    uni_parked_car = uni_parked_car - 1;
```

```
end
  else if(parked_car>0) begin
      parked_car = parked_car - 1;
  end
  end
end
endmodule;
```

در این بلاک که با لبه ی بالا رونده ی کلاک کار میکند ماشین ها را خارج میکند. اکنون به ماژول testbench.v میرویم

```
module testbench();
    reg clk;
    integer timer;
    initial begin
        timer = 0;
        clk = 0;
    end
    always #5 clk = ~clk;
    always @(posedge clk) timer = (timer+1)%(24*60);
    reg car_entered,is_uni_car_enterd,car_exited,is_uni_car_exited;
    //outputs
    wire uni_is_vacated_space,is_vacated_space;
    wire [31:0] uni parked car, parked car;
    wire [31:0] uni_vacated_space, vacated_space;
    //get instance
    parking
parking1(.car_entered(car_entered),.is_uni_car_enterd(is_uni_car_enterd),
.car_exited(car_exited),.is_uni_car_exited(is_uni_car_exited),.clk(clk),.timer(ti
mer),
.uni_parked_car(uni_parked_car),.parked_car(parked_car),.uni_vacated_space(uni_va
cated space),
.vacated_space(vacated_space),.uni_is_vacated_space(uni_is_vacated_space),.is_vac
ated_space(is_vacated_space));
```

در اینجا ابتدا کلاک و تایمر را راه می اندازیم و ورودی های تابع را از نوع رجیستر و خروجی ها را سیم تعریف میکنیم و از parking اینستنس میسازیم.

در ادامه یک بلاک اینیشیال تعریف میکنیم

هر تست بنج به فرم زیر نوشته میشود.

```
$display("50 ordinay cars want to enter");
for(i = 0;i<50;i= i+1) begin
    is_uni_car_enterd = 0;
    #0 car_entered = 1;
    #0 car_entered = 0;
end
#0
$display("timer = %d:%d uni_parked_car = %d parked_car = %d
uni_vacated_space = %d vacated_space = %d uni_is_vacated_space = %d
is_vacated_space = %d",

timer/60,timer%60,uni_parked_car,parked_car,uni_vacated_space,vacated_space,uni_i
s_vacated_space,is_vacated_space);
#130</pre>
```

در اینجا ابتدا تعداد ماشین های ورودی ها را اعلام میکنیم سپس با یک حلقه 50 بار car_entered را تریگر میکنیم تا 50 ماشین وارد شود و بعد با اعلام ساعت و دقیقه ما و متغیر های خروجی ما را از روند کار برنامه مطلع میسازد.

اكنون سراغ تست كيس ها ميرويم

تست کیس ها

```
test 1 :50 university cars want to enter
  timer = 8: 1 uni_parked_car = 50 parked_car =
vacated_space = 200 uni_is_vacated_space = 1 is_vacated_space = 1
                                                                       50 parked_car =
                                                                                                      0 uni_vacated_space =
test 2: 50 ordinay cars want to enter
                            12 uni_parked_car = 50 parked_car = 150 uni_is_vacated_space = 1 is_vacated_space = 1
                                                                                                      50 uni_vacated_space =
                                                                                                                                            450
# test 3: 25 university cars want to exit
  timer = 8: 25 uni_parked_car = 25 parked_car = vacated_space = 150 uni_is_vacated_space = 1 is_vacated_space = 1
                                                                       25 parked_car =
                                                                                                      50 uni_vacated_space =
                                                                                                                                             475
test 4: 345 university casr want to enter
# timer = 9: 10 uni_parked_car = 370 parked_car
# vacated_space = 150 uni_is_vacated_space = 1 is_vacated_space = 1
                                                                       370 parked_car =
                                                                                                      50 uni_vacated_space =
                                                                                                                                           130
```

در ساعت 00:01 بامداد ظرفیت همه صفر است و هیچ فضای خالی ای وجود ندارد.

تست 1: در ساعت 8:01 تا ماشین دانشگاهی وارد پارکینگ میشوند و تعداد ماشین های دانشگاه برابر 50 فضای خالی آن 450 و فضای خالی آزاد 200 میماند و هر دو ظرفیت جا دارند.

تست 2: در ساعت 8:12 50 ماشین معمولی وارد ظرفیت آزاد میشوند و فضای خالی آزاد برابر 150 میشود.

تست 3: در ساعت 8:25 ماشین دانشگاهی خارج میشوند تعداد ماشین های موجود در ظرفیت دانشگاهی 25 میشود.

تست 4: در ساعت 9:10 دقیقه 345 ماشین دانشگاهی وارد میشوند و تعداد ماشین های موجود در ظرفیت دانشگاهی 370 میشود و ظرفیت خالی برابر 130 میشود.

```
test 5: 135 university cars want to enter
# timer = 11: 20 uni_parked_car = 500 parked_car =
# vacated_space = 145 uni_is_vacated_space = 0 is_vacated_space = 1
                                                                   500 parked car =
                                                                                                55 uni_vacated_space =
# test 6: 80 ordinay cars want to enter
 timer = 11:
  vacated_space =
                                       uni_parked_car =
                                                                    500 parked car =
                                                                                                135 uni_vacated_space =
                                 33
                              65 uni_is_vacated_space = 0 is_vacated_space = 1
test 7: 125 ordinay cars want to enter
 timer = 13:
vacated_space =
                           43 uni_parked_car = 450 parked_car = 0 uni_is_vacated_space = 0 is_vacated_space = 0
# timer =
                                                                    450 parked car =
                                                                                                250 uni vacated space =
test 8: 115 university cars want to exit
                  14: 28 uni_parked_car = 200 purate_____

= 0 uni_is_vacated_space = 1 is_vacated_space = 0
                                                                    285 parked car =
                                                                                                300 uni vacated space =
 vacated_space =
```

تست 5: در ساعت 11:20 تعداد 135 ماشین دانشگاهی وارد میشوند اما چون قبل آن ظرفیت خالی ماشین های دانشگاهی 130 بود 5 ماشین دانشگاهی از ورود به ظرفیت دانشگاهی باز میمانند و به ظرفیت آزاد افزوده میشوند در این صورت ظرفیت آزاد به 55 ظرفیت دانشگاهی به 500 میرسد که یعنی پر است و دیگر نمیپذیرد.

تست 6: در ساعت 11:33 تعداد 80 ماشین معمولی اضافه میشوند و ماشین های موجود در ظر فیت آزاد به 135 میرسد.

در ساعت 13:00 ظرفیت ماشین های دانشگاهی 50 تا کم و به ماشین های آزاد اضافه میشود و طبق آن تعداد ماشین های موجود در ظرفیت دانشگاهی به 450 کاهش و به ظرفیت آزاد افزوده میشود و برابر 185 میشود.

تست 7: در ساعت 13:43 ماشین معمولی تقاضای ورود به پارکینگ را میدهند اما چون ظرفیت محدود است تنها 65 تا از آن ها تایید میشوند. و ظرفیت آزاد پر میشود یعنی 250 تا.

در ساعت 14 ظرفیت ماشین های دانشگاهی 50 تا کم و به ماشین های آزاد افزوده میشود یعنی 400 ماشین در ظرفیت دانشگاهی خواهند بود و ظرفیت ماشین های موجود در آزاد بر ابر 300 میشود.

تست 8: در ساعت 14:28 115 ماشین دانشگاهی خارج میشوند و ماشین های موجود در ظرفیت دانشگاهی برابر 115 میشود. ظرفیت آزاد هم پر باقی میماند.

```
test 9: 60 ordinay cars want to enter
# timer = 15: 13 uni_parked_car =
# wacated_space = 0 uni_is_vacated_space = 1
                                                               285 parked car =
                                                                                          350 uni vacated space =
   vacated space =
                             0 uni_is_vacated_space = 1 is_vacated_space = 0
# test 10: 80 ordinary cars want to exit
 timer = 15:
  vacated_space =
                                     uni_parked_car =
                                                                285 parked_car =
                                                                                          270 uni vacated space =
                               58
                             80 uni_is_vacated_space = 1 is_vacated_space = 1
# test 11: 60 ordinay cars want to enter
# timer = 16:
# vacated space =
                               43 uni parked car =
                                                                200 parked car =
                                                                                          415 uni vacated space =
                         85 uni_is_vacated_space = 0 is_vacated_space = 1
# test 12: 70 university cars want to enter
   timer = 17: 28 uni_parked_car = 200 parked_car = vacated_space = 15 uni_is_vacated_space = 0 is_vacated_space = 1
                                      uni_parked_car =
                                                                200 parked_car =
                                                                                          485 uni vacated space =
```

در ساعت 15 ظرفیت آزاد 50 تا زیاد میشود و ظرفیت دانشگاهی 50 تا کم میشود اما چون جا دارد تعداد ماشینی به ظرفیت آزاد منتقل نمیشود و تعداد ماشین های موجود در ظرفیت دانشگاهی همان 285 باقی میماند و فضای خالی فضای آزاد 50 تا زیاد میشود.

تست 9: در ساعت 15:13 60 تا ماشین آزاد وارد میشود اما چون 50 تا ظرفیت آزاد داریم 10 تای آن ها راه داده نمیشوند و ظرفیت ماشین های آزاد پر میشود.

تست 10: در ساعت 15:58 80 تا ماشین عادی خارج میشوند ظرفیت خالی ماشین های آزاد برابر 80 میشود.

در ساعت 16 یک دفعه ای ظرفیت ماشین آزاد برابر 500 و ماشین دانشگاهی برابر 200 میشود و چون تعداد ماشین های پارک شده در ظرفیت دانشگاهی برابر 285 بود تعداد 85 تا از آن ها وارد ظرفیت آزاد میشوند و تعداد ماشین های پارک شده در ظرفیت آزاد برابر 355 میشود. ظرفیت ماشین های دانشگاهی هم پر و برابر 200 میماند.

تست 11: در ساعت 16:43 60 ماشین آزاد وارد میشوند و ظرفیت ماشین آزاد برابر 415 میشود. و ظرفیت خالی آزاد برابر 58 میشود.

تست 12: در ساعت 17:28 تعداد 70 ماشین معمولی وارد میشود و ظرفیت خالی آزاد 15 وظرفیت خالی آزاد 15 وظرفیت خالی دانشگاهی صفر میماند.

```
test 13: 70 universitys car want to exit
timer = 18: 13 uni_parked_car = 130 parked_car =
vacated_space = 15 uni_is_vacated_space = 1 is_vacated_space = 1
                                                         130 parked_car =
                                                                                  485 uni_vacated_space =
test 14: 30 university cars want to enter
160 parked_car =
                                                                                   485 uni vacated space =
test 15: 30 ordinary cars want to enter
timer = 19: 55 uni_parked_car = 160 parked_car
vacated_space = 0 uni_is_vacated_space = 1 is_vacated_space = 0
                                                         160 parked car =
                                                                                  500 uni vacated space =
test 16: 100 ordinay cars want to enter
           20: 40 uni_parked_car = 0 parked_car
pace = 0 uni_is_vacated_space = 0 is_vacated_space = 0
                                                            0 parked_car =
                                                                                   0 uni_vacated_space =
** Note: $stop : C:/sharif/digital design/projectplus/question1/testbench.v(231)
```

تست 13:در ساعت 18:13 70 تا ماشین دانشگاهی خارج میشوند و تعداد ماشین های موجود در ظرفیت دانشگاهی برابر 130 میشود با 70 ظرفیت خالی برای دانشگاهی و 15 ظرفیت خالی برای آزاد.

تست 14: در ساعت 19:53 الله تا ماشین دانشگاهی وارد میشوند و ظرفیت ماشین های دانشگاهی برابر 160 میشود.

تست 15: در ساعت 19:55 30 ماشین عادی وارد میشوند و چون 15 تا ظرفیت آزاد باقی مانده بود ماشین های آزاد 500 تا میشوند.

تست 16: در ساعت 20:40 ماشین عادی درخواست ورود میدهند اما چون بعد 20 یارکینگ تعطیل است درخواستشان تایید نمیشود.