Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий



#### ВЫПУСКНАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Тема: **Автоматическое** добавление ошибок в программный код

Студент гр. 43501/3 A.O. Алексюк

# Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Работа допущена к защите
зав. кафедрой
В.М. Ицыксон
«» 2017 г

### ВЫПУСКНАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Тема: **Автоматическое** добавление ошибок в программный код

Направление: 230100 – Информатик	а и вычислительная техника
Выполнил студент гр. $43501/3$	А.О. Алексюк
Научный руководитель,	
К. Т. Н., ДОЦ.	В.М. Ицыксон

### РЕФЕРАТ

#### Отчет

### ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОГРАММ, СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, КАЧЕСТВО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Краткое описание работы

# СОДЕРЖАНИЕ

# введение

### 1. Анализ подходов

### 1.1. Подход 1

#### 1.1.1. Инструмент 1

Ссылка на статью [?] Ссылка на сайт [?]

#### 1.2. Подход 2

Ссылка на книгу [?] Ссылка на рисунок ??

```
public double getCurrentRate(String fromCurrency, Strin

if (fromCurrency == null && toCurrency == null) {

return Double.NaN;
}
double answer = 0;
if (fromCurrency.equals("USD") && toCurrency.equals

Assert'fromCurrency!= null"

Assert'fromCurrency!= null"

Flip'&&'
Flip'&&'
Flip'&&'
Invert If Condition
Replace'&&' with'||'
Replace'.equals()' with'=='
```

Рисунок 1.1. Предупреждение от статического анализатора в IntelliJ IDEA и всплывающее меню Quick Fix

# 2. Постановка задачи

3. Проектирование архитектуры системы

## 4. Разработка системы

### Пример кода:

```
private int line = -1;
private int column = -1;

public int getLine() {
    return line;
}

public int getColumn() {
    return column;
}
```

# 5. Тестирование системы

Пара слов о тестировании системы

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выводы по работе

# ПРИЛОЖЕНИЕ А **ЛИСТИНГИ**

#### Листинг А.1. Код на Java

```
private static boolean changesLine(final GenericTreeNode patternTree
         , int reportLine) {
      LineNumberFetcher fetcher = new LineNumberFetcher();
 2
 3
      try {
 4
        fetcher.visit(patternTree);
 5
        return fetcher.lines.contains(reportLine);
 6
      } catch (Exception e) {
7
        return false;
8
      }
9
    }
10
    private static class LineNumberFetcher implements TreeVisitor {
11
      Set < Integer > lines = new TreeSet <>();
12
13
14
      @Override
15
      public void visit(GenericTreeNode genericTreeNode) throws
           Exception {
16
        for (GenericTreeNode matchingNode : genericTreeNode.
             getMatchNodes()) {
          lines.add(matchingNode.getLine());
17
18
19
        for (GenericTreeNode child : genericTreeNode.getChildren()) {
20
          child.acceptVisitor(this);
21
22
      }
23
    }
```