

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Дисциплина/МДК: Оперционные-системы

ОТЧЕТ
Лабораторная работа №1
Тема: Изучение базовых команд Linux.

Выполнил студент гр. И-11-24

Гунин Ф.Е.

Оценка

(оценка прописью)

Проверил преподаватель

Лихторенко О.С.

Краткая теория:

Базовые команды Linux могут использоваться для работы с файлами и папками, управления процессами, настройки системы и многого другого

Цели:

1. Первичное знакомство с командами
2. Освоение базовых операций с системой
3. Подготовка к более сложным задачам

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомился командами
2. Изучение основных команд
3. Изучение теоретического материала

Снимки экрана:

```
-sh-4.2$ pwd
/home/Gulachpack
-sh-4.2$ man cd
-sh-4.2$ cd /
-sh-4.2$ man ls
-sh-4.2$ ls
bin  common-pkg  etc  lib  lost+found  mnt  proc  run  srv  tmp  usr
boot dev  home  lib64  media  opt  root /sbin  sys  tmpuserdata  var
-sh-4.2$ cd
-sh-4.2$ man mkdir
-sh-4.2$ mkdir test
mkdir: cannot create directory 'test': File exists
-sh-4.2$ cd test
-sh: cd: test: Not a directory
-sh-4.2$ ls
test test2
-sh-4.2$ mkdir test 2
mkdir: cannot create directory 'test': File exists
-sh-4.2$ mkdir test2
mkdir: cannot create directory 'test2': File exists
-sh-4.2$ man touch
-sh-4.2$ touch text
-sh-4.2$ man mv
-sh-4.2$ mv text textSIT
-sh-4.2$ man cp
-sh-4.2$ cp textSIT copy.txt
-sh-4.2$ man ln
-sh-4.2$ ln copy.txt link
-sh-4.2$ ln -s copy.txt simlink
-sh-4.2$ ls -la
total 10792
drwx-----. 4 Gulachpack Gulachpack 244 Feb 14 08:18 .
drwxr-xr-x. 298424 root root 7520256 Feb 14 08:13 ..
drwxrwxr-x. 2 Gulachpack Gulachpack 6 Feb 14 08:15 2
-rw-----. 1 Gulachpack Gulachpack 860 Feb 14 08:14 .bash_history
-rw-r--r--. 1 Gulachpack Gulachpack 18 Nov 24 2021 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 Gulachpack Gulachpack 193 Nov 24 2021 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 Gulachpack Gulachpack 231 Nov 24 2021 .bashrc
-rw-rw-r--. 2 Gulachpack Gulachpack 0 Feb 14 08:17 copy.txt
-rw-r--r--. 1 Gulachpack Gulachpack 334 Jan 7 2022 .emacs
-rw-----. 1 Gulachpack Gulachpack 35 Dec 4 06:20 .lessht
-rw-rw-r--. 2 Gulachpack Gulachpack 0 Feb 14 08:17 link
-rw-r--r--. 1 root root 9 Dec 4 06:09 .magic_string.txt
lrwxrwxrwx. 1 Gulachpack Gulachpack 8 Feb 14 08:18 simlink -> copy.txt
-rw-rw-r--. 1 Gulachpack Gulachpack 0 Feb 14 08:07 test
drwxrwxr-x. 2 Gulachpack Gulachpack 6 Feb 14 08:07 test2
-rw-rw-r--. 1 Gulachpack Gulachpack 0 Feb 14 08:15 textSIT
-rw-r--r--. 1 Gulachpack Gulachpack 658 Apr 7 2020 .zshrc
-sh-4.2$ {.{bash{.{history,logout,profile},rc},emacs,lessht,magic_string.txt,zshrc},2,copy.txt,link,simlink,te{st{,2},xtSIT}} {.{bas
h{.{history,logout,profile},rc},emacs,lessht,magic_string.txt,zshrc},2,copy.txt,link,simlink,te{st{,2},xtSIT}} █
```

Вопросы:

1. Чем отличается вывод команд `ls -F` и `ls -la`?
2. С помощью какой команды и как можно переместить файл в другой каталог?
3. Какие действия вы совершаете, нажимая на кнопки «стрелка вверх» и «стрелка вниз»?
4. Куда вы переходите, выполнив команду `cd` без параметров?
5. Как посмотреть, какие еще параметры можно задать команде `ls`?
6. Что такое «жесткая ссылка»?
7. Что такое «символическая ссылка»?
8. Как осуществить просмотр подкаталогов и их содержимого ?
9. Как осуществить вывод содержимого каталога с запятыми в качестве разделителя?
10. Как осуществить просмотр скрытых файлов в домашнем каталоге?
11. Как осуществить создание нового каталога и необходимых подкаталогов рекурсивно?
12. Как осуществить рекурсивное копирование всех файлов из одного каталога в другой?
13. Как осуществить рекурсивное копирование всех файлов и подкаталогов из одного каталога в другой?
14. Как рекурсивно удалить все файлы и подкаталоги в определенном каталоге?
15. чем отличается файловая система windows от файловой системы linux

Ответы:

1. **ls -F** Эта команда выводит список файлов и директорий в текущем каталоге а **ls -la** эта команда выводит подробный список всех файлов и директорий
2. **Mv**
3. Нажимая кнопку «**стрелка вверх**», вы переходите к предыдущей команде, нажимая кнопку «**стрелка вниз**», вы перемещаетесь к более новым командам в истории
4. Выполнив команду `cd` без параметров, вы переходите в домашнюю директорию текущего пользователя
5. Страница руководства **man ls** / Опция помощи `ls --help`
6. **Жесткая ссылка** (или `hard link`) в файловых системах Unix и Linux представляет собой дополнительное имя для существующего файла, которое указывает на тот же индексный дескриптор (`inode`), что и оригинальный файл
7. **Символическая ссылка** (или "симлинк") — это специальный файл в файловой системе Linux, который содержит путь к другому файлу или каталогу
8. Чтобы просмотреть содержимое текущего каталога **ls**, Для просмотра содержимого всех подкаталогов **ls -R**
9. **ls -m**
10. **ls -a**
11. `mkdir -p /path/to/new/directory/subdirectory`
12. **cp -r**
13. **cp -r**
14. **rm -r**

15.Файловые имена: Linux чувствителен к регистру (например, file.txt и File.txt — разные файлы), а Windows нет.

Выводы:

В ходе работы я приобрел опыт работы с базовыми кодами **Linux**

Список используемой литературы

[https://github.com/mmk-i-9-23-i-11-24/Tasks-/blob/операционные-системы-и-среды/L1 27.11.24.md](https://github.com/mmk-i-9-23-i-11-24/Tasks-/blob/операционные-системы-и-среды/L1%2027.11.24.md)

[https://github.com/mmk-i-9-23-i-11-24/Tasks-/blob/операционные-системы-и-среды/L3 23.01.25.md](https://github.com/mmk-i-9-23-i-11-24/Tasks-/blob/операционные-системы-и-среды/L3%2023.01.25.md)