校园学术失信人员管理系统 — 用户使用说明

本文档面向最终用户，介绍系统功能、使用方式、功能边界及技术概况。

一、产品概述

1.1 系统简介

校园学术失信人员管理系统（Academic Dishonesty Management System）是一套面向高校的 Web 应用，用于：

- **名单管理**：维护校内学术失信/违规人员名单（生效中、已撤销）。
- **查询与比对**：教师按学号单条查询或上传 Excel 批量比对，判断学生是否在生效名单中。
- **审计与备份**：记录操作日志，支持数据备份与恢复（视部署方式而定）。

1.2 适用对象与场景

对象	典型场景
教务处/学工	导入名单、维护生效/撤销状态、查看统计、用户与系统维护
教师/辅导员	单条查询学生是否在名单中、批量比对名单（如答辩/评奖前）
系统管理员	用户账号、密码、备份与恢复、审计日志查看与导出

1.3 访问方式

- **系统地址**：**http://8.148.72.200:8501**（部署后的访问网址，由部署单位提供；若改用域名或端口，以实际为准）。
- **浏览器**：建议使用 Chrome、Edge、Safari 等现代浏览器。
- **网络**：需能访问部署该系统的服务器（校园网或公网视部署而定）。

二、角色与权限

系统有两种角色，权限边界清晰：

角色	权限概述
教师	仅可查询：单条查询、批量比对、查看个人操作记录；不可增删改名单与用户。
管理员	名单的增删改、导入、生效/撤销/恢复；用户管理；仪表盘；审计日志；备份与恢复（视部署）。

同一账号仅对应一种角色；登录后页面与侧栏功能按角色展示。

三、登录与安全

3.1 登录

- **工号**：登录账号（由管理员创建或使用默认管理员账号）。
- **密码**：首次使用请使用管理员告知的初始密码，并尽快修改（管理员账号请在首次登录后修改默认密码）。

3.2 安全机制

- **会话超时**：长时间无操作（默认约 30 分钟）将自动退出，需重新登录。
- **登录保护**：同一账号连续多次登录失败后，将进入冷却期（如 5 分钟内不可再次尝试）。
- **水印**：页面带有当前登录人姓名与工号的水印，用于防截屏与责任追溯。
- **审计**：关键操作（登录、查询、导入、增删改、备份恢复等）均会记录到审计日志。

3.3 退出登录

点击侧栏底部 **「退出登录」** 即可安全退出。

四、教师端功能说明

教师登录后进入 **「学术诚信档案查询」**，仅可查看**生效中**的失信记录。

4.1 单条查询

- **入口**：侧栏选择「单条查询」。
- **操作**：输入学生**学号**或**姓名**（支持模糊），回车或点击查询。
- **结果**：
  - 若在生效名单中：展示该生的姓名、学号、专业、原因、处分日期等。
  - 若未在名单中：提示「未查询到失信记录，所查学生信用良好」。

4.2 批量比对

- **入口**：侧栏选择「批量比对」。
- **操作**：上传 Excel 文件（.xlsx 或 .xls），表格中**至少包含一列「学号」**；系统自动与生效名单比对。
- **结果**：
  - **有命中**：红色提示命中条数，表格展示命中记录（分页），可下载比对结果 Excel。
  - **无命中**：绿色提示名单内学生信用良好，可查看/下载未命中名单。
- **说明**：学号会自动清洗（去空格、全角转半角等）；单次上传行数、文件大小有限制（见第六节）。

4.3 个人记录

- **入口**：侧栏选择「个人记录」。
- **内容**：当前登录教师**最近的操作历史**（如单条查询、批量比对），最多展示 100 条；包含时间、类型、对象、简要详情。

五、管理员端功能说明

管理员登录后，侧栏有 **「功能板块」** 选择：仪表盘、名单管理、用户管理、系统维护。

5.1 仪表盘

- **名单概览**：名单总数、生效中数量、已撤销数量。
- **图表**：按专业分布（饼图）、按处分年份分布（柱状图）；近期名单变动列表。
- **说明**：数据有短时缓存，恢复数据后可能需稍等或刷新后更新。

5.2 名单管理

- **批量导入**
  - Excel 需包含列：**姓名、学号、专业、原因、处分时间**（列名需一致）。
  - 学号唯一：已存在则更新，不存在则新增；学号为空的行会跳过并可在「上次导入结果」中查看。
  - 支持 .xlsx、.xls；单次导入行数、文件大小有限制（见第六节）。
- **手动新增**
  - 单条录入：姓名、学号、专业、原因、处分日期；学号不可与已有记录重复。
- **生效名单**
  - 支持按姓名、学号、专业筛选（留空表示不限制）；分页、排序、每页条数可调。
  - 可对指定学号执行：软删除（设为已撤销）、编辑。
- **已撤销名单**
  - 同样支持筛选、分页、排序。
  - 可对指定学号执行：恢复为生效。
- **按学号操作**
  - 删除（软删除）、编辑、恢复为生效：在对应展开区输入学号后操作。
  - **初始化名单**：将所有生效记录设为已撤销，生效名单清空；需二次确认，请谨慎使用。
- **导出**
  - 生效名单、已撤销名单均可按当前筛选与排序导出 Excel（有最大条数限制，见第六节）。

5.3 用户管理

- **用户列表**：查看所有用户（工号、姓名、角色、启用状态）。
- **新增用户**：填写工号（唯一）、姓名、密码、角色（管理员/教师）；工号不可重复。
- **密码重置**：选择用户后重置密码，新密码由管理员告知用户。
- **启用/禁用**：禁用后该账号无法登录；**不能禁用当前登录账号。**

5.4 系统维护

- **审计日志**
  - 可按操作人、操作类型、日期筛选；表格展示最近若干条（如 500 条），支持导出当前筛选结果为 Excel（有最大条数限制）。
- **数据库备份与恢复**（视部署方式）

- **SQLite 部署**：可下载当前数据库 .db 文件作为备份；可上传备份的 .db 文件执行恢复（会覆盖当前数据，需勾选确认）。
- **MySQL/PostgreSQL 部署**：不提供页面内 .db 下载/恢复，需由运维通过 mysqldump/pg_dump 等在服务器上备份与恢复；页面会给出相应提示。

六、功能边界与限制

以下为系统当前设计边界，便于正确使用与排错。

6.1 数据与业务

项目	说明
名单唯一标识	以**学号**唯一；同一学号重复导入时更新该条记录。
名单状态	**生效**（status=1）、**已撤销**（status=0）；教师端仅能查询生效记录。
学号规则	长度 1～32 位（清洗后）；支持全角数字自动转半角。
工号	用户登录账号，长度限制 64 字符内。
密码	最少 6 位；建议使用强密码并定期修改。

6.2 文件与导入导出

项目	限制
批量导入 Excel	必须包含列：姓名、学号、专业、原因、处分时间；支持 .xlsx、.xls。
单次导入行数	不超过 10,000 行。
单次上传文件大小	不超过 10 MB。
批量比对 Excel	至少包含「学号」列；行数、文件大小与上述一致。
名单/审计导出	单次导出有最大条数限制（如 50,000 条），超出部分会提示。

6.3 会话与安全

项目	说明
会话超时	无操作约 30 分钟自动退出（具体以部署配置为准）。
登录失败冷却	同一账号连续失败约 5 次后，需等待约 5 分钟再试。
恢复操作	仅 SQLite 部署支持页面上传 .db 恢复；恢复前请确认备份并勾选确认项。

6.4 其他

- **多标签页**：建议同一账号不要在多标签页同时进行写操作（如导入、删除、恢复），以免结果不符合预期。
- **浏览器**：建议使用最新版本浏览器；若遇页面异常可尝试清除缓存或换用 Chrome/Edge。

七、技术栈说明（概要）

面向用户的技术概况，便于对外介绍或招标说明。

类别	技术/说明
应用类型	Web 应用（B/S），浏览器访问。
前端/界面	Streamlit 构建的响应式 Web 界面。
后端语言	Python 3.9+。
数据存储	关系型数据库：默认 SQLite；可选 MySQL、PostgreSQL（由部署配置决定）。
数据处理	Pandas、OpenPyxl/xlrd 用于 Excel 解析与清洗。
安全	密码 BCrypt 加密；会话管理；审计日志；可选 HTTPS（由部署配置）。
图表展示	Plotly 用于管理员仪表盘统计图表。
部署方式	支持单机部署（如办公室服务器）、云服务器部署；可选 Nginx 反向代理与 HTTPS。

系统采用分层架构，业务逻辑与数据访问分离，便于维护与扩展。

八、常见问题（FAQ）

Q1：忘记密码怎么办？
由管理员在「用户管理」中为该账号重置密码。

Q2：教师能否看到已撤销的名单？
不能。教师端仅能查询**生效中**的失信记录；已撤销记录仅管理员在「已撤销名单」中可见并可恢复为生效。

Q3：批量比对 Excel 格式要求？
至少包含一列「学号」；列名需与系统要求一致（如批量导入需：姓名、学号、专业、原因、处分时间）。表头在第一行。

Q4：导入时提示「学号为空」？
该行学号在清洗后为空，会被跳过；可在「上次导入结果」中查看跳过行并修正 Excel 后重新导入。

Q5：页面提示「登录已超时」？
长时间未操作导致会话过期，请重新登录。

Q6：能否在手机或平板上使用？
可以。使用浏览器访问系统地址即可；建议使用主流浏览器以获得较好体验。

Q7：数据库备份在哪里？
SQLite 部署时，管理员可在「系统维护」中下载 .db 备份；同时建议运维定期在服务器上备份 `database.db` 与 `backups/` 目录。MySQL/PostgreSQL 需由运维使用数据库自带工具备份。

九、联系与支持

- **账号与权限**：由本单位管理员创建与分配。

- **系统故障或异常**：请联系部署单位运维或系统管理员，并提供操作步骤与页面提示信息（请勿发送密码或敏感数据）。
- **功能建议**：可向本单位管理员或项目维护方反馈。

文档版本与系统版本一致；若与实际界面有差异，以实际系统为准。