Управление ИТ-инцидентами



Октябрь 2026

Содержание

Определение	3
Откуда ДИТ узнает о потенциальном ИТ-инциденте?	4
Критичность ИТ-инцидента	5
Возможные значение уровня критичности ИТ-инцидента	6
Жизненный цикл ИТ-инцидента	7
Основные положения	8
Особенности работы с Критическими ИТ-инцидентами	9-10
Разрешение Критического ИТ-инцидента уровня 1	11
Где ознакомиться с Регламентом по управлению ИТ-инцидентами?	12

правление ИТ-инцидентами

пределение

-инцидент


апланированное прерывание или ухудшение качества ИТ-сервиса (-ов), включая риски потенциальных сбоев, которые еще не ели повлиять на работу ИТ-сервисов.

итический ИТ-инцидент

инцидент, который имеет существенное влияние (или срочность) и требует реагирования, выходящего за рамки стандартного цесса по управлению ИТ-инцидентами.

аделец Критического ИТ-инцидента

ботник, ответственный за полное сопровождение Критического ИТ-инцидента на всех этапах его ненного цикла, обеспечение его своевременного разрешения и восстановления нормальной оты ИТ-сервисов с минимальным воздействием на бизнес.




Управление ИТ-инцидентами

Откуда ДИТ узнаёт о потенциальном ИТ-инциденте?

От пользователей, которые используют сервис. Если что-то перестаёт работать или работает не так, как обычно – они обращаются в техническую поддержку с жалобой.

Из событий систем мониторинга. Команда, отвечающая за поддержку сервиса может запросить настройку определенных сенсоров/порогов в системе мониторинга, по которым будет произведено уведомление команды о превышении пороговых значений и чем чётче будут заданы критерии, тем больше шансов на то, что ДИТ сможет предотвратить или минимизировать возможное влияние на работоспособность системы, а соответственно и на пользователей.



ИТ-инциденты – какие они бывают?

ИТ-инциденты бывают пользовательские и системные.
ИТ-инциденты различаются по степени их влияния (потенциального или фактического) на сервисы Компании, и делятся на **критические (критичность 1 и 2)** и **стандартные (критичность 3 и 4).**
Все ИТ-инциденты **должны быть зарегистрированы** в Системе управления ИТ-инцидентами вне зависимости от точки входа.

Управление ИТ-инцидентами

Критичность ИТ-инцидента

ИТ-инциденты различаются по степени их влияния (потенциального или фактического) на сервисы Компании.
Критичность ИТ-инцидента определяется по матрице критичности исходя из его влияния (регуляторное, клиентское и внутреннее пользовательское) и требуемой срочности решения. Алгоритм и матрица определения критичности ИТ-инцидента приведена ниже.
Если ИТ-инцидент одновременно подпадает под несколько критериев, ему должен быть присвоен наиболее высокий уровень критичности.
Ответственные за ИС подразделения ДИТ должны разработать и поддерживать в актуальном состоянии Реестр критичности ИТ-инцидентов по поддерживаемым ими ИС.

Алгоритм определения уровня Критичности ИТ-инцидента

Шаг	Вопрос	Действие/результат
1	Есть ли нарушение регуляторных требований[8]?	Да – присвоить ИТ-инциденту уровень критичности «1». *Завершить алгоритм.* Нет – переход к шагу 2.
2	Нарушено ли предоставление дистанционного клиентского сервиса или недоступен веб-сайт Компании Группы?	Да – переход к шагу 2а. Нет – переход к шагу 3.
2а	Полная недоступность ИС у нескольких клиентов или сбой критичных для клиента функций[9] (затрагивает несколько клиентов)?	Да – присвоить ИТ-инциденту уровень критичности «1». *Завершить алгоритм* Нет – присвоить ИТ-инциденту уровень критичности «2». *Завершить алгоритм*
3	Сбой в предоставлении внутренних пользовательских ИТ-сервисов (нет регуляторного и прямого клиентского влияния)	Критичность определяется по матрице для внутренних пользовательских ИТ-инцидентов (приведена ниже).

Матрица определения критичности для внутренних пользовательских ИТ-инцидентов (не имеющих регуляторного и прямого клиентского влияния)

Для внутренних пользовательских ИТ-инцидентов критичность ИТ-инцидента определяется исходя из срочности для бизнеса и количества затронутых пользователей.

		Влияние			
		Компания Группы	Департамент	Несколько пользователей	Пользователь
Срочность для бизнеса	Очень высокая	1	1	2	2
	Высокая	1	2	2	3
	Средняя	2	2	3	3
	Небольшая	2	3	3	4

Управление ИТ-инцидентами

зможные значения уровня критичности ИТ-инцидента

итический – события, которые приводят к недоступности ключевых ИС и внутренних ИТ-сервисов, внешних клиентских ИТ-рвисов, затрагивают большое количество пользователей, имеют значительное влияние на бизнес (финансовое, репутационное) и/или ияют на выполнение регуляторных требований.

ысокий – события, которые ограничивают работу ключевых ИС и внутренних ИТ-сервисов, внешних клиентских ИТ-сервисов, но не окируют их полностью и/или создают небольшое на них влияние или не имеют немедленного влияния на бизнес/предоставление луг клиентам, в результате которых восстановление ключевых ИС и внутренних ИТ-сервисов, внешних клиентских ИТ-сервисов лжно быть осуществлено в течение 4 часов.

щественный – ИТ-инциденты, не имеющие непосредственного влияния на ключевые ИС и не требующее восстановления в течение часов.

значительный – ИТ-инциденты, не имеющие влияния на доступность ИТ-сервиса, которые могут быть разрешены без срочного ешательства.

которые примеры ИТ-инцидентов в разрезе по уровню их критичности приведены в Регламенте по управлению ИТ-инцидентами.

Управление ИТ-инцидентами

изненный цикл ИТ-инцидента



Управление ИТ-инцидентами

новные положения

Все ИТ-инциденты должны быть зарегистрированы в системе регистрации запросов (MS SCSM) вне зависимости от точки входа:

- Регистрация ИТ-инцидента уровня критичности 1 и 2 производится силами сотрудников ИТ-команд, которые обнаружили ИТ-инцидент посредством заполнения специальной формы на ИТ-портале;
- Регистрация пользовательского ИТ-инцидента уровня критичности 3 и 4 производится силами сотрудников 1 линии ИТ-поддержки при обращении пользователя в ДИТ;
- Регистрация системного ИТ-инцидента уровня критичности 3 и 4 производится силами отвечающей за работу системы группу ДИТ, посредством заполнения специальной формы на ИТ-портале.

MS SCSM ИТ-инцидент имеет маску IRXXXXX, где XXXXX – порядковый номер ИТ-инцидента.

Для каждого уровня критичности установлены **сроки** разрешения ИТ-инцидента:

- **1-Критический.** Целевое время решения 2 часа.
- **2-Высокий**. Целевое время решения 4 часа.
- **3-Значительный**. Целевое время решения 2 рабочих дня.
- **4-Незначительный**. Целевое время решения 1 неделя.

Разрешение ИТ-инцидента означает восстановление работоспособности ИТ-сервиса, но не обязательно устранение корневой причины возникновения.

Информация обо всех предпринятых действиях (включая действия, совершенные в процессе попыток решить или воспроизвести ИТ-инцидент) должна быть занесена в карточку ИТ-инцидента в Системе управления ИТ-инцидентами, включая:

- Установление точного понимания ИТ-инцидента – что пошло не так с точки зрения затронутых пользователей;
- Документирование хронологической последовательности действий, предпринятых в рамках диагностики и попыток разрешения ИТ-инцидента;
- Подтверждение негативного влияния ИТ-инцидента, включая количество затронутых пользователей/внешних клиентов;
- Указание предполагаемых причин, которые могли вызвать ИТ-инцидент (недавно выполненные ИТ-изменения, действия пользователей и т.п.);
- Результаты изучения базы знаний (внутренней и поставщиков) на предмет аналогичных ИТ-инцидентов, происходивших ранее.

Управление ИТ-инцидентами

собенности работы с Критическими ИТ-инцидентами

го регистрирует?

ервый обнаруживший Критический ИТ-инцидент работник ДИТ.

ак регистрирует?

ерез специализированную форму на ИТ-портале: https://itportal/MajorIncidentAlerting. Инструкция по заполнению доступна на интранет-ртале в разделе SCSM: https://intranetportal/documents/Obshchie-dokumenty/global-policies/it/Dokumentatsiya-SCSM/?download=278417

ого уведомить об ИТ-инциденте?

Т-владельца (-ев) ИС, затронутых ИТ-инцидентом.

го является Владельцем Критического ИТ-инцидента?

Т-владелец ИС (либо его представитель), затронутой ИТ-инцидентом, выступает в роли Владельца критического ИТ-инцидента ли ИТ-инцидент затрагивает несколько ИС, ИТ-владельцы этих систем должны совместно определить работника, который зьмет на себя роль Владельца критического ИТ-инцидента.
случае невозможности определения Владельца критического ИТ-инцидента, вопрос подлежит передаче на рассмотрение ководителю ДИТ для назначения Владельца критического ИТ-инцидента.
ри отсутствии ИТ-владельца ИС в роли Владельца критического ИТ-инцидента выступает Руководитель Ответственного за ИС дразделения.

го получает уведомления об открытии/обновлении и разрешении Критического ИТ-инцидента?

писок получателей рассылки о Критических ИТ-инцидент включает Руководителей ДИТ и Руководство Компании.

модерация информации, которую вносят работники в форму Критического ИТ-инцидента есть?

ет, вся информация, которая указывается в форме Критического ИТ-инцидента отправляется в первоначальном виде, без дерации.

Управление ИТ-инцидентами

собенности работы с Критическими ИТ-инцидентами – продолжение

льнейшие действия?

ечение 10 минут с момента регистрации Критического ИТ-инцидента Владельцем Критического ИТ-инцидента должна быть брана Рабочая группа по Критическим ИТ-инцидентам, на которой составляется план восстановления работоспособности ИТ-рвиса, включая уведомление клиентов/пользователей ИТ-сервиса и назначение ответственных работников за реализацию кретных пунктов плана.

полняются необходимые работы и проверяется восстановление работоспособности ИТ-сервиса (внутри ДИТ, после с ронутыми пользователями).

к часто необходимо обновлять Критический ИТ-инцидент в ходе работы над его разрешением?

атус по решению Критического ИТ-инцидента уровня 1 предоставляется каждые 30 минут или после появления новых деталей ли они появляются раньше).

атус по решению Критического ИТ-инцидента уровня 2 предоставляется после появления новых деталей.

итический ИТ-инцидент разрешили, а первопричину не нашли, что делать?

зрешение ИТ-инцидента означает восстановление работоспособности ИТ-сервиса, но не обязательно устранение корневой чины возникновения. Есть 60 календарных дней на поиск и устранение первопричины возникновения такого ИТ-инцидента.

роки восстановления работоспособности ИТ-сервиса превышают целевое время решения, что лать?

роизвести эскалацию Руководителю ИТ-подразделения и Руководителю ДИТ.

Управление ИТ-инцидентами

Разрешение Критического ИТ-инцидента уровня 1

Оповещение по Критическому ИТ-инциденту
Стандартное обновление статуса в форме Критического ИТ-инцидента
Кто выполняет: Владелец Критического ИТ-инцидента/ Ответственное за ИС подразделение
Действия: 1. Обновление информации в форме Критического ИТ-инцидента;

Эскалация Руководителю ДИТ если разрешение ИТ-инцидента выходит за рамки сроков разрешения



Оповещение - каждые 30 минут

Разрешение - 120 минут

Регистрация - 15 минут	Созыв рабочей группы - 10 минут	Разработка плана восстановления и уведомление клиентов/пользователей	Выполнение плана действий и подтверждение восстановления работоспособности	Закрытие

Сбор Комиссии по расследованию Критического ИТ-инцидента не позднее 3 рабочих дней с момента возникновения

Регистрация и назначение Владельца Критического ИТ-инцидента
Кто выполняет: Первый обнаруживший ИТ-инцидент работник ДИТ
Действия: 1. Регистрация ИТ-инцидента 2. Уведомление ИТ-владельца (-ев) ИС, затронутых ИТ-инцидентом

ИТ-владелец ИС, затронутой ИТ-инцидентом - Владелец Критического ИТ-инцидента.
Если несколько ИС - определяется совместно ИТ-владельцами затронутых ИС.
Споры - назначается Руководителем ДИТ

Созыв Рабочей Группы по разрешению ИТ-инцидента и разработка плана восстановления

Кто выполняет: Владелец Критического ИТ-инцидента
Действия: 1. Сбор рабочей группы;
2. Подтверждение Критичности ИТ-инцидента;
3. Разработка плана восстановления работоспособности ИТ-сервиса, включая уведомление клиентов/внутренних пользователей.
4. Разработка плана устранения последствий ИТ-инцидента

Выполнение плана действий и подтверждение восстановления работоспособности

Кто выполняет: Владелец Критического ИТ-инцидента/ Ответственное за ИС подразделение
Действия:
1. Выполнение действий, согласно плану восстановления;
2. Проверка восстановления работоспособности ИС/ИТ-сервиса внутри ДИТ;
3. Получение подтверждения о восстановлении работоспособности ИС/ИТ-сервиса от затронутых пользователей;
4. Уведомление клиентов/внутренних пользователей о восстановлении работоспособности ИС/ИТ-сервиса

Смежные процессы:

1. Система относится к деятельности ПУРЦБ - информация должна быть раскрыта на сайте Компании не позднее 1 часа с момента выявления **И** разрешения ИТ-инцидента, в соответствии с требования Порядка раскрытия информации о технических сбоях (список систем приведен в самом документе).
2. Сбой нескольких Ключевых ИС/ИТ-сервисов - определить ИТ-кризис или Глобальных кризис, в соответствии с требованиями Порядка аварийного восстановления ИТ-систем.
3. Для устранения ИТ-инцидента требуется выполнить ИТ-изменение - регистрация и выполнение ИТ-изменения типа **Экстренное ИТ-изменение**, в соответствии с положениями Регламента по управлению ИТ-изменениями.
4. Потенциальный ИОН (инцидент операционной надежности) - на уровне УИР.

Управление ИТ-инцидентами

де ознакомиться с Регламентом по управлению ИТ-инцидентами?

егламент по управлению ИТ-инцидентами размещен на интранет-портале:

tps://intranetportal/documents/Obshchie-dokumenty/global-policies/it/ - база общих внутренних нормативных документов ДИТ Группы омпаний.

tps://intranetportal/documents/Obshchie-dokumenty/global-policies/it/?download=275950 – Регламент по управлению ИТ-инцидентами.

Г

Ре

ht
Ко

ht