

ASP-205617 Оптимизация 1С ФИН_Расчет НДФЛ

Дата	Задача
23.06.2026	ASP-205617

- [Требование](#)
 - [Термины и определения](#)
 - [Бизнес требование](#)
 - [Функциональное требование](#)
 - [План оптимизации](#)
 - [Ограничения](#)
 - [Критерий приемки](#)
 - [Справочная информация](#)



Информация для разработки

У клиента есть расширение конфигурации (*если расширения нет, то блок Примечания удалить*)

Требование

Термины и определения

Бизнес требование

1. Цель доработки: повышение производительности (расчет НДФЛ при большом количестве Портфелей)
2. Назначение: Оптимизация обработки "Формирование начисления НДФЛ"

Функциональное требование

Переносим доработки клиента из предоставленного расширения



NDFL_RDU (1).cfe

Согласно плану оптимизации:

План оптимизации

1. **Проблема (много отдельных обращений к данным).** Реализация: NDFL_RDU/Documents//Ext/ManagerModule.bsl, перехват ; для портфеля — NDFL_RDU/Documents//Ext/ObjectModule.bsl (,). Суть: табличный параметр регистраторов, помещение во временную таблицу, индексация и соединение с регистром вместо повторных мелких обращений.
2. **Запрет записи пустых документов УК.** Реализация: NDFL_RDU/DataProcessors//Ext/ObjectModule.bsl, перехват . Суть: после () документ не записывается, если все перечисленные расчётные табличные части без строк одновременно: , , , . Типовая ветка с флагом «не создавать без удержаний» и проверкой итога по удержаниям сохранена до этой проверки.
3. **Строка 1 (22,13%) — в модуле объекта документа Портфеля.** Реализация: NDFL_RDU/Documents//Ext/ObjectModule.bsl (перехват , подготовка кэша в перехвате обработки). Массовый предрасчёт по массиву портфелей выборки, кэш в разрезе портфеля, ранний возврат из кэша в NDFL_RDU_ без повторного запроса. План: [imdev7330_ndfl_mass_precalc_oborots.html](#).
4. **Строка 2 (16,10%) — в модуле менеджера документа УК.** Массовый предрасчёт по парам (Клиент, Дата) выборки: группировка по дате, один пакет запросов на дату по массиву клиентов, заполнение кэша в ., перехват с ранним возвратом из кэша без копирования таблиц. Подготовка кэша в перехвате обработки. Перехват в NDFL_RDU/Documents//Ext/ManagerModule.bsl: один вызов с объединённым набором видов вместо двух последовательных вызовов. Спецификация: [imdev7330_ndfl_uk_nkd_mass_precalc_byclient.html](#).
5. **Распараллеливание расчётов по пачкам.** Реализация: NDFL_RDU/DataProcessors//Ext/ManagerModule.bsl (оркестратор пачек), перехват в ObjectModule.bsl. Число пачек: константа NDFL_RDU_. Запуск пачек: . с процедурой . (метод объекта NDFL_RDU_). План: [imdev7330_ndfl_parallel_calculation.html](#).
6. **Справка-расчёт НДСЛ к удержанию — исправление ошибки выполнения.** Причина: в типовой процедуре после цикла по строкам удержаний вызывается .; если вернул пустой набор, переменная цикла не указывает на строку таблицы, возникает ошибка «Значение не является значением объектного типа (Ставка)». Реализация: NDFL_RDU/Documents//Ext/ObjectModule.bsl, перехват &(""), маркеры ##: при непустом наборе ставка берётся с последней найденной строки (как у последней итерации типового цикла), при пустом — коэффициент 0, расчёт ограничения по сумме даёт тот же ноль, что и при отсутствии удержаний.



Прикладываю дерево измененных объектов в основной конфигурации:

Ограничения

- Окончательное Тестирование с нагрузкой проводится силами клиента на копии ПРОД базы на специальном тестовом контуре.

Критерий приемки

Ссылка на тестовую базу с воспроизведением находится в Эпике в поле "Тестовая база".

Как мы и клиент поймем, что реализация выполнена корректно



Согласование ФТ

Все ранее обсуждаемые вопросы и комментарии, а также договоренности, которые не нашли отражение в ФТ, признаются недействительными.

Реализация будет выполняться только по согласованному ФТ.

Описания в блоках примечаний с пометкой "Информация для разработки" не требуют согласования клиента и не являются окончательным вариантом реализации (могут быть выполнены иначе, без потери логики и заявленного функционала)

Справочная информация

- ссылки на справки в confluence (если были доработки в поставке, то обновить справки к КАЖДОМУ измененному объекту)
- ссылка на инструкцию по установке внешней обработки или расширения