



内置 agent (大模型)

解题，从答案中抽取定义

学一次



用户 agent A、B、C ...

提问、写 SQL，复用定义

用很多次

候选定义

取定义；SQL + 声明的修订

有效修订；查询结果

MAVRA 共享记忆层

发布 准入检查

答案经判定正确；
只凭定义重新生成的 SQL 在
学习时的数据上算出同一答案；
通过后连同条件一起写入

例 门店营业额 v1: 3 月 1357.0 万 ✓

共享记忆

指标定义：写法 + 成立条件 + 修订号

门店营业额
v2 · 4 个条件

电子品类门店营业额
v2

...

验证结果：按（条件，表版本）保存，
所有定义、所有 agent 共享

依赖 使用前验证

查询声明所依据的修订；
条件在本次查询的快照上成立，
才在同一快照上执行

例 声明 v2, 9 月 2613.9 万 ✓

维护与改进

表有写入后重新验证条件：成立则继续使用；不成立则修复为新修订，修不好则定义失效
找到等价且更快的写法，同样验证后发布为新修订 **例** 修复出 v3；日期键范围写法 v2 快 19.8%

新修订或失效

验证查询

在快照上
验证并执行

ETL / 写入方

增量加载、
数据更正、
重复加载 ...

数据库

store_sales

date_dim

...

表版本 每次写入加 1

快照