使用：用户 agent B 只知道指标名

真实运行记录 · 4 轮、6 次工具调用、7.4 秒

用户 agent B

新问题

9 月的门店营业额是多少？

只给指标名，不给口径

3 照着示例写 SQL，声明版本

```
select round(sum(ss_net_paid), 2)
from store_sales
where ss_sold_date_sk between
  (select min(d_date_sk) … 9 月)
  and (select max(d_date_sk) … 9 月)
metrics = [门店营业额 v2]
```

MAVRA 共享记忆层

1 使用 find_metric — 4 毫秒

- 按名称、别名匹配 — 例 门店营业额
- 比较依赖表的版本 — 例 没变，不用重新校验
- 返回当前有效版本 — 例 v2

没有匹配时：返回“没有已验证的定义”，agent 自己探索

5 使用 run_sql — 24 毫秒

- ✓ 单条只读查询（SELECT）
- ✓ 声明的 v2 存在、仍然有效
- ✓ SQL 审查：不缺必需的过滤
- ✓ 在快照上执行 SQL

版本已失效、缺少过滤：拒绝执行，
并把原因告诉 B

2 B 拿到的定义 v2

门店营业额

口径 净支付额之和，按销售日期归属期间
度量 sum(store_sales.ss_net_paid)
粒度 (日期键, 小票号, 商品键)
日期 按日期键范围过滤（v2 的写法）

注意事项

- 用净支付额 ss_net_paid，不含税
- 约 1.03% 无日期的销售被排除
- 前提：日期键按月连续，MAVRA 维护

```
select sum(ss_net_paid) from store_sales
where ss_sold_date_sk between
  (select min(d_date_sk) …) and (…)
```

B 看不到前提条件和校验结果（MAVRA 保管）



MAVRA	没有共享记忆
1307.0 万	1413.8 万
判题正确 · 7.4 秒	5 次都选错列 · 24.4 秒