

文本请求

9 月门店
营业额?

检索“门店营业额”

然后
生成 SQL

SQL 请求

SELECT SUM(ss_net_paid)
FROM store_sales
JOIN date_dim ON ...
WHERE ss_is_current = '1'
AND d_moy = 9 AND ...

声明：门店营业额 v2

1 名称匹配

名称或别名匹配

门店营业额 ✓

电子品类门店营业额 ✓

目录渠道营业额 -

2 比较表版本

上次验证 → 当前

上次 当前

store_sales 14 15

date_dim 3 3

已变：需重新验证

3 验证（先查缓存）

每个条件：命中则复用，未命中则执行

粒度键唯一 缓存命中：复用 ✓

日期键唯一 缓存命中：复用 ✓

日期键完整性 未命中：验证并缓存 ✓

4 返回

返回有效修订

门店营业额 v2，有效
store_sales
SUM(ss_net_paid)
ss_is_current='1'

验证结果缓存

按（条件，表版本）缓存验证结果。
同一条件在同一表版本上只验证一次，
所有指标定义、所有智能体共享。
表版本变化后才需重新验证。

条件	表版本		写入者	使用者
粒度键唯一	store_sales 15	✓	电子品类	3
日期键唯一	date_dim 3	✓	此前的验证	3 6
日期键完整性	store_sales 15	✓	3	
粒度键唯一	store_sales 16	✓	6	
日期键完整性	store_sales 16	✓	6	

6 快照内验证

在查询快照上验证全部条件

快照中 store_sales 已是 16

粒度键唯一 未命中：快照内验证 ✓

日期键唯一 命中：复用 ✓

日期键完整性 未命中：快照内验证 ✓

7 执行

同一快照上执行

执行 SQL
结果 1293.3 万
验证失败
则拒绝执行