

Atividades

1 – Saudação personalizada

Escreva uma função chamada “boasVindas”:

boasVindas(nome)

A função deverá receber um nome e exibir:

Bem-vindo, João!

quando receber “João”.

Resultado a ser exibido:

Bem-vindo, João!

2 – Dobro

Escreva uma função chamada “dobro” que receba um número e retorne o dobro.

Teste com: 12

Resultado a ser exibido: 24

3 – Triplo

Escreva uma função chamada “triplo” que receba um número e retorne seu triplo.

Teste com: 7.

Resultado a ser exibido: 21

4 – Soma de dois números

Escreva uma função chamada “somar” que receba dois números e retorne a soma.

Teste com: 25 e 17

Resultado a ser exibido: 42

5 – Subtração

Escreva uma função chamada “subtrair” que receba dois números.

A função deverá retornar:

primeiro número - segundo número

Teste com: 30 e 12.

Resultado a ser exibido: 18

6 – Multiplicação

Escreva uma função chamada “multiplicar” que receba dois números e retorne o resultado da multiplicação.

Teste com: 8 e 6

Resultado a ser exibido: 48

7 – Média de três notas

Escreva uma função chamada “calcularMedia”.

Ela deverá receber três notas e retornar a média.

Teste com: 6, 8 e 7

Resultado a ser exibido: Média: 7

8 – Maior número

Escreva uma função chamada “maiorNumero”.

Ela deverá receber dois números e retornar o maior deles. Caso sejam iguais, deverá retornar: Os números são iguais.

Teste com: 25 e 18.

Resultado a ser exibido: 25

9 – Área do retângulo

Escreva uma função chamada “calcularArea”.

A função deverá receber:

- largura;
- altura.

Depois deverá retornar a área do retângulo.

Teste com: largura = 15 e altura = 8

Resultado a ser exibido: Área = 120

10 – Conversão de temperatura

Escreva uma função chamada “celsiusParaFahrenheit” com passagem de parâmetro: celsius.

celsiusParaFahrenheit(celsius)

Utilize a fórmula: $F = (C \times 9/5) + 32$

Teste com: 30 °C.

Resultado a ser exibido: 86

11 – Saudação por período

Escreva uma função chamada “cumprimentar” que receba um período do dia (como "manhã", "tarde" ou "noite") e exiba uma mensagem apropriada.

Teste com: "tarde"

Resultado a ser exibido: Boa tarde!

12 – Desconto em compras

Escreva uma função chamada “calcularDesconto” que receba o valor de um produto e subtraia 10 reais desse valor, retornando o total.

Teste com: 45

Resultado a ser exibido: 35

13 – Contagem Progressiva

Escreva uma função chamada “contarAte” que receba um número e exiba no console todos os números de 1 até o número recebido, um por um.

Teste com: 5

Resultado a ser exibido:

1
2
3
4
5

14 – Tabuada

Escreva uma função chamada “multiplicarTabuada” que receba um número e exiba a tabuada dele do 1 ao 10 no formato "Número x I = Resultado".

Teste com: 3

Resultado a ser exibido:

3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
... (até o 10)

15 – Repetir Mensagem

Escreva uma função chamada “repetirTexto” que receba um texto e um número de repetições. A função deve exibir esse texto a quantidade de vezes solicitada.

Teste com: "Olá!" e 3

Resultado a ser exibido:

Olá!
Olá!
Olá!

16 – Conversão de moedas

Escreva uma função chamada “converterDolarParaReal” que receba um valor em dólares e o valor referente à moeda real para 1 dólar. Retorne o valor convertido para reais.

Teste com: 20 (dólares) e 5 (representa 5 reais cada dólar)

Resultado a ser exibido: R\$ 100

17 – Calculadora de IMC

Escreva uma função chamada “calcularIMC” que receba o peso (em kg) e a altura (em metros). Retorne o índice utilizando a fórmula:

$$\text{IMC} = \text{peso} / (\text{altura} * \text{altura})$$

Teste com: 70 (kg) e 1.75 (m)

Resultado a ser exibido: 22.857...

18 – Três funções em mesmo programa

Escreva um programa que contenha três funções: “perimetroRetangulo(base, altura)”, “areaRetangulo(base, altura)” e “exibirRelatorio(base, altura)”. A função exibirRelatorio deve chamar as outras duas funções e exibir os resultados formatados no console de forma clara.

Teste com: base = 10 e altura = 5

Resultado a ser exibido:

Perímetro: 30

Área: 50

19 – Quatro funções em mesmo programa

Escreva um programa que contenha quatro funções:

somar()
subtrair()
multiplicar()
dividir()

Cada função deverá receber dois números e retornar o resultado da operação.

Depois, solicite dois números na forma de leitura pelo(a) usuário(a) e apresente os quatro resultados.

20 – Caixa Eletrônico Simples

Escreva um programa com uma função “sacarDinheiro(valor)”. O programa deve calcular a menor quantidade de cédulas de R\$ 10 necessárias para pagar o valor solicitado. Caso o valor não seja múltiplo de 10, retorne "Valor inválido para saque".

Teste com: 130

Resultado a ser exibido: 13 notas de R\$ 10