



Modelo de casos de uso

Proyecto: GestionoCosas

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	[Descripción]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]


Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

1 Diagrama de casos de uso.....	4
2 Casos de uso.....	5
2.1 UC-01. Crear producto.....	6
2.1.1 Caso de uso.....	6
2.1.2 Diagrama de secuencia.....	6
2.2 UC-02. Modificar producto.....	7
2.2.1 Caso de uso.....	7
2.2.2 Diagrama de secuencia.....	7
2.3 UC-03. Eliminar producto.....	8
2.3.1 Caso de uso.....	8
2.3.2 Diagrama de secuencia.....	8
2.4 UC-04. Mostrar productos.....	9
2.4.1 Caso de uso.....	9
2.4.2 Diagrama de secuencia.....	9
2.5 UC-05. Iniciar sesión.....	10
2.5.1 Caso de uso.....	10
2.5.2 Diagrama de secuencia.....	10
2.6 UC-06. Cerrar sesión.....	11
2.6.1 Caso de uso.....	11
2.6.2 Diagrama de secuencia.....	11
2.7 UC-07. Crear usuario.....	12
2.7.1 Caso de uso.....	12
2.7.2 Diagrama de secuencia.....	12
2.8 UC-08. Modificar usuario.....	13
2.8.1 Caso de uso.....	13
2.8.2 Diagrama de secuencia.....	13
2.9 UC-09. Eliminar usuario.....	14
2.9.1 Caso de uso.....	14
2.9.2 Diagrama de secuencia.....	14
2.10 UC-10. Crear receta.....	15
2.10.1 Caso de uso.....	15
2.10.2 Diagrama de secuencia.....	15
2.11 UC-11. Modificar receta.....	16
2.11.1 Caso de uso.....	16
2.11.2 Diagrama de secuencia.....	16
2.12 UC-12. Eliminar receta.....	17
2.12.1 Caso de uso.....	17
2.12.2 Diagrama de secuencia.....	17
2.13 UC-13. Mostrar recetas.....	18
2.13.1 Caso de uso.....	18
2.13.2 Diagrama de secuencia.....	18
2.14 UC-14. Vender receta.....	19
2.14.1 Caso de uso.....	19

2.14.2 Diagrama de secuencia.....	19
2.15 UC-15. Confirmar venta de receta.....	20
2.15.1 Caso de uso.....	20
2.15.2 Diagrama de secuencia.....	20
2.16 UC-16. Crear pedido.....	21
2.16.1 Caso de uso.....	21
2.16.2 Diagrama de secuencia.....	21
2.17 UC-17. Modificar pedido.....	22
2.17.1 Caso de uso.....	22
2.17.2 Diagrama de secuencia.....	22
2.18 UC-18. Eliminar pedido.....	23
2.18.1 Caso de uso.....	23
2.18.2 Diagrama de secuencia.....	23
2.19 UC-19. Mostrar pedido s.....	24
2.19.1 Caso de uso.....	24
2.19.2 Diagrama de secuencia.....	24
2.20 UC-20. Mostrar pedido.....	25
2.20.1 Caso de uso.....	25
2.20.2 Diagrama de secuencia.....	25
2.21 UC-21. Crear informe de inventario.....	26
2.21.1 Caso de uso.....	26
2.21.2 Diagrama de secuencia.....	26
2.22 UC-22. Crear informe de movimientos.....	27
2.22.1 Caso de uso.....	27
2.22.2 Diagrama de secuencia.....	27
2.23 UC-23. Crear informe de costes.....	28
2.23.1 Caso de uso.....	28
2.23.2 Diagrama de secuencia.....	28
2.24 UC-24. Actualizar stock por recepción de pedido.....	29
2.24.1 Caso de uso.....	29
2.24.2 Diagrama de secuencia.....	29
2.25 UC-25. Descontar stock por producción confirmada.....	30
2.25.1 Caso de uso.....	30
2.25.2 Diagrama de secuencia.....	30
2.26 UC-26. Registrar merma.....	31
2.26.1 Caso de uso.....	31
2.26.2 Diagrama de secuencia.....	31

1 Diagrama de casos de uso




2 Casos de uso

2.1 UC-01. Crear producto

2.1.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado (Gerente): desea registrar nuevas materias primas en el inventario para poder gestionar el stock.
- **Precondiciones**
 - El encargado está autenticado en el sistema.
- **Garantías de éxito**
 - El producto queda almacenado en la base de datos.
 - Se muestra un mensaje de confirmación y el nuevo producto es visible en la lista.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado abre el formulario de alta de producto.
 2. El Encargado introduce los datos: nombre, cantidad inicial, unidad de medida, precio unitario y stock mínimo.
 3. El Sistema valida que los campos obligatorios estén rellenos y que el nombre no esté duplicado.
 4. El Sistema registra el nuevo producto en la tabla de productos de la base de datos.
 5. El Sistema muestra un mensaje de éxito.
- **Extensiones**
 - 3a. Nombre duplicado: El sistema informa que el producto ya existe y no procesa el alta.
 - 3b. Campos obligatorios vacíos: El sistema señala los campos faltantes.
- **Requisitos especiales** N/A
- **Lista de tecnología y variaciones de datos**
 - Interfaz gráfica de usuario.
- **Frecuencia**
 - Media.

2.1.2 Diagrama de secuencia




2.2 UC-02. Modificar producto

2.2.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado (Gerente): desea actualizar atributos de productos existentes (precios, stock mínimo, etc.).
- **Precondiciones**
 - El encargado está autenticado en el sistema.
 - El producto a modificar ya existe en la base de datos.
- **Garantías de éxito**
 - Los datos del producto quedan actualizados en la base de datos.
 - Se genera una entrada en el registro de auditoría (logs).
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado selecciona el producto desde el listado.
 2. El Encargado edita los valores deseados.
 3. El Sistema valida los tipos de datos introducidos.
 4. El Sistema guarda los cambios y muestra una confirmación.
- **Extensiones**
 - 3a. Error de validación: El sistema informa de errores en el formato de los datos.
- **Requisitos especiales** N/A
- **Lista de tecnología y variaciones de datos** N/A
- **Frecuencia**
 - Media.

2.2.2 Diagrama de secuencia




2.3 UC-03. Eliminar producto

2.3.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: eliminar productos que ya no se utilizan en la pizzería.
- **Precondiciones**
 - El producto existe.
- **Garantías de éxito**
 - El producto queda eliminado o marcado como inactivo.
 - Se actualiza el inventario visible.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado selecciona el producto y elige la opción "eliminar".
 2. El Sistema solicita una confirmación obligatoria.
 3. Si no hay dependencias, el Sistema marca el producto como inactivo (borrado lógico).
 4. El Sistema actualiza la lista y muestra un mensaje de éxito.
- **Extensiones**
 - 3a. El usuario cancela: El sistema no realiza ninguna acción.
- **Requisitos especiales** N/A
- **Lista de tecnología y variaciones de datos** N/A
- **Frecuencia**
 - Baja.

2.3.2 Diagrama de secuencia




2.4 UC-04. Mostrar productos

2.4.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Usuario (Encargado/Cocinero).
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Cocinero/Encargado: consultar la disponibilidad de productos y el stock mínimo.
- **Precondiciones**
 - Existen productos registrados.
- **Garantías de éxito**
 - Se visualiza la lista completa o filtrada en pantalla.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Usuario solicita visualizar los productos.
 2. El Sistema consulta la base de datos.
 3. El Sistema muestra el listado ordenado alfabéticamente.
 4. El Sistema resalta en color aquellos productos con stock por debajo del mínimo.
- **Extensiones**
 - 1a. Aplicación de filtros: el usuario filtra por nombre o stock bajo y el sistema actualiza la vista.
- **Requisitos especiales**
 - La consulta debe completarse en menos de 2 segundos.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos** N/A
- **Frecuencia**
 - Muy alta.

2.4.2 Diagrama de secuencia




2.5 UC-05. Iniciar sesión

2.5.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Usuario (Encargado/Cocinero).
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Usuario: acceder a las funciones del sistema mediante su identificador y clave.
 - Seguridad/Auditoría: garantizar que solo personal autorizado acceda y registrar la trazabilidad del intento.
- **Precondiciones**
 - La aplicación debe estar operativa.
 - Debe existir una base de datos con cuentas de usuario válidas.
- **Garantías de éxito**
 - El usuario queda autenticado, se establece su contexto de permisos y se carga la interfaz principal.
 - Se registra el evento de éxito en el log de auditoría.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Usuario introduce su identificador y contraseña.
 2. El Sistema valida la información contra la base de datos local.
 3. El Sistema establece los roles y permisos correspondientes al usuario.
 4. El Sistema registra el inicio de sesión (fecha, hora e ID) en el log.
 5. El Sistema carga la ventana principal del área privada.
- **Extensiones**
 - 2a. Credenciales no válidas: el Sistema deniega el acceso, muestra un mensaje de error y registra el fallo en el log de auditoría.
- **Requisitos especiales**
 - El tiempo de validación no debe superar los 2 segundos.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos**
 - La contraseña se introduce como texto oculto.
- **Frecuencia**
 - Alta, al inicio de cada jornada o cambio de turno.

2.5.2 Diagrama de secuencia




2.6 UC-06. Cerrar sesión

2.6.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Usuario (Encargado/Cocinero).
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Usuario: finalizar su acceso a la aplicación de forma segura para evitar usos no autorizados.
- **Precondiciones**
 - El usuario debe tener una sesión activa.
- **Garantías de éxito**
 - La sesión se elimina de la memoria, el usuario queda desautenticado y se muestra la pantalla de inicio.
 - Se genera una entrada en el log de auditoría.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Usuario selecciona la opción "Cerrar sesión" desde cualquier pantalla.
 2. El Sistema solicita confirmación de la acción.
 3. Si se confirma, el Sistema finaliza la sesión activa y libera recursos.
 4. El Sistema redirige automáticamente a la pantalla de login.
- **Extensiones** N/A
- **Requisitos especiales**
 - La sesión debe eliminarse instantáneamente de la memoria.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos** N/A
- **Frecuencia**
 - Alta.

2.6.2 Diagrama de secuencia




2.7 UC-07. Crear usuario

2.7.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: dar de alta a nuevos empleados en la aplicación.
- **Precondiciones**
 - El encargado debe tener una sesión activa.
- **Garantías de éxito**
 - El nuevo usuario queda registrado y operativo en la base de datos.
 - La contraseña se almacena cifrada.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado introduce los datos del formulario (nombre, ID, contraseña y rol).
 2. El Sistema valida que el identificador de usuario sea único.
 3. El Sistema guarda el registro en la tabla de usuarios.
 4. El Sistema muestra un mensaje de confirmación de alta.
- **Extensiones**
 - 2a. Identificador ya existente: El Sistema informa del error y no permite el guardado.
- **Requisitos especiales**
 - Todos los campos obligatorios deben estar completos.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos** N/A
- **Frecuencia**
 - Baja.

2.7.2 Diagrama de secuencia




2.8 UC-08. Modificar usuario

2.8.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: actualizar la información (nombre, rol o contraseña) de un usuario registrado.
- **Precondiciones**
 - El usuario a modificar debe existir previamente en el sistema.
- **Garantías de éxito**
 - Los datos quedan actualizados en la base de datos y se registra la modificación en el log.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado selecciona un usuario del listado.
 2. Modifica los campos deseados y confirma.
 3. El Sistema valida los nuevos datos y los guarda.
 4. El Sistema muestra un mensaje de confirmación de éxito.
- **Extensiones N/A**
- **Requisitos especiales**
 - Las nuevas contraseñas deben guardarse cifradas.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos N/A**
- **Frecuencia**
 - Baja.

2.8.2 Diagrama de secuencia




2.9 UC-09. Eliminar usuario

2.9.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: eliminar usuarios que ya no forman parte de la empresa.
- **Precondiciones**
 - El encargado está autenticado.
 - El usuario a eliminar no debe estar autenticado en ese momento.
- **Garantías de éxito**
 - El usuario queda eliminado o marcado como inactivo.
 - Registro de la acción en los logs del sistema.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado selecciona el usuario de la lista.
 2. El Sistema solicita confirmación obligatoria del borrado.
 3. Si se confirma, el Sistema elimina o marca al usuario como inactivo.
 4. El Sistema actualiza el listado visible y muestra confirmación.
- **Extensiones N/A**
- **Requisitos especiales**
 - Se recomienda realizar un borrado lógico (inactivar) en lugar de físico.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos N/A**
- **Frecuencia**
 - Baja.

2.9.2 Diagrama de secuencia




2.10 UC-10. Crear receta

2.10.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: definir la composición de los productos finales para automatizar el cálculo de costes y consumos.
- **Precondiciones**
 - El encargado está autenticado.
 - Debe existir al menos un producto registrado en el inventario para ser usado como ingrediente.
- **Garantías de éxito**
 - La receta queda registrada en el catálogo con sus ingredientes y cantidades.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado accede a la función de creación de recetas.
 2. El Encargado introduce el nombre de la receta.
 3. El Encargado selecciona uno o varios ingredientes de la lista de productos.
 4. El Encargado indica las cantidades teóricas de cada ingrediente.
 5. El Sistema valida que el nombre no esté duplicado y que haya al menos un ingrediente.
 6. El Sistema guarda la receta y muestra una confirmación.
- **Extensiones**
 - 5a. Nombre duplicado: El sistema informa que la receta ya existe y no permite el guardado.
- **Requisitos especiales** N/A
- **Lista de tecnología y variaciones de datos**
 - Selección múltiple de ingredientes.
- **Frecuencia**
 - Media.

2.10.2 Diagrama de secuencia




2.11 UC-11. Modificar receta

2.11.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: actualizar ingredientes o cantidades de recetas existentes.
- **Precondiciones**
 - La receta debe existir previamente.
- **Garantías de éxito**
 - La información de la receta queda actualizada, afectando a los futuros cálculos de coste y stock.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado selecciona una receta del catálogo.
 2. El Encargado modifica el nombre, añade/elimina ingredientes o cambia sus cantidades.
 3. El Sistema valida que los nuevos datos sean correctos.
 4. El Sistema guarda los cambios y confirma la operación.
- **Extensiones N/A**
- **Requisitos especiales**
 - Validación obligatoria de tipos de datos y cantidades.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos N/A**
- **Frecuencia**
 - Media-Baja.

2.11.2 Diagrama de secuencia




2.12 UC-12. Eliminar receta

2.12.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: retirar recetas que ya no se ofrecen o están obsoletas.
- **Precondiciones**
 - La receta existe y no debe estar asociada a ventas pendientes.
- **Garantías de éxito**
 - La receta queda eliminada o desactivada del catálogo.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado selecciona la receta a eliminar.
 2. El Sistema solicita una confirmación obligatoria.
 3. El Sistema verifica que no existan dependencias críticas (ventas abiertas).
 4. El Sistema elimina o desactiva la receta.
- **Extensiones**
 - 3a. Dependencias detectadas: El sistema informa que la receta no puede eliminarse por estar en uso en ventas pendientes.
- **Requisitos especiales**
 - Se recomienda borrado lógico.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos** N/A
- **Frecuencia**
 - Baja.

2.12.2 Diagrama de secuencia




2.13 UC-13. Mostrar recetas

2.13.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Usuario (Encargado/Cocinero).
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Cocinero: consultar ingredientes para la preparación.
 - Encargado: revisar el catálogo y los costes teóricos asociados
- **Precondiciones**
 - Existen recetas registradas.
- **Garantías de éxito**
 - El usuario visualiza la información solicitada en pantalla.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Usuario solicita ver el listado de recetas.
 2. El Sistema muestra el catálogo completo.
 3. El Usuario selecciona una receta específica para ver sus detalles.
 4. El Sistema carga los ingredientes, cantidades y el coste teórico.
- **Extensiones N/A**
- **Requisitos especiales**
 - Los campos deben mostrarse en un orden claro y legible.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos N/A**
- **Frecuencia**
 - Alta.

2.13.2 Diagrama de secuencia




2.14 UC-14. Vender receta

2.14.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: registrar la salida de un producto final para su preparación.
 - Cocinero: recibir la notificación de una nueva orden de producción.
- **Precondiciones**
 - La receta debe existir en el sistema.
- **Garantías de éxito**
 - La receta queda en estado "pendiente de producción".
 - Se genera una orden visible para el cocinero.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado selecciona la receta vendida.
 2. El Encargado introduce la cantidad de unidades vendidas.
 3. El Sistema valida que la cantidad sea superior a cero.
 4. El Sistema registra la venta y genera la orden para el cocinero.
- **Extensiones** N/A
- **Requisitos especiales** N/A
- **Lista de tecnología y variaciones de datos** N/A
- **Frecuencia**
 - Muy alta (cada vez que se realiza un ticket).

2.14.2 Diagrama de secuencia




2.15 UC-15. Confirmar venta de receta

2.15.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Cocinero.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Cocinero: informar que la preparación ha concluido.
 - Sistema: descontar el stock real de ingredientes basándose en la producción confirmada.
- **Precondiciones**
 - Existen ventas marcadas como pendientes de producción.
- **Garantías de éxito**
 - El stock real de inventario se actualiza automáticamente.
 - La venta se marca como "completa".
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Cocinero visualiza el listado de ventas pendientes.
 2. El Cocinero introduce la cantidad realmente producida.
 3. El Sistema descuenta los ingredientes del inventario según la receta.
 4. El Sistema marca la tarea como finalizada.
- **Extensiones**
 - 3a. Alerta de stock bajo: Tras el descuento, si algún ingrediente baja del mínimo, el sistema activa una alerta visual.
- **Requisitos especiales** N/A
- **Lista de tecnología y variaciones de datos** N/A
- **Frecuencia**
 - Muy alta durante el servicio.

2.15.2 Diagrama de secuencia




2.16 UC-16. Crear pedido

2.16.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: registrar una solicitud de reposición de inventario a un proveedor.
- **Precondiciones**
 - El encargado está autenticado.
- **Garantías de éxito**
 - El pedido queda registrado en el sistema con el estado "pendiente".
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado accede al formulario de creación de pedidos.
 2. El Encargado introduce el nombre del proveedor y selecciona los productos y cantidades.
 3. El Sistema valida que los campos obligatorios estén rellenos y que haya al menos un producto.
 4. El Sistema registra el pedido en la base de datos.
- **Extensiones N/A**
- **Requisitos especiales**
 - El pedido debe contener al menos un producto.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos**
 - Interfaz gráfica vinculada a la tabla de productos.
- **Frecuencia**
 - Media.

2.16.2 Diagrama de secuencia




2.17 UC-17. Modificar pedido

2.17.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: editar las cantidades o productos de un pedido antes de su recepción.
- **Precondiciones**
 - El pedido debe estar en estado "pendiente".
- **Garantías de éxito**
 - El pedido queda actualizado en la base de datos y los cambios se registran en el historial.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado selecciona un pedido en estado "pendiente".
 2. El Encargado modifica los productos o cantidades y confirma los cambios.
 3. El Sistema valida y guarda las modificaciones.
- **Extensiones**
 - 1a. Pedido ya recibido: El sistema no permite la modificación si el estado es "recibido".
- **Requisitos especiales** N/A
- **Lista de tecnología y variaciones de datos** N/A
- **Frecuencia**
 - Media-Baja.

2.17.2 Diagrama de secuencia




2.18 UC-18. Eliminar pedido

2.18.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: eliminar un pedido que ya no es necesario o fue creado por error.
- **Precondiciones**
 - El pedido debe estar en estado "pendiente".
- **Garantías de éxito**
 - El pedido es eliminado de la base de datos y la acción queda registrada en los logs.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado selecciona el pedido y elige la opción de eliminación.
 2. El Sistema solicita una confirmación obligatoria.
 3. El Sistema elimina el registro del pedido.
- **Extensiones**
 - 1a. Pedido recibido: El sistema impide la eliminación de pedidos que ya han sido procesados como recibidos.
- **Requisitos especiales** N/A
- **Lista de tecnología y variaciones de datos** N/A
- **Frecuencia**
 - Baja.

2.18.2 Diagrama de secuencia




2.19 UC-19. Mostrar pedidos

2.19.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: consultar el listado completo de pedidos realizados y su estado actual.
- **Precondiciones**
 - Existen pedidos registrados en el sistema.
- **Garantías de éxito**
 - El listado se muestra en pantalla ordenado cronológicamente.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado solicita visualizar el listado de pedidos.
 2. El Sistema consulta la base de datos y recupera los registros.
 3. El Sistema muestra el listado con proveedor, fecha y estado (pendiente/recibido).
- **Extensiones N/A**
- **Requisitos especiales**
 - Los pedidos deben mostrarse ordenados por fecha.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos N/A**
- **Frecuencia**
 - Alta.

2.19.2 Diagrama de secuencia




2.20 UC-20. Mostrar pedido

2.20.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: ver detalladamente los productos y cantidades de un pedido específico.
- **Precondiciones**
 - El pedido seleccionado debe existir en la base de datos.
- **Garantías de éxito**
 - El detalle del pedido queda visible para el usuario.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado selecciona un pedido de la lista general.
 2. El Sistema carga y muestra toda la información asociada: proveedor, estado y lista completa de productos con sus cantidades.
- **Extensiones N/A**
- **Requisitos especiales**
 - Debe mostrarse la lista completa de productos sin omisiones.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos N/A**
- **Frecuencia**
 - Alta.

2.20.2 Diagrama de secuencia




2.21 UC-21. Crear informe de inventario

2.21.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: obtener una visión clara del estado actual del almacén, incluyendo alertas de stock bajo.
- **Precondiciones**
 - Debe existir un inventario registrado en el sistema.
- **Garantías de éxito**
 - El informe se genera y queda disponible para su revisión o exportación.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado solicita la generación del informe de inventario.
 2. El Sistema recopila los datos de stock actual, teórico y mínimo.
 3. El Sistema genera el informe y lo muestra en pantalla con opciones de exportación (PDF/CSV).
- **Extensiones N/A**
- **Requisitos especiales**
 - El informe debe generarse en menos de 30 segundos.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos N/A**
- **Frecuencia**
 - Baja (semanal/mensual).

2.21.2 Diagrama de secuencia




2.22 UC-22. Crear informe de movimientos

2.22.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: rastrear todas las entradas, salidas, mermas y ventas ocurridas en un periodo.
- **Precondiciones**
 - Existen movimientos registrados en el sistema.
- **Garantías de éxito**
 - El informe detallado queda disponible para el usuario.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado solicita el informe de movimientos definiendo opcionalmente un rango de fechas.
 2. El Sistema consulta las tablas de movimientos.
 3. El Sistema genera el listado ordenado cronológicamente por tipo y cantidad.
- **Extensiones N/A**
- **Requisitos especiales**
 - Los datos deben mostrarse en orden cronológico.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos N/A**
- **Frecuencia**
 - Media-Baja.

2.22.2 Diagrama de secuencia




2.23 UC-23. Crear informe de costes

2.23.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: analizar las diferencias económicas entre el consumo teórico (recetas) y el consumo real (compras y mermas).
- **Precondiciones**
 - Deben existir datos de recetas, ventas y movimientos de stock.
- **Garantías de éxito**
 - Se genera un informe comparativo con totales, porcentajes y diferencias absolutas.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado solicita el informe de costes para un rango temporal.
 2. El Sistema procesa datos de escandallos, consumos reales, pedidos y mermas.
 3. El Sistema calcula las desviaciones entre coste real y teórico.
 4. El Sistema muestra el informe detallado con el análisis financiero.
- **Extensiones N/A**
- **Requisitos especiales**
 - Debe incluir totales y porcentajes de diferencia.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos N/A**
- **Frecuencia**
 - Baja (mensual).

2.23.2 Diagrama de secuencia




2.24 UC-24. Actualizar stock por recepción de pedido

2.24.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Encargado: incrementar las existencias físicas en el almacén tras recibir un pedido del proveedor.
- **Precondiciones**
 - El pedido debe existir previamente en el sistema y estar en estado "pendiente".
- **Garantías de éxito**
 - El stock de los productos incluidos aumenta automáticamente en la base de datos.
 - Desaparecen las alertas de stock bajo si la nueva cantidad supera el mínimo.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Encargado selecciona un pedido pendiente de recibir.
 2. El Encargado marca el pedido como "recibido" en la interfaz.
 3. El Sistema valida que las cantidades recibidas sean correctas.
 4. El Sistema suma las unidades de cada producto al inventario existente.
 5. El Sistema actualiza los valores visibles en el módulo de inventario.
- **Extensiones N/A**
- **Requisitos especiales**
 - Validación estricta de las cantidades para evitar errores en el inventario real.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos N/A**
- **Frecuencia**
 - Media, coincidiendo con la llegada de proveedores.

2.24.2 Diagrama de secuencia




2.25 UC-25. Descontar stock por producción confirmada

2.25.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Cocinero.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Cocinero: registrar la elaboración de platos para que el sistema descuente los ingredientes utilizados.
 - Sistema: mantener la integridad entre lo producido y lo que queda en el almacén.
- **Precondiciones**
 - Existencia de la receta correspondiente y stock actual de ingredientes en la base de datos.
- **Garantías de éxito**
 - El inventario real se actualiza restando exactamente lo consumido según la receta.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Cocinero selecciona la receta de la producción realizada.
 2. El Cocinero confirma las unidades totales producidas.
 3. El Sistema calcula automáticamente la cantidad total de cada ingrediente consumido basándose en la receta.
 4. El Sistema descuenta dicha cantidad del stock real de inventario.
 5. El Sistema refresca el stock disponible en pantalla.
- **Extensiones**
 - 4a. Alerta de stock bajo: Si tras el descuento algún ingrediente queda por debajo del mínimo, el sistema activa una alerta visual inmediata.
- **Requisitos especiales**
 - El sistema debe validar que exista stock suficiente antes de procesar el descuento.
- **Lista de tecnología y variaciones de datos** N/A
- **Frecuencia**
 - Muy alta durante las horas de servicio.

2.25.2 Diagrama de secuencia



2.26 UC-26. Registrar merma

2.26.1 Caso de uso

- **Actor principal:** Encargado o Cocinero.
- **Personal involucrado / Intereses:**
 - Usuario: notificar al sistema productos que se han estropeado o perdido para que el stock real sea exacto.
 - Encargado: conocer el impacto económico del desperdicio en el informe de costes.
- **Precondiciones**
 - El usuario está autenticado.
- **Garantías de éxito**
 - El stock real del producto disminuye según la cantidad de merma registrada.
- **Escenario principal de éxito**
 1. El Usuario accede al módulo de "Movimientos" y selecciona "Registrar Merma".
 2. El Usuario selecciona el producto afectado.
 3. El Usuario introduce la cantidad perdida y el motivo (opcional).
 4. El Sistema valida que la cantidad sea menor o igual al stock actual.
 5. El Sistema resta la cantidad del inventario real y registra el movimiento.
 6. El Sistema confirma la operación.
- **Extensiones**
 - 4a. Cantidad superior al stock: El sistema muestra un error y no permite registrar una pérdida mayor a lo existente.
- **Requisitos especiales** N/A
- **Lista de tecnología y variaciones de datos** N/A
- **Frecuencia**
 - Media (diaria o por turno).

2.26.2 Diagrama de secuencia

