
frequency
Subgrid
1170x755
243x243
81x81
27x27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.05 0.05 0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.96 0.41 0.05 0.06 0.05
0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 0.37 0.14 0.06 0.06 0.06
MLS|$^{-}_{+}$ s=0.05
MLS|$^{-}_{+}$ s=0.025
MLS|$^{-}_{+}$ s=0.01
MLS|$^{-}_{+}$ s=0.005
DELbg|$^{-}_{\phi}$ s=0.05
DELbg|$^{-}_{\phi}$ s=0.025
DELbg|$^{-}_{\phi}$ s=0.01
DELbg|$^{-}_{\phi}$ s=0.005
BENwg|$^{\phi}_{+}$ s=0.05
BENwg|$^{\phi}_{+}$ s=0.025
BENwg|$^{\phi}_{+}$ s=0.01
BENwg|$^{\phi}_{+}$ s=0.005
NEU|$^{\phi}_{\phi}$
Mutation (site class and effect size)
Detection Rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0