MÁQUINA PREGUIÇA 3D

VOCÊ DÁ O TEMA. A MÁQUINA FAZ O VÍDEO.

Guia de início: do zero ao seu primeiro vídeo animado em 3D, pronto pra postar.



Dúvidas? desconstruindouniverso@gmail.com

Versão 2.3

COMECE POR AQUI

PRA QUE SERVE

A Máquina Preguiça 3D transforma um tema em um vídeo curto animado em 3D, pronto pra postar: roteiro que prende, animação, narração, legenda palavra por palavra, efeitos sonoros e capa. Você escolhe o assunto e aprova o roteiro. A IA faz o resto: funciona com qualquer IA, até gratuita, e com uma IA de código, como o Claude Code, fica bem melhor.

Os vídeos que você criar são seus: pode postar, monetizar e vender.

O QUE VOCÊ RECEBEU

O arquivo `maquina-preguica-3d-v2.3.zip` (o sistema inteiro, com um vídeo de exemplo pronto) e este guia.

COMO USAR

1. **Instale o Node.js e escolha a sua IA**
   O Node é grátis. A IA pode ser qualquer uma, até gratuita. Passo 1 deste guia.

2. **Descompacte o zip e abra a pasta na sua IA**
   Passo 2.

3. **Digite /instalar**
   Ou escreva "instalar", fora do Claude Code. A IA instala o resto, testa, cria a identidade do seu canal com você e abre o painel. Passo 3.

4. **Numa conversa nova, digite /novo-video e o tema**
   Ex.: `/novo-video como funciona um guarda-chuva`. Cada vídeo numa conversa nova. Passo 4.

5. **Poste**
   O vídeo sai com a capa e o texto de postar prontos. Passo 5.

Travou? Pergunte pra sua IA: **"Me ajuda a fazer isso"**. No painel da Máquina, o menu Ajuda tem as respostas.
Problema com a compra ou com o acesso: **desconstruindouniverso@gmail.com**

O QUE TEM AQUI

1. **O que a Máquina faz**
   Como fica o vídeo e o que acontece em cada etapa.
2. **Do zero ao 1º vídeo, em 5 passos**
   Instalar, abrir, configurar, criar e postar.
3. **Pedidos que funcionam e a voz**
4. **Se der erro, pastas e licença**

O que dizer pra IA pra mudar o vídeo, e como ligar a voz da ElevenLabs.

Os problemas mais comuns, onde fica cada coisa e o que você pode fazer com os vídeos.

ANTES DE COMEÇAR

O QUE A MÁQUINA FAZ

Um vídeo de 60 segundos a 3 minutos, vertical (9:16), que monta um objeto do zero junto com quem assiste.



A pergunta curiosa no 1° segundo, escrita na tela



Cada peça entra e ganha o nome em amarelo



O personagem atua, a câmera muda a cada frase



No fim, o objeto se desmonta: "por fora, por dentro"

Esse é o vídeo de exemplo que vem dentro do zip (`videos/exemplo/`), sobre uma lanterna. Depois de instalar, ele aparece no painel, em **Vídeos**. O seu canal vai ter o seu personagem, as suas cores e os seus temas.

O que acontece quando você pede um vídeo

1 · Roteiro e cenas
A IA escreve o roteiro na fórmula que prende (pergunta curiosa, um problema por vez, a peça que resolve, o nome) e cada cena em detalhe: o que aparece, o que se mexe, o personagem, a câmera e os sons. Você lê e aprova (ou pede mudança).

2 · Cena
Ele monta a cena 3D: cenário, objeto peça por peça, personagem atuando, câmera, rótulos e efeitos. E confere umas imagens de prévia antes de seguir.

3 · Render
O motor gera a narração, os quadros e junta tudo num `video.mp4` , com legenda, efeitos e trilha, já no volume certo das redes.

4 · Entrega
Junto com o vídeo saem a `capa.png` e o `publicacao.md` : título, descrição, hashtags e o comentário pra fixar.

IMPORTANTE

Você não precisa saber programar, animar nem editar. Tudo é pedido em português, numa conversa com a IA. Os comandos de terminal deste guia são só pra quem quiser fazer na mão.

PASSO A PASSO

DO ZERO AO 1º VÍDEO

Siga na ordem. A instalação leva uns 10 minutos e é feita uma vez só.

O que você precisa

ITEM	PRA QUÊ	CUSTO
Computador com Windows, Mac ou Linux e uns 2 GB livres	É nele que o vídeo é desenhado	O que você já tem
Uma IA: de código, que trabalha na pasta (recomendado: **Claude Code**), ou qualquer IA de chat	É a IA que escreve o roteiro e monta a cena	De grátis a uma assinatura
Node.js 20 ou mais novo (a versão LTS do site)	Roda o motor de animação	Grátis
Uma voz: ElevenLabs (a melhor), VoiceStudio (no seu computador) ou a voz do computador (só pra testar)	A narração dos vídeos. A IA te ajuda a escolher na instalação	De grátis a uns US$ 5 por mês

Escolha o seu jeito

	JEITO 1: IA DE CÓDIGO (RECOMENDADO)	JEITO 2: QUALQUER IA DE CHAT (GRÁTIS)
Qual IA	**Claude Code** (o que usamos no nosso canal, plano pago). Também leem as instruções da pasta: Codex, Gemini CLI, Cursor e GitHub Copilot no VS Code, alguns com plano grátis	ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Copilot, inclusive nos planos gratuitos
Como funciona	Você pede o vídeo e a IA faz tudo: roteiro, cena própria, prévias, render, capa e texto de postar	A IA escreve o roteiro, você copia a resposta e um comando faz o vídeo
Como fica	O melhor: personagem atuando, câmera mudando a cada frase, ritmo de videogame	Mais simples: o objeto montado peça por peça, com câmera e personagem automáticos

JEITO 2: QUALQUER IA DE CHAT
Este guia segue o jeito 1. Pro jeito 2, abra o arquivo `comandos/modo-chat.md` da pasta: a instalação é um comando só, `npm run instalar`, e cada vídeo sai colando o prompt pronto na sua IA e rodando `npm run colar`. Testado com o Claude Code; nas outras IAs de código, o resultado depende do modelo.

Passo 1 · Instalar o Node.js e abrir a sua IA

1. **Instale o Node.js**
   Entre em **nodejs.org**, baixe a versão **LTS** e instale clicando em "Próximo" até o fim. Depois, feche e abra de novo o programa da sua IA.

2. **Abra a sua IA de código**
   Recomendado: o **Claude Code**, pelo **app do Claude pra computador** (aba de código) ou pelo **VS Code** com a extensão. Quem prefere o terminal instala com o comando abaixo e digita `claude` dentro da pasta. Também funcionam Codex, Gemini CLI, Cursor e GitHub Copilot no VS Code.

TERMINAL

```
# Mac ou Linux (no Terminal)
› curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash

# Windows (no PowerShell)
› irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

No Windows, o Claude Code pode pedir o **Git for Windows** (git-scm.com). Se pedir, instale com as opções padrão e abra de novo.

Passo 2 · Descompactar e abrir a pasta

1. **Descompacte o zip**
   No Windows: botão direito no arquivo → "Extrair tudo". No Mac: dois cliques. Vai aparecer a pasta `maquina-preguica-3d`.

2. **Guarde num lugar fácil**
   Ex.: `Documentos/maquina-preguica-3d`. Evite deixar dentro de Downloads, porque é comum alguém limpar essa pasta.

3. **Abra a pasta na sua IA**
   No app ou no VS Code: "Abrir pasta" e escolha `maquina-preguica-3d`. No terminal: entre na pasta e digite `claude` (ou o comando da sua IA).

Passo 3 · /instalar

Na conversa com a IA, digite (no Claude Code) ou escreva **instalar** (nas outras):

TERMINAL

```
› /instalar
```

A IA confere o Node, instala o motor 3D e o navegador que desenha os quadros, e renderiza um pedaço do vídeo de exemplo pra testar. Se aparecer a lanterna, está instalado. Você não precisa abrir terminal nem mexer em arquivo: quem roda tudo é a IA.

PEDIDOS DE PERMISSÃO
A IA vai pedir permissão pra instalar as peças da Máquina, abrir o navegador que desenha o vídeo (ele trabalha escondido, tirando a "foto" de cada quadro; às vezes aparece com o nome Chromium) e falar com a ElevenLabs. Pode aceitar: sem isso o vídeo não sai. No **Codex**, se ele pedir toda hora, escolha **"Acesso completo"** no seletor de acesso, embaixo da caixa de mensagem. E não precisa instalar mais nada (Remotion, HyperFrames, outro programa de vídeo): a Máquina tem motor próprio.

Depois ele faz umas perguntas rápidas, uma por vez:

- o **nome do canal** e o @ nas redes;
- **do que o canal fala** (a sugestão é "como as coisas funcionam por dentro");
- o **jeito de falar** (ex.: conversado, frases curtas, humor seco);
- o **personagem**: menino ou menina, camiseta ou moletom, as cores da roupa e do cabelo;
- a **cor do canal** e a **assinatura falada** ("E segue o seu canal.");
- se você tem **logo** (se tiver, ele aparece no cartão de seguir do fim de todo vídeo);
- a **voz** que vai narrar (veja "A voz dos vídeos", mais à frente).

DICA
Responda "pode escolher você" em qualquer pergunta e a IA sugere. Só não deixe o personagem igual ao de um canal conhecido: identidade própria protege o seu canal de ser visto como cópia.

No fim, a IA abre o **painel** da Máquina no seu navegador. Em **Vídeos**, no menu do lado, já está o vídeo de exemplo. Em **Meu canal** você confere o nome do canal, coloca o logo e o banner do YouTube e copia as descrições do canal pro YouTube, o TikTok e o Instagram, que a IA escreve com você. Pra abrir de novo depois, é só pedir: "abre o painel". Ficou com dúvida? Em **Ajuda**, no mesmo menu, estão as perguntas mais comuns, cada uma com o pedido pronto pra mandar pra IA.

UMA CONVERSA PRA CADA ETAPA
A instalação termina com a IA pedindo pra você abrir uma **conversa nova**. É de propósito: a IA tem uma memória de conversa com limite, e a instalação ocupa boa parte dela. Numa conversa nova, ela lê tudo do seu canal do zero e o vídeo sai bem melhor. Nada se perde: está tudo guardado na pasta. Vale pra todo vídeo: um vídeo, uma conversa.

Passo 4 · O 1º vídeo, numa conversa nova

Abra uma conversa nova com a IA: no Claude Code do VS Code, o botão de conversa nova no alto do painel do Claude (no terminal, `/clear`); no Codex, Cursor e Copilot, o **+** no alto do chat. Depois:

TERMINAL

```
› /novo-video como funciona um guarda-chuva
```

1. **A IA mostra o roteiro e as cenas**
   Embaixo de cada frase vem a cena, em 2 linhas: o que aparece e o que acontece. Leia como se fosse a pessoa assistindo. Gostou? Diga "pode seguir". Quer mudar? Peça: "troca o gancho por um mais curioso", "na cena 5, ele podia levar um susto".

2. **Você dá a opinião de cada cena no painel**
   Ela monta a cena, confere sozinha e abre as cenas no painel, uma imagem por frase. Em cada uma, clique em **Gostei** ou **Mudar** (e escreva o quê), depois em **Mandar pra IA**. Ela arruma o que você marcou antes do render.

3. **O vídeo sai pronto**
   Em `videos/guarda-chuva/` : `video.mp4` , `capa.png` e `publicacao.md` . No painel, em **Vídeos**, dá pra assistir, baixar e copiar o título, a descrição e o comentário fixado.

> **COMECE CURTO**
> Faça o 1º vídeo com uns 60 segundos, pra pegar o jeito. Depois, faça vídeos de mais de 1 minuto: é o que conta pra monetização em várias redes. O teto do YouTube Shorts é 3:00.

O tempo de render depende do computador: um vídeo de 1 minuto leva de poucos minutos a uns 15. Com `"fps": 60` (movimento mais liso), leva o dobro.

Passo 5 · Postar

REDE	CAPA	TEXTO
YouTube Shorts	Não aceita capa enviada. Escolha o **1º quadro** do vídeo: é a própria capa	Título e descrição do `publicacao.md`
TikTok, Instagram e Kwai	Envie a `capa.png`	Descrição e hashtags do `publicacao.md`

Depois de postar, fixe o comentário que está no `publicacao.md` . Quer outra versão do texto? Digite `/publicar` .

NO DIA A DIA

PEDIDOS QUE FUNCIONAM

Fale com a IA como falaria com um editor. Quanto mais concreto o pedido, melhor o resultado.

No roteiro
"Troca o gancho por uma pergunta mais estranha"
"Deixa com uns 90 segundos"
"Põe um número concreto no ciclo da bomba"
"Fala de um jeito mais engraçado"

No visual
"Deixa a panela vermelha"
"Muda pra cozinha, à noite"
"A câmera mais perto do personagem nessa frase"
"Mostra o vapor saindo quando ela apita"

Na capa
"Faz a capa com o círculo vermelho na válvula"
"Muda a pergunta da capa pra ..."
"Gera só a capa de novo"

No canal
"Sempre use a noite nos vídeos de luz"
"Troca a cor do moletom pra verde"
"Me sugere 10 temas que passam no teste"

PRA NÃO REPETIR
Quando você pede algo que vale pra todo vídeo ("sempre faça assim"), a IA anota em `canal/` e não precisa repetir.

Os comandos

NO CLAUDE CODE	NAS OUTRAS IAS, ESCREVA	O QUE FAZ
`/instalar`	"instalar"	Instala, testa e configura o canal. Rode de novo quando quiser mudar a identidade
`/novo-video <tema>`	"faz um vídeo sobre..."	Do tema ao vídeo pronto, com capa e texto de postar
`/publicar`	"escreve o texto de postar"	Escreve de novo o título, a descrição, as hashtags e o comentário fixado do último vídeo
"abre o painel"	"abre o painel"	Abre o painel no navegador: configurar o projeto (logo, banner, descrições, pacotes extras) e ver todos os vídeos

Pra quem quiser rodar na mão

TERMINAL

```
# vídeo completo
› node motor/render.js videos/guarda-chuva

# prévias rápidas (voz do computador, imagens nos segundos 2 e 8,5)
› node motor/render.js videos/guarda-chuva --voz-teste --previa 2,8.5

# jeito por chat: pega o roteiro copiado da IA e faz o vídeo
› npm run colar -- guarda-chuva

# só a capa
› node motor/render.js videos/guarda-chuva --capa
```

A voz dos vídeos

Na instalação, a IA explica os 3 jeitos e te ajuda a escolher: a **ElevenLabs** (voz de gente de verdade, a melhor; tem plano grátis pra testar e, pra monetizar, o pago mais barato, uns US$ 5 por mês), o **VoiceStudio** (grátis, roda no seu computador) ou a **voz do computador** (robótica, só pra testar). Na ElevenLabs:

1. **A IA abre uma janelinha**
   No seu navegador, com o passo a passo e dois botões: um pra criar a conta em **elevenlabs.io** e outro pra página das chaves.

2. **Crie a chave**
   Na página das chaves (menu **Developers** → **API Keys**), clique em **Create API Key**, dê o nome Preguiça 3D e copie o código que começa com `sk_`. Ele só aparece uma vez.

3. **Cole na janelinha e clique em Salvar**
   A janela guarda a chave no lugar certo, testa e diz quanto sobra do seu plano. Volte pra conversa e diga "salvei": a IA lista as vozes e faz amostras pra você ouvir e escolher.

ATENÇÃO

A chave é como uma senha: a janelinha guarda ela só no seu computador, sem passar pela conversa. Não mande pra ninguém. Cada frase narrada fica guardada na pasta do vídeo, então renderizar de novo não gasta créditos: só frase nova ou alterada. Um vídeo de 2 minutos usa uns 2.500 a 3.000 caracteres. Antes de monetizar, confira se o seu plano da ElevenLabs permite uso comercial.

SE DER ERRO

OS PROBLEMAS MAIS COMUNS

A regra de ouro: diga pra IA "deu erro, roda o instalar de novo". Ela confere tudo, conserta o que dá e explica o que falta.

O QUE ACONTECEU	O QUE FAZER
"node não é reconhecido" / "command not found: node"	O Node não foi instalado ou o programa não foi reaberto. Instale a versão LTS em nodejs.org, feche e abra o programa da IA de novo e rode `/instalar`
A IA pediu permissão pra abrir o Chromium, usar a internet ou rodar um comando	Pode aceitar: é a Máquina instalando ou desenhando o vídeo. No Codex, "Acesso completo" evita pedir toda hora
"O Chromium falhou ao iniciar" ou "erro de configuração do Windows"	Peça pra IA rodar o instalar de novo: no Windows, a Máquina usa sozinha o Microsoft Edge, que já vem no computador
No Windows, "a execução de scripts foi desabilitada"	A IA troca o comando por `npm.cmd` sozinha. Se ela travar, diga: "use npm.cmd"
No Linux, o vídeo sai sem voz de teste	Instale o espeak-ng: `sudo apt install espeak-ng`
O vídeo saiu com a voz do computador	Falta a chave da ElevenLabs. Peça pra IA: "salva a chave da voz" (abre a janelinha)
O personagem ficou fora do quadro ou colado na câmera	Peça: "afasta a câmera nessa frase" ou "muda o personagem de lugar"
A cena ficou escura demais	Peça: "deixa de dia" ou "dá um brilho na peça principal"
O vídeo passou de 3:00	Peça pra encurtar o roteiro. O YouTube Shorts corta em 3:00
O render está muito lento	Normal em computador mais simples. Tire o `"fps": 60` do `roteiro.json` pra levar metade do tempo
A IA parou no meio (limite de uso)	Todo plano de IA tem limite por período. Espere renovar e diga "continua de onde parou"

Não resolveu? Escreva pra **desconstruindouniverso@gmail.com** com o print da mensagem de erro, o sistema do seu computador (Windows, Mac ou Linux) e o que você estava fazendo.

Mapa das pastas

PASTA OU ARQUIVO	O QUE TEM
`COMECE-AQUI.md`	Este passo a passo, resumido

PASTA OU ARQUIVO	O QUE TEM
`comandos/`	Instalar, novo vídeo, publicar e o jeito por chat (`modo-chat.md`), pra qualquer IA
`AGENTS.md`	As instruções que a IA segue nesta pasta
`canal/`	O **seu** canal: nome, tema, jeito de falar, personagem, cores e a pauta de ideias
`metodo/`	A fórmula do roteiro e as regras de ritmo e visual
`videos/`	Uma pasta por vídeo. `videos/exemplo/` é a lanterna, um vídeo pronto
`motor/`	O motor de animação. Não precisa mexer
`referencias/`	O método de montar cada cena e o índice do que o motor sabe fazer (a IA lê)
`LICENCA.md`	O que você pode e o que não pode fazer

Licença, em uma frase

Os vídeos que você criar são seus: poste, monetize e venda à vontade. A Máquina é de uso pessoal: revender, compartilhar ou dar acesso a outras pessoas é proibido. O texto completo está em `LICENCA.md`.

Agora é com você.

Escolha um tema que você sempre quis entender e digite `/novo-video`.

Dúvidas? Pergunte pra sua IA ou veja o menu Ajuda do painel. Problema com a compra:
desconstruindouniverso@gmail.com