





## 1. 默认文档

## 2 PC前台

### 2.1. 01.注册页面加载数据

GET 有效 JSON

/user/readGroup

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/readGroup>

#### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	number	true		Id
label	string	true		组别

#### 接口描述

用于注册页面加载数据

#### 示例数据

```
[{"id":1,"label":"学生","score":0,"remark":null,"officelId":0,"officeName":null,"updateDate":null}]
```

### 2.2. 02.注册页面--后台数据校验

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/validAccount?type=1

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/validAccount?type=1

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
account	string	true		学工号

**响应参数(Body)**

200 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
valid	boolean	true		false:该账号已经被注册 true:允许注册

**接口描述**

对用户输入在注册框中的账号进行异步校验，判断该账号是否被注册

**2.3. 03.注册页面--注册页面提交**

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/applyFor

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/applyFor

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
account	string	true		学工号

userName	string	true	姓名
password	string	true	
readerGroup	string	true	读者组
email	string	true	

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式: BINARY

名称	类型	必填	默认值	描述
msg	string	true		"注册成功", "非IP用户禁止注册", "注册失败"

**接口描述**

注册表单提交接口

**2.4. 04.登录页面--提交到后台**

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/login

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/login>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
username	string	true		学工号
password	string	true		密码

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		"学工号或密码错误","非ip用户禁止登陆","账号密码为空"

## 2.5. 05.登录首页--banner图和中图分类

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/api/classzuf

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/api/classzuf>

### 响应参数(Body)

200 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
bannerUrls	string	true		导航页顶部图片
imgRoot	string	true		图片地址前缀
booksClass	string	true		中图分类左侧导航
carousels	string	true		banner图片信息
id	string	true		
label	string	true		标签
sort	string	true		
href	string	true		点击图片跳转地址链接
richTextUrl	string	true		
coverPath	string	true		图片地址
type	string	true		类型
status	string	true		
publish	string	true		

sitId	string	true	
-------	--------	------	--

## 接口描述

管理员页面、读者页面--banner图和中图分类

## 示例数据

## 2.6. 06.登录首页--管理员页面资源数据

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/api/librarian

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/api/librarian>

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
hostSearchs	array[object]	true		热搜词
searchWord	string	true		热搜词
newebooks	array[object]	true		新书推荐
id	string	true		图书Id
name	string	true		图书名称
nameENG	string	true		英文名称
coverPath	string	true		图片地址
language	string	true		语言
imgRoot	string	true		图片路径头部
hotebooks	array[object]	true		热门图书
id	string	true		图书Id

	name	string	true		
	nameENG	string	true		
	language	string	true		
	coverPath	string	true		
	toatlnum	number	true		资源总量
▼	respkgs	array[object]	true		资源包
	id	number	true		资源包Id
	name	string	true		资源包名称
	useGuide	string	true		资源包介绍
	path	string	true		资源包图片路径

## 接口描述

返回管理员页面--新书推荐、热门图书、资源包推荐、热搜词、资源总量

## 2.7. 07.登录首页--读者页面资源数据

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/api/rederIndex

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/api/rederIndex>

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ hostSearchs	array[object]	true		热搜词
searchWord	string	true		热搜词
▼ newebooks	array[object]	true		新书推荐
id	string	true		图书Id

name	string	true		图书名称
nameENG	string	true		英文名称
language	string	true		语言状态
coverPath	string	true		图书地址
imgRoot	string	true		图片路径
✓ notebooks	array[object]	true		热门图书
id	string	true		
name	string	true		
nameENG	string	true		
language	string	true		
coverPath	string	true		
✓ favebooks	array[object]	true		猜你喜欢
id	string	true		
name	string	true		
nameENG	string	true		
language	string	true		
coverPath	string	true		
totalnum	number	true		资源总量

## 2.8. 08. 图书列表页--全部资源

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

search/book/query

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVsearch/book/query> ↗

### 响应参数(Body)

名称	类型	必填	默认值	描述
eduBooksClass	array[object]	true		左侧--教育部学科
id	number	true		编号
parentId	number	true		父级编号
parentIds	string	true		
name	string	true		名称
grade	number	true		分类等级深度
sort	number	true		序号
type	number	true		分类类型 3:教育分类 4:中图分类
classMark	string	true		分类号
status	number	true		状态 1正常 0删除 2停用
children	string	true		
castEdu	number	true		对应教育部学科分类Id
count	number	true		
isParent	boolean	true		
facetResult	object	true		每页结果
classZtf	object	true		中图分类法
ztfSeq	object	true		中图法分类id
publishYear	object	true		出版年
star	object	true		评分
authorFacet	object	true		作者
eduSeq	object	true		
langValue	object	true		语种
car	object	true		CAR核心级
publishCompanyFacet	object	true		出版社
total	number	true		站内信条数
books	array[object]	true		图书集合
id	string	true		图书id

name	string	true		图书中文名称
nameENG	string	true		图书英文名称
author	string	true		作者名称
authorSummary	string	true		作者简介
publishCompany	string	true		出版社
publishDate	string	true		出版日期
publishYear	number	true		出版年
price	number	true		价格
pisbn	string	true		PISBN
eisbn	string	true		EISBN
summary	string	true		内容简介
storePath	string	true		存储地址
epubStorePath	string	true		处理后EPUB存储地址
coverPath	string	true		封面地址
ztfSeq	string	true		中图法分类名称
eduSeq	string	true		
langValue	string	true		语种
eduClassLable	string	true		edu分类名称
ztfClassLable	string	true		
isFree	string	true		是否免费
antistop	string	true		
classZtf	string	true		
classEdu	string	true		
groundFlag	string	true		
star	number	true		
car	number	true		
placeId	string	true		
supportDda	number	true		
imgRoot	string	true		图书服务器地址

booksClass	array[object]	true		中图分类
id	number	true		
parentId	number	true		编号
parentIds	string	true		父级编号
name	string	true		
grade	number	true		分类等级深度
sort	number	true		序号
type	number	true		分类类型 3:教育分类 4:中图分类
classMark	string	true		分类号
status	number	true		状态 1正常 0删除 2停用
children	string	true		
castEdu	number	true		对应教育部学科分类Id
count	number	true		
isParent	boolean	true		

## 2.9. 09.图书列表页--免费资源

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED  
 /search/book/query

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/query>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
isFree	string	true	1: 免费, 0: 不免费	是否免费
hasFacet	string	true	true	是否包含分面

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

**接口描述**

点击已购资源按钮，向后台发送请求链接

**2.10. 10.图书列表页--图书信息查询**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/bookAccess/permit

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/bookAccess/permit>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
bids	string	true		需要查询图书的图书Id

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true		状态码
msg	string	true		信息
data	object	true		数据
bookId	object	true		图书Id
isBuyed	boolean	true		是否购买, true:已购 false:未购买

isFree	boolean	true	是否免费, true:免费 false:不免费
type	number	true	
holding	string	false	是否是馆藏资源 不为null表示是馆藏资源

## 接口描述

查询

## 2.11. 11.图书列表页--分页功能

GET 有效 X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/search/book/query

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/query>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
pageNo	number	true		页码
pageSize	string	true	10	每页条数
hasFacet	boolean	true	false	

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 接口描述

图书列表页点击分页功能实现

## 2.12. 12.图书列表页--综合排序

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/search/book/query

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/query>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
hasFacet	boolean	true	false	
searchField	string	true	all	搜索框字段
searchValue	string	true	空	检索值
officeld	string	true	空	机构Id
searchKey	string	true	空	
direc	string	true	asc	排序方式 asc:升序 (默认) , desc:降序
sort	string	true	空	综合排序条件 空: 综合排序, star: 评分, nameENG_s: 书名排序, author_s: 作者排序, publishYear: 出版时间, publishCompany_s: 出版社

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

### 接口描述

[http://www.iresearchbook.cn/search/book/query?  
searchField=all&searchValue=&officeld=&searchKey=&direc=desc&sort=&hasFacet=false](http://www.iresearchbook.cn/search/book/query?searchField=all&searchValue=&officeld=&searchKey=&direc=desc&sort=&hasFacet=false)

## 2.13. 13. 图书列表页--在当前条件下检索

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/search/book/query

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/query>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
hasFacet	boolean	true	true	

### 响应参数(Body)

200 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

### 接口描述

在当前条件下检索

## 2.14. 14. 图书详情页--图书详情接口

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/ebook/detail

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/ebook/detail>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述

id	string	true	图书Id
----	--------	------	------

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
img4	string	true		
✓ jsdirectorys	string	true		目录 查询图书目录表
id	string	true		图书目录Id
pld	string	true		父级目录Id
name	string	true		目录名称
link	string	true		目录链接地址
img3	string	true		
chapterMoney	number	true		章节价格
✓ directorys	array[object]	true		目录
bookId	string	true		图书Id
chapterPrice	number	true		章节定价
cnyCost	number	true		人民币成本
cnyPaperPrice	number	true		人民币码洋
cnyPricing	number	true		人民币折后定价
createDate	number	true		
exchageRate	number	true		汇率
grade	number	true		目录等级
id	number	true		图书目录Id
label	string	true		目录名称
pageEnd	number	true		页码结尾(该字段不用)
pageNum	number	true		页码数
pageStart	number	true		页码开始
parentId	number	true		父级目录Id
parentIds	string	true		所有父级id

	readertype	number	true		
	sort	number	true		序号
	status	number	true		状态
	imgRoot	string	true		图片根目录路径
✓	session	object	true		
	attributeNames	array[string]	true		身份标识
✓	book	object	true		图书信息
	antistop	string	true		关键词
	author	string	true		作者名称
	authorSummary	string	true		作者简介
	batchId	number	true		批次Id
	batchP	number	true		审读批次 (该字段找张宝云)
	bid	string	true		图书Id
	classmarkEdu	string	true		对应教育部学科编号
	classmarkZjt	string	true		
	cnyCost	number	true		人民币成本
	cnyPaperPrice	number	true		人民币码洋
	cnyPricing	number	true		人民币折后定价
	cost	number	true		成本
	count	number	true		
	coverPath	string	true		图片路径
	currency	string	true		结算币种
	discountType	number	true		阶梯折扣规则方式
	downLoadType	string	true		渠道下载类型
	ebookPrice	number	true		电子书定价
	eduld	number	true		
	eisbn	string	true		
	epubStorePath	string	true		处理后EPUB存储地址
	exchageRate	number	true		汇率

groundingFlag	number	true		上架状态
id	string	true		图书Id
isBuyed	string	true		是否购买, 1: 已购, 0: 未购买
isDDa	number	true		是否是资源包, 1: 是, 0: 不是
isFree	number	true		是否免费, 1: 免费, 0: 不免费
language	string	true		语言
limitStr	string	true		渠道下载限制数
name	string	true		图书标题
nameENG	string	true		图书英文标题
pagenums	number	true		页数
paperPrice	number	true		电子书码洋价
payMoney	number	true		税前结算价
peopleCnt	number	true		推荐人数 (该字段找张宝云)
pisbn	string	true		
placeId	number	true		渠道ID
pricing	number	true		定价
processState	number	true		处理状态
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	number	true		出版年
samplePagenum	number	true		
score	number	true		
sectionDiscRate	number	true		
sectionDiscType	number	true		
sectionNum	number	true		
sections	string	true		
star	number	true		
storePath	string	true		处理后存储路径地址

subtitle	string	true		副题名
summary	string	true		内容介绍
type	number	true		
ztfld	number	true		
✓ favebooks	array[object]	true		猜你喜欢
author	string	true		作者
coverPath	string	true		图片路径
id	string	true		图书Id
name	string	true		图书名称中文
nameENG	string	true		图书名称英文
authorSummary	string	true		作者简介
pld	number	true		
summaryFlg	boolean	true		当前书籍是否存在内容简介
✓ library	object	true		图书管账号（采选车使用）
account	string	true		登录用户账号
allowRecommend	boolean	true		是否允许IP用户推荐0-不允许 1-允许
contacts	string	true		联系人
createBy	string	true		创建人
createDate	number	true		
email	string	true		邮箱
id	number	true		机构Id
name	string	true		登录用户名
needCheck	boolean	true		注册用户是否需要审核0-否 1-是
status	string	true		状态
taxRate	number	true		税率
telephone	string	true		电话
type	number	true		类型
pagenums	number	true		

buyType	string	true	已购章节
purchasedSections	string	true	
img2	string	true	
img1	string	true	

## 接口描述

http://localhost:8082/f/ebook/detail?id=4f7582429fe84eeebeb7cbbb517e265a

## 2.15. 15.图书详情页--馆藏高校

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/netWork/data

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/netWork/data>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
isbns	string	false	EISBN,PISBN-P	ISBN
lan	string	true	cn:中文	

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

### 示例数据

返回数据: ["普林斯顿大学", "墨尔本大学图书馆", "耶鲁大学", "伦敦大学", "斯坦福大学", "芝加哥大学", "哥伦比亚大学图书馆"]

## 2.16. 16.图书详情页--图书评分

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/bookg/api/book.json

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/bookg/api/book.json>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
isbn	string	true		EISBN

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true		状态码
msg	string	true		参数说明 成功: success 失败: ISBN does not exist: 978 3110889642
data	object	true		数据
HISBN	string	true		HISBN
ISBN	string	true		ISBN
star	number	true		KG评星
EISBN	string	true		EISBN
refCount	number	true		被引数量
language	string	true		语言
PISBN	string	true		PISBN
amazonStar	number	true		Amazon评分
reviewCount	number	true		Amazon评论数

### 示例数据

[www.docway.net/project/3co5AMASzV/export](http://www.docway.net/project/3co5AMASzV/export)

22/299

## 2.17. 17.图书详情页--电子书携带的购买标识

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/bookAccess/buyed

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/bookAccess/buyed>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
bookId	string	true		图书Id

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true		
msg	string	true		
▼ data	object	true		
buyed	boolean	true		true:已经购买 false:未购买

### 接口描述

判断该本书是否已经购买过

## 2.18. 18.图书详情页--知识图谱

( GET ) ( 有效 ) ( X-WWW-FORM-URLENCODED )

/bookg/api/graph.json

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/bookg/api/graph.json>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
isbn	string	true		EISBN

## 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
nodes	array[object]	true		
name	string	true		
vid	number	true		
itemStyle	number	true		
attributes	object	true		
modularity_class	number	true		
id	string	true		
symbolSize	number	true		
cepiecid	string	true		
category	number	true		
display	boolean	true		
links	array[object]	true		
id	number	true		
source	string	true		
target	string	true		

## 2.19. 19.图书详情页--在线试读

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/cdf/read

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/cdf/read>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
bookId	string	true		图书Id
cdf	string	true		
range	string	true		
type	string	true		

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.20. 20.图书详情页--收藏

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/addFav

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/addFav>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
bookId	string	true		图书Id

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true		状态码：1
msg	string	true		信息 "收藏成功", "已经收藏过, 请勿重复收藏。"
data	string	true		

### 接口描述

点击收藏按钮

### 示例数据

```
{"code":1,"msg":"已经收藏过, 请勿重复收藏。","data":null}
```

## 2.21. 21. 图书详情页--推荐购买按钮点击

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/checkCar

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/checkCar>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
bookId	string	true		图书Id
officelId	string	true		机构Id

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	number	true		0:已在采购中, 1:

**2.22. 22.图书详情页--推荐购买提交**

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/recoment/addOne

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/recoment/addOne>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
rid	string	true	book.id	图书Id
restype	string	true	1: 电子书 2: 资源	图书类型
reason	string	true	本书对学术研究有	推荐理由

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true		状态码: 0
msg	string	true		信息: "您已推荐过该图书, 请在个人中心-我的推荐查看"
data	string	true		

## 2.23. 23.图书详情页--导出引文格式

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/export

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/export>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
ebookid	string	true		图书Id

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.24. 24.图书详情页--下载功能

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/ebook/downLimit

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/ebook/downLimit>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		图书Id

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
bookinfo	object	true		ep_res_access表
id	string	true		ep_res_access表Id
placeId	string	true		渠道id
downloadType	string	true		1: 三个按钮都显示, 2: 只显示按章节下载, 3: 只显示按页码下载
downloadLimit	string	true		下载限制
printType	string	true		1、全部打印2、打印页码上限 3、打印比例上限4、不允许打印
printLimit	string	true		打印限制
appOutIpAcc	string	true		移动端ip外访问全文
status	string	true		状态
updateDate	string	true		更新时间
readLimit	string	true		阅读限制, 由渠道设置
copyType	string	true		复制权限, 0不允许复制。1允许复制
usernumb	number	true		ep_place_order表
officeld	string	true		机构Id
concurrency	number	true		并发用户数

**示例数据**

```
{
  bookinfo: {
    id: 35,
    placeId: 20024,
    downloadType: 2,
    downloadLimit: "1",
    printType: 2,
    printLimit: "100",
    appOutIpAcc: 1,
    status: 0,
    updateDate: null,
  }
}
```

```
readLimit: 0,  
copyType: 1  
,  
usernumb: {  
id: 0,  
orderNo: null,  
gflag: 0,  
orderType: 0,  
orderState: 0,  
addDate: null,  
verfyCode: null,  
monetary: null,  
totalMoney: 0,  
payMoney: 0,  
taxedMoney: 0,  
totalCount: 0,  
items: null,  
ebookMoney: 0,  
exchangeMoney: 0,  
exchageRate: 0,  
startDate: null,  
endDate: null,  
limitCount: 0,  
taxRate: 0,  
type: 0,  
remarks: null,  
totalCost: 0,  
totalPricing: 0,  
cnyTotalCost: 0,  
cnyTotalPricing: 0,  
probationBeginDate: null,  
probationEndDate: null,  
inProbationDate: false,  
officId: 63,  
officeName: null,  
preiumSum: 0,  
settlementSum: 0,  
paperPrice: 0,  
ebookPrice: 0,  
cost: 0,  
shareType: null,  
shareRate: 0,  
payMoneyStr: null,  
afterTaxPrice: 0,  
totalPrice: 0,  
validity: 0,  
settleState: 0,  
settleState1: null,  
marcPath: null,  
placeId: null,
```

```

    placeName: null,
    seqNo: 0,
    discountType: 0,
    discountValue: 0,
    divideType: 0,
    divideRate: 0,
    divideMoney: 0,
    concurrency: 3,
    discount: null,
    publishCompany: null
}
}

```

## 2.25. 25.图书详情页--下载提交

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/cdf/downloadSection

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/cdf/downloadSection>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
file	string	true	book.storePath	存储地址
rid	string	true	book.id	图书Id
pageStart	string	true		下载开始页
pageEnd	string	true		下载结束页

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

### 接口描述

[http://www.iresearchbook.cn/f/cdf/downloadSection?  
file=/201810201321573561/f7d21a54720842258b731ff31ea3ea70.cdf&rid=f7d21a54720842258b731ff31ea3ea70&pageStart=16&pageEnd=119](http://www.iresearchbook.cn/f/cdf/downloadSection?file=/201810201321573561/f7d21a54720842258b731ff31ea3ea70.cdf&rid=f7d21a54720842258b731ff31ea3ea70&pageStart=16&pageEnd=119)

## 2.26. 26.图书详情页--加入采选车

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/cart/addOne

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/cart/addOne>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
rid	string	true		图示Id
pld	string	true		渠道ID
restype	string	true	1	

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true		状态码: 1
msg	string	true		信息: successss
data	string	true		

### 接口描述

<http://www.iresearchbook.cn/a/lm/cart/addOne?rid=a05d91870e9d44ebba258fb98906abf2&pld=20015&restype=1>

### 示例数据

{"code":1,"msg":"successss","data":null}

## 2.27. 27.图书详情页--根据出版社检索

GET 有效 X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/search/book/queryAll

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/queryAll>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
searchField	string	true	publishCompany	检索条件
searchValue	string	true	出版社名称	检索值

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.28. 28.图书列表页--首字母

GET 有效 X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/search/book/query

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/query>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
prefix	string	true		首字母参数

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

### 接口描述

http://localhost:8082/search/book/query?prefix=1

## 2.29. 29.个人中心页面跳转

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/user/profile

Mock地址： http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/user/profile 

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
imgRoot	string	true		图片地址
headImg	string	true		头像地址
nickName	string	true		用户名称
goto	string	true		

### 接口描述

http://localhost:8082/f/user/profile

## 2.29.1. 个人中心用户头像和姓名

GET 有效 FORM-DATA

/f/user/profileinfo

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/user/profileinfo> 

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
goto	string		null	
headImg	string			用户头像
imgRoot	string			图片地址
nickName	string			用户名称

## 2.29.2. 29.2.个人用户头像设置

POST 有效 FORM-DATA

f/user/setHeadImg

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVf/user/setHeadImg> 

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
headImg	string	true		头像名称

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	string	true		0:失败 ;1:成功
msg	string	true		0:图片不能为空 ;1:图片上传成功

**| 2.29.3. 29.3.个人用户头像获取**
POST
有效
FORM-DATA

f/user/getHeadImg

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVf/user/getHeadImg> **响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
headImg	string	true		头像地址
imgRoot	string	true		图片服务器地址

**| 2.30. 30.个人中心--下载记录页面路由**
GET
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/download

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/download>

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 接口描述

<http://localhost:8082/user/download>

## 2.31. 31.个人中心--下载记录数据

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/download/items

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/download/items>

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
newebooks	array[object]	true		图书列表
id	string	true		图书id
name	string	true		图书中文名称
nameENG	string	true		图书英文名称
author	string	true		作者名称
summary	string	true		内容介绍
star	number	true		评星

downloadNum	number	true		下载次数
storePath	string	true		处理后存储路径地址
imgRoot	string	true		图片路径

## 接口描述

<http://localhost:8080/user/download/items>

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

<http://localhost:8082/user/download/items?sortType=1&direc=asc>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV> <http://localhost:8082/user/download/items?sortType=1&direc=asc>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
sortType	string	true		1:评分最高 2:书名 3:作者 4:出版社 5:出版时间
direc	string	true		asc:升序 desc:降序

## 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.31.2. 31.2.个人中心--下载记录分页

GET

有效

X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/user/download/items

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/download/items

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
pageNum	number	true	1	第几页
pageSize	number	true	10	每页条数

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**接口描述**

http://36.110.97.183:8080/user/browerList?pageNum=1&amp;pageSize=10

**2.32. 32.个人中心--限制阅读图书路由**

GET

有效

X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/user/limitread

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/limitread

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.33. 33.个人中心--限制阅读图书

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/restrictList

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/restrictList>

### 响应参数(Body)

200	响应数据格式: JSON
名称	类型

### 接口描述

返回的字段和使用的字段和 个人中心--下载记录数据 使用的一样

## 2.34. 33.1.限制阅读条件排序

GET 有效 FORM-DATA

<http://localhost:8082/user/restrictList?sortType=1&direc=asc>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVhttp://localhost:8082/user/restrictList?sortType=1&direc=asc>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
sortType	string	true		1:评分最高和综合排序 2:书名 3:作者 4:出版社 5:出版时间

direc	string	true	asc:升序 desc:降序
-------	--------	------	----------------

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**| 2.35. 34.个人中心--我的收藏跳转路由****GET** **有效** X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/mycollection

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/mycollection>**响应参数(Body)**

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**| 2.36. 35.个人中心--我的收藏数据接口****GET** **有效** X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/favList

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/favList>**响应参数(Body)**

名称	类型	必填	默认值	描述
newebooks	array[object]		[object Object],[object Object]	图书列表
id	string		f1fa9d8d8688425	图书id
name	string		拉丁美洲殖民地妇女	图书中文名称
nameENG	string		Women in Colonial Latin America	图书英文名称
author	string		Nora E. Jaffary; Jane M. Dunn	作者名称
summary	string		This outstanding	内容简介
star	number		null	评星
imgRoot	string		http://www.iresearcher.com	图片路径
totalnum	number		4	

## 2.37. 35.1. 我的收藏数据条件排序

GET 有效 FORM-DATA

http://localhost:8082/user/favList?sortType=1&direc=asc

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV http://localhost:8082/user/favList?sortType=1&direc=asc

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
sortType	string	true		1:评分最高和综合排序 2:书名 4:出版社 5:出版时间
direc	string	true		asc:升序 desc:降序

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 2.38. 36.个人中心--我的收藏删除

POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/user/deleteMyConll

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVhttp://localhost:8080/user/deleteMyConll

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		我的收藏 id

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true		
msg	string	true		
data	string	true		

### 示例数据

```
{"code":1,"msg":"","data":null}
```

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/browserecord

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/browserecord

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**2.40. 38.个人中心--浏览足迹数据**

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/browerList

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/browerList

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
newebooks	array[object]	true		图书列表
id	string	true		图书id
name	string	true		图书中文名称
nameENG	string	true		图书英文名称
author	string	true		作者名称
summary	string	true		内容介绍
storePath	string	true		处理后存储路径地址
star	number	true		评星

time	string	true		上次浏览日期
imgRoot	string	true		图片路径

## 2.41. 38.2浏览足迹--删除功能

GET 有效 FORM-DATA

/user/deleteBrowse

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/deleteBrowse>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		图书Id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true	1	状态码
msg	string	true		
data	string	true		

## 2.42. 38.1.浏览足迹条件排序

GET
有效
FORM-DATA

<http://localhost:8082/user/browerList?sortType=1&direc=asc>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV> <http://localhost:8082/user/browerList?sortType=1&direc=asc>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
sortType	string	true		1:评分最高和综合排序 2:书名 4:出版社 5:出版时间
direc	string	true		asc:升序 desc:降序

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.43. 39.个人中心--读书笔记路由

GET
有效
X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

</user/readnote>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV> </user/readnote>

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.44. 40.个人中心--读书笔记数据

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/readNotes

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/readNotes>

### 响应参数(Body)

200 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
imgRoot	string	true		图片路径
readNote	array[object]	true		读书笔记
bookName	string	true		图书名称
coverPath	string	true		封面页路径
readingNoteBeanList	array[object]	true		笔记内容
id	number	true		用户读者笔记id
bid	string	true		图书id
bookName	string	true		图书名称
coverPath	string	true		封面页路径

## 2.45. 40.1.读书笔记条件排序

GET 有效 FORM-DATA

<http://localhost:8082/user/readNotes?sortType=1&direc=asc>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVhttp://localhost:8082/user/readNotes?sortType=1&direc=asc>

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
sortType	string	true		1:评分最高和综合排序 2:书名 4:出版社 5:出版时间
direc	string	true		asc:升序 desc:降序

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**2.46. 41.站内信数据接口**
GET
有效
X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/user/siteMsg

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/siteMsg> **响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
mail	array[object]	true	[object Object],[o	
id	number	true	800	id
officeld	number	true	30192	机构id
data	string	true	您提交的订单2019	内容
createTime	string	true	2019-08-26 06:57	创建时间
title	string	true	订单开通	订单开通

imgRoot	string	true	http://www.iresea	图片路径
toatInum	number	true	4	数量

## 2.46.1. 41.1 站内信查看接口

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/mail/read

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/mail/read>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		站内信信息id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
1	string	true		成功

## 2.46.2. 41.2 站内信删除接口

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/mail/del

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/mail/del>

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**2.47. 42.个人中心--读书笔记内页数据**
GET
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/readNodeDetail

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/readNodeDetail>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
bookId	string	true		图书id

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
newebooks	array[object]	true		
id	number	true		用户读者笔记Id
bid	string	true		图书Id
bookName	string	true		图书名称

remark	string	true	笔记
--------	--------	------	----

## 2.47.1. 42.2.读书笔记内页数据删除

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/readNode/del

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/readNode/del>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		读书笔记Id
bid	string	true		图书Id

### 响应参数(Body)

名称	类型	必填	默认值	描述
1	string	true		删除成功 0:删除失败

## 2.47.2. 42.1.读书笔记内页数据下载

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/readNote/download

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/readNote/download>

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		读书笔记id
bookId	string	true		图书id

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**| 2.48. 43.个人中心--我的推荐路由跳转**
GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/myrecommend

Mock地址： <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/myrecommend> **响应参数(Body)**

200

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**| 2.49. 44.个人中心--我的推荐数据接口**
GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/recommnetList

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/recommnetList>

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
newebooks	array[object]	true		
id	string	true		图示id
name	string	true		图书中文名称
nameENG	string	true		图书英文名称
author	string	true		作者
summary	string	true		内容介绍
star	number	true		评星
recommendProcessStatus	string	true		采购状态
imgRoot	string	true		图片路径

## 2.50. 44.1.我的推荐条件排序

GET 有效 FORM-DATA

<http://localhost:8082/user/recommnetList?sortType=1&direc=asc>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVhttp://localhost:8082/user/recommnetList?sortType=1&direc=asc>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
sortType	string	true		1:评分最高和综合排序 2:书名 4:出版社 5:出版时间

direc	string	true	asc:升序 desc:降序
-------	--------	------	----------------

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**2.51. 45.出版社列表页的跳转路由**
GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/channel/listRut

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/channel/listRut>**响应参数(Body)**

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**2.51.1. 45.1.出版社列表页的数据接口**
GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/search/publisher/List

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/publisher>List>**响应参数(Body)**

名称	类型	必填	默认值	描述
imgRoot	string	true		图片路径
publishers	array[object]	true		出版社信息
name	string	true		名称
url	string	true		地址
id	number	true		SitePageSetting Id
type	number	true		类型
hurl	string	true		链接
imgpath	string	true		图片路径
img	string	true		图片
firstLetter	array[string]	true		首字母列表

## 2.51.2. 45.2 出版社列表页--头部信息

GET 有效 FORM-DATA

/f/channel\_subject

Mock地址: [http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/channel\\_subject](http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/channel_subject)

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
placeID	string	true		渠道Id

### 响应参数(Body)

名称	类型	必填	默认值	描述
bannerUrls	string			banner图地址
imgRoot	string		http://www.iresea	图片链接地址
placeID	number			渠道ID
sign	string		sub	按照默认值即可
userType	boolean		false	用户类型

## 2.52. 46.出版社--机构首页跳转路由

GET 有效 FORM-DATA

/f/channel\_index

Mock地址: [http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/channel\\_index](http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/channel_index)

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.53. 47.出版社--机构首页

GET 有效 FORM-DATA

/f/publishHouse

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/publishHouse>

**请求头**

名称	类型	必填	默认值	描述
placeID	string	true		渠道Id

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
placeID	string	true		渠道Id

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
ip	string	true		计算机IP地址
officeName	string	true		机构名称
placeID	string	true		渠道Id
imgRoot	string	true		图片路径前缀
carousels	object	true		轮播图
coverPath	string	true		路径
href	string	true		跳转链接
id	string	true		轮播图Id
label	string	true		标签
isCustom	string	false		

**2.54. 48.出版社--首页头部信息**

GET

有效

FORM-DATA

/f/channel\_title

Mock地址: [http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/channel\\_title](http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/channel_title)

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
placeID	string	true		渠道Id

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
imgRoot	string		http://www.iresea	图片起始链接
placeID	number		20026	渠道Id
individual	object		[object Object]	机构个性化参数
bannerUrls	string		/20026/15579705	机构个性化banner图URL地址
id	number		22	机构个性化Id
logoUrl	string		/20026/15444976	机构logo地址
officeld	number		20026	机构Id

## 2.55. 49.点击出版社按钮跳转路由

GET 有效 FORM-DATA

/f/channel\_title

Mock地址: [http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/channel\\_title](http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/channel_title)

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 2.56. 50.采选车电子书列表跳转路由

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/purchasing

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/purchasing>

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 接口描述

<http://www.iresearchbook.cn/f/purchasing>

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/cart/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/cart/list>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

restype	string	true	1	参数类型：电子书
<b>响应参数(Body)</b>				
200				响应数据格式：JSON
名称	类型	必填	默认值	描述
restype	number	true		参数类型： 1: 电子书, 2: 资源包 , 3: EBS包, 4: 电子书章节
restrictCount	number	true		特殊订单图书数量
placeOrders	array[object]	true		图书参数信息
discountType	number	true		阶梯折扣规则方式 (使用)
discountValue	number	true		(使用)
ebookMoney	number	true		价格 (使用)
exchangeMoney	number	true		人民币售价 (使用)
id	number	true		
items	array[object]	true		
author	string	true		作者 (使用)
bid	string	true		图书Id (使用)
count	number	true		(使用)
discountType	number	true		(使用)
nameENG	string	true		英文名称 (使用)
paperPrice	number	true		图书单价 (使用)
placeId	number	true		渠道Id (使用)
publishCompany	string	true		出版社 (使用)
publishYear	number	true		出版年 (使用)
limitCount	number	true		
monetary	string	true		电子书原价 (使用)
paperPrice	number	true		图书单价 (使用)
placeId	number	true		渠道Id (使用)
placeName	string	true		渠道名称 (使用)

publishCompany	string	true	出版社 (使用)
totalCount	number	true	图书数量 (使用)
totalMoney	number	true	(使用)

## 接口描述

<http://www.iresearchbook.cn/a/lm/cart/list?restype=1>

## 示例数据

```
{
  "restype": 1,
  "restrictCount": 0,
  "placeOrders": [
    {
      "afterTaxPrice": 0.0,
      "cnyTotalCost": 0.0,
      "cnyTotalPricing": 0.0,
      "cost": 0.0,
      "discountType": 2,
      "discountValue": 1.0,
      "divideMoney": 0.0,
      "divideRate": 0.0,
      "divideType": 0,
      "ebookMoney": 185.0,
      "ebookPrice": 0.0,
      "exchageRate": 0.0,
      "exchangeMoney": 1324.65,
      "gflag": 0,
      "id": 0,
      "inProbationDate": false,
      "items": [
        {
          "author": "Kelley Walters;Patricia Henry",
          "batchId": 0,
          "batchP": 0,
          "bid": "00e2bd4540b0475abd33ea3db4fbb4f4",
          "cnyCost": 0.0,
          "cnyPaperPrice": 0.0,
          "cnyPricing": 0.0,
          "cost": 0.0,
          "count": 0,
          "discountType": 0,
          "duweild": 0,
          "eduld": 0,
          "exchageRate": 0.0,
          "groundingFlag": 0,
          "isDDa": 1,
          "isFree": 0,
          "nameENG": "Fostering Multiple Levels of Engagement in Higher Education Environments",
          "paperPrice": 185.0,
          "paperTitle": "Fostering Multiple Levels of Engagement in Higher Education Environments"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
"payMoney": 0.0,  
"peopleCnt": 0,  
"placeId": 20020,  
"pricing": 0.0,  
"processState": 0,  
"publishCompany": "IGI Global",  
"publishYear": 2019,  
"revenueShareRate": 0.0,  
"revenueShareType": 0,  
"samplePagenum": 0,  
"score": 0,  
"sectionDiscRate": 0.0,  
"sectionDiscType": 0,  
"sectionNum": 0,  
"star": 0,  
"type": 0,  
"urlType": false,  
"useMonthCount": 0,  
"ztfld": 0  
}],  
"limitCount": 0,  
"monetary": "USD",  
"officeld": 0,  
"orderState": 0,  
"orderType": 0,  
"paperPrice": 0.0,  
"payMoney": 0.0,  
"placeId": 20020,  
"placeName": "IGI Global",  
"preiumSum": 0.0,  
"publishCompany": "IGI Global",  
"seqNo": 0,  
"settleState": 0,  
"settlementSum": 0.0,  
"shareRate": 0.0,  
"taxRate": 0.0,  
"taxedMoney": 0.0,  
"totalCost": 0.0,  
"totalCount": 1,  
"totalMoney": 185.0,  
"totalPrice": 0.0,  
"totalPricing": 0.0,  
"type": 0,  
"validity": 0  
}, {  
    "afterTaxPrice": 0.0,  
    "cnyTotalCost": 0.0,  
    "cnyTotalPricing": 0.0,  
    "cost": 0.0,  
    "discountType": 2,
```

```
"discountValue": 1.0,  
"divideMoney": 0.0,  
"divideRate": 0.0,  
"divideType": 0,  
"ebookMoney": 78.8,  
"ebookPrice": 0.0,  
"exchageRate": 0.0,  
"exchangeMoney": 564.23,  
"gflag": 0,  
"id": 0,  
"inProbationDate": false,  
"items": [{  
    "author": "Adam Smith",  
    "batchId": 0,  
    "batchP": 0,  
    "bid": "260ea10e38b246b6a9fea981576c9f6f",  
    "cnyCost": 0.0,  
    "cnyPaperPrice": 0.0,  
    "cnyPricing": 0.0,  
    "cost": 0.0,  
    "count": 0,  
    "discountType": 0,  
    "duweild": 0,  
    "eduld": 0,  
    "exchageRate": 0.0,  
    "groundingFlag": 0,  
    "isDDa": 1,  
    "isFree": 0,  
    "nameENG": "An Inquiry Into the Nature and Causes of Wealth of Nations",  
    "paperPrice": 21.7,  
    "payMoney": 0.0,  
    "peopleCnt": 0,  
    "placeId": 20022,  
    "pricing": 0.0,  
    "processState": 0,  
    "publishCompany": "Forgotten Books",  
    "publishYear": 2016,  
    "revenueShareRate": 0.0,  
    "revenueShareType": 0,  
    "samplePagenum": 0,  
    "score": 0,  
    "sectionDiscRate": 0.0,  
    "sectionDiscType": 0,  
    "sectionNum": 0,  
    "star": 0,  
    "type": 0,  
    "urlType": false,  
    "useMonthCount": 0,  
    "ztfld": 0  
}, {
```

```
"author": "Théophile Moreux",
"batchId": 0,
"batchP": 0,
"bid": "18e885016f2f41288a9c32a15989a379",
"cnyCost": 0.0,
"cnyPaperPrice": 0.0,
"cnyPricing": 0.0,
"cost": 0.0,
"count": 0,
"discountType": 0,
"duweild": 0,
"eduld": 0,
"exchageRate": 0.0,
"groundingFlag": 0,
"isDDa": 1,
"isFree": 0,
"nameENG": "Les Énigmes de la Science",
"paperPrice": 17.7,
"payMoney": 0.0,
"peopleCnt": 0,
"placeId": 20022,
"pricing": 0.0,
"processState": 0,
"publishCompany": "Forgotten Books",
"publishYear": 2016,
"revenueShareRate": 0.0,
"revenueShareType": 0,
"samplePagenum": 0,
"score": 0,
"sectionDiscRate": 0.0,
"sectionDiscType": 0,
"sectionNum": 0,
"star": 0,
"type": 0,
"urlType": false,
"useMonthCount": 0,
"ztfld": 0
}, {
"author": "George W. Carey",
"batchId": 0,
"batchP": 0,
"bid": "18837c4dac46488796e444f57ff7dab3",
"cnyCost": 0.0,
"cnyPaperPrice": 0.0,
"cnyPricing": 0.0,
"cost": 0.0,
"count": 0,
"discountType": 0,
"duweild": 0,
"eduld": 0,
```

```
"exchageRate": 0.0,  
"groundingFlag": 0,  
"isDDa": 1,  
"isFree": 0,  
"nameENG": "The Biochemic System of Medicine",  
"paperPrice": 19.7,  
"payMoney": 0.0,  
"peopleCnt": 0,  
"placeId": 20022,  
"pricing": 0.0,  
"processState": 0,  
"publishCompany": "Forgotten Books",  
"publishYear": 2016,  
"revenueShareRate": 0.0,  
"revenueShareType": 0,  
"samplePagenum": 0,  
"score": 0,  
"sectionDiscRate": 0.0,  
"sectionDiscType": 0,  
"sectionNum": 0,  
"star": 0,  
"type": 0,  
"urlType": false,  
"useMonthCount": 0,  
"ztfld": 0  
}, {  
    "author": "Charles Scott Sherrington",  
    "batchId": 0,  
    "batchP": 0,  
    "bid": "200f04a7130a41cf9283264add8907ae",  
    "cnyCost": 0.0,  
    "cnyPaperPrice": 0.0,  
    "cnyPricing": 0.0,  
    "cost": 0.0,  
    "count": 0,  
    "discountType": 0,  
    "duweild": 0,  
    "eduld": 0,  
    "exchageRate": 0.0,  
    "groundingFlag": 0,  
    "isDDa": 1,  
    "isFree": 0,  
    "nameENG": "The Integrative Action of the Nervous System",  
    "paperPrice": 19.7,  
    "payMoney": 0.0,  
    "peopleCnt": 0,  
    "placeId": 20022,  
    "pricing": 0.0,  
    "processState": 0,  
    "publishCompany": "Forgotten Books",
```

```
"publishYear": 2016,  
"revenueShareRate": 0.0,  
"revenueShareType": 0,  
"samplePagenum": 0,  
"score": 0,  
"sectionDiscRate": 0.0,  
"sectionDiscType": 0,  
"sectionNum": 0,  
"star": 0,  
"type": 0,  
"urlType": false,  
"useMonthCount": 0,  
"ztfld": 0  
}],  
"limitCount": 0,  
"monetary": "USD",  
"officeld": 0,  
"orderState": 0,  
"orderType": 0,  
"paperPrice": 0.0,  
"payMoney": 0.0,  
"placeld": 20022,  
"placeName": "Forgotten Books",  
"preiumSum": 0.0,  
"publishCompany": "Forgotten Books",  
"seqNo": 0,  
"settleState": 0,  
"settlementSum": 0.0,  
"shareRate": 0.0,  
"taxRate": 0.0,  
"taxedMoney": 0.0,  
"totalCost": 0.0,  
"totalCount": 4,  
"totalMoney": 78.8,  
"totalPrice": 0.0,  
"totalPricing": 0.0,  
"type": 0,  
"validity": 0  
}  
]
```

## 2.58. 52.采购车--资源包

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/cart/list

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/cart/list

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
restype	string	true	2	参数类型: 资源包

## 响应参数(Body)

200 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
restype	number	true		参数类型: 资源包
restrictCount	number	true		特殊订单
respkgs	array[object]	true		单个资源包详情
id	number	true		资源包Id
name	string	true		资源包名称
price	number	true		资源包价格
sort	number	true		排序

## 接口描述

http://www.iresearchbook.cn/a/lm/cart/list?restype=2

## 示例数据

```
{
  "restype": 2,
  "restrictCount": 0,
  "respkgs": [
    {
      "groundingFlag": 2,
      "id": 100,
      "labelGroup": ",36",
      "name": "John Benjamins 9-12级语言类核心书目",
      "peopleCnt": 0,
      "price": 154322.02,
      "sort": 0
    }
  ]
}
```

"richtextGuide": "<p>John Benjamins在语言学出版领域享有国际声誉，本专辑精选John Benjamins 出版的9-12级语言类核心书目，共有<strong>173</strong><strong>本</strong>书，都具有很高的学术收藏价值，是语言学研究不可或缺的高水准图书。</p>\r\n\r\n<p>John Benjamins出版社是一家独立的学术出版商，总部位于荷兰阿姆斯特丹，以出版语言学领域学术著作而著名，在业内享有很高的声誉。</p>\r\n\r\n<p>John Benjamins所有系列书籍的主编均为业内顶尖的国际学者，在学术领域具有突出的贡献。除了研究著作外，还包括一些优秀大学教程书籍。</p>\r\n",

```

    "score": 0,
    "sort": 0,
    "status": 0,
    "totalCount": 0,
    "type": 0,
    "useMonthCount": 0
  }]
}
```

## 2.59. 53.采选车--EBS包

GET 有效 X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

<http://www.iresearchbook.cn/a/lm/cart/list?restype=3>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV><http://www.iresearchbook.cn/a/lm/cart/list?restype=3>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
restype	string	true	3	参数类型：EBS包

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
restype	number	true		参数类型：EBS包
restrictCount	number	true		特殊订单
ddas	array[object]	true		
id	number	true		EBS包Id

	name	string	true	EBS包名称
	price	number	true	价格
	sort	number	true	排序
	status	number	true	状态

## 示例数据

```
{
  "restype": 3,
  "restrictCount": 0,
  "ddas": [
    {
      "groundingFlag": 2,
      "id": 90,
      "labelGroup": ",24,34",
      "name": "Alpha Science",
      "peopleCnt": 0,
      "price": 134332.61,
      "richtextGuide": "<p>Alpha Science 是一家位于英国的科技类出版集团，拥有Alpha Science、Narosa Science等出版品牌。Alpha Science以出版教科书、专业学术书籍为主，每年出版80-100本新书，涵盖了研究专著、学术教材、发展报告等各类产品，为学术图书馆及大学教授师生们提供了丰富且具有权威性的研究资源。</p>\r\n\r\n<p><strong>特色领域:</strong></strong></p>\r\n\r\n<p>数学、化学、生物学、工程技术、医学</p>\r\n",
      "score": 0,
      "sort": 0,
      "status": 0,
      "totalCount": 0,
      "type": 0,
      "useMonthCount": 12
    },
    {
      "groundingFlag": 2,
      "id": 52,
      "labelGroup": ",24,34",
      "name": "Felix Meiner",
      "peopleCnt": 0,
      "price": 305798.24,
      "richtextGuide": "<p>Felix Meiner是一家德国哲学专业出版社，以德语哲学著作作为出版重点。其中《哲学文库》是 Felix&nbsp;Meiner的核心出版物，该套丛书旨在把西方哲学史上各个方向和各个时代具有很高学术水平的经典版本收录一体。通过精心的编辑，《哲学文库》成为了考证文献经典的标志。</p>\r\n\r\n<p>除此以外，迈纳出版社还出版许多学院版本、作品全集和原著全集，另外还有专著、文集与关于哲学主要论题的期刊，例如《哲学概念历史文库》（Archivf&uuml;r Begriffsgeschichte）、《德国哲学年刊》（Deutsches Jahrbuch Philosophie）、《黑格尔研究》（Hegel-Studien）等。</p>\r\n\r\n<p>由于其出色的表现，该出版社和出版者多次受到了德意志联邦共和国、汉堡市与德国哲学协会（Deutsche Gesellschaft f&uuml;r Philosophie）的嘉奖。在德国“五十部出色书籍”的竞赛中，该出版社有多部书获奖。</p>\r\n",
      "score": 0,
      "sort": 0,
      "status": 0,
      "totalCount": 0,
      "type": 0,
      "useMonthCount": 12
    }
  ]
}
```

```

    }, {
        "groundingFlag": 2,
        "id": 88,
        "labelGroup": ",24,34",
        "name": "DeGruyter",
        "peopleCnt": 0,
        "price": 1740000.0,
        "richtextGuide": "",
        "score": 0,
        "sort": 0,
        "status": 0,
        "totalCount": 0,
        "type": 0,
        "useMonthCount": 6
    })
}

```

## 2.60. 54.采选车--电子书章节

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/cart/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/cart/list> 

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
restype	string	true	4	参数类型: 电子书章节

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
restype	number	true		
restrictCount	number	true		

✓ ebooks	array[object]	true		
author	string	true		作者
bid	string	true		电子书章节Id
count	number	true		
ebookPrice	number	true		章节售价
id	string	true		
name	string	true		图书名称
nameENG	string	true		图书英文名称
publishCompany	string	true		出版社名称
publishYear	number	true		出版年
sections	string	true		章节名称

## 接口描述

<http://www.iresearchbook.cn/a/lm/cart/list?restype=4>

## 示例数据

```
{
  "restype": 4,
  "restrictCount": 0,
  "ebooks": [
    {
      "author": "Rami A. Maher",
      "batchId": 0,
      "batchP": 0,
      "bid": "3872e520915b4aba826f96c0bb501b27",
      "cnyCost": 0.0,
      "cnyPaperPrice": 0.0,
      "cnyPricing": 0.0,
      "cost": 0.0,
      "count": 0,
      "discountType": 0,
      "duweild": 0,
      "ebookPrice": 3007.33,
      "eduld": 0,
      "eisbn": "9781624171949",
      "exchageRate": 0.0,
      "groundingFlag": 0,
      "id": "5448",
      "isDDa": 1,
      "isFree": 0,
      "monetary": "USD",
      "name": "用matlab最优控制工程",
      "sections": [
        {
          "name": "第1章 问题的数学模型"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    "nameENG": "Optimal Control Engineering with Matlab",
    "paperPrice": 150.0,
    "payMoney": 0.0,
    "peopleCnt": 0,
    "placeId": 20021,
    "pricing": 0.0,
    "processState": 0,
    "publishCompany": "Nova Science",
    "publishYear": 2013,
    "revenueShareRate": 0.0,
    "revenueShareType": 0,
    "samplePagenum": 0,
    "score": 0,
    "sectionDiscRate": 60.0,
    "sectionDiscType": 3,
    "sectionNum": 0,
    "sections": "OPTIMAL CONTROL ENGINEERING WITH MATLAB ,OPTIMAL CONTROL ENGINEERING WITH MATLAB ,CONTENTS ,PREFACE ,ACKNOWLEDGMENTS ,MATHEMATICAL BACKGROUND AND OPTIMAL PROBLEM MODELING ,CONTROLLER DESIGN BASED ON PARAMETER OPTIMIZATION ",
    "star": 0,
    "type": 0,
    "urlType": false,
    "useMonthCount": 0,
    "ztfld": 0
}
}

```

## 2.61. 55.采选车--电子书列表--导出书单

GET 有效 X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/a/lm/cart/exportItems

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/cart/exportItems>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
bid	string	false	选中图书Id之间用逗号隔开	图书Id (当传入的bid为null时被认为是全部下载)

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

**接口描述**

http://localhost:8082/a/lm/cart/exportItems?

bid=%276bac024d79fa480abd1e11e985420e6c%27,%276a911959891d48a4a94c3d6a5dcfba4c%27,%2722e45c4ee4a843d0a017b134e5713973%27

**| 2.62. 56.采选车--电子书列表--导入查重--下载Excel模版**
GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/downExcel

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/downExcel>

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

**接口描述**

点击导入查重按钮下载导入文件的模版

**| 2.63. 57.采选车--电子书列表--导入查重--导入Excel**
GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/cart/deleteByExcel

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/cart/deleteByExcel>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
excelFile	file	true		Excel名称

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number		1	查询成功
msg	string			消息
data	object		[object Object]	数据
count	number		4	重复数据数
bids	array[string]		22e45c4ee4a843c	查重后重复书的bookId
oid	string		63	机构Id

## 2.64. 58.采选车--删除

POST

有效

X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/a/lm/cart/delById

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/cart/delById>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
www.docway.net/project/3co5AMASzV/export				

rid	string	true	图书Id,资源包Id,EE Id	
restype	string	true	1: 电子书 2: 资源	参数类型

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1:删除成功
msg	string	true		success
data	string	false		

### 接口描述

http://localhost:8082/a/lm/cart/delById?rid=6a911959891d48a4a94c3d6a5dcfba4c&restype=1

### 示例数据

```
{code: 1, msg: "successss", data: null}
```

## 2.65. 59.采选车--提交订单

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/order/addBooks

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/addBooks>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
restype	string	true	1: 电子书 2: 资源	参数类型
checkedPids	string	true	字符串, 中间通过逗号分隔	渠道Id

checkedBids	string	true	字符串, 中间通过逗号分隔	图书Id
-------------	--------	------	---------------	------

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 接口描述

http://36.110.97.183:8080/a/lm/order/addBooks?restype=1

## 2.65.1. 59.1 采选车--资源包提交订单

GET 有效 FORM-DATA

/a/lm/order/addRespkg

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/addRespkg>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
restype	string	true		类型
rid	string	true		资源包Id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 2.65.2. 59.2 采选车--EBS包提交订单

POST 有效 FORM-DATA

/a/lm/order/addBooks

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/addBooks> 

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
restype	string	true	3	
rid	string	true		
validity	string	true		EBS模式 0:6个月 1:1年 :0: 2 5% 1:33%

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.65.3. 59.2采选车--电子书章节提交订单

GET 有效 FORM-DATA

/a/lm/order/addSections

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/addSections> 

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
restype	string	true	4	
pid	string	true		

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**2.66. 60.采选车--批量删除**

POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/order/delCarBooks

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/delCarBooks>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
restype	string	true	1: 电子书 4: 电子	
checkedPids	string	true		渠道Id字符组
checkedBids	string	true		图书Id字符组

**响应参数(Body)**

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**接口描述**

<http://36.110.97.183:8080/a/lm/order/delCarBooks?restype=1>

## 2.67. 61.采选车--清空购物车

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/cart/delAll

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/cart/delAll>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
checkedPids	string	true		渠道Id字符组
checkedBids	string	true		图书Id字符组
restype	string	true	1: 电子书 2: 资源	参数类型

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

### 接口描述

<http://36.110.97.183:8080/a/lm/cart/delAll?restype=1>

## 2.68. 62.采选车--图书详情页--加入采选车

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/cart/addOne

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/cart/addOne>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
rid	string	true	图书Id,资源包Id,EB	Id
pId	string	true		渠道Id
restype	string	true	1: 电子书 2: 资源	参数类型

## 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true		1:添加成功
msg	string	true		successs: 添加成功
data	string	true		

## 接口描述

<http://36.110.97.183:8080/f/ebook/detail?id=008a18bbb23e4468bb9edde8e49fec9f>

POST 有效 X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/a/lm/cart/listLength

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/cart/listLength>

## 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
直接返回一个数值	string	true		

## 接口描述

http://36.110.97.183:8080/a/lm/cart/listLength

## 2.70. 64.采选车--电子书列表--批量采选

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/cart/addList

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/cart/addList>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
restype	string	true	1: 电子书 2: 资源	参数类型
rid	string	true		Id

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true		1:选成功
msg	string	true		返回信息
data	string	true		

## 接口描述

http://36.110.97.183:8080/a/lm/cart/addList?

restype=1&rid=18837c4dac46488796e444f57ff7dab3&rid=200f04a7130a41cf9283264add8907ae&rid=260ea10e38b246b6a9fea981576c9f6f&rid=18e885016f2f41288a9c32a15989a379

## 示例数据

```
{"code":1,"msg":"已选4本电子书，0本已加入采选车，新加入4本。","data":null}
```

## 2.71. 65.采选车--资源包加入采选车

[POST](#) [有效](#) [X-WWW-FORM-URLENCODED](#)

/a/lm/cart/checkOne

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/cart/checkOne>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
rid	string	true		资源包Id
restype	string	true	2: 资源包	参数类型

### 响应参数(Body)

200 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true		
msg	string	true		
data	string	true		

### 接口描述

<http://36.110.97.183:8080/a/lm/cart/checkOne?rid=60&restype=2>

## 2.72. 66.采选车--电子书章节加入采选车

POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED
</a/lm/cart/addOne>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/cart/addOne>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
rid	string	true		电子书章节id
pld	string	true		渠道Id
restype	string	true	4:电子书章节	参数类型
section	string	true	中间用逗号隔开	所选章节Id

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true		1: 采选成功
msg	string	true		success
data	string	false		null

### 接口描述

[http://36.110.97.183:8080/a/lm/cart/addOne?](http://36.110.97.183:8080/a/lm/cart/addOne?rid=03578c280b9b46fd8abec43f9ebe5809&pld=20024&restype=4&section=3001056,3001057,3001060)

rid=03578c280b9b46fd8abec43f9ebe5809&pld=20024&restype=4&section=3001056,3001057,3001060

## 2.73. 67.作者数据接口

GET
有效
FORM-DATA
</search/authorinfo>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/authorinfo>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
authorValue	string	true		作者名称

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number			0:请求成功 1:请求失败
msg	string			成功:success ; 失败:失败信息
data	array[object]			[object Object]
name	string			作者名称
introduction	string			作者介绍
avatar	string			avatar表示作者的头像地址，该地址合并上请求服务器的地址，就可以构成完整的HTTP访问地址
lastModified	string			最后一次修改时间
avatarUrl	string			互联网作者头像
id	string			作者id
isbn	array[string]			写过的图书的isbn号

## 2.74. 68.出版社--重点推荐图书

POST
有效
FORM-DATA

/f/channel/booklist

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/channel/booklist>

### 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
placeID	string	true		渠道Id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
imgRoot	string		http://www.iresea	图片地址前缀
✓ hotbooks	array[object]		[object Object],[o	重点推荐图书
id	string		03740ce365494e9	图书Id
name	string		德国联邦政府的下-	图书中文名称
nameENG	string		Die Nächste Zuku	英文名称 (用这个)
author	string		No Contributor	作者
publishCompany	string		De Gruyter	出版社
publishYear	number		2019	出版年
pisbn	string		9783111297842	
eisbn	string		9783111684987	
coverPath	string		/20190701201513	图片路径地址

## 2.75. 69.出版社--点击重点推荐进入详情页

GET
有效
FORM-DATA

/f/ebook/detai

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/ebook/detai>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		图书Id
searchKey	string	true	local	检索值
placeID	string	true		渠道ID

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.76. 70.出版社--左侧导航

POST
有效
FORM-DATA

/f/booksClass/sub

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/booksClass/sub>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
grade	string	true		

isAll	string	true	false	
placeID	string	true		渠道Id
isCustom	string	true		
type	string	true	3: 教育部分类4: 中图分类	分类名称

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	number			编号
parentId	number		3	分类号父级Id
parentIds	string		null	
name	string		综合性图书	分类号名称
grade	number		1	分类等级深度
sort	number		1	序号
type	number		4	分类类型 3:教育分类 4:中图分类
classMark	string		Z	分类号
status	number		0	状态 1正常 0删除 2停用
children	string		null	
castEdu	number		0	对应教育部学科分类Id
count	number		0	图书数量
isParent	boolean		true	是不是父类

## 2.77. 71.出版社--左侧导航子目录

这里传给后台的参数中: grade、isAll、placeID、**isCustom**是通过链接进行拼接 id、parentId是通过POST传参方式传输

POST

有效

FORM-DATA

/f/booksClass/sub

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/booksClass/sub>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
grade	number	true	1	分类等级深度
isAll	boolean	true	false	按照默认值传
placeID	string	true		渠道Id
isCustom	string	true		
id	string	true		分类号Id
parentId	string	true		父类Id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	number		1013	编号
parentId	number		973	分类号父级Id
parentIds	string		null	
name	string		非洲哲学	分类号名称
grade	number		2	分类等级深度
sort	number		1	序号
type	number		4	分类类型 3:教育分类 4:中图分类
classMark	string		B4	分类号
status	number		0	状态 1正常 0删除 2停用
children	string		null	
castEdu	number		0	对应教育部学科分类Id
count	number		0	图书数量

isParent	boolean	true	是不是父类
----------	---------	------	-------

## 2.78. 72.出版社--左侧导航栏点击跳转

GET 有效 FORM-DATA

/search/book/query?classZtf=B&placeID=20014&isCustom=&searchKey=local

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/query?classZtf=B&placeID=20014&isCustom=&searchKey=local>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
classZtf	string	true		中图法分类
placeID	string	true		渠道Id
isCustom	string	true		
searchKey	string	true	local	按默认值即可

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.79. 73.出版社--出版社详情介绍

GET 有效 FORM-DATA

/f/channelBrief

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/channelBrief>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
placeID	string	true		渠道Id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
place	object		[object Object]	出版社信息描述
id	number		20014	出版社Id
name	string		DeGruyter	出版社名称
watermark	string		本书版权归De Gru	版权信息
briefIntroduction	string		<h3> <h4><	出版社介绍

## 2.80. 74.出版社列表页信息

GET 有效 FORM-DATA

/search/book/query

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/query>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
www.docway.net/project/3co5AMASzV/export				

placeID	string	true	渠道Id
<b>响应参数(Body)</b>			
200: OK	响应数据格式: JSON		
名称	类型	必填	默认值
eduBooksClass	array[object]		[object Object]
id	number	75601	ID
parentId	number	2	父级Id
parentIds	string	2	所有父级Id
name	string	哲学 Philosophy	导航名称
grade	number	1	导航栏层级
sort	number	1	序号
type	number	3	分类类型 3:教育分类 4:中图分类
classMark	string	01	分类号
status	number	0	状态 1正常 0删除 2停用
children	string	null	
castEdu	number	0	对应教育部学科分类Id
count	number	4587	
isParent	boolean	false	
facetResult	object	[object Object]	每页结果
classZtf	object	[object Object]	中图分类法
ztfSeq	object	[object Object]	中图法分类名称
publishYear	object	[object Object]	出版年
star	object	[object Object]	评分
authorFacet	object	[object Object]	作者
car	object	[object Object]	CAR核心级
publishCompanyFacet	object	[object Object]	出版社
eduSeq	object	[object Object]	
langValue	object	[object Object]	语种

total	number	34276	资源总数
▼ books	array[object]	[object Object]	图书集合
id	string	e0ff8aeff2704169	图书id
name	string	建筑、景观2013	图书中文名称
nameENG	string	Architektur. Landschaftsarchitektur 2013	图书英文名称
author	string	de Vries, Nathalie	作者名称
authorSummary	string	null	作者简介
publishCompany	string	Ambra Verlag	出版社
publishDate	string	null	出版日期
publishYear	number	2014	出版年
price	number	33.99	价格
pisbn	string	9783990436332	PISBN
eisbn	string	9783990436417	EISBN
summary	string	The Styrian Architectural Review	内容简介
storePath	string	/20190110160120	存储地址
epubStorePath	string	null	处理后EPUB存储地址
coverPath	string	/20190110160120	封面地址
content	string	null	
ztfSeq	string	2798	中图法分类名称
eduSeq	string	75829	教育部分类名称
langValue	string	GER	语种
eduClassLable	string	0813	edu分类名称
isFree	string	0	是否免费
editor	string	null	
createDate	string	null	
updateDate	string	null	
createUser	string	null	
updateUser	string	null	
processState	string	null	

subtitle	string		Architekturjahrbu
seriesName	string	null	
antistop	string	Architecture and	
classZtf	string	TU	
classEdu	string	0813	
classDuwei	string	null	
classZdy	string	null	
status	string	null	
groundFlag	string	2	
star	number	3	
car	number	4	
winningInfo	string	null	
placeId	string	20014	
supportDda	number	1	
bookId	string	null	图书Id
pdfPage	string	null	
pdfContent	string	null	
highlightMap	object	[object Object]	
searchKeyword	string	null	
imgRoot	string	http://www.iresea	
booksClass	array[object]	[object Object]	中图分类
id	number	973	编号
parentId	number	3	父级编号
parentIds	string	3	
name	string	哲学、宗教 Philoso	分类名称
grade	number	1	分类等级深度
sort	number	1	
type	number	4	
classMark	string	B	分类号

status	number	0	
children	string	null	
castEdu	number	0	对应教育部学科分类Id
count	number	4692	
isParent	boolean	false	

## 2.80.1. 74.1出版社列表页--已购资源

POST 有效 FORM-DATA

/search/book/query

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/query>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
placeID	string	true		渠道Id
isBuy	string	true	1: 已经购买	是否购买
searchKey	string	true	local	检索值
userType	boolean	true	true	用户类型
hasFacet	boolean	true	true	是否切面

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.80.2. 74.2出版社列表页--免费资源

POST 有效 FORM-DATA

/search/book/query

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/query> 

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
placeID	string	true		渠道Id
isFree	string	true	1: 免费资源	是否免费
searchKey	boolean	true	local	检索值
userType	boolean	true	true	用户类型
hasFacet	string	true	true	

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.81. 75.出版社列表页--图书信息

GET 有效 FORM-DATA

/f/bookAccess/permit

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/bookAccess/permit> 

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number		0	状态值
msg	string			信息
✓ data	object		[object Object]	
✓ 1253e5e9f88f4445b059365ea990eabc	object		[object Object]	图书Id
bookId	string		1253e5e9f88f444	图书Id
isBuyed	boolean		false	是否购买
isFree	boolean		false	是否免费
type	number		0	类型

**2.82. 76.出版社列表页--排序**
GET
有效
FORM-DATA

/search/book/query

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/query>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
placeID	string	true		渠道Id
sort	string	true	空	综合排序条件 空: 综合排序, star: 评分, nameENG_s: 书名排序, author_s: 作者排

				序, publishYear: 出版时间, publishCompany_s: 出版社
direc	string	true	asc	排序方式 asc:升序 (默认) , desc:降序
hasFacet	number	true	true	

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**2.83. 77.出版社列表页--首字母检索****GET** 有效 FORM-DATA

/search/book/query

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/query>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
placeID	string	true		渠道Id
prefix	string	true		首字母
hasFacet	boolean	true	true	

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.84. 78.出版社列表页--分页功能

POST 有效 FORM-DATA

/search/book/query

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/query>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
pageNo	number	true		页数
pageSize	number	true	10	每页条数
placeID	number	true		渠道Id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 2.85. 79.出版社列表页--站内检索

POST 有效 FORM-DATA

/search/book/query

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/query>

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
placeID	string	true		渠道ID
secondSearchField	string	true	all	检索方式 all: 全部, name_all: 书名, publishCompany: 出版社, author: 作者, isbn, pisbn, pdfContent: 全文检索
secondSearchValue	string	true		检索词
hasFacet	string	true	true	

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**2.85.1. 79.1 出版社检索--搜本站**
GET
有效
FORM-DATA

/search/book/queryAll

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/queryAll>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
searchField	string	true	all	
searchValue	string	true		检索值

officId	string	true		渠道Id
searchKey	string	true	local	
placeID	string	true		渠道Id

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**2.85.2. 79.2 出版社检索--搜全站**
GET 有效 FORM-DATA

/search/book/queryAll

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/queryAll>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
searchField	string	true	all	检索条件
searchValue	string	true		检索值
officId	string	true		渠道Id
searchKey	string	true	all	

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.86. 80.资源包跳转路由

`GET` `有效` `FORM-DATA`

`/f/respkg/index`

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/respkg/index>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.87. 81.资源包页面左侧导航数据接口

`POST` `有效` `FORM-DATA`

`/f/respkglabels?type=2`

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/respkglabels?type=2>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
type	string	true		2

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
www.docway.net/project/3co5AMASzV/export				

id	number			一级分类id
label	string			一级分类名称
gid	number			0:热门专题; 重点推荐
✓ labels	array[object]			二级菜单
id	number			二级分类id
label	string			二级分类名称
gid	number			35:重点推荐 ; 22:热门专题

## 2.88. 82.资源包全部数据

POST 有效 FORM-DATA

/search/respkgs

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/respkgs>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
type	string	true		默认2

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
total	number			资源包数量
✓ respkgs	array[object]			资源包
id	number			资源包id
name	string			资源包名字

price	number		资源包价格
useGuide	string		使用说明
labelGroup	string		切割掉, 为二级菜单的id
totalCount	number		资源包数量

## 2.89. 83.资源包排序方式

POST 有效 FORM-DATA

/search/respkgs?type=2&searchField=labelCode&searchValue=36&sortType=7&direc=desc

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/respkgs?type=2&searchField=labelCode&searchValue=36&sortType=7&direc=desc>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
type	string	true		类型
searchField	string	true		labelCode:重点推荐和热门专题的searchField默认值 allLabelCode:全部排序的searchField默认值
searchValue	string	true	36	点击筛选全部的时候searchValue不传值。 重点推荐排序的时候传36. 热门推荐排序的时候传27.
sortType	string	true		7: 价格 8: 数量 9: 更新时间
direc	string	true		asc:升序

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**2.90. 84.资源包详情页**
GET 有效 FORM-DATA

/f/respkg/detail?rid=71

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/respkg/detail?rid=71>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
rid	string	true		资源包id

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
session	string	true		
respkg	string	true		资源包
name	string	true		资源包名字
totalCount	string	true		数量
price	string	true		价格
useGuide	string	true		推荐理由

img1	string	true		图片路径
✓ ebooks	string	true		图书
id	string	true		图书id
nameENG	string	true		图书英文名字
name	string	true		图书中文名字
author	string	true		作者
star	string	true		评星
publishCompany	string	true		出版社
pagenums	string	true		图书页数
summary	string	true		图书简介
classmarkZjt	string	true		中图法分类
coverPath	string	true		图书封面地址
storePath	string	true		在线阅读和下载需要的参数
publishYear	string	true		出版年
✓ library	string	true		图书馆信息
allowRecommend	string	true		

## 2.91. 85. 资源包详情页条件排序

GET 有效 FORM-DATA

/f/respkg/detail

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/respkg/detail>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述

rid	string	true		资源包id
pageNum	string	true		分页页数
pageSize	string	true		分页数量
sortType	string	true		6综合 2书名 3作者 出版时间5 4出版社
direc	string	true		asc:正序 desc:降序
searchValue	string	true		首字母传值
classZtf	string	true		中图法分类查询
publisherValue	string	true		出版社值
publishYearValue	string	true		出版年值
authorValue	string	true		作者

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**2.92. 96. 电子书列表页--点击下载获取下载信息**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/getBookDetail

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/getBookDetail>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		图书Id

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ directorys	array[object]	true		点击下载数据
id	number	true		Id号
bookId	string	true		图书Id
parentId	number	true		父Id
parentIds	string	true		父Id组
label	string	true		标签名
grade	number	true		层级
sort	number	true		排序
pageStart	number	true		图书开始位置页
pageEnd	number	true		图书结束位置页
pageNum	number	true		页数
▼ book	object	true		图书信息
id	object	true		图书Id
name	string	true		图书中文名称
nameENG	string	true		图书英文名称
author	string	true		作者
storePath	string	true		PDF格式下载地址
epubStorePath	string	true		epub格式下载地址

**2.93. 90. 使用指南--跳转路由**

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/pc/user/guidance

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/pc/user/guidance>

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.93.1. 90.1 使用指南--标题列表

GET 有效 X-WWW-FORM-URL\_ENCODED</a/bm/user/guidance>Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/user/guidance>

## 响应头

名称	类型	必填	默认值	描述
findByGuid	array[object]	true	[object Object],[o	
id	number	true	16	
parentId	number	true	0	
firsthead	string	true	TTTTTT	
secondaytitle	string	true		
content	string	true	null	
sort	number	true	19	
updateTime	string	true	null	
createTime	string	true	null	
children	array	true		
userGuid	array[object]	true	[object Object]	
id	number	true	1	

parentId	number	true	0	
firsthead	string	true	读者指南	
secondaytitle	string	true	null	
content	string	true	ergerberberferf	
sort	number	true	3	
updateTime	string	true	null	
createTime	string	true	null	
children	string	true	null	

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ findByGuid	array[object]	true	[object Object],[o	标题导航
id	number	true	16	Id号
parentId	number	true	0	父Id
firsthead	string	true	TTTTTT	一级标题
secondaytitle	string	true		二级标题
content	string	true	null	富文本内容
sort	number	true	19	排序
children	array	true		子节点
▼ userGuid	array[object]	true	[object Object]	第一个一级标题数据
id	number	true	1	Id号
parentId	number	true	0	父Id
firsthead	string	true	读者指南	一级标题
secondaytitle	string	true	null	二级标题
content	string	true	ergerberberferf	富文本内容
sort	number	true	3	排序
children	string	true	null	子节点

## 2.93.2. 90.2使用指南--根据Id查询详情信息

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/user/guidanceid

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/user/guidanceid>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	number	true		Id值

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
userGuidanceId	array[object]	true	[object Object]	
id	number	true	2	Id号
parentId	number	true	0	父Id 当父Id为0代表是一级标题
firsthead	string	true	图书馆指南	一级标题
secondaytitle	string	true	null	二级标题
content	string	true	eeeeeeeeeeeeeee	富文本内容
sort	number	true	5	排序
children	string	true	null	子节点

## 2.94. 91.馆员服务--跳转路由

前端页面地址modules/pc/libraservice.html 路由地址: /a/pc/user/libraservice

## 2.94.1. 91.1 馆员服务--头部信息

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/pc/user/findofftitle

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/pc/user/findofftitle>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
officeServiceTitle	array[object]	true	[object Object],[o	
id	number	true	7	Id号
parentId	number	true	1	父Id
firsthead	string	true	馆员服务	一级标题名称
secondaytitle	string	true	张无忌	二级标题名称
content	string	true	null	富文本内容
sort	number	true	23	排序
children	array	true		子节点
officeServicesOne	array[object]	true	[object Object]	
id	number	true	1	Id号
parentId	number	true	0	父Id
firsthead	string	true	馆员服务	一级标题名称
secondaytitle	string	true	null	二级标题名称
content	string	true	馆员服务馆员服务	富文本内容
sort	number	true	1	排序

## 2.94.2. 91.2 馆员服务--根据Id查询详情信息

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/pc/user/offser

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/pc/user/offser

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	number			Id号

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true	200	
office	array[object]	true	[object Object]	
id	number	true	2	Id号
parentid	number	true	0	父Id
firsthead	string	true	图书编号	一级标题
secondaytitle	string	true	null	二级标题
content	string	true	图书编号图书编号	内容
sort	number	true	2	排序
massage	string	true	success	

## 2.94.3. 未命名文档

## 2.95. 92. 图书详情页权限管理

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

未填写url

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
userType	string	true		用户类型 visitor: 游客 ipuser: IP段内未登录用户 user: 登录普通用户 admin:管理员
libAdmin	string			图书馆管理员 null:不是图书馆管理员 不等于null:是图书馆管理员
publishAdmin	boolean			渠道管理员 true:是渠道管理员 false: 不是渠道
placeId	string			渠道Id
oid	string			机构Id
limitStr	string			渠道下载限制数
isBuyed	string			是否购买 0:未购买 1: 购买 4: 章节购买
isFree	number			是否免费 0:不免费 1: 免费
channelType	string			渠道类型 1: 属于当前渠道 判断当前登录渠道查看书籍是否属于当前渠道

**2.96. 93. 用户身份信息判断**

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/info?t=1576829950744

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/info?t=1576829950744>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
t	string	true		当前时间戳

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
libAdmin	boolean	true		是否是图书管理员 ture:是 false:不是
officeName	string	true	cepiec测试	机构名称
ipVilid	boolean	true	false	
ip	string	true	124.64.99.119	
admin	boolean	true	true	是否是管理员
oid	number	true	63	机构Id
userName	string	true	cepiec测试	登录用户名
userid	number	true	134	用户Id

**2.97. 94. 电子书列表--馆藏资源**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED
</search/book/query>Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/search/book/query>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
is Holding	string	true	1	返回馆藏资源信息和已购资源信息

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.98. 95.出版社列表页--馆藏资源

search/book/query

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVsearch/book/query>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
placeID	string	true		渠道Id
is Holding	string		1	馆藏资源

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.99. 96. 导出引文格式--跳转路由

GET
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/export

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/export>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
ebookid	string	true		图书Id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 2.99.1. 96.1 导出引文格式 -- 点击导出按钮 (支持多个导出)

GET
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/ebook/download

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/ebook/download>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
ebookids	string	true		图书Id
sign	string			标识
bids	string			图书Id号, 多个用逗号隔开

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

**| 2.100. 98. 电子书详情页--渠道管理员对本渠道的书支持在线阅读和下载**
GET
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

通过电子书详情页

Mock地址：<http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV> 通过电子书详情页**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

一期代码

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

通过：\${session.publishAdmin}来判断是不是渠道管理员登录 为true:是渠道管理员登录 false:不是渠道管理员登录

placeID == book.placeId 获取到当前的placeID和图书的placeId作比较，以此来判断是不是本渠道的图书

渠道管理员登录后对本渠道的图书支持在线阅读和下载功能

**| 3 PC后台****| 3.1. 01. 使用指南--跳转路由**
GET
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/user/guidance

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/user/guidance>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.1.1. 01.1 使用指南--新增数据

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/user/saveguidance

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/user/saveguidance>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
parentId	number	true		父Id,上级目录Id 如果为一级目录则为零
firsthead	string	true		是一级目录时, 传输一级目录名称, 当二级目录时为空
secondaytitle	string	true		是二级目录时, 传输二级目录名称, 一级目录可以为空
content	string	true		富文本内容
sort	number	true		排序字段

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

code	string	true	200	状态码
message	string	true	success	状态信息
data	string	true	null	数据

### 3.1.2. 01.2 使用指南--遍历全部信息

POST    有效    X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/user/findguidanceall

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/user/findguidanceall>

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
findByGuid	array[object]	true	[object Object],[o	使用指南所有信息
id	number	true	16	Id号
parentId	number	true	0	父Id
firsthead	string	true	TTTTTT	一级标题
secondaytitle	string	true		二级标题
content	string	true	oooooooo	富文本内容
sort	number	true	19	排序字段
updateTime	string	true	null	更新时间
createTime	string	true	null	创建时间
children	array	true		子节点

### 3.1.3. 01.3 使用指南--模糊查询

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/user/findguidancelike

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/user/findguidancelike>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
title	string	true		查询标题名称

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
userGuidLike	array[object]	true	[object Object],[o	
id	number	true	10	
parentId	number	true	9	
firsthead	string	true	rrrr	
secondaytitle	string	true	eeeeee	
content	string	true	null	
sort	number	true	12	
updateTime	string	true	null	
createTime	string	true	null	
children	string	true	null	

### 3.1.4. 01.4 使用指南--删除功能

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/user/deleteguidan

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/user/deleteguidan>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		需要删除的Id

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true	200	状态码
message	string	true		描述信息, 当一级标题下面有二级标题时返回"该目录下还有子目录, 不能进行删除"
data	string	true	0	

**3.1.5. 01.5 使用指南--修改功能**

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/user/upguidance

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/user/upguidance>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述

id	string	true		Id号
parentId	string	true		父Id
firsthead	string	true		一级标题
secondaytitle	string	true		二级标题
content	string	true		富文本内容
sort	string	true		排序

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.1.6. 01.6 使用指南--一级分类**

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/user/findguidance

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/user/findguidance>**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
byPid	array[object]	true	[object Object],[o	一级分类所有信息
id	number	true	16	
parentId	number	true	0	
firsthead	string	true	TTTTTT	
secondaytitle	string	true	null	
content	string	true	null	

sort	number	true	19	
updateTime	string	true	null	
createTime	string	true	null	
children	string	true	null	

## 3.2. 02.馆员服务--跳转路由

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/user/libraservice

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/user/libraservice>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.2.1. 02.1 馆员服务--图书馆信息

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/findReaderGroup

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/findReaderGroup>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	number	true	151	
label	string	true	教师组	组别信息
officeld	number	true	113	机构Id 授权需要传的Id号
officeName	string	true	齐鲁工业大学	机构名称

## 3.2.2. 02.2 馆员服务--编辑页面图书馆模糊查询

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/readerGroupLike

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/readerGroupLike>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
officeName	string	true		图书馆名称

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
readerGroupLike	array[object]	true	[object Object],[o	查询信息
id	number	true	432	Id号
label	string	true	教师组	组别
officeld	number	true	253	机构Id
officeName	string	true	河南科技大学	机构名称

### 3.2.3. 02.3 馆员服务--遍历数据

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/user/officelist

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/user/officelist>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
pageNum	string	true		页数
pageSize	string	true		个数

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
findOffice	array[object]	true	[object Object],[o	遍历信息
id	number	true	2	Id号
parentId	number	true	0	父Id
firsthead	string	true	图书编号	一级标题
secondaytitle	string	true	null	二级标题
content	string	true	图书编号图书编号图	富文本内容
sort	number	true	2	排序
officeAuth	string	true	null	授权 通过传入 officeld进行授权
updateTime	string	true	2019-12-14T02:42:00+08:00	更新时间
createTime	string	true	2019-12-18T02:42:00+08:00	创建时间
total	string	true		总数
pages	string	true		页数
pageNum	string	true		

code	string	true	200: 表示查新成功
------	--------	------	-------------

### 3.2.4. 02.4 馆员服务--添加功能

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/user/addofficefile

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/user/addofficefile>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
parentId	string	true		父Id 当为一级标题时，父Id为0
firsthead	string	true		一级标题
secondaytitle	string	true		二级标题
content	string	true		富文本内容
sort	string	true		排序
officeAuth	string	true		授权账号 officeld 中间用逗号隔开
files	string	true		附件名称，支持多附件添加

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		200:添加成功
message	string	true		添加成功
data	string	true		null

## 3.2.5. 02.5 馆员服务--编辑功能保存信息

POST /a/bm/user/upoffice

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/user/upoffice>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		Id号
parentId	string	true		父级Id
firsthead	string	true		一级标题
secondaytitle	string	true		二级标题
content	string	true		内容
sort	string	true		排序
officeAuth	string	true		授权
file	string	true		附件

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true	200	状态信息
massage	string	true		SUCCESS
data	string	true		

## 3.2.6. 02.6 馆员服务--编辑功能信息回显

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/user/findBy

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/user/findBy>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		Id号

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
officedetail	array[object]	true	[object Object]	馆员服务信息回显
id	number	true	7	Id号
parentId	number	true	1	父Id
firsthead	string	true	馆员服务	一级标题
secondaytitle	string	true	张无忌	二级标题
content	string	true	安抚许	内容
sort	number	true	23	排序
officeAuth	string	true	20,21,24,27	授权信息, 单独写有, 这个不用管
filePath	string	true		附件路径名称
officeLib	array[object]	true	[object Object],[o	授权框信息回显
id	number	true	9	Id号
label	string	true	教授组	分组
officeld	number	true	27	机构Id
officename	string	true	testzy	机构名称

## 3.2.7. 02.7 馆员服务--编辑功能一级目录信息回显

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/user/officename

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/user/officename>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
officeName	array[object]	true	[object Object],[o	
id	number	true	2	Id号
parentId	number	true	0	父Id
firsthead	string	true	图书编号	一级标题
sort	number	true	2	排序

## 3.2.8. 02.8 馆员服务--删除功能

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/user/deleteofficeserice

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/user/deleteofficeserice>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		Id号

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true	200	删除成功
message	string	true	"删除成功"	当删除的是一级标题且有子目录时, 提示"该目录下还有子目录, 不能进行删除"
data	string	true		

**3.2.9. 02.9 馆员服务--模糊查询**

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/user/findofficelike

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/user/findofficelike>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
title	string	true		标题名称
pageNum	string	true		
pageSize	string	true		

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
OfficeServiceLike	array[object]	true	[object Object],[o]	
id	number	true	11	
parentId	number	true	2	
firsthead	string	true	图书编号	
secondaytitle	string	true	zahngfeifei	
content	string	true	eeeeee	
sort	number	true	20	
officeAuth	string	true	1,2,3,4,5	
updateTime	string	true	null	
createTime	string	true	2019-12-14T11:24:00+08:00	
children	string	true	null	

## 3.2.10. 02.10 附件下载

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED  
</a/bm/download>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/download>

### 地址参数

参数名	描述
fileName	附件名称

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
fileName	string	true		

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

**3.2.11. 02.11 附件删除**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED
</a/bm/del/deleteFile>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/del/deleteFile>

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
fileName	string	true		附件名称

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

**3.3. 03.图书推荐--跳转路由**
GET
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED
</a/place/bookrecommendation>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/place/bookrecommendation>

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

**3.3.1. 3.1 图书推荐-列表数据接口**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/channel/booklist

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/channel/booklist> ↗**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
placeID	string	true		渠道ID

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
imgRoot	string	true	http://www.iresea	
✓ hotebooks	array[object]	true	[object Object],[o	
id	string	true	0013bf16fb064e1	图书ID
nameENG	string	true	Regulating Intern	图书英文名称
author	string	true	Lloyd Freeburn	作者
publishCompany	string	true	Brill	出版社
publishYear	number	true	2018	出版年
pisbn	string	true	9789004379787	ISBN-P

eisbn	string	true	9789004379794	EISBN
classmarkZjt	string	true	D99	CLC
pisbnh	string	true	null	ISBN-H
sort	number	true	1	排序

### 3.3.2. 3.2 渠道图书排序条件查询的接口

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/f/findBookPublishList

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/findBookPublishList>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
placeID	string	true		渠道ID
nameENG	string	true		图书名称
author	string	true		作者
publishCompany	string	true		出版社
eisbn	string	true		eisbn
pisbn	string	true		pisbn
pisbnh	string	true		pisbnh
classmarkZjt	string	true		CLC

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
imgRoot	string	true	http://www.iresea	

✓ notebooks	array[object]	true	[object Object],[o	
id	string	true	0013bf16fb064e1	图书ID
nameENG	string	true	Regulating Intern	图书英文名称
author	string	true	Lloyd Freeburn	作者
publishCompany	string	true	Brill	出版社
publishYear	number	true	2018	出版年
pisbn	string	true	9789004379787	ISBN-P
eisbn	string	true	9789004379794	EISBN
classmarkZjt	string	true	D99	CLC
pisbnh	string	true	null	ISBN-H
sort	number	true	1	排序

### 3.3.3. 3.3 修改渠道图书的sort排序值

POST /f/setBookListBySort

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/f/setBookListBySort>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
sort	string	true		排序值
id	string	true		图书id

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.4. 04. 新建账号路由跳转

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/lpUserlist

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/lpUserlist>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.4.1. 4.1 查询非限制IP的用户列表

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/findUserByType

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/findUserByType>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
pageNum	string	true		
pageSize	string	true		

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
account	string	true	aaaaaa	账户
id	number	true	30472	账号ID
oid	number	true	345	渠道ID
userName	string	true	aa	姓名
office_name	string	true		关联图书馆

### 3.4.2. 4.2 查询图书馆和Oid列表的接口

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/findReaderGroup

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/findReaderGroup>

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		隐藏域存放 新增用户时需要使用 name="readerGroup"
officeld	string	true		图书馆id
officeName	string	true		图书馆名称

### 3.4.3. 4.3 新增不受IP限制用户

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/user/savelpUser

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/user/savelpUser>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
oid	string	true		渠道ID
readerGroup	string	true		4.2中请求回来的id值
account	string	true		账号
userName	string	true		姓名
password	string	true		密码

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.4.4. 4.4 根据Id或姓名查询**

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/user/findUserById

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/user/findUserById>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述

id	string	false		用户id
account	string	false		账号

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
account	string	true		账号
userName	string	true		姓名
office_name	string	true		关联图书馆

**3.4.5. 4.5 修改用户信息**

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

a/user/editIpUser

Mock地址： <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/user/editIpUser>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
account	string	true		账户
userName	string	true		姓名
password	string	true		密码
id	string	true		用户id
officeld	string	true		渠道id

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.4.6. 4.6 删除不受IP限制用户

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

a/user/delUsername

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/user/delUsername>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		用户id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.5. 05. 图书管理--已购资源

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

a/lm/order/buyed/navigabook

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/lm/order/buyed/navigabook>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
navigBooks	array[object]	true	[object Object],[o	
id	string	true	8399b5b800484a	图书Id
classmarkZjt	string	true	I11	中图分类信息
classmarkEdu	string	true	050108	教育部分类信息

## 3.6. 06.馆藏图书的图书列表跳转路由

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED
</a/bm/holding/holdingBookList>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/holding/holdingBookList>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.7. 07.馆藏图书的图书列表数据接口

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED
<a/bm/holding/holdingBook>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/bm/holding/holdingBook>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
states	string	true		全部为空 已通过 2 待审核 0 未通过 -1
nameENG	string	false		英文名称
author	string	false		作者
publishCompany	string	false		出版社
publishYear	string	false		出版年
isbn	string	false		isbn
pisbn	string	false		pisbn
classmarkZjt	string	false		中图分类
classmarkEdu	string	false		教育分类
pageNum	string	false		页数
pageSize	string	false		个数

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
subto	object	true		中图分类和教育部分类
ztfList	array[object]	true		中图法分类
name	string	true		名称
classMark	string	true		需要传的值
ListEdu	array[object]	true		教育部分类
name	string	true		名称
classMark	string	true		需要传的值
total	number	true		数量
holdingEbookPageInfo	array[object]	true		馆藏书籍信息
id	string	true		图书id

nameENG	string	true		书名
author	string	true		作者
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
pisbn	string	true		pisbn
isbn	string	true		eisbn
updateDate	string	true		更新日期
pages	number	true		页数

## 3.8. 08.馆藏图书的导出

GET 有效 X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

a/bm/holding/export

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/bm/holding/export>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
states	string	true		全部为空 已通过 2 待审核 0 未通过 -1

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.9. 09. 编辑馆藏图书的信息

POST    有效    X-WWW-FORM-URLENCODED

a/bm/holding/holdBookinfo

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/bm/holding/holdBookinfo>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
bid	string	true		图书id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		图书id
name	string	true		中文名称
nameENG	string	true		英文名称
author	string	true		作者
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
language	string	true		语种
eisbn	string	true		eisbn
summary	string	true		图书简介
antistop	string	true		关键词
winningInfo	string	true		获奖信息
editor	string	true		编者
edition	string	true		版次
paperSize	string	true		纸张大小

seriesName	string	true		丛书名
subtitle	string	true		副题名
coverPath	string	true		图片路径
classmarkZjt	string	true		对应中图法分类
classmarkEdu	string	true		对应学科分类
pagenums	number	true		页数
updateDate	string	true		修改日期
updateBy	string	true		修改人
car	string	true		核心级
pisbnh	string	true		pisbnh
doi	string	true		doi
isbn	string	true		isbn
states	string	true		审核状态

## 3.10. 10.编辑图书的信息保存

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

a/bm/holding/upholdingBook

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/bm/holding/upholdingBook>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		图书id
name	string	true		中文名称
nameENG	string	true		英文名称

author	string	true		作者
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
language	string	true		语种
eisbn	string	true		eisbn
summary	string	true		图书简介
antistop	string	true		关键词
winningInfo	string	true		获奖信息
editor	string	true		编者
edition	string	true		版次
paperSize	string	true		纸张大小
seriesName	string	true		丛书名
subtitle	string	true		副题名
coverPath	string	true		图片路径
classmarkZjt	string	true		对应中图法分类
classmarkEdu	string	true		对应学科分类
pagenums	string	true		页数
updateDate	string	true		修改日期
updateBy	string	true		修改人
car	string	true		核心级
pisbnh	string	true		pisbnh
doi	string	true		doi
isbn	string	true		isbn
states	string	true		审核状态

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.11. 11.馆藏图书信息的删除

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

a/bm/holding/delHolBook

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/bm/holding/delHolBook>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
bid	string	true		,分割传值

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1 修改成功 0 error

## 3.12. 12.已添加书目的数据

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

a/lib/findLibBookList

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/lib/findLibBookList>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
oid	string	true		机构id

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
subto	object	true		中图分类和教育部分类
ztfList	array[object]	true		中图法分类
name	string	true		名称
classMark	string	true		需要传的值
ListEdu	array[object]	true		教育部分类
name	string	true		名称
classMark	string	true		需要传的值
total	number	true		数量
holdingEbookPageInfo	array	true		图书信息
id	string	true		图书id
nameENG	string	true		英文书名
author	string	true		作者
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
pisbn	string	true		pisbn
eisbn	string	true		eisbn
updateDate	string	true		更新日期
pages	number	true		页数

**3.13. 13.已添加书目条件筛选**

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

a/lib/findLibBookList

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/lib/findLibBookList

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
oid	string	true		机构id
nameENG	string	true		英文名称
author	string	true		作者
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
eisbn	string	true		eisbn
classmarkZjt	string	true		中图分类
classmarkEdu	string	true		教育分类
pageNum	string	true		页数
pageSize	string	true		个数

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.14. 14. 已添加书目的移除和批量移除**

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

a/lib/delLibBookList

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/lib/delLibBookList>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
oid	string	true		机构id
bid	string	true		, 分割

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		0 error 1 删除成功

## 3.15. 15.已添加书目的全部移除

POST

有效

X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

a/lib/delLibBookListAll

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/lib/delLibBookListAll>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
oid	string	true		机构id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
www.docway.net/project/3co5AMASzV/export				

## 3.16. 16.运营--图书管管理--添加可见书目跳转路由

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

a/lib/visib

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/lib/visib>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
oid	string	true		机构Id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.16.1. 16.1 添加可见数目--导入匹配功能

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lib/addbid/import

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lib/addbid/import>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
oid	string	true		机构Id
excelfile	object	true		导入的Excel文件

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
total	number	true		条数
pages	number	true		页数
✓ findByListadd	array[array]	true		匹配到的信息
id	string	true		图书Id
name	string	true		图书名称
nameENG	string	true		图书英文名称
author	string	true		作者
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	number	true		出版年
publishDate	string	true		出版时间
pisbn	string	true		PISBN号
eisbn	string	true		eisbn号
updateDate	string	true		更新日期
✓ subto	object	true		中图分类和教育部分类
✓ ztfList	object	true		中图法分类
id	object	true		id
parentId	string	true		父Id
name	string	true		名称
classMark	string	true		分类号
✓ ListEdu	object	true		教育部分类
id	string	true		Id号
parentId	string	true		父Id
name	string	true		名称

classMark	string	true	分类号
-----------	--------	------	-----

## 3.16.2. 16.2 添加可见数目--全部添加功能

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lib/addbid/add

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lib/addbid/add>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
oid	string	true		机构Id
author	string	false		作者(条件筛选--为空可以不用传值)
nameENG	string	false		英文标题(条件筛选--为空可以不用传值)
publishCompany	string	false		出版社(条件筛选--为空可以不用传值)
classmarkZjt	string	false		中图分类(条件筛选--为空可以不用传值)
classmarkEdu	string	false		教育部分类(条件筛选--为空可以不用传值)
publishYear	string	false		出版年(条件筛选--为空可以不用传值)
eisbn	string	false		EISBN(条件筛选--为空可以不用传值)
placeId	string	false		渠道(条件筛选--为空可以不用传值)

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 3.16.3. 16.3 添加可见数目--批量添加功能

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED
</a/lib/addbid/add>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lib/addbid/add>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
oid	string	true		机构Id
bookIds	string	true		图书Id 中间用逗号隔开

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 3.16.4. 16.4 添加可见数目--查询列表

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED
</a/lib/addbid/list>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lib/addbid/list>

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
oid	string	true		机构Id
pageNum	string	true	1	页码 第几页
pageSize	string	false	10	每页条数
author	string	false		作者(条件筛选--为空可以不用传值)
nameENG	string	false		英文标题(条件筛选--为空可以不用传值)
publishCompany	string	false		出版社(条件筛选--为空可以不用传值)
classmarkZjt	string	false		中图分类(条件筛选--为空可以不用传值)
classmarkEdu	string	false		教育部分类(条件筛选--为空可以不用传值)
publishYear	string	false		出版年(条件筛选--为空可以不用传值)
eisbn	string	false		EISBN(条件筛选--为空可以不用传值)
placeId	string	false		渠道(条件筛选--为空可以不用传值)

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
subto	object	true		中图和教育部分类
ztfList	array[object]	true		中图法分类
id	number	true		Id号
name	string	true		名称
grade	number	true		深度
sort	number	true		排序
				类型: 3: 中图法分类 4: 教育

	type	number	true		部分类
	classMark	string	true		分类号
▼	ListEdu	array[object]	true		教育部部分类
	id	number	true		Id号
	name	string	true		名称
	grade	number	true		深度
	sort	number	true		排序
	type	number	true		类型: 3: 中图法分类 4: 教育部分类
	classMark	string	true		分类号
	total	number	true		总条数
	pages	number	true		总页数
▼	findByListadd	array[object]	true		图书信息
	id	string	true		图书Id
	name	string	true		图书标题
	nameENG	string	true		图书英文标题
	author	string	true		作者
	publishCompany	string	true		出版社
	publishYear	number	true		出版年
	publishDate	string	true		出版时间
	pisbn	string	true		pisbn
	eisbn	string	true		eisbn
	updateDate	string	true		更新时间

## 3.17. 17. 运营--图书馆管理--可见范围

## 3.17.1. 17.1 运营--图书馆管理--可见范围回显

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lib/findvisirange

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lib/findvisirange>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		机构Id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
libraries	object	true		可见范围回显
id	number	true		机构Id
name	string	true		机构名称
bookScope	number	true		图书可见范围, 0: 全部可见, 1: 部分可见, 2: 已购可见

## 3.17.2. 17.2 运营--图书馆管理--可见范围修改

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lib/visirange

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lib/visirange>

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		机构Id
bookScope	string	true		图书可见范围, 0: 全部可见, 1: 部分可见, 2: 已购可见

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		200
message	string	true		修改成功

**3.18. 18.图书馆管理模块--馆藏管理跳转路由**

GET
有效
X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/a/lm/holding/index

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/holding/index>**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.18.1. 18.1 图书馆管理模块--馆藏管理图书遍历**

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/holding/libholdbook

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/holding/libholdbook>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
officeld	string	true		机构id
pageNum	string	true	1	页码
pageSize	string	false	10	每页数据条数
author	string	false		作者(条件筛选--为空可以不用传值)
nameENG	string	false		英文标题(条件筛选--为空可以不用传值)
publishCompany	string	false		出版社(条件筛选--为空可以不用传值)
publishYear	string	false		出版年(条件筛选--为空可以不用传值)
isbn	string	false		ISBN(条件筛选--为空可以不用传值)

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
total	number	true		条数
holdingEbookPageInfo	array[object]	true		数据
id	string	true		图书Id
name	string	true		名称
nameENG	string	true		英文名称
author	string	true		作者

publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
publishDate	string	true		出版时间
updateDate	string	false		更新时间
isbn	string	true		ISBN号
pages	number	true		页码

## 3.18.2. 18.2 图书管理模块--图书列表数据删除

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/holding/libdelholbook

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/holding/libdelholbook>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
officeld	string	true		机构Id
isbn	string	false		ISBN号 支持批量删除 中间用逗号隔开

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		状态码
message	string	true		0:error 1:删除成功 状态信息

### 3.18.3. 18.3 图书馆管理模块--图书列表数据编辑接口数据回显

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/holding/libfindbybid

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/holding/libfindbybid>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
bid	string	true		图书Id

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		图书Id
name	string	true		图书名称
nameENG	string	true		图书英文名称
author	string	true		作者
authorSummary	string	true		作者简介
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
publishDate	string	true		出版时间
summary	string	true		图书简介
updateDate	string	true		更新时间
updateBy	string	true		更新人
isbn	string	true		ISBN号
states	string	true		审核状态
doi	string	true		doi

pisbnh	string	true		pisbnh
car	string	true		核心级
updateBy	string	true		修改人
pagenums	string	true		页数
classmarkZjt	string	true		对应中图法分类
classmarkEdu	string	true		对应学科分类
coverPath	string	true		图片路径
subtitle	string	true		副题名
antistop	string	true		关键词
winningInfo	string	true		获奖信息
seriesName	string	true		丛书名
language	string	true		语言
eisbn	string	true		eisbn

### 3.18.4. 18.4 图书馆管理--图书列表数据编辑

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/holding/libeditholbook

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/holding/libeditholbook>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		图书id
name	string	true		
nameENG	string	true		英文名称
author	string	true		作者

publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
language	string	true		语种
eisbn	string	true		eisbn
summary	string	true		
antistop	string	true		关键词
winningInfo	string	true		获奖信息
editor	string	true		编者
edition	string	true		版次
paperSize	string	true		纸张大小
seriesName	string	true		丛书名
subtitle	string	true		副题名
coverPath	string	true		图片路径
classmarkZjt	string	true		对应中图法分类
classmarkEdu	string	true		对应学科分类
pagenums	string	true		页数
updateDate	string	true		修改日期
updateBy	string	true		修改人
car	string	true		核心级
pisbnh	string	true		pisbnh
doi	string	true		doi
isbn	string	true		isbn
states	string	true		审核状态

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true	1	状态码
message	string	true		信息 0: 修改成功 1: error

## 3.18.5. 18.5 图书馆管理--图书列表导出馆藏

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/holding/libexport

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/holding/libexport>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
bid	string	true		图书Id 支持选择导出 中间用逗号隔开
officeld	string	true		机构Id
author	string	true		作者(条件筛选--为空可以不用传值)
nameENG	string	true		英文标题(条件筛选--为空可以不用传值)
publishCompany	string	true		出版社(条件筛选--为空可以不用传值)
publishYear	string	true		出版年(条件筛选--为空可以不用传值)
isbn	string	true		ISBN(条件筛选--为空可以不用传值)

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.19. 19. 审读管理--书目审读路由

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/holding/index

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/holding/index>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

页面地址: templates/modules/audit/auditHoldingBooks.html

## 3.19.1. 19.1 书目审读列表查询

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/holding/holdingBook

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/holding/holdingBook>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
states	string	true		审核状态, 0:待审核, 2:审核通过,-2: 审核不通过
pageNum	string	false		第几页
pageSize	string	false		每页数据

### 响应参数(Body)

名称	类型	必填	默认值	描述
total	number	true		2
holdingEbookPageInfo	array[object]	true		[object Object],[object Object]
id	string	true		98266f9befef4d0caa6b48c8c6725284
name	string	true		null
nameENG	string	true		Dancing for Strength and Beauty (Renaissance Dancing)
author	string	true		Edward Scott
authorSummary	string	true		null
publishCompany	string	true		Forgotten Books
publishYear	string	true		null
publishDate	string	true		null
monetary	string	true		null
language	string	true		ENG
pisbn	string	true		null
eisbn	string	true		null
summary	string	true		The term renascent is used for the kind of dancing advocated in this treatise, because it implies the idea of coming again into being. It suggests the revival of a spirit that has animated the practice of dancing during those historic periods when its marvelous potentiality for developing strength and beauty has been most fully recognized. It also suggests the rebirth of a style that is healthy and virile, as opposed to certain degenerate movements which obtained too firm a hold on the public fancy in the year.

				rs immediately preceding the great war, and the formless dances to rhythmless music that followed.
antistop	string	true		Performing Arts
winningInfo	string	true		null
digest	string	true		null
editor	string	true		null
edition	string	true		null
paperSize	string	true		null
seriesName	string	true		null
subtitle	string	true		A Critical and Practical Treatise
coverPath	string	true		forgotton/jpg/9780243818679.jpg
classmarkZjt	string	true		J7
classmarkEdu	string	true		null
classmarkDuwei	string	true		null
paperPrice	string	true		null
ebookPrice	string	true		null
pagenums	number	true		282
classmarkZdy	string	true		null
nameLike	string	true		null
storePath	string	true		null
epubStorePath	string	true		null
ztfld	number	true		0
eduld	number	true		0
states	number	true		0
updateDate	string	true		2019-12-17T05:57:48.000+000
updateBy	string	true		yl@admin.com

createTime	string	true		null
updateTime	string	true		null
reader	string	true		null
duweild	number	true		0
classmarkLc	string	true		null
refenceDocu	string	true		null
car	string	true		null
star	number	true		0
pisbnh	string	true		null
time	string	true		null
publishDate1	string	true		null
recommendProcessStatus	string	true		null
collectnum	string	true		null
doi	string	true		null
url	string	true		null
placeofpublication	string	true		null
createByOffice	string	true		null
updateByOffice	string	true		null
isbn	string	true		9780243818679
remark	string	true		null
pages	number	true		1

## 3.19.2. 19.2 书目审读状态修改

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/holdingAuditUpdate

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/holdingAuditUpdate>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
isbns	string	true		ISBN号 支持多个修改 中间用逗号隔开
states	number	true		审读状态: 0:待审核 2: 审核通过 -2:审核未通过

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.20. 22.查询所有图书馆**
GET
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED
</user/findReaderGroup>Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/findReaderGroup>**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	number	true		读者组id
label	string	true		读者组
officeId	number	true		机构id
officeName	string	true		机构名称

## 3.21. 26.站内信

### 3.21.1. 26.1. 图-站内信收件箱和发件箱的数据

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/getMailBoxlist

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/getMailBoxlist>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
box	string	true		1, 收件箱; 2, 发件箱

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		站内信id
officelId	string	true		机构id
data	string	true		正文
createTime	string	true		发送时间
parentId	string	true		父id
title	string	true		标题
userId	string	true		用户id
userName	string	true		发件人  收件人

children	string	true	子节点
----------	--------	------	-----

## 3.21.2. 26.2.根据发信人查找邮件

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

user/getMailList

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVuser/getMailList>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userName	string	true		发信人
box	string	true		收件箱还是发件箱

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	number	true		站内信id
officeld	number	true		机构id
data	string	true		正文
createTime	string	true		发送时间
parentId	number	true		父id
title	string	true		标题
userId	number	true		用户id
userName	string	true		发件人  收件人
children	string	true		子节点

### 3.21.3. 26.3.新建站内信

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/insertMail

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/insertMail>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	string	true		0 全部插入 其他传的是用户id
userName	string	true		用户名
data	string	true		正文
title	string	true		标题

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1 成功

### 3.21.4. 26.4.查询该机构的用户

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/getLibUser

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/getLibUser>

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		用户id
userName	string	true		用户名称

**3.21.5. 26.5.点击查看将未读变为已读**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/updateReadSign

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/updateReadSign> **请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		站内信id

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
0	string	true		成功

**3.21.6. 26.6.删除站内信**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

www.docway.net/project/3co5AMASzV/export

173/299

/user/deleteMsg

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/deleteMsg>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		站内信id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
1	string	true		成功

## 3.21.7. 26.7. 回复站内信信息提取

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/getUserMail

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/getUserMail>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		站内信id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
www.docway.net/project/3co5AMASzV/export				

id	string	true		站内信
officeld	string	true		机构id
data	string	true		正文
createTime	string	true		发送时间
parentId	string	true		父id
title	string	true		标题
userId	string	true		用户id
userName	string	true		发件人  收件人
children	string	true		子节点

## 3.21.8. 26.8. 用户--站内信查询列表

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/userMailList

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/userMailList>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	string	true		用户id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		站内信id
officeld	string	true		机构id
data	string	true		正文

createTime	string	true		发送时间
parentId	string	true		父id
title	string	true		标题
userId	string	true		用户id
userName	string	true		发件人  收件人
children	string	true		子节点

### 3.21.9. 26.9.新建站内信跳转路由

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/addStation

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/addStation>

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

### 3.21.10. 26.10.用户--回复站内信

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/user/userSetreplyMsg

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/userSetreplyMsg>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		站内信id
parentId	string	true		父id
data	string	true		正文
title	string	true		标题
userName	string	true		用户名
userId	string	true		用户id

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.22. 27.热搜词

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

未填写url

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.22.1. 27.1.热搜词列表数据

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

a/sys/word/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/sys/word/list>**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
total	string	true		数量
list	object	true		热搜词列表
id	string	true		热搜词id
searchWord	string	true		热搜词
sort	string	true		排序
createTime	string	true		创建时间
updateTime	string	true		修改时间

**3.22.2. 27.2.热搜词的添加**

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/sys/word/add

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/sys/word/add>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
searchWord	string	true		热搜词

sort	string	true	排序值
------	--------	------	-----

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1 成功

**3.22.3. 27.3.热搜词的删除**

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

a/sys/word/del

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/sys/word/del>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		热搜词id

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

**3.22.4. 27.4.热搜词的编辑信息**

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/sys/word/wordInfo

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/sys/word/wordInfo>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		热搜词id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	number	true		热搜词id
createTime	string	true		创建时间
updateTime	string	true		修改时间
sort	number	true		排序
searchWord	string	true		热搜词

## 3.22.5. 27.5. 热搜词的修改

POST    有效    X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

a/sys/word/update

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/sys/word/update>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
searchWord	string	true		热搜词

sort	string	true		排序值
id	string	true		热搜词id

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1 成功

**| 3.23. 28.渠道管理平台--系统管理--发行人--富文本编辑器参照****GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED**

未填写url

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

富文本编辑器:

Controller头部: @RequestMapping(value="briefIntroduction",method=RequestMethod.GET)

页面地址: templates/modules/place/BriefIntroduction.html

**| 3.24. 29.加工管理平台****GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED**

http://localhost:8082

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.24.1. 29.1查看批次管理**
GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

a/batch/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzVa/batch/list>**请求头**

名称	类型	必填	默认值	描述
processState	string	true	null	1: 待加工 6:加工完成
auditState	string	true	null	0:加工完成 1:提交审读 5:审读完毕 6:已上架

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
approvedPub	number	true		只审读不发布 1: 否
auditState	number	true		审读状态
createBy	string	true		创建者
createDate	number	true		创建时间
failNum	number	true		失败数量

forbidNum	number	true		审读完毕不通过数量
id	number	true		id
isFree	number	true		是否免费 1:是
label	string	true		批次名称
parentId	number	true		0
passNum	number	true		审读完毕通过数量
placeId	number	true		渠道ID
processState	number	true		加工状态
serialNo	string	true		批次编号
successNum	number	true		成功数量
supportDda	number	true		是否加入EBS 1:是
restrictNum	string	true		审读完毕限制阅读数量

## 3.24.2. 29.2 保存 批次

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

localhost:8082/a/batch/edit

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/batch/edit>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		批次id
serialNo	string	true		批次编号
label	string	true		批次名称

placeId	string	true		渠道ID
watermark	string	true		水印
endDate	string	true		版权到期时间
supportDda	string	true		是否参加EBS
isFree	string	true		是否free
approvedPub	string	true		是否只审读不发布
sampleType	string	true		试读设置 0.不允许试读 1.固定前几页 2.按比例试读
sampleContent	string	true		试读范围设置
remark	string	true		备注

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

### 3.24.3. 29.3 批次删除

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/batch/del

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/batch/del>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
bid	string	true		批次ID

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1:删除成功

**3.24.4. 29.4 追加批次**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/batch/append

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/batch/append>**请求头**

名称	类型	必填	默认值	描述
file	string	true		追加批次的文件
label	string	true		子批次名称
serialNo	string	true		批次编号
id	string	true		批次ID
remark	string	true		备注

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.24.5. 29.5 批次字段映射保存**

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/batch/verifiedImport

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/batch/verifiedImport

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
serialNo	string	true		批次编号
batchId	string	true		批次ID
placeId	string	true		渠道ID
parentId	string	true		父ID
name	string	true		中文标题
nameENG	string	true		英文标题
author	string	true		作者名称
authorSummary	string	true		作者简介
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
monetary	string	true		币制
language	string	true		语种
paperPrice	string	true		电子书码洋
ebookPrice	string	true		电子书定价
pisbn	string	true		PISBN-P
eisbn	string	true		EISBN
pisbnh	string	true		PISBN-H
winningInfo	string	true		获奖信息
summary	string	true		内容介绍
antistop	string	true		关键词
pagenums	string	true		页数
sourcePath	string	true		PDF存储地址

epubPath	string	true		EPUB存储地址
coverPath	string	true		封面地址
classmarkZjt	string	true		对应中图法分类
editor	string	true		编者
edition	string	true		版次
paperSize	string	true		纸张大小
subtitle	string	true		副题名
seriesName	string	true		丛书名
publishDate	string	true		出版日期
reader	string	true		读者对象
classmarkDuwei	string	true		杜威分类号
classmarkLc	string	true		LC分类号
refenceDocu	string	true		参考文献
car	string	true		CAR核心级
classmarkZdy	string	true		自定义分类
doi	string	true		DOI
placeofpublication	string	true		出版地

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.24.6. 29.6 新建批次

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/batch/add

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/batch/add>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
restype	string	true		1
serialNo	string	true		自动生成
label	string	true		批次名称
placeId	string	true		关联渠道
watermark	string	true		水印
resType	string	true		资源类型 1.电子书 2.期刊
endDate	string	true		版权到期时间
supportDda	string	true		是否参加dda 1:是 0:否
isFree	string	true		是否free 1:是 0:否
approvedPub	string	true		只审读不发布 1:是 2:否
sampleType	string	true		试读设置 0:不允许试读 1:固定前几页 2:按比例试读
sampleContent	string	true		请输入1~100的比例值
excelFile	string	true		上传文件
remark	string	true		备注

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.24.7. 29.7 查看批次书单

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/batch/detail

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/batch/detail>

### 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
batchId	string	true		批次ID

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
✓ ebooks	object	true		
nameENG	string	true		书名
author	string	true		作者
pisbn	string	true		PISBN
eisbn	string	true		EISBN
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
processState	string	true		加工状态 0:初始化 -1:加工失败 ≥1或者≤5 :加工中 6:加工完成
id	string	true		图书id

## 3.24.8. 29.8 提交,撤销审读

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/batch/audit

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/batch/audit>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
serialNo	string	true		批次编号
id	string	true		批次ID
type	string	true		auditState==6,type=1;提交 auditState==1,type=2 撤销

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.24.9. 29.9 批次加工列表

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/batch/subbatchs

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/batch/subbatchs>

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
processState	string	true		2.待加工 3.加工中 5.加工完成 6.已完成

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
label	string	true		子批次名称
serialNo	string	true		子批次编号
successNum	string	true		校验成功
procSuccess	string	true		加工成功
procFail	string	true		加工失败
createBy	string	true		创建者

**3.24.10. 29.10 批次加工**

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/batch/process

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/batch/process>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
sno	string	true		批次编号
				2:加工

opt	string	true	3: 停止加工 1 校验
-----	--------	------	-----------------

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1:成功 0:失败

**3.24.11. 29.11 重新加工**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/batch/retry

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/batch/retry> ↗**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		批次ID

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1:成功

**3.24.12. 29.12 继续加工**

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

[/a/batch/retryFail](#)Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/batch/retryFail>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		批次ID

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1 成功

## 3.24.13. 29.13 加工完成

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

[/a/batch/procOk](#)Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/batch/procOk>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		批次ID

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1 成功

## 3.24.14. 29.14 数据管理-电子书管理

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED
</a/book/list>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/book/list>

### 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
state	string	true		6 加工平台电子书管理 -1 已删除图书

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		ID
nameENG	string	true		书名
author	string	true		作者
pisbn	string	true		PISBN
pisbnh	string	true		PISBN-H
eisbn	string	true		EISBN
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年

updateDate	string	true	更新日期
------------	--------	------	------

## 3.25. 30 审读管理平台

### 3.25.1. 30.1 批次审读列表

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/list>

#### 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
auditState	string	true		1.待审读 3.审读中 5.审读完毕

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
serialNo	string	true		批次编号
label	string	true		批次名称
procSuccess	string	true		审读情况 全部
passNum	string	true		审读情况 通过
forbidNum	string	true		审读情况 未通过

restrictNum	string	true		审读情况 限制
submitCheckReadTime	string	true		更新时间
auditRemark	string	true		备注

## 3.25.2. 30.2 审读信息统计

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/batch

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/batch>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		批次ID

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true		1
msg	string	true		
data	object	true		
id	number	true		批次ID
parentId	number	true		父ID
serialNo	string	true		批次编号
label	string	true		批次名称
failNum	number	true		不通过
successNum	number	true		通过

remark	string	true		备注
createBy	string	true		加工管理员
createDate	number	true		创建者

### 3.25.3. 30.3 开始审读

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/submit

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/submit>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
batchId	string	true		批次ID

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1 成功

### 3.25.4. 30.4 退回加工

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/opt

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/opt>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
batchId	string	true		批次ID
state	string	true		0

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.25.5. 30.5 审读完成**
GET
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/batch

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/batch>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
bid	string	true		批次ID

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1 成功

## 3.25.6. 30.6 批次审读书单

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/book/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/book/list>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
batchId	string	true		批次ID

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
auditState	string	true		1: 限制阅读 2: 通过 -2: 不通过
auditMsg	string	true		匹配结果
nameENG	string	true		英文名
name	string	true		书名
antistop	string	true		关键词
coverPath	string	true		封面
author	string	true		作者
pisbn	string	true		PISBN
eisbn	string	true		EISBN
publishCompany	string	true		出版社
classmarkZjt	string	true		中图号

publishYear	string	true		出版年
authorSummary	string	true		责任者简介
auditRemark	string	true		审读备注

## 3.25.7. 30.7 审读图书图书状态修改

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/book/optlist

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/book/optlist>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
state	string	true		2: 审核通过 -2: 审核不通过 1: 限制阅读
id	string	true		图书id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.25.8. 30.8 全文审读

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/book/auditPaper

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/book/auditPaper>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
bid	string	true		图书id
vals	string	true		请选择敏感词范围: 1: 书名 2: 出版社 3: 作者 4: 中国和中国相关 5: 宗教 6: 低俗 7: 其他

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.25.9. 30.9 查看审读图书列表

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/book/auditedlist

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/book/auditedlist>

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
auditMsg	string	true		匹配结果
auditState	string	true		审读状态 1:限制阅读 2:通过 -2:不通过
name	string	true		书名
nameENG	string	true		英文名
author	string	true		作者
coverPath	string	true		封面
pisbn	string	true		pisbn
eisbn	string	true		eisbn
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
serialNo	string	true		批次编号
label	string	true		批次名称
auditBy	string	true		审读人
auditTime	string	true		审读日期
auditRemark	string	true		备注

## 3.25.10. 30.10 禁查词

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/ssw/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/ssw/list>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		禁查词ID
word	string	true		禁查词内容

## 3.25.11. 30.11 新增禁查词

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/ssw/add

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/ssw/add>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
word	string	true		禁查词内容

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.25.12. 30.12 删禁查词

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/ssw/delete

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/ssw/delete>

## 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		禁查词ID

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.25.13. 30.13 编辑禁查词

GET
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/ssw/updata

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/ssw/updata>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
word	string	true		禁查词内容
id	string	true		禁查词ID

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.25.14. 30.14 禁查词批量导入Excel

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/ssw/addExcel

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/ssw/addExcel>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
file	string	true		导入文件

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.25.15. 30.15 通过库、禁发库、限制库列表接口

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/audit/book/pfBooks

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/book/pfBooks>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
auditState	string	true		2:通过库 -2: 禁发库 1: 限制库

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
nameENG	string	true		书名
coverPath	string	true		封面
author	string	true		作者
pisbn	string	true		pisbn
eisbn	string	true		eisbn
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
auditBy	string	true		审读员
summary	string	true		简介
auditMsg	string	true		审读说明
auditRemark	string	true		备注

**3.25.16. 30.16 通过库、禁发库、限制库删除**

POST

有效

X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/a/audit/book/deldbItem

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/audit/book/deldbItem>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
bid	string	true		图书id
syn	string	true	1	1

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1:成功 0:失败

**| 3.26. 31 图书馆管理平台****| 3.26.1. 31.1 读者推荐电子书列表**

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/recoment/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/recoment/list>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
restype	string	true	1	1
recomState	string	true		1:已处理推荐 0:待处理推荐
direc	string	true		排序字段 nameENG:书名 disposeType:状态 score:推荐积分 author:作者 EISBN:EISBN publishCompany:出版社 publishYear:出版年

				ebookPrice:定价 monetary:币制 updateDate:推荐日期
sort	string	true		asc 正序 desc 降序
readerGroup	string	true		用户组
classMarkId	string	true		中图分类
placeId	string	true		渠道
startDateendDate	string	true		开始时间

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
✓ ebooks	object	true		图书信息
nameENG	string	true		书名
disposeType	string	true		状态 null 0:未采购; 1:已加入采选车 3:已采购 2:暂不采购
score	string	true		推荐积分
author	string	true		作者
eisbn	string	true		eisbn
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
ebookPrice	string	true		定价
monetary	string	true		币制
updateDate	string	true		推荐日期
✓ readerGroups	object	true		用户组
cnt	string	true		用户组数量
label	string	true		用户组名称
id	string	true		用户组ID

✓ bookPlace	object	true		渠道
cnt	string	true		渠道数量
name	string	true		渠道名称
id	string	true		渠道ID
✓ classMarks	object	true		中图分类
count	string	true		数量
id	string	true		中图分类ID
name	string	true		中图分类名

## 3.26.2. 31.2 读者推荐电子书加入采购

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/cart/add

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/cart/add>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
rid	string	true		图书id
restype	string	true	1	1 电子书
syn	string	true	1	1
pld	string	true		图书的出版社ID

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

### 3.26.3. 31.3 待处理推荐批量不采购

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/recoment/del

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/recoment/del> 

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
rid	string	true		图书id
restype	string	true	1	1
syn	string	true	1	1
pld	string	true		图书渠道ID

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

### 3.26.4. 31.4 查看推荐积分列表

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/recoment/score

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/recoment/score> 

**请求头**

名称	类型	必填	默认值	描述
bookId	string	true		图书id

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
createDate	string	true		推荐时间
name	string	true		用户名
reason	string	true		推荐原因
score	string	true		推荐积分

**3.26.5. 31.5 推荐列表的导出**

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/recoment/export?restype=1&amp;recomState=0

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/recoment/export?restype=1&recomState=0>**请求头**

名称	类型	必填	默认值	描述
restype	string	true	1	1
recomState	string	true		0:待处理推荐

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述

restype	string	true	1	1
recomState	string	true		0:待处理推荐 1:已处理推荐
startDate	string	true		开始时间
endDate	string	true		结束时间
readerGroup	string	true		用户组
classMarkId	string	true		中图分类
placeId	string	true		渠道ID
bids	string	true		图书id

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.26.6. 31.6 特殊图书列表**
GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/restrict/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/restrict/list>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
startDate	string	true		开始时间
endDate	string	true		结束时间

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
✓ ebooks	object	true		特殊图书信息
nameENG	string	true		书名
disposeType	string	true		null、""、0 未采购; 1:已加入采选车 2:暂不采购 3:已采购 4:已取消
author	string	true		作者
eisbn	string	true		eisbn
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
ebookPrice	string	true		定价
monetary	string	true		币制
updateDate	string	true		指定日期

## 3.26.7. 31.7 已购资源电子书列表

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/order/buyed/ebooks

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/buyed/ebooks>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
orderType	string	true		1:电子书 5:已购限制阅读
nameENG	string	true		书名

author	string	true		作者
pisbn	string	true		pisbn
eisbn	string	true		eisbn
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
classmarkZjt	string	true		中图分类
classmarkEdu	string	true		教育部分类

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
book	object	true		图书信息
nameENG	string	true		书名
author	string	true		作者
classmarkZjt	string	true		中图分类
classmarkEdu	string	true		教育部分类
pisbn	string	true		pisbn
eisbn	string	true		eisbn
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
orderDate	string	true		采购日期
navigBook	object	true		中图分类和教育部分类
ztfList	object	true		中图分类
name	string	true		中图分类名称
classMark	string	true		中图分类号
ListEdu	object	true		教育部分类
name	string	true		教育部分类名称
classMark	string	true		教育分类号

## 3.26.8. 31.8 已购资源-资源包

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/order/buyed/respkgs

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/buyed/respkgs>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
orderType	string	true		2
name	string	true		资源包名称

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		资源包名称
totalCount	string	true		图书数量
orderDate1	string	true		采购时间
id	string	true		资源包ID

## 3.26.9. 31.9 已购资源查看资源包

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/respkg/itemlist

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/respkg/itemlist>

**请求头**

名称	类型	必填	默认值	描述
rid	string	true		资源包ID

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
nameENG	string	true		书名
author	string	true		作者
pisbn	string	true		pisbn
eisbn	string	true		eisbn
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年

**3.26.10. 31.10 已购章节订单**
GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/order/buyed/chapters

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/buyed/chapters> **响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
✓ chapters	object	true		章节
label	string	true		章节名称
sort	string	true		章节号

nameENG	string	true		书名
author	string	true		作者
pisbn	string	true		pisbn
eisbn	string	true		eisbn
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
monetary paperPrice	string	true		章节定价
exchageRate	string	true		汇率
taxRate	string	true		税率
chapterPrice exchageRate	string	true		人民币定价

## 3.26.11. 31.11 订单管理

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/order/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/list>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
orderType	string	true		1:电子书 2:资源包 4:章节订单 5:特殊订单 7:代理订单
orderState	string	true		0:待确认 1:已确认 2:已开通 -1:全部

orderNo	string	true		订单号
startDate	string	true		下单时间
endDate	string	true		下单时间

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
orderNo	string	true		订单号
orderState	string	true		订单状态 0:待确认 1:已确认 2:已开通
totalPricing	string	true		总定价
payMoney	string	true		税前结算价
taxedMoney	string	true		税后结算价
addDate	string	true		下单时间
settleState	string	true		结算状态 1:已结算 0:未结算

**3.26.12. 31.12 订单电子书导出**

GET

有效

X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/a/lm/order/list/exportorder

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/list/exportorder>**请求头**

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

orderType	string	true		1
-----------	--------	------	--	---

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
orderType	string	true		1
orderState	string	true		0:待确认 1:已确认 2:已开通 -1:全部
orderNo	string	true		订单号
startDate	string	true		下单时间
endDate	string	true		下单时间

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

**3.26.13. 31.13 查看订单**
GET 有效 X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/a/bm/order/detail

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/order/detail> ↗**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
ono	string	true		订单号 1:电子书

type	string	true	2:资源包 4:章节订单 5:特殊订单 7:代理订单
------	--------	------	-------------------------------------

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
✓ ebooks	object	true		图书
nameENG	string	true		书名
author	string	true		作者
PISBN	string	true		PISBN
EISBN	string	true		EISBN
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
id	string	true		图书id
✓ respkgs	object	true		资源包
name	string	true		资源包名称
id	string	true		编号
price	string	true		资源包定价
id	string	true		资源包ID

**3.26.14. 31.14 查看订单中下载书单**

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/order/export

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/order/export>

## 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
type	string	true		1:电子书 2:资源包 4:章节订单 5:特殊订单 7:代理订单
ono	string	true		订单编号
referer	string	true		lm 图书馆账号标识

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.26.15. 31.15 下载MARC

GET
有效
X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/a/bm/order/downMac

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/order/downMac>

## 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
orderNo	string	true		订单编号
id	string	true		订单id

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.26.16. 31.16 读者管理用户组管理**

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/user/rg/list

Mock地址： <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/user/rg/list>**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
readgroups	object	true		用户组
label	string	true		读者组名称
score	string	true		推荐积分
updateDate	string	true		更新时间
id	string	true		用户组ID

**3.26.17. 31.17 编辑用户组**

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/user/rg/edit

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/user/rg/edit>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
label	string	true		读者组名称
score	string	true		推荐积分
id	string	true		读者组ID

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.26.18. 31.18 修改推荐积分**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED
</a/user/rg/editScore>Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/user/rg/editScore>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
score	string	true		推荐积分
id	string	true		用户组ID

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
<a href="http://www.docway.net/project/3co5AMASzV/export">www.docway.net/project/3co5AMASzV/export</a>				

## 3.26.19. 31.19 用户管理列表

POST /a/user/list X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/user/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/user/list>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userName	string	true		名称
direc	string	true		user_name:用户名 account:账号 email:邮箱 email:读者组
sort	string	true		asc: 正序 desc:倒序

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
userName	string	true		用户名
account	string	true		账号
email	string	true		邮箱
groupName	string	true		读者组
id	string	true		ID

## 3.26.20. 31.20 禁用审核用户

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/user/editAccredit

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/user/editAccredit>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		用户ID
acd	string	true		0:禁用 1:审核

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.26.21. 31.21 编辑用户

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/user/edit

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/user/edit>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述

id	string	true		ID
readerGroup	string	true		所属读者组
account	string	true		账号
password	string	true		密码
confirmPassword	string	true		确认密码
userName	string	true		姓名
telephone	string	true		联系方式
email	string	true		邮箱
department	string	true		所属院系
remark	string	true		备注

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.27. 32 统计管理

### 3.27.1. 32.1 综合统计报告下载

POST
有效
X-WWW-FORM-URL\_ENCODED
</a/statistics/downloadReport>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/statistics/downloadReport>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
data	string	true		
startDate	string	true		统计周期
endDate	string	true		统计周期

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.27.2. 32.2 统计管理-综合统计报告**
GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/statistics/index2

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/statistics/index2>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
type	string	true		lib:图书馆 bm:运营 pm:渠道
startTime	string	true		统计周期
endTime	string	true		统计周期
officeName	string	true		图书馆名称
officelD	string	true		图书馆ID

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
charDownloadNumber	string	true		下载
charScanNumber	string	true		在线阅读
charTryReadNumber	string	true		试读
charClickNumber	string	true		点击
charConllectNumber	string	true		推荐
charNoAccessNumber	string	true		拒访
charRequestNumber	string	true		请求

### 3.27.3. 32.3 图书馆、运营综合统计报告表格统计

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED
</a/statistics/operationStatistics>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/statistics/operationStatistics>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
pageNum	string	true		分页数量
index	string	true		1:试读排行榜 2:荐购排行榜 3:各渠道使用情况 4:最受欢迎的资源包 5:最受欢迎的电子书 6:最受欢迎的章节 7:热搜词 8:各订户使用情况 9:各学科使用情况
top	string	true	1	1

startTime	string	true		统计开始周期
endTime	string	true		统计结束周期
officeName	string	true		图书馆名称
officeld	string	true		图书馆ID

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1:成功
msg	string	true		"成功"
✓ data	object	true		数据
✓ list	object	true		
	bookNameEng	string	true	图书名称
	classmarkZjt	string	true	中图法
	clickNumber	string	true	点击
	collectNumber	string	true	
	ebookNumber	string	true	图书数量
	noAccessNumber	string	true	拒访
	scanNumber	string	true	在线阅读
	requestNumber	string	true	请求
	tryReadNumber	string	true	试读
	downloadNumber	string	true	下载量
	userName	string	true	用户名

**3.27.4. 32.4 图书馆统计管理-数据统计**

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/statistics/indexLib

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/statistics/indexLib>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
type	string	true		lib 图书馆标识
index	string	true		1:拒访 2:推荐明星 4:资源包 5:电子书 6:章节 7:检索词 9:分类
bookCla	string	true		中图分类
placeId	string	true		渠道ID
startTime	string	true		统计开始周期
endTime	string	true		统计结束周期
direc	string	true		asc: 正序 desc:降序
orderIndex	object	true		排序 key
publishYearDirec	string	true		出版年
clickNumberDirec	string	true		点击
scanNumberDirec	string	true		在线阅读排序
downloadNumberDirec	string	true		下载
requestNumberDirec	string	true		请求排序
noAccessNumberDirec	string	true		拒访排序
userNumberDirec	string	true		用户总量的排序
ebookNumberDirec	string	true		电子书总量排序
acceptNumberDirec	string	true		被采纳量排序
page	string	true		分页页数

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
statisticse	object	true		
bookNameEng	string	true		书名
author	string	true		作者
placeName	string	true		渠道
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
clickNumber	string	true		点击
scanNumber	string	true		在线阅读
downloadNumber	string	true		下载
requestNumber	string	true		请求
noAccessNumber	string	true		拒访
eisbn	string	true		eisbn
isbnp	string	true		isbnp
isbnh	string	true		isbnh
classmarkZjt	string	true		中图分类号
classmarkZjtName	string	true		中图分类名
searchName	string	true		检索词
searchNumber	string	true		检索量
className	string	true		学科名称
ebookNumber	string	true		电子书总量
userName	string	true		用户名
officeName	string	true		所属图书馆
acceptNumber	string	true		被采纳量
sourceName	string	true		资源包名称
sourceTypeStr	string	true		资源包类型

## 3.27.5. 32.5 图书馆和运营数据统计导出记录

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/statistics/exportItems

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/statistics/exportItems>

### 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
type	string	true		bm:运营账号标识
officeld	string	true		图书馆ID
placeId	string	true		渠道ID
startTime	string	true		统计开始时间
endTime	string	true		统计结束时间
bookCla	string	true		中图分类
index	string	true		1:拒访 2:推荐明星 3:渠道 4:资源包 5:电子书 6:章节 7:检索词 8:用户 9:分类

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.27.6. 32.6 导出counter报告接口

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/statistics/exportCounter

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/statistics/exportCounter

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
type	string	true		lib:图书馆标识 bm:运营账号标识 pm:渠道账号
placeId	string	true		渠道ID
startTime	string	true		统计周期开始时间
endTime	string	true		统计周期结束时间
bookCla	string	true		中图分类
index	string	true		1:拒访 2:推荐明星 4:资源包 5:电子书 6:章节 7:检索词 9:分类

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.27.7. 32.7 渠道综合统计数据接口**

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/statistics/placeStatistics

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/statistics/placeStatistics>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
pageNum	string	true		
top	string	true	1	1
startTime	string	true		统计开始时间
endTime	string	true		统计结束时间
index	string	true		5:最受欢迎的电子书 6:最受欢迎的章节 8:各订户使用情况 9:各学科使用情况

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
✓ datalist	object	true		折线图数据
createtime	string	true		统计日期
clickNumber	string	true		点击
scanNumber	string	true		在线阅读
downloadNumber	string	true		下载
requestNumber	string	true		请求
noAccessNumber	string	true		拒访
conllectNumber	string	true		推荐

## 3.27.8. 32.8 渠道数据统计

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/statistics/indexPm

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/statistics/indexPm

**请求头**

名称	类型	必填	默认值	描述
type	string	true		pm
index	string	true		1:拒绝 5:电子书 9:学科

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.27.9. 32.9 渠道导出记录**

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/statistics/exportItemspm

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/statistics/exportItemspm

**请求头**

名称	类型	必填	默认值	描述
startTime	string	true		统计开始时间
endTime	string	true		统计结束时间

index	string	true	1:拒绝 5:电子书 9:学科
-------	--------	------	-----------------------

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

**3.27.10. 32.10 运营平台统计管理-数据统计**
GET 有效 X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/a/statistics/indexBm

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/statistics/indexBm>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
officeld	string	true		图书馆ID
placeId	string	true		渠道ID
bookCla	string	true		中图分类
officeName	string	true		图书馆名称
placeName	string	true		渠道名称
startTime	string	true		统计开始时间
endTime	string	true		统计结束时间
index	string	true	1:拒访 2:推荐明星 3:渠道 4:资源包 5:电子书	

				6:章节 7:检索词 8:用户 9:分类
✓ orderIndex	object	true		排序字段key
publishYear	string	true		出版年
clickNumber	string	true		点击
scanNumber	string	true		在线阅读
downloadNumber	string	true		下载
requestNumber	string	true		请求
noAccessNumber	string	true		拒访
ebookNumber	string	true		电子数总量
direc	string	true		desc:倒序 asc:正序
page	string	true		页数
rows	string	true		分页数量

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
✓ statisticse	object	true		
bookNameEng	string	true		书名
author	string	true		作者
placeName	string	true		渠道
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
clickNumber	string	true		点击
scanNumber	string	true		在线阅读
downloadNumber	string	true		下载
requestNumber	string	true		请求
noAccessNumber	string	true		拒访

eisbn	string	true		eisbn
isbnp	string	true		pisbn
isbnh	string	true		pisbnh
classmarkZjt	string	true		中图分类号
classmarkZjtName	string	true		中图分类名
searchName	string	true		检索词
searchNumber	string	true		检索量
className	string	true		学科名称
ebookNumber	string	true		电子数总量
userName	string	true		用户名
officeName	string	true		所属图书馆
acceptNumber	string	true		被采纳量
sourceName	string	true		资源包名称
sourceTypeStr	string	true		资源包类型
pcNumber	string	true		pc用户量
mobileNumber	string	true		移动用户量
userNumber	string	true		用户总量
ipNumber	string	true		IP匿名用户
accountNumber	string	true		账号登录

## 3.28. 33 系统管理

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

未填写url

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.28.1. 33.1 个性化设置

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/site/index/setting

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/index/setting>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
imgRoot	string	true		图片地址前缀
individual	object	true		个性化设置回显
bannerUrls	string	true		banner设置 图片路径
logoUrl	string	true		logo 图片路径

## 3.28.2. 33.2 保存个性化设置

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/site/index/setting

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/index/setting>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		个性化设置ID
logo	string	true		logo图片
banner	string	true		banner图片

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1 保存成功

**3.28.3. 33.3 轮播列表**
GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/site/carousels

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/carousels>**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
栏目名称	string	true		栏目名称
id	string	true		ID
createDate	string	true		更新日期

**3.28.4. 33.4 删除轮播**

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

[/a/site/carousel/del](#)Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/carousel/del>

## 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		轮播ID

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.28.5. 33.5 发布和取消发布轮播

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

[/a/site/carousel/publish](#)Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/carousel/publish>

## 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		轮播ID
publish	string	true	-1:取消发布 1:发布	

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.28.6. 33.6 编辑轮播

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/site/carousel/edit

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/carousel/edit>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
coverfile	string	true		图片
id	string	true		ID
label	string	true		轮播名称

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.29. 34. 渠道管理平台

### 3.29.1. 34.1 销售报告

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/pm/settle/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/pm/settle/list>**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		ID
name	string	true		报告名称
placeId	string	true		渠道ID
placeName	string	true		渠道名称
addDate	string	true		生成日期
divideMoney	string	true		分成总金额
settleState	string	true		报告状态
orders	string	true		报告下的订单明细
bookCount	string	true		采购册数
sort	string	true		排序
currency	string	true		结算币种
wordPath	string	true		word路径
addDate1	string	true		日期

**3.29.2. 34.2 标签管理列表接口**

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/site/custom

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/custom>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
customClassss	object	true		
name	string	true		分类名称
parentName	string	true		上级分类
sort	string	true		排序
id	string	true		分类ID

## 3.29.3. 34.3 删除标签

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/site/custom/del

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/custom/del>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		标签ID

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1 删除成功

## 3.29.4. 34.4 编辑标签

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/site/custom/edit

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/custom/edit> 

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		标签ID
name	string	true		标签名称
parentId	string	true		父分类
sort	string	true		排序

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.29.5. 34.5 新增标签

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/site/custom/add

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/custom/add> 

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		分类名称
parentId	string	true		上级分类ID
sort	string	true		排序

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.29.6. 34.6 渠道内容简介

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/place/briefIntroduction

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/place/briefIntroduction>

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
place	object	true		
briefIntroduction	string	true		简介内容

## 3.29.7. 34.7 渠道简介编辑

( POST ) ( 有效 ) ( X-WWW-FORM-URLENCODED )

/a/place/briefIntroduction

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/place/briefIntroduction>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
briefIntroduction	string	true		编辑好的简介内容
id	string	true		简介ID

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.30. 35 运营管理平台

( GET ) ( 有效 ) ( X-WWW-FORM-URLENCODED )

未填写url

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.30.1. 35.1 图书馆管理列表

( POST ) ( 有效 ) ( X-WWW-FORM-URLENCODED )

/a/lib/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lib/list>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		图书馆名称
type	string	true		类型 0:全部 1:高校教育 2:公共机构
ipv4Limit	string	true		IP

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
library	object	true		图书馆
id	string	true		图书馆ID
type	string	true		1:高校教育 2:公共教育
name	string	true		图书馆名称
contacts	string	true		联系人
telephone	string	true		联系方式
createDate	string	true		创建时间

## 3.30.2. 35.2 新建图书馆

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lib/add

Mock地址: http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lib/add

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
type	string	true		1:高校教育 2:公共机构
name	string	true		名称
account	string	true		账号
password	string	true		密码
contacts	string	true		联系人
telephone	string	true		联系电话
email	string	true		邮箱
text	string	true		税率
remark	string	true		备注

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1:成功

**3.30.3. 35.3 编辑图书馆**

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lib/edit

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lib/edit>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
type	string	true		类型 1:高校教育 2:共欧诺个机构
id	string	true		图书馆ID
name	string	true		图书馆名称
account	string	true		图书馆账号
contacts	string	true		联系人
telephone	string	true		联系电话
email	string	true		邮箱
taxRate	string	true		税率
remark	string	true		备注

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1 修改成功

## 3.30.4. 35.4 停用和启动图书馆

POST /a/lib/upStatus

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lib/upStatus>

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		图书馆ID
status	string	true		1:启用 0:停用

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
status	string	true		0:停用 1:启用

**3.30.5. 35.5 图书馆授权**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lib/licence

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lib/licence> **请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
ipv4limit	string	true		IPv4范围
ipv6limit	string	true		IPv6范围
name	string	true		图书馆名称
id	string	true		图书馆ID
				是否允许IP用户推荐

allowRecommend	string	true		0:否 1:是
needCheck	string	true		注册用户是否需要审核 0: 1:
allowTextbook	string	true		爱教材栏目授权 0: 1:
emailStatus	string	true		发送采购邮件 0: 1:

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.30.6. 35.6 图书馆CARSI授权**

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lib/loginSetting

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lib/loginSetting>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
libid	string	true		图书馆ID
domainName	string	true		机构域名

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.30.7. 35.7 图书馆设置

POST 有效 X-WWW-FORM-URL\_ENCODED
</a/lib/indexSetting>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lib/indexSetting>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		偏好分类设置ID
officId	string	true		图书馆ID
bookClassPref	string	true		偏好分类设置名称
logo	string	true		logo图片
logoUrl	string	true		个性化设置logo图片路径
banner	string	true		banner图片
bannerUrls	string	true		个性化设置banner图片路径

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.30.8. 35.8 图书馆可见范围查看接口

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lib/visset

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lib/visset>**请求头**

名称	类型	必填	默认值	描述
officeld	string	true		图书馆ID

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
oid	string	true		机构ID
bookScope	string	true		0:全部未购可见 1:部分未购可见 2:仅显示已购

**3.30.9. 35.9 图书馆可见范围修改接口**

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lib/visirange

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lib/visirange>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		图书馆ID

bookScope	string	true	可见范围
-----------	--------	------	------

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1:设置成功 2:设置失败

**3.30.10. 35.10 渠道管理列表**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/place/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/place/list>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		渠道名称
type	string	true		类型 0:全部 1:出版社 2:代理商

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
places	object	true		渠道信息
name	string	true		渠道名称

	type	string	true	类型 1:出版社 2:代理商
	contacts	string	true	联系者
	telephone	string	true	联系方式
	createDate	string	true	创建时间

### 3.30.11. 35.11 添加渠道接口

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/place/add

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/place/add>

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
type	string	true		1:出版社 2:代理商
name	string	true		名称
account	string	true		账号
password	string	true		密码
estabDate	string	true		成立时间
area	string	true		所在地
contacts	string	true		联系人
telephone	string	true		联系电话
email	string	true		邮箱
watermark	string	true		水印
remark	string	true		备注

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.30.12. 35.12 渠道价格设置

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/place/strategy/price

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/place/strategy/price>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
pid	string	true		渠道ID
placeName	string	true		渠道名称
currency	string	true		结算币种 CNY:人民币 EUR:欧元 USD:美元 GBP:英镑
revenueShareType	string	true		电子书分成比例 1:纸书码洋 2:电子书
revenueShareRate	string	true		分成比例 10个点
discountType	string	true		阶梯折扣规则 1:按订单金额 2:按图书册数
ls	string	true	1	
le	string	true	100	
				章节购买规则

sectionDiscType	string	true		1:不支持章节购买 2:按页码定价 3:固定章节价格 4:按电子书码洋的百分比 5: 按电子书定价的百分比
sectionDiscRate	string	true		分成比例
discount	string	true		比例

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1:成功 0:失败

**3.30.13. 35.13 删除渠道**

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/place/del

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/place/del>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		渠道ID

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1:成功

msg	string	true	success
-----	--------	------	---------

## 3.30.14. 35.14 渠道权限设置

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/place/strategy/access

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/place/strategy/access>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
placeId	string	true		渠道ID
downloadType	string	true		下载限制 1:整本下载 2:按章节下载 3:按页码下载
downloadLimit	string	true		下载限制数量
printType	string	true		打印限制 1:全部打印 2:打印页码上限 3:打印比例上限 4:不允许打印
printLimit	string	true		打印限制
appOutIpAcc	string	true		IP外请求全文 0:不允许 1:允许
copyType	string	true		是否允许复制图书内容 0:不允许 1:允许

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.30.15. 35.15 渠道信息的编辑和修改

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED
</a/place/edit>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/place/edit>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		渠道ID
type	string	true		类型 1:出版社 2:代理商
name	string	true		名称
account	string	true		账号
oldPassword	string	true		旧密码
password	string	true		新密码
code	string	true		访问域名
estabDate	string	true		成立时间
area	string	true		所在地
contacts	string	true		联系人
telephone	string	true		联系电话
email	string	true		邮箱
watermark	string	true		水印
remark	string	true		备注

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1:修改成功

**3.30.16. 35.15 资源管理-电子书列表、限制阅读**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/ebook/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/ebook/list>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
gs	string	true		6:全部 2:已上架 3:已下架
nameENG	string	true		英文名
author	string	true		作者
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
pisbn	string	true		pisbn
eisbn	string	true		eisbn
batchNo	string	true		批次编号
placeId	string	true		渠道ID
classmarkZjt	string	true		中图分类

startTime	string	true		筛选开始日期
endTime	string	true		筛选结束日期
type	string	true		5:限制阅读

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
nameENG	string	true		英文名
author	string	true		作者
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
pisbn	string	true		PISBN
eisbn	string	true		EISBN
updateDate	string	true		更新日期
id	string	true		图书ID

**3.30.17. 35.16 电子书管理-编辑**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/book/update

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/book/update> ↴**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		图书ID
batchId	string	true		批次编号

name	string	true		中文标题
nameENG	string	true		英文标题
author	string	true		作者名称
authorSummary	string	true		作者简介
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
monetary	string	true		币制
language	string	true		语种
paperPrice	string	true		电子书码洋
ebookPrice	string	true		电子书定价
pisbn	string	true		PISBN
eisbn	string	true		EISBN
winningInfo	string	true		获奖信息
summary	string	true		内容介绍
antistop	string	true		关键词
pagenums	string	true		页数
sourcePath	string	true		PDF存储地址
epubPath	string	true		EPUB存储地址
coverPath	string	true		封面地址
ztfld	string	true		中图法ID
classmarkZjt	string	true		中图法名称
eduld	string	true		教育部ID
classmarkEdu	string	true		教育部名称
editor	string	true		编者
edition	string	true		版次
paperSize	string	true		纸张大小
subtitle	string	true		副题名
seriesName	string	true		丛书名
doi	string	true		doi

placeofpublication	string	true	出版地
--------------------	--------	------	-----

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**| 3.30.18. 35.17 电子书管理-删除图书**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/book/opt

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/book/opt>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
bid	string	true		图书ID
opttype	string	true	de	
syn	string	true	1	

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**| 3.30.19. 35.18 电子书管理-批量上架**

( POST ) ( 有效 ) ( X-WWW-FORM-URLENCODED )

/a/bm/ebook/ground

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/ebook/ground>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
bid	string	true		图书ID

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.30.20. 35.19 电子书管理-批量下架

( POST ) ( 有效 ) ( X-WWW-FORM-URLENCODED )

/a/bm/ebook/dg

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/ebook/dg>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
bid	string	true		图书ID

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
www.docway.net/project/3co5AMASzV/export				

## 3.30.21. 35.20 电子书管理-批量下单

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/ebooks/batchOrder

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/ebooks/batchOrder>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
oid	string	true		机构ID
price	string	true		价格
checkedBids	string	true		选中的图书ID
restype	string	true	1	订单类型
orderType	string	true		下单方式 0:创建新订单 1:添加到已有订单
orderId	string	true		关联订单

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.30.22. 35.21 电子书管理-批量试用

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/ebooks/batchTypeOut

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/ebooks/batchTypeOut>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
oid	string	true		机构ID
checkedBids	string	true		选中图书的id
restype	string	true	8	试用电子书订单订单
concurrency	string	true		并发数
downlodownloadLimitadLimit	string	true		下载 1:允许下载 2:不允许下载

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.30.23. 35.22 电子书资源导出

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/ebook/exportByQuery

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/ebook/exportByQuery>

## 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
gs	string	true		6:全部 2:已上架 3:未上架
htmlSign	string	true	0	
nameENG	string	true		英文名
author	string	true		作者
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
pisbn	string	true		PISBN
eisbn	string	true		EISBN
batchNo	string	true		批次编号
placeId	string	true		渠道ID
classmarkZjt	string	true		中图分类
startTime	string	true		筛选开始日期
endTime	string	true		筛选结束日期
bid	string	true		图书ID, 以,分割传输

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.30.24. 35.23 电子书管理-导入匹配**
POST
有效
FORM-DATA

/a/bm/ebook/listByPisbns

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/ebook/listByPisbns>

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
file	string	true		导入excal

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
nameENG	string	true		英文名
author	string	true		作者
pisbn	string	true		PISBN
eisbn	string	true		EISBN
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
updateDate	string	true		更新日期

**3.30.25. 35.24 电子书资源-导入修改**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/ebook/mapModify

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/ebook/mapModify> **请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
excelPath	string	true		excal路径
name	string	true		中文标题

nameENG	string	true		英文标题
author	string	true		作者名称
authorSummary	string	true		作者简介
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
monetary	string	true		币制
language	string	true		语种
paperPrice	string	true		电子书码洋
ebookPrice	string	true		电子书定价
pisbn	string	true		PISBN
pisbnh	string	true		PISBN-H
eisbn	string	true		EISBN
winningInfo	string	true		获奖信息
summary	string	true		内容介绍
antistop	string	true		关键词
pagenums	string	true		页数
classmarkZjt	string	true		对应中图法分类
classmarkZdy	string	true		对应杜威分类
editor	string	true		编者
edition	string	true		版次
paperSize	string	true		纸张大小
subtitle	string	true		副题名
seriesName	string	true		丛书名
publishDate	string	true		出版日期
reader	string	true		读者对象
classmarkLc	string	true		LC分类号
refenceDocu	string	true		参考文献
car	string	true		CAR核心级
classmarkZdy	string	true		自定义分类

doi	string	true		DOI
placeofpublication	string	true		出版地

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.30.26. 35.25 电子书资源-导出图谱**
GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/ebook/exportByBookMap

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/ebook/exportByBookMap>**请求头**

名称	类型	必填	默认值	描述
gs	string	true		6:全部 2:已上架 3:已下架
htmlSign	string	true	0	
nameENG	string	true		英文名
author	string	true		作者
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
pisbn	string	true		PISBN
eisbn	string	true		EISBN
batchNo	string	true		批次编号
placeId	string	true		渠道ID

classmarkZjt	string	true		中图分类
startTime	string	true		筛选开始时间
endTime	string	true		筛选结束时间
bid	string	true		图书ID, 一,分割传输

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.30.27. 35.26 资源包、EBS包列表管理**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/respkg/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/respkg/list>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
type	string	true		2:资源包 3:EBS包
label	string	true		名称

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		资源包名称
sort	string	true		排序

id	string	true		编号
price	string	true		资源包定价
groundingFlag	string	true		状态 1:未上架 2:已上架

## 3.30.28. 35.27 删除资源包、EBS包

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/respkg/del

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/respkg/del>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		资源包ID

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.30.29. 35.28 查看资源包、EBS包

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/respkg/unbundleView

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/respkg/unbundleView>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
rid	string	true		资源包ID
name	string	true		书名
nameENG	string	true		英文名
author	string	true		作者
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
pisbn	string	true		PISBN
eisbn	string	true		EISBN
batchNo	string	true		批次编号
placeId	string	true		渠道ID

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
bookStat	object	true		
count	string	true		图书数量
ebooks	object	true		图书信息
nameENG	string	true		英文名
author	string	true		作者
pisbn	string	true		pisbn
eisbn	string	true		eisbn
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
bid	string	true		图书ID

## 3.30.30. 35.29 查看资源的导出

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/respkg/export

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/respkg/export>

### 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		书名
nameENG	string	true		英文书名
author	string	true		作者
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
pisbn	string	true		PISBN
eisbn	string	true		EISBN
batchNo	string	true		批次编号
placeId	string	true		渠道ID
bid	string	true		图书ID
rid	string	true		资源包ID

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.30.31. 35.30 查看资源中的移除图书

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/respkg/unbundleSyn

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/respkg/unbundleSyn> 

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
bid	string	true		图书ID
rid	string	true		资源包ID
syn	string	true	1	

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1:成功
msg	string	true		success

## 3.30.32. 35.31 编辑资源包、EBS包

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/respkg/update

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/respkg/update> 

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
type	string	true		资源包类型
id	string	true		资源包ID
groundingFlag	string	true		发布状态
labelGroup	string	true		标签
name	string	true		名称
price	string	true		价格
sort	string	true		排序
useGuide	string	true		使用说明
useProtocol	string	true		使用协议
richtextGuide	string	true		富文本内容

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.30.33. 35.32 资源包、EBS包添加图书**

GET 有效 X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

未填写url

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.30.34. 35.32 资源包、EBS包添加图书列表页

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/respkg/bundleView

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/respkg/bundleView>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
rid	string	true		资源包ID
type	string	true		2:资源包 3:EBS包
name	string	true		书名
nameENG	string	true		英文名
author	string	true		作者
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年
pisbn	string	true		PISBN
eisbn	string	true		EISBN
batchNo	string	true		批次编号
placeId	string	true		渠道ID

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
nameENG	string	true		英文名
name	string	true		书名
author	string	true		作者
pisbn	string	true		PISBN

eisbn	string	true		EISBN
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年

## 3.30.35. 35.33 资源包、EBS包添加图书接口

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/respkg/bindOne

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/respkg/bindOne>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
bid	string	true		图书ID
rid	string	true		资源包ID

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.30.36. 35.34 EBS包的试用

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/ebook/batchTypeOut

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/ebook/batchTypeOut>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
rid	string	true		EBS包id
oid	string	true		机构ID
restype	string	true	9	ebs试用类型
concurrency	string	true		并发数
downloadLimit	string	true		下载 1:允许下载 2:不允许下载

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.30.37. 35.35 试用管理列表

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/order/selectTypeOutList

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/selectTypeOutList>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
officeName	string	true		图书馆名称
startDate	string	true		下单开始时间

endDate	string	true		下单结束时间
pageSize	string	true	500	

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
total	number	true	1	
pages	number	true	1	
list	array[object]	true		
id	number	true		订单ID
orderNo	string	true		订单号
addDate	string	true		下单日期
startDate	string	true		试用开始日期
endDate	string	true		试用结束日期
type	number	true		试用订单类型
officeName	string	true		图书馆名称
officeld	number	true		图书馆ID
orderState	string	true		0:未开通 2:开通

**3.30.38. 35.36 试用订单查看**
GET
有效
X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/a/lm/order/show/showTypeOut

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/show/showTypeOut>**请求头**

名称	类型	必填	默认值	描述
orderNo	string	true		订单号
type	string	true		订单类型 8:电子书试用 9:ebs包试用

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
nameENG	string	true		英文名
author	string	true		作者
pisbn	string	true		PISBN
eisbn	string	true		EISBN
publishCompany	string	true		出版社
publishYear	string	true		出版年

**3.30.39. 35.36 试用订单书单下载**
GET 有效 X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/a/lm/order/dowloadDetailExport

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/dowloadDetailExport>**请求头**

名称	类型	必填	默认值	描述
type	string	true		试用类型
orderNo	string	true		订单号

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.30.40. 35.37 试用订单的删除**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED
[/a/lm/order/delete/typeOut](#)

Mock地址：<http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/delete/typeOut>

**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
orderNo	string	true		订单号
type	string	true		类型

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		200:删除成功

**3.30.41. 35.38 开通试用订单**
POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/order/open/typeOut

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/open/typeOut>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
orderNo	string	true		订单号

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		200:成功

## 3.30.42. 35.39 试用订单试用期限设置

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/bm/order/updateProbation

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/bm/order/updateProbation>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
probationBeginDate	string	true		试用开始时间
probationEndDate	string	true		使用结束时间
ono	string	true		订单号

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.30.43. 35.40 试用订单的导出excal

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/lm/order/typeOutExport

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/lm/order/typeOutExport>

### 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
office_name	string	true		图书馆名称
startDate	string	true		开始时间
endDate	string	true		结束时间

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.30.44. 35.41 日志管理列表

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/log/creatDate

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/log/creatDate>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
pageNum	string	true		分页
pageSize	string	true		分页

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
timeList	object	true		
createTime	string	true		日期

**3.30.45. 35.42 删除日志管理列表****POST** 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED</log/delLogByDay>Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/log/delLogByDay>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
date	string	true		日期

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
www.docway.net/project/3co5AMASzV/export				

code	string	true		1:成功
msg	string	true		删除成功

## 3.30.46. 35.43 查看每日详细日志

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/log/getLogDetail

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/log/getLogDetail>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
date	string	true		日期
pageNum	string	true		分页页数
pageSize	string	true		每页数量

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
logList	object	true		
id	string	true		ID
type	string	true		信息
createBy	string	true		管理员
title	string	true		操作位置
createDate	string	true		日期
remoteAddr	string	true		IP
requestUri	string	true		url

method	string	true		请求方式
exception	string	true		异常

## 3.30.47. 35.44 每日操作日志的删除

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/log/delLog

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/log/delLog>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		ID

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	string	true		1 成功
msg	string	true		删除成功

## 3.30.48. 35.45 标签管理列表

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/site/label

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/label>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
label	string	true		标签名称
groupName	string	true		所属标签组
status	string	true		所属类别 1:资源包 2:EBS
id	string	true		ID

## 3.30.49. 35.46 新增标签

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/site/label/add

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/label/add>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
gid	string	true		0:无
status	string	true		1:资源包 2:EBS
label	string	true		标签名称

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.30.50. 35.47 编辑标签

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/site/label/edit

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/label/edit>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		ID
label	string	true		标签名称
gid	string	true		所属标签组
status	string	true		1:资源包 2:EBS

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.30.51. 35.48 删除标签

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/site/label/del

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/label/del>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		标签ID

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.30.52. 35.49 出版社列表

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/site/publishers

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/publishers>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
imgRoot	string	true		图片路径前缀
publishers	object	true		
name	string	true		栏目名称
createDate	string	true		更新日期
id	string	true		出版社ID

## 3.30.53. 35.50 添加出版社

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/site/publisher/add

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/publisher/add>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		名称
sort	string	true		排序
hurl	string	true		链接
coverfile	string	true		封面地址

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.30.54. 35.51 编辑出版社

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

未填写url

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		名称

url	string	true		链接
sort	string	true		排序
coverfile	string	true		封面地址
id	string	true		出版社ID

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.30.55. 35.52 删除出版社**

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED  
</a/site/carousel/del>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/carousel/del>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		出版社ID

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

**3.30.56. 35.53 汇率设置列表**

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

[/a/sys/monetary/list](#)Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/sys/monetary/list>**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
monetaryCn	string	true		币种
exchangeRate	string	true		汇率
updateDate	string	true		更新日期

**3.30.57. 35.54 申请试用列表**

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

[/user/getApplyInfo](#)Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/user/getApplyInfo>**请求体**

名称	类型	必填	默认值	描述
pageNum	string	true		
pageSize	string	true		

**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
list	object	true		
schoolname	string	true		学校名称
username	string	true		联系人姓名
telephone	string	true		电话
email	string	true		邮箱
time	string	true		时间

## 3.30.58. 35.55 站内信列表

GET 有效 X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/a/site/msg/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/site/msg/list>

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
title	string	true		标题
upDate	string	true		更新日期

## 3.30.59. 35.56 新建站内信

POST 有效 X-WWW-FORM-URL\_ENCODED

/a/stationMail/add

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/stationMail/add>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
title	string	true		名称
releaseScope	string	true		"":请选择 1:图书馆 2:渠道 3:读者
data	string	true		内容

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.30.60. 35.57 删除站内信

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/stationMail/del

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/stationMail/del>

## 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		ID

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.30.61. 35.58 编辑站内信

POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED
</a/stationMail/edit>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/stationMail/edit>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
title	string	true		名称
releaseScope	string	true	"":请选择 1:图书馆 2:渠道 3:读者	
data	string	true		内容

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 3.30.62. 35.59 发布和取消发布站内信

POST
有效
X-WWW-FORM-URLENCODED

/a/stationMail/changeType

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/stationMail/changeType>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		ID
type	string	true		1:发布 0:取消发布

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.31. 36 用户管理

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

未填写url

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

## 3.31.1. 36.1 用户管理列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

[/a/adminUser/list](#)Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/3co5AMASzV/a/adminUser/list>**响应参数(Body)**

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
account	string	true		账户
userName	string	true		姓名
roles	string	true		角色
lastLoginDate	string	true		最近登录

