


1. KONZEPTUELL MODELL



user

userid (PK)	N
videoboardid (FK)	N
username	C
password	C
firstname	C
lastname	C
email	C
LoginSession	D
LastLogin	D

youtubeid

youtubeid(PK)	C
title	C

videoboard

videoboardid (PK)	N
--------------------------	---

folder

folderid (PK)	N
userid (fk)	N
name	C


foldergroup

videoid (PK)	N
folderid(FK)	N
youtubeid (FK)	C

videogroup

videoid (PK)	N
videoboardid(FK)	N
youtubeid (FK)	C
posistionY	N
posistionX	N

2. FYSISK MODELL



user

userid (PK)	INT
videoboardId (FK)	INT
username	VC 30
password	VC 32
firstname	VC 40
lastname	VC 40
email	VC 100
LoginSession	Datetime
LastLogin	VC 255

youtubeid

youtubeid(PK)	VC 11
title	VC 100

videoboard

videoboardid (PK)	INT
--------------------------	-----

folder

folderid (PK)	INT
userid (fk)	INT
name	VC 30

foldergroup

fgroupid (PK)	INT
folderid(FK)	INT
youtubeid (FK)	VC 11

videogroup

videoid (PK)	INT
videoboardid(FK)	INT
youtubeid (FK)	VC 11
posistionY	smallint
posistionX	smallint